

Correct

Alkalmazás verzió 179.867

Kézikönyv verzió 1.0.126

2018.03.30.

1. Bevezető

A használati útmutató az alkalmazás általános tudnivalóit foglalja össze, kiegészítve az egyes modulok és elemeik konkrét súgó oldalait. A program rövid összefoglalója után a menü rendszer, mezők, forróbillentyűk, funkció sor, nyomtató alrendszer, a felhasználók és a jogosultságok fogalmával ismerteti meg az olvasót, majd a rendszer felhasználói felületének alapelemeit, és ezek beállítható tulajdonságait valamint helyi menüit mutatja be. Ezután következik a konkrét menüpontok és az általuk elérhető funkciók részletezése. Végül az alkalmazás működésének "finomhangolására" alkalmas szoftver paraméterek leírása következik.

A billentyűkódok nagy betűvel vannak jelölve. (pl. ESC)

A leírásban szereplő ENTER bizonyos billentyűzetben RETURN felirattal szerepel. A PGUP billentyű PAGE UP, a PGDN billentyű PAGE DN is lehet. A jobb és a bal SHIFT gomboknak nincs mindig felirata, néha csak egy felfelé mutató nyíl jelzi őket. Általában a BACKSPACE gombot is csak egy balra mutató nyíllal szokták jelölni.

2. Iktatás összefoglaló

A rendszer lehetővé teszi egy cég dokumentumainak nyilvántartását. A bejövő és kimenő, valamint a belső dokumentumok nyomon követésén túl, ezek rendszerezésében és összekapcsolásában is segítséget nyújt. A rendszer egy gépen éppúgy használható mint hálózatba kötött gépeken. Amennyiben több, egymással össze nem kötött számítógépen használják, úgy az egyes gépek közötti az adatokat floppy lemezen, USB kulcson vagy internetes kommunikációval lehet átvinni. Ha több személy is használja a rendszert, az adathozzáférés a felhasználók csoportosításával és privilegizálásával korlátozható. Munkaállomásonként tetszőleges számú nyomtató lehet, melyek között a program automatikusan is át tud kapcsolni. A nyomtatások a fizikai nyomtatón kívül irányíthatók fájlba (ezek későbbi visszakereséshez megjegyzések hozzáfűzésével elmenthetők), emailbe, vagy akár faxmodem segítségével el is küldhetők (ehhez külön programcsomagokat kell telepíteni). A képernyős lekérdezések és nyomtatások oszlopai, azok sorrendje, szélessége a felhasználók igényei szerint beállíthatók.

3. Általános tudnivalók

Az alkalmazás kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók, fogalmak leírása.

3.1. Menü rendszer

A grafikus felhasználói felületeken megszokott lenyíló menük mellett (mely az F10 vagy az ALT és az aláhúzott karakter együttes lenyomásával vagy egér kattintással aktivizálható) hagyományos menü is beállítható. Ekkor a különböző modulok egy fő menüből kiindulva, egymásból nyíló almenükön keresztül érhetők el. A menü listákon a LE, FEL, HOME, END billentyűkkel mozoghatunk és ugrálhatunk, majd a kiválasztott menüelemet az ENTER gombbal vagy egér kattintással aktivizálhatjuk. Amennyiben a kiválasztott elem felirata mellett jobbra egy kis háromszög látható, az aktivizálással egy újabb almenübe léphetünk be. Az elindított modulokból, almenükből az ESC billentyű lenyomásával léphetünk vissza. A rendszerből az ALT+X billentyűvel, vagy a Fájll menü Kilépés menüpontjával lehet kilépni.

Saját, felhasználókra szabott menürendszer is kialakítható. Ez tartalmazhat menüt almenüvel és menüpontokkal, a menü alatt megjelenő, a modulok gyors indítására alkalmas eszköztárakat tartalmazó indítópultot, valamint hasonló funkciójú de mindig a többi ablak felett lebegő eszköztárakat.

A megnyitott ablakok a képernyőn tetszőlegesen elrendezhetők és ez a munkaasztal beállítás elmenthető. Így minden felhasználó a maga megszokott környezetében kezdheti meg a rendszer használatát.

3.2. Modulok négyes tagolódása

Az adattárakat kezelő modulok alapvetően négy kategóriába sorolhatók:

- 1) időszerűsítő: új adatok felvitele, a meglévők módosítása és törlése
- 2) lekérdező: képernyős listázások, kimutatások
- 3) nyomtató: listák, kimutatások kinyomtatása
- 4) feldolgozó: nagy mennyiségű adat feldolgozása

Általában egy témakörhöz egy időszerűsítő és egy vagy több lekérdező és nyomtató modul tartozik. Ezek a modulok sokszor egyetlen ablakon belül, de mint logikailag különálló lapok jelennek meg.

3.2.1. Időszerűsítés

Az időszerűsítő modulokkal végezhető az adatkarbantartás, vagyis új adatok felvitele, a meglévők módosítása és törlése. Természetesen ezek a műveletek a jogosultságokhoz köthetők.

Új adat felvitelekor meg kell adni az új adat azonosító kódját, vagy ha ez numerikus (azaz csak számjegyet tartalmazhat), üresen lehet hagyni. Ekkor a mentés pillanatában fog a rendszer sorszámot adni az adatnak, az érvényes intervallum beállításoknak megfelelően. Miután az összes mezőt feltöltötte, az utolsó mezőről való továbblépéskor a program felteszi a

kérdést, hogy el akarjuk-e menteni az adatot. Mindaddig, amíg itt igennel nem felel, a bevitt adatok nem kerülnek eltárolásra. Az F5 funkciógomb és a Mentés feliratú nyomógomb is ugyanezt a mentési feladatot látja el. Menteni csak akkor lehet, ha minden mező megfelelően ki van töltve (vagyis azok a mezők amelyek kötelezően kitöltendőek adatot tartalmaznak, és azok a mezők, amelyek csak adott mezőtartalmakkal elfogadhatók, szintén a megfelelő tartalommal rendelkeznek).

Módosításkor az azonosító mezőbe a módosítandó adat azonosító kódját kell beírni, ekkor az előhívódik, és a szükséges változtatások végrehajthatók. Hasonlóan az új adat felírásakor, itt is az utolsó mezőről való továbblépéskor kérdezi meg gép, hogy menteni akarja-e a módosított adatokat. Amíg erre a kérdésre igennel nem felel, a módosított adatok nem kerülnek eltárolásra.

A módosításra előhozott adatot az F8 funkciógombbal vagy a Törlés feliratú nyomógombbal lehet törölni.

Az időszerűsítő programokban a PGUP és a PGDN billentyűvel lapozhatunk előre vagy hátra a már elmentett adatok között. A CTRL+PGUP és a CTRL+PGDN az azonosító szerinti első és az utolsó adat hívja elő. Hasonló funkciója van az időszerűsítő ablakok bal alsó sarkában található lapozó gomboknak is, ahol még egy frissítő (az aktuálisan megjelenített adatok adatbázisból történő újbóli felolvasását végző) nyomógomb is helyet kapott.

A modulokban az első adat elmentése, lekérdezése vagy kinyomtatása után használható az F4 billentyű, a "duplikálás" funkció. Ha egy mezőn állva megnyomjuk az F4-et, akkor a mező feltöltődik az előzőleg elmentett, lekérdezett vagy nyomtatott adat azonos mezőjének tartalmával. Így például tömeges rögzítésnél az egymás után következő tételek azonos mezőit elég csak egyszer begépelni.

Hálózatos működés esetén előfordulhat hogy ugyanabban az időszerűsítő modulban két vagy több munkaállomáson ugyan azt az adatot (pl. terméket) hozzák elő módosításra. Ilyenkor az első munkaállomás ami egy mezőt már lemódosított bizonyos ideig (alapbeállítás 5 perc) korlátozás nélkül fér hozzá az adathoz, a többit pedig az első mező módosítási kísérletkor egy "Zárolt adat!" üzenettel figyelmezteti a rendszer, hogy az adatok nem módosíthatók. Az üzenetből kiolvasható az is, hogy ki, mely munkaállomáson, és még mennyi ideig tartja zárolva az adatot. Természetesen a zároló személy ha a módosításait elmenti, kilépéssel vagy lapozással elveti, a zárolás feloldódik. A zároló személy, a zárolási idő még hátralévő részét az ablak funkció sorának bal sarkában láthatja. Ha a zárolási idő letelt, a zároló csak akkor mentheti el a módosításait, ha az adatot időközben más felhasználó nem zárolta vagy módosította.

3.2.2. Lekérdezés

A lekérdező modulok az adatok vagy kimutatások képernyős listázását teszik lehetővé. Természetesen a megjelenített listák ki is nyomtathatóak.

Általában a szűrő feltételek (pl. dátum intervallum) megadása után, mikor az utolsó mezőről is tovább lépünk, kezdődik meg az adatok kigyűjtése. Az F5 funkciógombbal ez anélkül is elindítható, hogy az összes mezőn végig kellene lépkedni. A feltétel mezőket üresen hagyva azokat a rendszer úgy tölti fel, hogy az összes elem listázódjon. Az elkészített listákon a LE, FEL, HOME, END, PGUP, PGDN gombokkal lehet mozogni. A listák jobb szélén, ha a

listának az egyszerre megjeleníthető soroktól több sora van, a pillanatnyi függőleges pozíciót mutató lapozó látható. Ha a lista sorai az ablaknál szélesebbek, a lista alján a pillanatnyi vízszintes pozíciót mutató lapozó látható. Ekkor a JOBB és BAL gombbal mozoghatunk jobbra és balra. A lista elemein lépegetve a státusz sorban itt is leolvashatók a használható funkcióbillentyűk. Az F5 gombbal lehet visszatérni új szűrőfeltételek megadására. Ilyenkor az első beviteli mezőre lép vissza, de az előző lekérdezés mezőtartalmait érintetlenül hagyja. Így csak a szükséges mezőket kell módosítani. Amennyiben szeretnének az összes mezőt törölni, nyomjuk le az első mezőn a FEL gombot. A listán a sF5 funkciógombbal a megadott feltételeknek megfelelő újbóli adatlekérés kezdeményezhető (frissítés). A lekért lista az F9 funkciógombbal vagy a Nyomtatás nyomógombra kattintva ki is nyomtatható.

Ha a lekérdező modult egy másik modul mezőjéből hívtuk kód lekérdezésére, válasszuk ki a megfelelő elemet a listáról, majd az ENTER-rel nyugtázva vagy a Rendben nyomógombra kattintva a kód visszaadható a hívó mezőnek.

A listázásoknál minden felhasználó vagy felhasználói csoport saját oszlopsorrendet, szélességet és tartalmat, sorba rendezési elvet állíthat be magának. Ezek a beállítások le is menthetők, így bármikor újra alkalmazhatók. Előre létrehozott mező és tábla szintű szűrési feltételek is kialakíthatók, akár változó, mezőkön keresztül bekérhető adatok figyelembevételével.

A lekérdezések külön csoportját alkotják a keresések. Itt azonosító kód vagy név szerint lehet keresni oly módon, hogy el kell kezdeni begépelni a keresendő kódot vagy nevet, és a lista követni fogja a billentyű leütéseket. Az oszlopok szerinti keresés között a JOBB és BAL billentyűkkel lehet választani.

3.2.3. Nyomtatás

Az adatok tetszőleges nyomtatón történő megjelenítését teszik lehetővé. A rendszer szempontjából nyomtató lehet például egy Word dokumentum, egy Excel tábla, egy DBase fájl, a képernyő vagy egy levelező kliens is.

Általában a szűrő feltételek (pl. dátum intervallum) megadása után, mikor az utolsó mezőről is tovább lépünk, kezdődik meg az feldolgozás. Az F9 funkciógombbal vagy a Nyomtatás nyomógombra kattintva ez anélkül is elindítható, hogy az összes mezőn végig kellene lépkedni. A feltétel mezőket üresen hagyva azokat a rendszer úgy tölti fel, hogy az összes elem listázódjon. A nyomtatás az ESC gombbal bármikor megszakítható.

3.2.4. Feldolgozás

Az adatok tömeges feldolgozását teszik lehetővé. (Pl. az összes termékek egységárának növelését egy megadott százalékkal.)

3.3. Mezők

A rendszer legfontosabb képernyő elemei a beviteli mezők. Ezeken keresztül lehet adatokat beírni. A képernyőn mindig csak egy ún. aktív ablak és ennek csak egy aktív mezője van. Ezen az beviteli mezőn villog a kurzor. Ennek a mezőnek a színe fehér (alapbeállítás szerint)

ami eltér a többi mező sárga színétől. Hibás mezőtartalom esetén a mező színe piros, és amennyiben a hiba oka nem csak annyi hogy a kötelezően kitöltendő mezőt üresen hagytuk, a mező alatt egy értesítés is látható a hiba leírásával. Ilyen esetben a hiba korrigálásáig a mezőről nem lehet lelépni.

Egy beviteli mezőn belül a JOBB, BAL, HOME, END billentyűkkel lehet mozogni, a BACKSPACE, DEL billentyűkkel törölhetünk, az alfanumerikus mezőn az INSERT-tel kapcsolhatunk át a beszúró és a felülíró mód között. A felülíró módot az alkalmazás fő ablakának funkció sorában látható "ÁTÍR" felirat jelzi. Egy beviteli mezőről az ENTER-rel, TAB-bal, LE-vel lehet a következő mezőre, a SHIFT+TAB-bal, vagy a FEL-lel pedig az előzőre lépni. A bejárás sorrendet átugorva egér kattintással vagy a mező címkéjének aláhúzott betűjének és az ALT gombnak az együttes lenyomásával lehet másik mezőre lépni.

Az aktuális beviteli mezőről az F1-el lehet súgót kérni. Az egeret a mező fölé húzva a fő ablak funkció sorában egy rövid magyarázó szöveget olvashatunk a mezőről. Az egeret 1 másodpercig mozdulatlanul hagyva egy pár szavas leírást kaphatunk az egér mutatója mellett.

A mezőn használható funkció gombok az ablak alsó részén levő funkció sorban vannak felsorolva. Ezekre kattintva az adott funkciót egérrel is aktivizálhatjuk.

Alapvetően három féle beviteli mezővel találkozunk:

- 1) szöveg (alfanumerikus) mező
- 2) szám (numerikus) mező
- 1) dátum és/vagy időpont mező

3.3.1. Szöveg mező

A szöveg (alfanumerikus) mező bármilyen karaktereket tartalmazhat (ha csak nincs egyéb módon szabályozva: például egy telefon szám mezőre elő lehet írni, hogy csak a számjegyeket, zárójeleket és a kötőjelet fogadhat el). Beállítható hogy a beírtakat mind nagybetűre vagy mind kisbetűre alakítsa-e át, kötelezően ki kell-e tölteni, valamint kérhető rá automatikus helyesírás ellenőrzés.

3.3.2. Szám mező

A szám (numerikus) mező csak számjegyeket, tizedes vesszőt, tizedes pontot és az előjelet tartalmazhat. Beállítható hogy negatív értéket elfogadhat-e, és hogy kötelezően nullától eltérő értékkel kell-e kitölteni.

3.3.3. Dátum és/vagy időpont mező

A dátum és/vagy időpont mező ezek tárolására szolgál. A dátum év része beállítástól függően megadható négy vagy két számjeggyel. A mezőn az F7 funkciógombbal elő hívható egy naptár.

3.4. Forró billentyűk

Bizonyos funkció billentyűkkel bárhol, bármikor elindíthatunk olyan programokat, amelyeket sűrűn használunk:

- F2: nyomtatóválasztás
- F4: beviteli mezőn duplikálás (DUP funkció)
- F5: időszerűsítésnél mentés/lekérdezésnél indít/vissza
- F6: adott mezőn időszerűsítő hívása
- F7: adott mezőn gyorskeresés
- CTRL+F7: adott mezőn lekérdezés
- F8: időszerűsítő programokban törlés
- F11: naptár és óra
- CTRL+F11: időszerűsítő és lekérdező programokban az utolsó módosítás ideje
- F12: számológép

3.5. Funkció sor

Az aktuális beviteli mezőn használható egyéb funkció billentyűk az ablakok alján, az úgynevezett funkció sorban láthatók. Az elválasztó jelek ("•") közötti azonosítók a funkció billentyűk kódját (pl. F6), és a vele elindítható műveletet jelzik (Pl. Időszerűsítés). Amennyiben a billentyű az ALT, CTRL vagy a SHIFT gomb párhuzamos lenyomását is igényli, ezt az elébe írt "a", "c" vagy "s" betű jelzi. A funkció sor adott elemére kattintva, az adott funkciót az egérrel is aktivizálhatjuk.

3.6. Megjelenő üzenet ablakok

Az üzenet ablakok akkor jelennek meg, amikor a rendszer valamilyen üzenetet akar a felhasználó tudtára adni, vagy egy kérdésre vár választ. Az ilyenkor megjelenő dialógus ablak az üzeneten kívül nyomógombokat is tartalmaz. Az üzenetet ENTER-rel kell nyugtázni, míg a válaszok között a JOBB, BAL majd az ENTER lenyomásával, vagy a megfelelő nyomógombra kattintva kell választani. Némely hiba üzenet ablak további részleteket is tartalmazhat a hiba okáról, ekkor az ablak jobb szélénél egy kis nyomógomb látható ">" felirattal.

3.7. Nyomtató alrendszer

A program munkaállomásonként tetszőleges számú nyomtatót tud egy időben kezelni.

A fizikai nyomtatókhoz típusonként más és más vezérlőkarakterek definiálhatók (pl. kiemelt vagy sűrített nyomtatás parancsai). A fax nyomtató a nyomtatás befejezése után egy telefonszám megadását kéri, majd az adott számra faxolja a nyomtatást. Minden nyomtatás eredményét a nyomtató típusától függetlenül fájlba lehet irányítani (F2 gomb lenyomása után, az Fájlba ment segítségével lehet a fájlba nyomtatást ki- és bekapcsolni). Ekkor a nyomtatás befejezése után, az eredmény a képernyőn megjelenik. A képernyős listázáskor a listázott fájl az F9 billentyűvel kinyomtatható.

3.8. Felhasználók, jogosultságok

Amennyiben az alkalmazást több személy is használja, úgy a különböző felhasználóknak saját azonosító és jelszó osztható ki. Így minden esetben a program indulásakor egy látható felhasználói azonosítót, és egy hozzá tartozó, nem látható jelszót kell megadni, amivel a gép azonosítja az őt használó személyt. A különböző típusú felhasználókból csoportok alakíthatók ki. A felhasználók és a felhasználói csoportok különböző jogosultságokkal rendelkezhetnek. Egy felhasználó akár több csoportnak is tagja lehet, ekkor egy adott elemmel kapcsolatos aktuális jogosultsági szintje a csoportok és az egyéni jogosultsága közül a legmagasabb lesz.

Ablak jogosultságok:

'A': alapértelmezett jog érvényes rá

'N': nem használható

'L': időszerűsítő ablaknál az adatok láthatók, de nem módosíthatók, lekérdező és nyomtató ablaknál az adatok lekérhetők de nem összesíthetők

'U': időszerűsítő ablaknál az adatok láthatók, új adatok felvihetők de a régiek nem módosíthatók, lekérdező és nyomtató ablaknál az adatok lekérhetők és összesíthetők

'M': időszerűsítő ablaknál az adatok módosíthatók is

'T': időszerűsítő ablaknál az adatok törölhetők is

't': tulajdonságot módosíthatja

Adat módosító képernyő elemek jogosultságai

'A': alapértelmezett jog érvényes rá

'N': nem látható

'L': látható, de a tartalma nem módosítható

'M': tartalma is módosítható

't': tulajdonság is módosítható

Adat bemutató képernyő elemek jogosultságai

'A': alapértelmezett jog érvényes rá

'N': nem látható

'L': látható, de a tartalma nem módosítható

't': tulajdonság is módosítható

3.9. Súgó alrendszer

A súgó alrendszer három módon használható:

- a) hagyományos Windows-os súgóval
- b) beépített HTML alapú súgó rendszerrel (Linux operációs rendszer esetén csak ez áll rendelkezésünkre)
- c) Web súgó oldalak (csak gyors Internet kapcsolat esetén ajánlható)

Az ablakokról az ablakok jobb alsó sarkában található sűgő nyomógombra kattintva, vagy a funkció sor helyi menüjében megtalálható menüponttal kaphatunk segítséget. Egyéb más képernyő elemek esetén az elem helyi menüje vagy az F1 funkciógomb hoz elő sűgő oldalt.

3.10. A program egyidejű használata egynél több számítógépen, munkaállomások

Amennyiben a rendszer több számítógépen is fut, akár hálózatos, akár elkülönített gépeken, a gépeket külön-külön is meg lehet jelölni. Az így létrehozott munkaállomások egyedi beállításokkal rendelkezhetnek, mint például különböző nyomtatók, az általuk kiállított dokumentumok eltérő intervallumokból kaphatják a sorszámukat.

3.11. Lekérdezés és nyomtatás oszlop beállításai

Lekérdezés és nyomtatás oszlop beállításai.

3.11.1. Oszlopok tulajdonságai

Oszlopok tulajdonságai.

Mezőből létrehozott oszlop kifejezése

Használható benne X ami a mező aktuális értékét azonosítja. A következő műveletek és kifejezések szerepelhetnek még:

Számot, szöveget vagy időpontot visszaadó függvény
(szám|X)((+|-|*|/)(szám|X))*
'szöveg'

Kifejezés mezőből létrehozott oszlop kifejezése

A többi oszlop egyedi neve használható benne. A következő műveletek és kifejezések szerepelhetnek még:

Számot, szöveget vagy időpontot visszaadó függvény
(szám|X)((+|-|*|/)(szám|X))*
'szöveg'

Jelmagyarázat:

()* - 0 vagy többször szerepelhet
[] - 0 vagy 1-szer szerepelhet
(lehetőség1 | ... | lehetőségN) - az egyik közülük
<> - nem egyenlő

3.11.2. Sorbarendezés megadása

Sorba rendezés megadása

3.11.3. Összesítések

Összesítések.

3.11.4. Szűrési feltételek

A lekérdezések és nyomtatások szűrési feltételei két szinten adhatók meg: táblánként és a tábla mezőnként. Logikailag a tábla feltétel foghatja össze a mezőfeltételeket.

A tábla feltétel kifejezésben csak azonosítók használható. Azonosító lehet egy mező neve, vagy egy mezőfeltétel azonosítója. Mező nevek között ugyanazok a relációk használhatók mint a mezőfeltételek esetén. Ha az azonosító egy mezőfeltétel, akkor ÉS-sel és VAGY-gyal lehet őket összekapcsolni, NEM-mel tagadni őket.

Mezőfeltétellel egy mezőre hozható létre feltétel. A kifejezésben a mező értékét X helyettesíti Pl. a „(X>5) ÉS (X<10)” feltétel akkor teljesül, ha a mező értéke 5 és 10 közötti. A logikai kifejezések ÉS-sel és VAGY-gyal kapcsolhatóak össze, NEM-mel pedig tagadhatóak. A kifejezésben használható függvények és relációk:

Logikai értéket visszaadó függvények:

ÉS

Igaz ha mindkét kifejezés értéke igaz.

Kifejezés1 ÉS Kifejezés2

VAGY

Igaz ha a két kifejezés közül legalább az egyik értéke igaz.

Kifejezés1 VAGY Kifejezés2

NEM

Igaz ha a kifejezés értéke hamis.

NEM Kifejezés

ELEME

Igaz, ha X egyenlő a zárójelben felsorolt elemek közül legalább eggyel. Tetszőleges számú lehetőség sorolható fel

X ELEME ('szöveg1', 'szöveg2')

X ELEME (szám1, szám2)

X ELEME(D(év, hó, nap))

ELEJE

Igaz, ha az X az aposztrófok közötti résszel kezdődik

ELEJE(X, 'szöveg')

VÉGE

Igaz, ha az X az aposztrófok közötti részre végződik.

VÉGE(X, 'szöveg')

TARTALMAZZA

Igaz, ha X tartalmazza a megadott kifejezést.

X TARTALMAZZA 'szöveg'

X TARTALMAZZA szám

X TARTALMAZZA D(év, hó, nap)

X TARTALMAZZA számot és szöveget visszaadó függvények

Számokon végezhető műveletek és relációk:

(szám|X) ((+ | - | * | /)(szám|X))* (< | > | <= | >= | = | <>) (szám|X) ((+ | - | * | /)(szám|X))*

Egy zárójelen belül a | jellel elválasztott lehetőségek közül az egyik szerepelhet pl.: egy szám vagy X. Ha zárójelek után * van akkor annak a résznek nem kötelező szerepelnie, de többször is megismételhető egymás után. Tehát egy számhoz vagy X-hez hozzáadható, kivonható, megszorozható, vagy elosztható egy másik számmal vagy X-szel.

Szövegek közötti relációk:

('szöveg'|X) (< | > | <= | >= | = | <>) ('szöveg'|X)

Összehasonlítható két szöveg is.

Dátumokon végezhető műveletek és relációk:

[((szám) (+ | - | * | /))* (szám) +] (X | MA | MOST | IDO) [+ | - (szám) ((+ | - | * | /)(szám))*] (< | > | <= | >= | = | <>) ua., mint az eleje

A dátumok is összehasonlíthatóak. A dátumhoz történő hozzáadás vagy kivonás, adott nappal történő eltolást jelent. A [] zárójelek közötti résznek nem kötelező ott lennie, de ha szerepel, akkor csak egyszer lehet, nem ismételtető.

A következő függvények a relációs jel két oldalán állhatnak az X helyén (a megfelelő típusnál). A zárójelek között állhatnak olyan kifejezések, amik a megfelelő típusal térnek vissza. Pl.: EGÉSZ(ABSZ(X)+0,5)

Számértéket visszaadó függvények:

TESZT0(X) – ABSZ(X) kisebb 0,000001 akkor 0 az értéke, különben maga a szám

ELOJEL(X) – ha X nagyobb 0, akkor 1, ha X = 0, akkor 0, ha X kisebb 0, akkor -1

EGÉSZ(X) – visszaadja X egészrészét

TIZEDES(X) – visszaadja X-ből a tizedeseket

KEREK(X) – X-et kerekíti (0.5 től felfelé, különben lefelé kerekíti)

KEREKF(X) – X-et felfelé kerekíti

KEREKL(X) – X-et lefelé kerekíti

ABSZ(X) – X abszolút értéke

ÉV(X) – egy dátumból visszaadja az évet

HÓ(X) – egy dátumból visszaadja a hónapot

HÉT(X) – egy dátumból visszaadja a hetet

NAP(X) – egy dátumból visszaadja a napot

ÓRA(X) – egy időpontból visszaadja az órát

PERC(X) egy időpontból visszaadja a percet

MÁSODPERC(X) – egy időpontból visszaadja a másodpercet

Szöveget visszaadó függvények:

RÉSZ(X, tól, hossz) - Visszaadja X szöveg egy részét adott pozíciótól adott hosszúságban.

KIS(X) – X-et kisbetűsre alakítja

NAGY(X)- X-et nagybetűsre alakítja

ÉKEZET(X) – X-et ékezetek nélkülire alakítja

HÉTNAPJA(X) - adott dátum milyen napra esik pl.: hétfő

HÓNAPNEVE(X) – adott dátumból a hónap neve pl.: Január

Időpontot visszaadó függvények:

MA – visszaadja a mai dátumot

MOST – visszaadja a mai dátumot időponttal együtt

IDO – visszaadja a pillanatnyi időt

D(év, hó, nap) - dátum megadása évvel, hónappal és nappal nyelv független módon. (pl. D(2005, 01, 07) – Az évnek n4 számjegyűnek, a hónapnak és a napnak 2-2 számjegyűnek kell lennie. Csak önmagában állhat a relációs jel egyik oldalán, nem lehet hozzáadni, vagy kivonni belőle számot.

Ha a kifejezés csak egy szám, szöveg vagy dátum, akkor az azt jelenti, hogy X egyenlő vele.

Szám: X = szám

'szöveg': X = 'szöveg'

D(év, hó, nap): X = D(év, hó, nap)

Jelmagyarázat:

()* - 0 vagy többször szerepelhet

[] - 0 vagy 1-szer szerepelhet

(lehetőség1 | ... | lehetőségN) - az egyik közülük

<> - nem egyenlő

3.11.5. Változók

Változók.

3.12. Parancssori paraméterek

Az alkalmazás parancssori paraméterei két típusba sorolhatók:

1) Általános paraméterek

2) Alkalmazás specifikus paraméterek

A parancssori paraméterek felülbírálnak ha a rendszert úgy indítjuk, hogy közben nyomjuk az egyik SHIFT billentyűt, majd az induló paraméter ablakban módosítjuk őket.

3.12.1. Általános parancssori paraméterek

Az alkalmazás indításakor a következő általános paraméterek használhatók:

inifájl : cég leíró fájl neve
/? : ez a súgó
/T : teszt funkciók aktivizálása
/SD : iScript hibakeresés - minden típus
/SD:x : iScript hibakeresés - felsorolt típusok(FCSUEPD)
/SDNB : iScript töréspont beállítás tiltása fordítás után
/C:x : cég azonosító cégcsoport esetén
/CG:x : cég azonosító egyedi funkciókhoz
/D : ItcPkgsEx/ItcRestart eltávolítása
/C : adatbázis törlése és új létrehozása
/CM:x : adatbázis létrehozása esetén hány fájlból áll az adatbázis
/NOBACKUP : nincs adatbázis mentés /C esetén
/NOCHECK : szkriptek értelmezés nélküli futtatása
/L : zárolás törlése ha van zároló üzenet
/NC : konvertálás nélküli indítás
/B : adatbázis mentése
/RESTORE : adatbázis visszaállítása
/BACKUPCOMP : adatbázis mentése és tömörítése
/BACKUPSEND : adatbázis mentése és küldése
/SEND : szinkronizáció - küldés
/RECV : szinkronizáció - vétel
/RECVEXT : szinkronizáció idegen adatbázisból
/SENDNAME:x : módosított szinkronizációs adatbázis név küldéskor
/R : azonnali futtatás /C, /B, /RESTORE, /SEND, /RECV, /RECVEXT, /BACKUPSEND, /UPGRADE esetén
/LOCAL:x : telephely azonosító
/WORK:x : munkaállomás hálózati azonosító
/S:x : adatbázis kiszolgáló neve
/O:x : adatbázis kiszolgáló port
/F:x : adatbázis elérés Client dll funkció neve
/I:x : adatbázis elérés Client dll
/V:x : adatbázis elérés Vendor dll
/D:x : adatbázis fájl neve és elérési útja
/P:x : protokoll (local, tcp, netbeui vagy spx)
/Q:x : adatbázis SQL szervere (x: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG)
/U:x : adatbázis SQL szerver felhasználó

/W:x : adatbázis SQL szerver jelszó
/H:x : súgó fájlok mappája
/HB : belső súgó alrendszer használata
/HG : súgó azonosítók generálása
/UPGRADE:x : frissítés keresése, letöltése és telepítése az x kiszolgálóról (x: 1 vagy 2, alapértelmezett 1)
/UPGRADETEST:x : stabil, teszt, fejlesztői vagy adott adatbázis szám verziójú frissítés keresése (x: 0, 1, 2 vagy 3, alapértelmezett 1)
/UPGRADEPATH:x : frissítés mappája
/NOSHUTDOWN : adatbázis konverziója előtt ne állítsa le és indítsa újra az adatbázist
/WEBSERVICE : webszolgáltatás kiszolgáló futtatása
/SCHED : ütemező futtatása
/REPL : adatbázis replikáció futtatása
/CHNG : változások továbbításának futtatása
/DELAY:x : futtatás késleltetése x másodpercig
/REFRESH : adatbázis tárolt eljárásainak és triggereinek frissítése
/RECREATE : adatbázis tárolt eljárásainak és triggereinek törlése majd létrehozása
/REMOVE : adatbázis tárolt eljárásainak és triggereinek törlése
/CNV : konvertálás futtatása
/TRAY : alkalmazás tálcára helyezése
/NOCLOSE : alkalmazás bezárásának tiltása
/INTERAPP:x : InterApp azonosító
/FI:x : nyomtatási formátum fájl(ok) importálása (? és * megengedett)
/FO:x : nyomtatási formátumok exportálása mappába
/SI:x : script fájl(ok) importálása (? és * megengedett)
/SO:x : scriptek exportálása mappába
/EI:x : export/import fájl(ok) importálása (? és * megengedett)
/EO:x : export/import beállítások exportálása mappába
/SQL:x : SQL script fájl(ok) végrehajtása (? és * megengedett)
/MS:x : menü adatbázis kiszolgáló neve
/MD:x : menü adatbázis fájl neve és elérési útja
/MP:x : menü protokoll (local, tcp, netbeui vagy spx)
/MPCLIENT:x : menü adatbázisok fájlok elérési útja a kliens fájl rendszerében
/MPSERVER:x : menü adatbázisok fájlok elérési útja a kiszolgáló fájl rendszerében (ha üres, akkor az MPCLIENT)
/MI:x : menü adatbázis fájlok adatait tartalmazó leíró ini fájl
/MIP:x : menü adatbázis fájlok adatait tartalmazó leíró ini fájlok mappája
/MIPSD:x : menü adatbázis protokoll, kiszolgálók, adatbázis fájlok adatait tartalmazó ini fájl
/RP:x : replikációs protokoll (local, tcp, netbeui vagy spx)
/RS:x : replikációs adatbázis kiszolgáló neve
/RO:x : replikációs adatbázis kiszolgáló port
/RI:x : replikációs adatbázis elérés Client dll
/RV:x : replikációs adatbázis elérés Vendor dll

/RD:x : replikációs adatbázis fájl neve és elérési útja
/RH:x : replikáció felfüggesztésének időintervalluma
/RT:x : replikációs adattábla (x: MOD, MODSYNC, MODREPL)
/RQ:x : replikációs SQL kiszolgáló típusa (x: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG, WS)
/RU:x : replikáció SQL kiszolgáló felhasználó
/RW:x : replikáció SQL kiszolgáló jelszó
/RC:x : replikáció SQL kiszolgáló kódolása
/Y:x : adatbázis fájl év
/NOLCKFILE : LCK fájl kezelésének kikapcsolása
/NOLOGFILE : LOG fájl kezelésének kikapcsolása
/NOLICREFRESH : automatikus licenc frissítés kikapcsolása
/WSS:x : webszolgáltatás kiszolgáló SSL kapcsolat (x: 0, 1)
/WSP:x : webszolgáltatás kiszolgáló port
/WSP2:x : webszolgáltatás másodlagos (nem SSL) kiszolgáló port
/CHATSERVER : csevegés kiszolgáló futtatása
/LBL : címke tervező futtatása
/RUNS : ItcRunService indította el

3.12.2. Iktatás alkalmazás specifikus parancssori paraméterek

Az iktató alkalmazás egyedi paraméterei:

/AIA : egyszerűsített iktatás azonnali indítása
/AIU : iktatás lekérdezése
/AIW : iktatás aláírása
/AIF:x : adott fájl iktatása

3.12.3. Correct alkalmazás specifikus parancssori paraméterek

A Correct alkalmazás egyedi paraméterei:

/ACM : ügyfélmonitorindítása
/ACCS : pénztárgép kiszolgáló indítása
/ACPR : árlekérdezés indítása

3.13. Konfigurációs fájlok

Az alkalmazás két konfigurációs fájlt dolgoz fel induláskor:

- 1) az alkalmazás konfigurációs fájlja
- 2) cég konfigurációs fájl

A konfigurációs fájlok, a parancssori paraméterek, és az indítási paraméter ablak viszonya következő:

Ha van, az alkalmazás konfigurációs fájlal felül lehet bírálni az alkalmazás alapértelmezett paramétereit, a cég konfigurációs fájlal az alkalmazás konfigurációs fájl paramétereit, a parancssori paraméterekkel a cég konfigurációs fájl és végül az indítási paraméter ablakkal az parancssori paramétereket.

3.13.1. Alkalmazás konfigurációs fájl

Az alkalmazás konfigurációs fájl a következő bejegyzéseket tartalmazhatja:

Title=

Alkalmazás egyedi neve.

Monitor=0

Képernyő sorszáma, ahol a fő ablak meg fog jelenni.

MenuProtocol=tcp

Menü kiszolgáló hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

MenuServer=server

Menü kiszolgáló UNC neve, domain neve vagy IP címe. local MenuProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

Menu=/home/interbase/data/menu.fdb

Menü adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local MenuProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy az INTERBASE kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

MenuPathSmb=y:\data

A menüben megjelenítendő adatbázisok kiinduló mappája a munkaállomás szemszögéből.

MenuPathServer=/home/interbase/data

A menüben megjelenítendő adatbázisok kiinduló mappája a kiszolgáló szemszögéből.

MenuIni=x:\Menu.ini

Menüben megjelenítendő adatbázisok leírása. Formátumát lásd később.

MenuIniPath=x:\Menu

Menüben megjelenítendő adatbázisok ini fájljait tartalmazó kiinduló mappa.

Firm=Itc Kft. adatai

Adatbázist leíró ini fájl menüben megjelenő neve.

Work=1

Munkaállomás azonosítója. Ha nem talál ilyen azonosítót az adatbázisban, használja az alapértelmezett azonosítót (alapértelmezés szerint 999). Ebben az esetben csak karbantartó jogosultsággal lehet belépni..

Local=1

Telephely azonosító. Ha nincs megadva, akkor a munkaállomás adatainál megadott telephelyet használja a rendszer.

User=1

Felhasználó azonosító. Ha a felhasználó létezik és az automatikus bejelentkezés engedélyezett nála, bejelentkezés nélkül elindul a program.

Lang=HUN

Nyelv azonosító a bejelentkezéshez. Bejelentkezés után már a felhasználóhoz beállított nyelvet használja a rendszer. Lehetséges értékek: HUN, EN, DE, SRL vagy ROM.

DataProtocol=tcp

Adatbázis kiszolgáló hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

DataServer=server

Adatbázis kiszolgáló UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

DataPort=

Adatbázis kiszolgáló által használt port száma.

DataVendor=

Adatbázis kiszolgáló Vendor dll neve

DataClient=

Adatbázis kiszolgáló Client dll neve

DataClientFunc=

Adatbázis kiszolgáló Client dll funkció neve

Data=/home/interbase/data/cor_.fdb

Adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy a kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

DataSQL=FB

Adatbázis kiszolgáló típusa. Lehetséges értékek: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG

Auth=0

Azonosítás típusa. Lehetséges értékek: 0 és 1: alapértelmezett felhasználó és jelszó, 2: DataUser és DataPassword változóknál megadott felhasználó és jelszó.

DataUser=

Auth=2 esetén adatbázis kiszolgáló felhasználó azonosító.

DataPassword=

Auth=2 esetén adatbázis kiszolgáló jelszó. Ha 20 karakternél hosszabb, akkor kódolt jelszónak tekinti, és megpróbálja visszakódolni. (Kódolni az Indítási paraméterek ablak, "ini" fájl fül, Szerkesztés gomb megnyomásával megjelenő szerkesztőablakban, vagy az elindított alkalmazás "Jelszó kódolása" menüponttal lehet.)

Ext=

Külső adatbázis fájl neve. Adat exportnál és importnál használatos.

Redir=

Ha az itt megadott ini fájl létezik, akkor ezt is feldolgozza mint alkalmazás ini fájlt. Teszt célokat szolgál.

Test=0

Automatikus indítandó teszt fajtája. 0: nincs indítást, 1: adatbázis sebességteszt. Teszt célokat szolgál.

Loc=

Lokális módban, helyi adatbázis kiszolgálóval indítja el az alkalmazást, a dokumentum minimális sorszám tartományát a szoftver paramétereiben megadott értékkel eltolja.

Year=

Adatbázis év. Az adatbázis fájl nevét megtoldja ezzel az évszámmal (pl. ha Data=/home/interbase/data/cor_itc.fdb és Year=2010, akkor az adatbázis név /home/interbase/data/cor_itc_2010.fdb lesz)

NoLicRefresh=

Licenc frissítés heti egyszer az alkalmazás indulásakor. Lehetséges értékek: 0: van frissítés, 1: frissítés tiltása.

TestEmail=

Az összes elküldött email erre a címre fog menni. Teszt célokat szolgál.

TestFax=

Az összes elküldött fax erre a számra fog menni. Teszt célokat szolgál.

Upgrade=\\server\correct\win32

Mappa, ahova a rendszer a frissítéseit tölti le, és ahonnan induláskor ellenőrzi hogy van-e újabb letöltött verzió.

ReplProtocol=tcp

Replikációs adatbázis kiszolgáló hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

ReplServer=server

Replikációs adatbázis kiszolgáló UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

ReplPort=

Replikációs adatbázis kiszolgáló által használt port száma.

ReplVendor=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Vendor dll neve

ReplClient=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Client dll neve

ReplClientFunc=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Client dll funkció neve

Repl=/home/interbase/data/cor_.fdb

Replikációs adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy a kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

ReplSQL=FB

Replikációs adatbázis kiszolgáló típusa. Lehetséges értékek: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG

ReplUser=

Replikációs adatbázis kiszolgáló felhasználó azonosító.

ReplPassword=

Replikációs adatbázis kiszolgáló jelszó. Ha 20 karakternél hosszabb, akkor kódolt jelszónak tekinti, és megpróbálja visszakódolni. (Kódolni az Indítási paraméterek ablak, "ini" fájl fül, Szerkesztés gomb megnyomásával megjelenő szerkesztőablakban, vagy az elindított alkalmazás "Jelszó kódolása" menüponttal lehet.)

ReplCharSet=

Replikációs adatbázis kiszolgáló karakter kódolása.

Az alkalmazás konfigurációs fájl a rendszeren belül is javítható, akár az indítási paraméterek ablak vagy az információs ablak megfelelő lapján mint egyszerű szövegfájl, akár ezen lap Szerkesztés nyomógombjára kattintva beviteli mezőkön keresztül.

3.13.2. Cég konfigurációs fájl

Cég konfigurációs fájl a következő bejegyzéseket tartalmazhatja:

Monitor=0

Képernyő sorszáma, ahol a fő ablak meg fog jelenni.

Firm=Itc Kft. adatai

Adatbázist leíró ini fájl menüben megjelenő neve.

Work=1

Munkaállomás azonosítója. Ha nem talál ilyen azonosítót az adatbázisban, használja az alapértelmezett azonosítót (alapértelmezés szerint 999). Ebben az esetben csak karbantartó jogosultsággal lehet belépni..

Local=1

Telephely azonosító. Ha nincs megadva, akkor a munkaállomás adatainál megadott telephelyet használja a rendszer.

User=1

Felhasználó azonosító. Ha a felhasználó létezik és az automatikus bejelentkezés engedélyezett nála, bejelentkezés nélkül elindul a program.

Lang=HUN

Nyelv azonosító a bejelentkezéshez. Bejelentkezés után már a felhasználóhoz beállított nyelvet használja a rendszer. Lehetséges értékek: HUN, EN, DE, SRL vagy ROM.

DataProtocol=tcp

Adatbázis kiszolgáló hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

DataServer=server

Adatbázis kiszolgáló UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

DataPort=

Adatbázis kiszolgáló által használt port száma.

DataVendor=

Adatbázis kiszolgáló Vendor dll neve

DataClient=

Adatbázis kiszolgáló Client dll neve

DataClientFunc=

Adatbázis kiszolgáló Client dll funkció neve

Data=/home/interbase/data/cor_.fdb

Adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy a kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

DataSQL=FB

Adatbázis kiszolgáló típusa. Lehetséges értékek: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG

Auth=0

Azonosítás típusa. Lehetséges értékek: 0 és 1: alapértelmezett felhasználó és jelszó, 2: DataUser és DataPassword változóknban megadott felhasználó és jelszó.

DataUser=

Auth=2 esetén adatbázis kiszolgáló felhasználó azonosító.

DataPassword=

Auth=2 esetén adatbázis kiszolgáló jelszó. Ha 20 karakternél hosszabb, akkor kódolt jelszónak tekinti, és megpróbálja visszakódolni. (Kódolni az Indítási paraméterek ablak, "ini" fájl fül, Szerkesztés gomb megnyomásával megjelenő szerkesztőablakban, vagy az elindított alkalmazás "Jelszó kódolása" menüponttal lehet.)

Test=0

Automatikus indítandó teszt fajtája. 0: nincs indítást, 1: adatbázis sebességteszt. Teszt célokat szolgál.

Loc=

Lokális módban, helyi adatbázis kiszolgálóval indítja el az alkalmazást, a dokumentum minimális sorszám tartományát a szoftver paraméterekben megadott értékkel eltolja.

Year=

Adatbázis év. Az adatbázis fájl nevét megtoldja ezze az évszámmal (pl. ha Data=/home/interbase/data/cor_itc.fdb és Year=2010, akkor az adatbázis név /home/interbase/data/cor_itc_2010.fdb lesz)

ReplProtocol=tcp

Replikációs adatbázis kiszolgáló hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

ReplServer=server

Replikációs adatbázis kiszolgáló UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

ReplPort=

Replikációs adatbázis kiszolgáló által használt port száma.

ReplVendor=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Vendor dll neve

ReplClient=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Client dll neve

ReplClientFunc=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Client dll funkció neve

Repl=/home/interbase/data/cor_.fdb

Replikációs adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy a kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

ReplSQL=FB

Replikációs adatbázis kiszolgáló típusa. Lehetséges értékek: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG

ReplUser=

Replikációs adatbázis kiszolgáló felhasználó azonosító.

ReplPassword=

Replikációs adatbázis kiszolgáló jelszó. Ha 20 karakternél hosszabb, akkor kódolt jelszónak tekinti, és megpróbálja visszakódolni. (Kódolni az Indítási paraméterek ablak, "ini" fájl fül, Szerkesztés gomb megnyomásával megjelenő szerkesztőablakban, vagy az elindított alkalmazás "Jelszó kódolása" menüponttal lehet.)

ReplCharSet=

Replikációs adatbázis kiszolgáló kódolása.

A cég konfigurációs fájl a rendszeren belül is javítható, akár az indítási paraméterek ablak vagy az információs ablak megfelelő lapján mint egyszerű szövegfájl, akár ezen lap Szerkesztés nyomógombjára kattintva beviteli mezőkön keresztül.

3.13.3. Induló menü beállítása

Ha a rendszer indulásakor nem csak egy előre megadott adatbázis szeretnénk használni, lehetőség van egy induló menü beállítására is. Lehetőségek:

1.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuProtocol, MenuServer és Menu beállításokat. Ekkor a megadott kiszolgálóról egy menü adatbázisból származnak az induló menü ablakában megjelenő bejegyzések. Ha nincs még ilyen adatbázis létrehozva, itt létre is hozhatjuk, és időszzerűsíthetjük ennek adatait a lista helyi menüjének segítségével. Ha egy menüponthoz nem adunk meg adatbázis fájl nevet, az al menüként jelenik meg a listán. A megadott adatok ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

2.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuPathClient és MenuPathServer beállításokat. Ekkor a megadott MenuPathClient mappából és annak al mappáinak tartalmából állítja össze a menüt a gép, úgy hogy innét kiszedi a számára megfelelő azonosítójú adatbázisokat. Az adatbázisok menün megjelenő nevét a Vállalat adatainál adhatjuk meg. A menü al menüpontjai az almappák nevei lesznek. A felvett menü elemek ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

3.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuIniPath beállítást. Ekkor a megadott MenuIniPath mappából és annak al mappáinak tartalmából állítja össze a menüt a gép, úgy hogy innét kiszedi a számára megfelelő bekezdéssel rendelkező cég ini fájlokat. Az adatbázisok menün megjelenő nevét a Firm bejegyzéssel adhatjuk meg. A menü al menüpontjai az almappák nevei lesznek. A felvett menü elemek ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

4.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuIni beállítást. Ekkor a megadott MenuIni fájl tartalmából állítja össze a menüt a gép. Itt minden egyes bekezdés egy új adatbázist ír le (ezek neve tetszőleges lehet). A bekezdés DataProtocol, DataServer és Data bejegyzései adják az eléréshez szükséges adatokat. Az adatbázisok menün megjelenő nevét a Firm bejegyzéssel adhatjuk meg. Ha ez nem áll rendelkezésre, a bekezdés azonosítóját fogja használni. Al menüpontok nem alakíthatók ki. A felvett menü elemek ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

5.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuIniProtocolServerData beállítást. Ekkor a megadott MenuIniProtocolServerData fájl tartalmából állítja össze a vááalasztható protokollok ([Protocol] bekezdés), kiszolgálók ([Server] bekezdés) és adatbázisok ([Data] bekezdés) listáját. Az alapértelmezett menüpontot a MenuDefault bejegyzéssel lehet beállítani. Ha azt szeretnénk, hogy alapértelmezett menüpont mindig az utolsó kiválasztott elem legyen, ezt a MenuDefaultRefresh bejegyzés teszi lehetővé. A MenuWait segítségével megadható másodpercben az az idő, ami letelte után automatikusan indítja az alapértelmezett menüpontot. Ha ez 0, azonnal indul (kivéve ha induláskor nyomjuk a Ctrl billentyűt). A negatív érték letiltja az automatikus indítást.

4. Iktatás

Iktatás.

4.1. Dokumentumok iktatása

Dokumentumok iktatása.

4.1.1. Bejövő, kimenő és belső dokumentumok iktatása

Bejövő, kimenő és belső dokumentumok iktatása.

4.1.2. Dokumentum egyszerűsített iktatása

Dokumentum egyszerűsített iktatása.

4.2. Iktatások lekérdezése, visszakeresése

Iktatások lekérdezése, visszakeresése.

4.3. Iktatás aláírása

Iktatás aláírása.

4.3. Iktatás kinyomtatása

Iktatás kinyomtatása.

5. SQL/iScript

Szűrési feltételek, kimutatások, adatok exportálásának-importálásának eszközei a scriptek. Ezek olyan egyszerű utasítás sorok, amelyek lehetővé tesznek bizonyos funkciók megvalósítását.

5.1. SQL script

Az SQL script SQL parancsok sorozata.

5.1.1. SQL nyelv

SQL nyelv.

5.1.2. SELECT utasítás

```
SELECT [TRANSACTION transaction]
  [DISTINCT | ALL]
  { * | <val> [, <val> ...] }
  [INTO :var [, :var ...]]
  FROM <tableref> [, <tableref> ...]
  [WHERE <search_condition>]
  [GROUP BY col [COLLATE collation] [, col [COLLATE collation] ...]
  [HAVING <search_condition>]
  [UNION <select_expr> [ALL]]
  [PLAN <plan_expr>]
  [ORDER BY <order_list>]
  [FOR UPDATE [OF col [, col ...]]];
```

```
<val> = {
  col [<array_dim>] | :variable
  | <constant> | <expr> | <function>
  | udf ([<val> [, <val> ...]])
  | NULL | USER | RDB$DB_KEY | ?
  } [COLLATE collation] [AS alias]
```

```
<array_dim> = [[x:]y [, [x:]y ...]]
```

```
<constant> = num | 'string' | charsetname 'string'
```

```
<function> = COUNT ( * | [ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | SUM ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | AVG ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | MAX ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | MIN ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | CAST (<val> AS <datatype>)
  | UPPER (<val>)
  | GEN_ID (generator, <val>)
```

<tableref> = <joined_table> | table | view | procedure
 [(<val> [, <val> ...])] [alias]

<joined_table> = <tableref> <join_type> JOIN <tableref>
 ON <search_condition> | (<joined_table>)

<join_type> = [INNER] JOIN
 | { LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER] JOIN

<search_condition> = <val> <operator> {<val> | (<select_one>)}
 | <val> [NOT] BETWEEN <val> AND <val>
 | <val> [NOT] LIKE <val> [ESCAPE <val>]
 | <val> [NOT] IN (<val> [, <val> ...] | <select_list>)
 | <val> IS [NOT] NULL
 | <val> { >= | <= }
 | <val> [NOT] { = | < | > }
 | { ALL | SOME | ANY } (<select_list>)
 | EXISTS (<select_expr>)

| SINGULAR (<select_expr>)
 | <val> [NOT] CONTAINING <val>
 | <val> [NOT] STARTING [WITH] <val>
 | (<search_condition>)
 | NOT <search_condition>
 | <search_condition> OR <search_condition>

| <search_condition> AND <search_condition>
 <operator> = { = | < | > | <= | >= | !< | !> | <> | != }

<plan_expr> =
 [JOIN | [SORT] [MERGE]] ({ <plan_item> | <plan_expr> }
 [, { <plan_item> | <plan_expr> } ...])

<plan_item> = { table | alias }

{ NATURAL | INDEX (<index> [, <index> ...]) | ORDER <index> }

<order_list> =
 { col | int } [COLLATE collation]
 [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]
 [, <order_list> ...]

5.1.3. INSERT utasítás

INSERT [TRANSACTION transaction] INTO <object> [(col [, col ...])]
 { VALUES (<val> [, <val> ...]) | <select_expr>;

<object> = tablename | viewname

<val> = { :variable | <constant> | <expr>
 | <function> | udf ([<val> [, <val> ...]])
 | NULL | USER | RDB\$DB_KEY | ?

} [COLLATE collation]

<constant> = num | 'string' | charsetname 'string'

<function> = CAST (<val> AS <datatype>)
 | UPPER (<val>)

| GEN_ID (generator, <val>)

5.1.4. UPDATE utasítás

UPDATE [TRANSACTION transaction] {table | view}
 SET col = <val> [, col = <val> ...]
 [WHERE <search_condition> | WHERE CURRENT OF cursor];

DSQL and isql form:

UPDATE {table | view}
 SET col = <val> [, col = <val> ...]
 [WHERE <search_condition>

<val> = {
 col [<array_dim>]
 | :variable
 | <constant>
 | <expr>
 | <function>
 | udf ([<val> [, <val> ...]])
 | NULL
 | USER
 | ?}

[COLLATE collation]

5.1.5. DELETE utasítás

DELETE [TRANSACTION transaction] FROM table

```
{[WHERE <search_condition>] | WHERE CURRENT OF cursor};
```

5.1.6. CREATE INDEX utasítás

```
CREATE [UNIQUE] [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] INDEX index  
ON table (col [, col ...]);
```

5.1.7. DROP INDEX utasítás

```
DROP INDEX name;
```

5.2. iScript

Az iScript egy beépített eszköz, egyszerű programok írásának támogatására.

5.2.1. Az iScript nyelv

Az iScript nyelv egy Pascal alapú, objektumorientált nyelv. Azonosítókból és kulcsszavakból, valamint operátorokból és egyéb szimbólumokból épül fel. A kulcsszavakat a fordító fenntartja magának, ezért ezeket nem használhatjuk fel saját célra. Az azonosítók állhatnak betűkből, számokból és aláhúzás jelből (_), de nem kezdődhetnek számmal. A megjegyzéseket a programban bárhol elhelyezhetjük, kezdetük jelölésére a { és a (*, zárásukra pedig a } illetve a *) jelek szolgálnak. A nyelv sokféle operátort tartalmaz: +, -, *, /, div, mod, and, or, not, xor, in, stb..) Használhatunk eljárásokat, függvényeket. Az utasításokat pontosvessző (;) választja el egymástól.

5.2.2. Az iScript program felépítése

Egy iScript program a következő részekből áll:

```
program név;  
  deklarációk  
begin  
  utasítások  
end.
```

A program kulcsszó opcionális, csak arra szolgál, hogy jobban dokumentálhassuk a kódot.

5.2.3. Deklarációs rész

Ebben a részben definiáljuk mindazokat az elemeket, melyeket a későbbiekben, a programtörzsben használni akarunk. A deklaráció több részből áll. Sorrendjük tetszőleges, csupán a változóknál kell vigyázni, hogy csak már ismert, korábban deklarált típusokra hivatkozhatunk.

A deklarációk a következők lehetnek

címke deklarációk
konstansdefiníciók
típusdefiníciók
változó deklarációk
eljárás- vagy függvény deklarációk

5.2.4. Címke deklarációk

A címke a program törzsön belül a program egy tetszőleges sorát azonosítja majd egyértelműen, ahol a goto utasítás hivatkozik majd rá. A címkéket a deklarációjuk során a label foglalt szó után kell megadni, ha több van belőlük, akkor vesszővel elválasztva. Például:

```
label  
  előre, hatra, újra;
```

5.2.5. Konstansdefiníciók (típus nélküli konstans)

A konstansok a program teljes futása alatt állandó értékkel rendelkeznek. Deklarációjuk a const kulcsszóval kezdődik, majd következik a konstans azonosítója, azaz neve, egy egyenlőségi jel és maga a konstans értéke, pontosvesszővel lezárva. Egy kulcsszó után több konstans deklarációjára is lehetőségünk van. A rendszer a konstans azonosítójához az egyenlőség jel jobb oldalán álló konstansnak megfelelő típust rendel. Szintaktikailag a karakteres és a karakterlánc típusú konstansok értékét felsővesszők közé kell zárunk.

```
const  
  név = érték;  
  név = érték;
```

5.2.6. Konstansdefiníciók (típusos konstans)

Hasonló mint a típus nélküli konstans, csak nem a fordító rendeli hozzá a típust, hanem külön meg kell adni.

```
const  
  név: típus = érték;
```

5.2.7. A típusok deklarációja

A iScript nyelv előírja, hogy változókat tulajdonságaik szerint csoportosítsuk, azaz típusokhoz rendeljük őket. Minden változót egy és csakis egy típusba sorolhatunk. Az elemi típus meghatározza a változó

- értelmezési tartományát
- az érték készletét, valamint

- a rajta értelmezett műveletek halmazát.

Az egyszerű adattípusok jellemző tulajdonságai, hogy

- rendezettek;
- a valós számok (beleértve a részhalmazát képező egész számokat is) egy intervallumát alkotják.

A sorszámozott típusok az egész számok halmazából származtathatók.

A típus deklarációjának formai eljárása: a `type` kulcsszóval való bevezetés után egy vagy több típust deklarálhatunk oly módon, hogy akár többször is megadjuk a típus azonosítóját, majd egyenlőségjellel kapcsoljuk hozzá a típus leírását, amit pontosvessző zár le.

Egyszerű típusok

Valós típus

A valós számok ábrázolására az iScript a lebegőpontos formátumot használja, mégpedig a mantisszát kettes komplementummal, a karakterisztikát pedig többlételes kódolással. Öt különféle változata van, melyek közül a `real` formátum hagyományosan a legelterjedtebb. A valós típus aritmetikai és relációs műveleteket végezhetünk. Egy valós típusú változó deklarációja:

`var`

`valos: Real;`

típus	értelmezési tartomány	A helyi értékek száma	(tízes számrendszerben)
	memória helyfoglalás		
	(byte)		
Real	$\pm 2.9E-39 .. \pm 1.7E38$	11-12	6
Single	$\pm 1.5E-45 .. \pm 3.4E38$	7-8	4
Double	$\pm 4.9E-324 .. \pm 1.79E308$	15-16	8
Extended	$\pm 3.4E-4932 .. \pm 1.1E4932$	19-20	10
Comp	$-2^{-63}+1 .. 2^{-63}-1$	19-20	8

Egész típus

Az iScript ötféle formátumban létező egész típus az egész számoknak ötféle intervallumát öleli fel. Kódolása kettes komplementummal. Aritmetikai, logikai és relációs műveleteket értelmezhetünk rajtuk. Egy egész típusú változó deklarációja:

`var`

`egesz: Integer;`

típus	értelmezési tartomány	az előjel és a bitek száma	memória helyfoglalás
			(byte)
Shortint	-128 .. 127	előjeles 8 bit	1
Integer	-32768 .. 32767	előjeles 16 bit	2
Longint	-2147483648 .. 2147483647	előjeles 32 bit	4

Byte	0 .. 255	előjel nélküli 8 bit	1
Word	0 .. 65535	előjel nélküli 16 bit	2

Karakter - char típus

A karakter típus egyetlen bájtban ábrázol egyetlen karaktert. Byte típus származékának tekinthetjük, azzal a különbséggel, hogy a bájt által lehetővé tett 256-féle variációt (1 bájt = 8 bit = 28-on féle lehetőség = 256) ASCII kódban ábrázolja. A reláció műveleteket a következőképpen értelmezzük rajtuk: két karakter közül az a nagyobb, amelynek az ASCII kódja nagyobb, így az 'a' 'b' reláció igaz értéket fog visszaadni. Példa egy karakter típusú változó deklarálására:

var

karakter: Char;

Logikai - Boolean típus

A logikai típus csak a két előre definiált logikai konstans értékét, azaz a true vagy false (igaz vagy hamis, logikai egy vagy nulla) értéket veheti fel. Az ábrázolása a memóriában gyakorlati okokból egy bájton történik. Elvben ugyan egyetlen bit is elegendő lenne a tárolásához, de mivel a memória nem bit, hanem bájtos szervezésű, így az egyetlen bit tárolásának biztosítása igen körülményes lenne. A definíció szerint a false < true. Egy logikai típusú változót a következőképpen deklarálunk:

var

logikai: Boolean;

Felsorolt típus

A felsorolt típus már a felhasználó által deklarált típusok kategóriájába tartozik. Úgy hozhatjuk létre, hogy megadjuk a típus azonosítóját, amit egy egyenlőségi jel követ, majd kerek zárójelek közé zárva felsoroljuk a lehetséges értékek azonosítóit, s végül az egészet pontosvesszővel lezárjuk. A felsorolt típus az azonosítók hivatkozásait egy-egy bájton tárolja, mégpedig olyan formában, hogy az azonosítókhoz a felsorolás sorrendjében, nullától kezdve hozzárendel egy sorszámot. Példa a felsorolt típus deklarálására:

type

nap = (hetfo, kedd, szerda, csutortok, pentek, szombat, vasarnap);

evszak = (tavasz, nyar, osz, tel);

Az evszak típust például a memóriában négy bájton fogja tárolni, melyek sorrendben a 0, az 1, a 2 és a 3 számot fogják tartalmazni.

Rész tartomány típus

A rész tartomány vagy intervallum típust bármely, szabványos vagy korábban deklarált felhasználói sorszámozott típus vonatkozásában létrehozhatunk, mégpedig az intervallum kezdő és a záró értékének megadásával. Fontos, hogy a kezdőértéknek kisebbnek kell lenni,

mint a záró értéknek. Szintaktikája a következő: a `type` kulcsszó után megadhatunk több típus-deklarációt oly módon, hogy jelöljük a típus azonosítóját, egyenlőségi jel, s egy kerek zárójelben az intervallum alsó és felső határának az azonosítója szerepel két ponttal elválasztva, majd a kerek zárójel bezárását pontosvessző zárja le. Például, sorrendben egész, karakteres és a korábbi példában szereplő nap felsorolt típus felhasználásával a következő résztartomány típusokat deklarálhatjuk:

```
type
  index = (1 .. 50);
  nagybetu = ('A' .. 'Z');
  munkanap = (hetfo .. pentek);
```

Összetett típusok

Tömb

A tömb előre meghatározott számú és azonos típusú elemből álló adatstruktúra. A tömböt jellemzi:

az elemtípus: a tömb elemének típusa, mely lehet egyszerű, összetett és felhasználói is, azonban a tömbön belül kizárólag azonos típusú elemek foglalhatnak helyet;

az indestípus: lehet bármely sorszámozott típusú változó, konstans vagy kifejezés.

A tömb elemeinek számát azért kell előre meghatározni, mert a tömbhöz rendelt memória helyfoglalása előre megtörténik.

Deklarációs rész

A tömböt deklarálhatjuk felhasználói típusként. Például:

```
type {előtte legyen egy const hatar = 15; utasítás}
  tomb1 = array [1..20] of real;
  tomb2 = array [-2 ..10] of integer;
  tomb3 = array [0..hatar] of char;
  nap = (hetfo, kedd, szerda, csutortok, pentek, szombat);
```

A tömb változó-deklarálása a következő:

```
var
  x,y: tomb1;
  het: array [1..7] of nap;
  valosak: array [1..20] of real;
  egeszek: array [1..100] of integer;
  ch: array [1..15] of char;
```

Programtörzs

A tömbök egyes elemeire a következőképpen hivatkozhatunk:

```
x[2] := -1.15;  
alfa := y[i] - y[j];  
egeszek[i]:= 2;
```

A tömbök feldolgozásánál gyakran alkalmazunk ciklust, mégpedig a tömbök előre ismert elemszáma miatt a for ciklust.

Karakterlánc

A char adattípus egyetlen bájtól tárol egy karaktert, s építőelemét képezi a szöveges információ tárolására szolgáló karakterlánc nevű összetett típusnak, a string-nek.

A karakterlánc típusnak négyféle hosszát értelmezzük:

a maximális hossza alatt azt értjük, hogy a karakterlánc típus maximum 255 karakter tárolását teszi lehetővé. Amikor a hossz megadása nélkül deklaráljuk a karakterlánc típust, akkor a 255 karakteres hosszúság az alapértelmezés. A későbbi deklarációs példában például a nev1 változó deklarált hossza 255 karakter;

a maximális hosszban belül értelmezzük egy deklarált hosszát. Amikor takarékoskodni szeretnénk a memóriával, lehetőségünk van a gyakorlati igényekhez közelítő, az alapértelmezésnél lényegesen rövidebb hossz megadására. A változó-deklarációs példánkban szereplő nev2 változó deklarált hossza például 10 karakter;

a karakterlánc típus a 0. bájtól tárolja a valós hosszát, azaz ahány karaktert a változóban lévő aktuális tartalom elfoglal. Ebben az egy bájtban 256, azaz 256-féle értéket tárolhatunk. Így már érthető, hogy a karakterlánc típus elvi maximális hossza 256 lenne, de ebből a 0. bájt rendszercélokra foglalt a valós hossz jelzésére, így a tartalom számára maximum $256-1 = 255$ bájt, azaz karakterhely áll rendelkezésre;

a fentiekből tehát megállapíthatjuk, hogy a memóriában elfoglalt tényleges hosszát bájtokban számítva úgy állapíthatjuk meg, hogy a bájtokban értelmezett deklarált hosszhoz hozzáadjuk a rendszercélokra szolgáló bájtot.

Az ord(karakter) függvény integer formátumban adja vissza a sorszámozott kifejezés sorszámát. Ezt a függvényt felhasználva írjuk fel a következő értékadást:

```
a := ord(nev2[0]);
```

Ezt a függvényt természetesen egy ciklusfejen is, akár közvetlenül is felhasználhatjuk, amennyiben az adott karakterláncot fel kívánjuk dolgozni (keresünk benne egy bizonyos karaktert, meg akarjuk fordítani a karakterláncunkat, titkosítás céljából át szeretnénk kódolni az egyes karaktereit stb...). Például:

```
for i := 1 to ord(nev2[0]) do
```

Deklarációs rész

A karakterlánc típust a következőképpen deklarálhatjuk felhasználói típusként:

```
type
  szoveg = String;
```

A karakterlánc típusú változó deklarálása:

```
var
  valami: szoveg; {255 karakter hosszú}
  nev1: string; {255 karakter hosszú}
  nev2: string[10]; {10 karakter hosszú}
```

Rekord típus

A rekord olyan összetett típus, amely tetszőleges számú, akár különböző típusú elemből épül fel. Ezeket az elemeket mezőknek nevezzük.

Deklarációs rész

A rekord típus deklarálása a következő:

```
type
  azonosító = record
    a mezők deklarálása
  end;
```

A változó deklarációját a fentebb deklarált típus felhasználásával egy példán keresztül szemléltetjük:

```
var
  kezdes, befejezes: ido;
```

Halmaz

```
type
  típusnév = set of elemtípus
Műveletei: +, -, *, <, <=, >, >=, =, <>, in
Van halmazkonstans és konstrukciós művelet ([elem, elem, ...])
```

Mutató

típusa: ^típus, amire mutat: változó^
utasítások: new(változó), dispose(változó)

Változó deklarációk

var

változó, változó: típus;

változó: típus; ...

Ezeknek a változóknak nincs a kezdőértéke.

var

változó, változó: típus = érték;

változó: típus; = érték;

Ezeknek a változóknak van a kezdőértéke.

5.2.8. Utasítások

A programnak a programfej és a deklarációs rész után következő harmadik, egyben utolsó részét programtörzsnek nevezzük. Szintaktikailag a programtörzs a begin kulcsszóval kezdődik, és az end kulcsszó után írt ponttal végződik.

A programtörzs tartalmazza magát a végrehajtandó programot megvalósító utasítások rendezett halmazát. Az utasításokat különféle tulajdonságaik alapján osztályozhatjuk. Az egyik csoportosítás szerint megkülönböztetünk egyszerű és összetett vagy strukturált utasításokat. Az egyszerű utasítások nem tartalmazhatnak más utasításokat.

Egyszerű utasítások:

az értékadás;

a feltétel nélküli ugrás vagy vezérlésátadás (goto);

az üres utasítás;

az eljáráshívás

Az összetett vagy strukturált utasítások a következők:

az utasítászárójel vagy blokk-utasítás (begin-end);

a szelekció (if, case);

•az iteráció (for, repeat, while) és

•a with utasítás

5.2.9. Egyszerű utasítások

Értékadás

Az értékadó utasítás során a "==" (legyen egyenlő) jel bal oldalán álló változó felveszi a jobb oldalon álló konstans, változó vagy kifejezés értékét.

A kifejezés egymással kompatibilis

operandusokból (konstansokból, változókból, függvényekből, sőt újabb kifejezésekből) és operátorokból, azaz műveleti jelekből álló formula.

Először vizsgáljuk meg, hogy mit is értünk az értékadás szerinti kompatibilitás fogalma alatt, majd utána rátérünk a kifejezések részletes tárgyalására.

Az értékadás szerinti kompatibilitás

Az értékadási művelet csak akkor hajtható végre fordítási illetve futási hiba nélkül, ha a legyen egyenlő jel két oldalán álló típusok értékadás szempontjából egymással kompatibilisek. Az értékadás során előírjuk, hogy a T1 típusú változó értéke legyen egyenlő a T2 típusú változó vagy kifejezés értékével. Ezek értékadás szempontjából akkor kompatibilisek, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

a típusaik azonosak;

a T1 valós, a T2 pedig egész;

egymással kompatibilis valós vagy sorszámozott típusok és T2 értelmezési tartománya része a T1-ének;

mindkettő karakterlánc típusú, ahol a legyen egyenlő jel bal oldalán álló változó hossza nagyobb vagy megegyezik a jobb oldalán álló változó hosszával.

Példák az értékadó utasítás használatára:

Index := 2; {konstans}

x := y; {változó}

ertek := A*2.7/hossz; {kifejezés}

Kifejezések

A korábban már meghatározott kifejezések fontos tulajdonsága, hogy minden kifejezés a program futása során a kiszámításának eredményeképpen valamilyen értékkel rendelkezik. A kifejezés értékének típusa egyértelműen meghatározza magának a kifejezésnek a típusát is. Egy kifejezésen belül ugyanis több, különböző típus is szerepelhet, mind az operandusok, mind pedig az operátorok tekintetében. A kifejezés típusa ennek ellenére mégis teljesen egyértelmű, mivel felépítése egyértelműen meghatározza az értékének típusát. Ennek alapján megkülönböztetünk aritmetikai (valós vagy egész), szöveges (karakter vagy karakterlánc) és logikai kifejezéseket.

Az operátorokat szintén ezekben a típusokba soroljuk. Egy operátor ugyanakkor több típushoz is tartozhat, így például a + szerepelhet aritmetikai és karakterlánc operátorként is.

A kifejezések tehát, mint láttuk
operandusokból és
operátorokból
állnak.

Az operandusok lehetnek konstansok, változók vagy függvények, sőt további kifejezések is.

Operátorok, azaz műveleti jelek

A műveleteket többféleképpen csoportosíthatjuk. Először áttekintjük a műveleteknek az elsőbbségi szabály szerinti csoportosítását, majd magukat a műveleteket részletesen a funkcionális csoportosításuk szerint tárgyaljuk.

Az operátorok elsőbbsége, azaz precedenciája (prioritása)

Az egyszerűbb kifejezésekből operátorok segítségével bonyolultabbakat építhetünk. Annak érdekében, hogy az így keletkező, bonyolultabb kifejezések kiértékelése is egyértelmű legyen, ki kellett alakítani az operátorok elsőbbségi, azaz precedencia szabályait. Az iScriptben a műveletek elsőbbsége csökkenő sorrendben a következő:

1. zárójelen belüli kifejezés;
2. unáris mínusz (negatív előjel) vagy negálás;
3. not operátor;
4. multiplikatív operátorok (* / div mod and shl shr);
5. additív operátorok (+ - or xor);
6. reláció operátorok (= < > < >= <=);
7. az azonos szintű operátorok elsőbbsége megegyezik, kiértékelésük balról jobbra haladva történik.

Az operátorok funkcionális csoportosítása

Aritmetikai operátorok

Az aritmetikai operátorok valós vagy egész, azaz aritmetikai típusúak. Az eredmény szintén aritmetikai típusú. Némely operátor csak az egész típusokon van értelmezve, ami azt jelenti, hogy az operandusok bármilyen egész típusúak lehetnek. Általános szabályként pedig elmondhatjuk, hogy a keletkező eredmény követi az operandusok típusát. Az aritmetikai operátorok lehetnek egyoperandusúak vagy unárisak, illetve kétoperandusúak vagy binárisak. Az utóbbiakat feloszthatjuk multiplikatív és additív operátorokra.

Egyoperandusú operátorok

Az operátor (és a művelet megnevezése) Az operandus típusa = Az eredmény típusa
 - (az 1-operandusú mínusz) egész

valós = egész

valós

not (bitenkénti negálás) egész = egész

A továbbiakban tárgyalt operátorok alapértelmezésben kétoperandusúak, csak a logikai not lesz egyoperandusú.

Multiplikatív operátorok

Az 1. operandus típusa Az operátor (és a művelet megnevezése) A 2. operandus
 típusa = Az eredmény típusa

egész

egész

valós

valós * (szorzás) egész
 valós
 egész
 valós = egész
 valós
 valós
 valós
 egész
 egész
 valós
 valós / (valós osztás) egész
 valós
 egész
 valós = valós
 valós
 valós
 valós
 egész div (egész osztás) egész = egész
 egész mod (maradék) egész = egész
 egész and (aritmetikai és) egész = egész
 egész shl (eltolás balra) egész = egész
 egész shr (eltolás jobbra) egész = egész

Additív operátorok

Az 1. operandus típusa Az operátor (és a művelet megnevezése) A 2. operandus
 típusa = Az eredmény típusa
 egész
 egész
 valós
 valós + (összeadás) egész
 valós
 egész
 valós = egész
 valós
 valós
 valós
 valós
 egész
 egész
 valós
 valós - (kivonás) egész
 valós
 egész
 valós = egész

valós

valós

valós

egész or (aritmetikai vagy) egész = egész

egész xor (aritmetikai kizáró vagy) egész = egész

Karakterlánc operátor

Az egyetlen operátor a +, ami két karakterlánc összekapcsolását, konkatenálását jelenti. A karakterlánc típusú operandusok relációba is hozhatók (lásd később). A többi karakterláncművelet alprogramokkal történik.

Logikai operátorok

A logikai operátorok operandusai is és az eredményük is logikai. Precedenciájuk csökkenő sorrendben:

not

•and

•or, xor

Az 1. operandus típusa	Az operátor (és a művelet megnevezése)	A	2.	operandus típusa
=	Az eredmény típusa			

semmi not (logikai negálás)	Boolean	=	Boolean
-----------------------------	---------	---	---------

Boolean	and (logikai és)	Boolean	=	Boolean
---------	------------------	---------	---	---------

Boolean	or (logikai vagy)	Boolean	=	Boolean
---------	-------------------	---------	---	---------

Boolean	xor (logikai kizáró vagy)	Boolean	=	Boolean
---------	---------------------------	---------	---	---------

Reláció operátorok

A reláció operátorok különféle, egymással reláció szempontjából kompatibilis operandusok összehasonlítására szolgálnak. Amennyiben az összehasonlítás teljesül, akkor az eredmény igaz, ellenkező esetben pedig hamis. A relációs operátorok:

= egyenlő

< kisebb

> nagyobb

<> nem egyenlő

<= kisebb vagy egyenlő

>= nagyobb vagy egyenlő

A valós, az egész, a karakteres, a logikai, a felsorolt és a karakterlánc típusú operandusok hasonlíthatók össze. A relációban résztvevő operandusok típusainak azonosnak, vagy pedig reláció szempontjából kompatibilisnek kell lenniük. A reláció szerinti kompatibilitás szabálya a következő:

- a valós és az egész típus tetszőlegesen keveredhet;
- a többi típus esetén csak az azonos típusúak hasonlíthatók össze.

Feltétel nélküli ugrás

A feltétel nélküli ugrás azt jelenti, hogy a vezérlés a soron következő utasítás helyett a goto utasításban megadott címkével azonosított utasítással fog folytatódni.

Használatának feltételei:

- legyen egy goto címke utasítás;
- a blokkon belüli deklarációs részben label címke definiálva legyen;
- a programtörzsben legyen egy általa azonosított sor: címke: utasítás.

Például:

```
goto cimke;  
goto vissza;
```

A goto használatát célszerű elkerülni, mert ember számára áttekinthetlenné teszi a programot.

Üres utasítás

Az üres utasítást akkor használjuk, amikor valahol szintaktikailag utasításnak kell lennie, de ott semmilyen tevékenységet sem kell végezni. Például a case utasításban néhány ágat még nem írtunk meg, akkor ezeket egy pontosvesszővel lehet helyettesíteni. Használata ritka.

5.2.10. Összetett utasítások

Az összetett utasítások közös jellemzője, hogy mindegyikük magukban foglalhat további utasításokat.

Utasítászárójel

Azon utasítások esetén, melyek csak egyetlen utasítást tudnak végrehajtani, illetve a szintaktika csak egyetlen utasítás végrehajtását engedélyezi, az egynél több utasítást úgynevezett utasítászárójellel, azaz begin és end kulcsszavakkal fogjuk össze. Az utasítászárójellel közrefogott utasítás-sorozatot a szintaktika már egyetlen utasításként értelmezi.

Szelekció

A szelekció közös ismérve, hogy egy feltételvizsgálat után annak teljesülése függvényében történik a program továbbiakban végrehajtandó utasításainak kiválasztása, azaz szelekciója.

Kétirányú feltételes elágazás

if logikai kifejezés

```
then
  begin
    utasítások
  end
else
  begin
    utasítások
  end;
```

Feltételes elágazás esetén a program valamilyen feltétel teljesülésétől függően a program vagy a soron következő utasítással vagy pedig a feltételes elágazás utasításban megjelölt utasítással folytatódik. A feltételes elágazás a legegyszerűbb alakú döntési utasítás. Kérdést tesz fel összehasonlítás formájában. Az ilyen típusú utasításnak két lehetséges kimenete van: igaz vagy hamis.

Az if utasítás végrehajtása során, ha nincs else ág, akkor egyetlen utasítás végrehajtását vagy végre nem hajtását vezérli, ha pedig van else ág, akkor ez a következő utasítás végrehajtása előtt két alternatív utasítás közti választást jelent. Hangsúlyozni kell, hogy a szintaktika mind a then, mind pedig az else után csak egyetlen utasítást engedélyez, több utasítás igénye esetén ezeket begin-end utasítás zárójel közé kell zárunk. Működése:

- a gép kiértékeli az if kulcsszó után álló logikai kifejezést;
- ha a kifejezés értéke igaz, akkor végrehajtja a then után álló utasítást, és ezzel az if utasítás végrehajtása befejeződik (azaz ha van is else ág, az ebben álló utasítást nem hajtja végre), és a vezérlés a következő utasításra kerül;
- ha a logikai kifejezés értéke hamis és van else ág, akkor az else szó után álló utasítás hajtódik végre, ezzel az if utasítás befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;
- ha a logikai kifejezés értéke hamis és nincs else ág, akkor az if utasítás végrehajtása azonnal befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;
- ha a then vagy else után egynél több utasítás áll, akkor begin-end utasítás zárójel közé kell zárunk.

Többirányú feltételes elágazás

A case utasítás a többirányú feltételes elágazás lehetőségét biztosítja.

```
case szelektor of
  case-konstans-1: utasítás-1;
  ...
  case-konstans-n: utasítás-n;
else
  utasítás-else;
end;
```

ahol:

szelektor: sorszámozott típusú (tehát egész, karakteres, logikai valamint a felhasználó által definiált felsorolt vagy résztartomány típus) kifejezés;

- case-konstans: a szelektorral kompatibilis konstans kifejezés.

A case-szerkezet működése a következő:

a gép összehasonlítja a szelektor aktuális értékét a case-konstansok értékével;

ha a szelektor aktuális értéke megegyezik valamelyik case-konstans értékével, akkor a vezérlés erre a case-konstansra fog ugrani, s csak az ezen case-konstans után következő utasítást illetve a begin-end közé zárt utasítás-sorozatot hajtja végre a program, majd a vezérlés a case-szerkezet utáni utasításra kerül, tehát ha van is else ág, az ebben álló utasítás-sorozatot nem hajtja végre;

ha a szelektor pillanatnyi értéke egyik case-konstanssal sem egyezik meg, s van else ág, akkor az else szó után álló utasítást vagy begin-end közé zárt utasítás-sorozatot hajtja végre a program, ezzel a case utasítás végrehajtása befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;

ha a szelektor aktuális értéke egyik case-konstanssal sem egyezik meg, és nincs else ág, akkor a case utasítás végrehajtása azonnal befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;

Iteráció

Gyakori feldolgozási igény, hogy ugyanazon utasításokat többször hajtsuk végre. Ekkor, ahelyett, hogy többször leírnánk ezen utasításokat, kifejezetten az ismételt végrehajtás vezérlésére szolgáló utasításba ágyazzuk be őket. Magukat az ismételt végrehajtott utasításokat ciklusmagnak nevezük. Ennek végrehajtását viszont egy logikai kifejezés vagy vezérlőváltozó által képviselt ciklusfeltétel szabályozza. Az egész szerkezetet pedig iterációnak vagy más néven ciklusnak nevezük.

For utasítás

for vezérlőváltozó := kezdőérték to végérték do ciklusmag;

for vezérlőváltozó := kezdőérték downto végérték do ciklusmag;

A vezérlőváltozó, a kezdőérték és a végérték típusának meg kell egyeznie egymással és ez csak sorszámozott típus (tehát egész, karakteres, logikai valamint a felhasználó által definiált felsorolt vagy résztartomány típus) lehet. Amennyiben a do szócska után következő ciklusmag egynél több utasításból áll, akkor begin-end utasítászárójel közé kell zárunk.

Működése a következő:

1. a gép megvizsgálja, hogy a vezérlőváltozó aktuális értéke a kezdőérték és a végérték között van-e;

2. ha igen, akkor

- végrehajtja a ciklusmagot;
- to esetén eggyel növeli, downto esetén eggyel csökkenti a vezérlőváltozó aktuális értékét s a
- vezérlést az 1. pontra, a feltételvizsgálatra küldi;

3. ha nem, akkor a for ciklus futása befejeződik, és a vezérlés a soron következő utasításra kerül.

A for ciklust akkor célszerű alkalmazni, amikor előre ismerjük az ismétlések számát

Repeat utasítás

```
repeat  
  ciklusmag  
until ciklusfeltétel;
```

A ciklusfeltétel lehet logikai változó vagy kifejezés. Amennyiben a ciklusmag egynél több utasításból áll, nem szükséges utasítászárójelet alkalmazni.

Működése a következő:

1. egyszer végrehajtásra kerül a ciklusmag;
2. ezután a gép megvizsgálja a ciklusfeltételt;
3. ha hamis, akkor
 - ismét végrehajtja a ciklusmagot;
 - végtelen ciklus elkerülése céljából a ciklusfeltételt képviselő változó vagy kifejezés módosításáról a ciklusmagon belül a programozónak kell gondoskodnia;
 - a vezérlést a 2. pontra, a feltételvizsgálatra küldi;
4. ha igaz, akkor a repeat ciklus futása befejeződik, és a vezérlés a soron következő utasításra kerül.

While utasítás

```
while ciklusfeltétel do ciklusmag;
```

A ciklusfeltétel lehet logikai változó vagy kifejezés. Amennyiben a ciklusmag egynél több utasításból áll, a begin-end utasítászárójel alkalmazása kötelező.

Működése a következő:

1. megvizsgálja a ciklusfeltételt;
2. ha igaz, akkor
 - végrehajtja a ciklusmagot és a
 - vezérlést az 1. pontra, a feltételvizsgálatra küldi;

- végtelen ciklus elkerülése céljából a ciklusfeltételt képviselő változó vagy kifejezés módosításáról a ciklusmagon belül a programozónak kell gondoskodnia;
3. ha hamis, akkor a while ciklus futása befejeződik, és a vezérlés a soron következő utasításra kerül.

Függvények

Olyan alprogramok, melyeknek a nevük a meghívásuk után értékkel rendelkeznek.

Két fajtáját különböztetjük meg:

- a felhasználó által definiált függvények
- szabványos

A továbbiakban külön-külön részletesen tárgyaljuk meg őket.

A felhasználó által definiált függvények

A függvény deklarációja

A függvény azonosítóját az azonosítók kialakítására vonatkozó általános szabályok szerint kell képezni. A formális paraméterek listájának megléte nem kötelező. Ha van, akkor a gyakorlatban érték szerint adjuk át a paramétereket, hiszen a függvény e bemenő értékekből állítja elő a nevében visszaadott értéket. Bizonyos esetekben azonban a cím szerinti paraméter-átadás is használható, amennyiben a függvény egynél több eredményt ad vissza: például osztásnál két eredmény is keletkezik, a hányados és a maradék, vagy a pedig számítási eredményen kívül esetleg hibakódot is vissza akarunk adni. Mivel a függvény nevében ad vissza értéket, ezért a nevéhez kötelezően típust kell rendelnünk. A függvény törzsében szerepel egy kötelezően előforduló sor: a legyen egyenlő jel baloldalán fel kell tüntetni a függvény nevét. Ennek ismét az az értelme, hogy a függvény nevében ad vissza értéket, s ahhoz, hogy ezt vissza tudja adni, a függvény nevéhez a függvény törzsén belül értéket kell rendelnünk.

Program Megnevezés

Function azonosító (formális paraméter-lista): a függvény típusa; a függvény fejléce

label, const, type, var, function, procedure a függvény lokális deklarációi

begin

 a függvény neve:= ...

end;

a függvény törzse

A függvény hívása

Míg a függvény deklarációját a nevének megfelelően a programunk deklarációs részében végezzük, a függvény hívására kizárólag a programtörzsben kerülhet sor, a következőképpen:

a függvény azonosítója (a függvény aktuális paraméter-listája)

Az utóbbi természetesen nem kötelező, csak akkor, ha a függvény rendelkezik paraméterekkel.

Az előre definiált vagy szabványos (standard) függvények

Az előre definiált függvények közös jellemzője, hogy a programtörzsben - a deklarációs részben való előzetes deklarációjuk nélkül - tudjuk használni őket.

Függvény	Paraméter típusa	Eredmény típus	Megjegyzés
Abs	egész-valós	egész-valós	abszolút érték
Arctan	egész, valós	radián	arktangens
Cos	egész, valós	radián	koszinusz
Sin	egész, valós	radián	szinusz
Sqr	egész-valós	egész-valós	négyzetre emelés
Sqrt	egész, valós	valós	négyzetgyökvonás
Exp	egész, valós	valós	e^x
Ln	egész, valós	valós	$\ln x$
Trunc	egész, valós	egész	levágás
Round	egész, valós	egész	kerekítés
Odd	egész	Boolean	páratlan - true

Eljárások

Az eljárások alapvetően abban különböznek a függvényektől, hogy nevükben nem adnak vissza értéket. A függvényekhez hasonlóan az eljárások is lehetnek felhasználó által definiáltak és szabványosak.

A felhasználó által definiált eljárások

Az eljárások deklarációja

Az eljárásunkat egy főprogram blokkjában a deklarációs részben, a változók deklarációja után definiáljuk.

```

Program      Megnevezés
Procedure azonosító (formális paraméter-lista); az eljárás fejléce
label, const, type, var, function, procedure az eljárás lokális deklarációi
begin
    utasítások...
end;
az eljárás törzse
    
```

Miben is térnek el az eljárások a függvényektől:

- az eljárás nevében nem ad vissza értéket, és ennek két formális következménye:
- az eljárás nevéhez nem kell típust rendelnünk;
- a programtörzsben az eljárás nevéhez nem kell értéket rendelnünk.

Az eljárások többi jellemzői megegyeznek a függvényekével.

Az eljárások hívása

A programtörzsben a következőképpen hívhatjuk meg az eljárásokat:

az eljárás azonosítója (az eljárás aktuális paraméter-listája);

Az eljárás aktuális paraméter-listája opcionális, csak akkor kell megadnunk, amennyiben az eljárás rendelkezik paraméterekkel.

Az előre definiált vagy szabványos (standard) eljárások

A szabványos eljárásokat a használatuk előtt nem szükséges deklarálni.

Globális és lokális objektumok, az objektumok érvényességi köre

Az objektumok fogalma alatt a jelen fejezetben a konstansokat, változókat, alprogramokat értjük s kifejezetten nem tartozik itt az objektum fogalmába az utasításcímke, melyről e fejezet végén, külön fogunk beszélni.

Egy bármilyen bonyolult, összetett program szerkezete is áttekinthetővé válik, ha célszerűen definiált alprogramokból építjük fel.

A program tervezésekor a programozandó tevékenységeket nem bontjuk le közvetlenül elemi tevékenységekre, hanem magasabb szintű tevékenységekből állítjuk össze. A következő lépésben ezeket a magasabb szintű tevékenységeket bontjuk tovább, s esetleg csak sok lépés után jutunk el az elemi tevékenységekig.

Kérdés, hogy egy adott pontján milyen objektumok, azaz milyen konstansok, változók, alprogramok érhetőek el. Az erre vonatkozó nyelvi szabályokat nevezzük hatásköri szabályoknak, vagy pedig az objektumok érvényességi körének vagy tartományának. Először is meg kell különböztetni a globális és a lokális objektumokat (konstansokat, változókat, alprogramokat).

Globális objektumok

Az egész program vonatkozásában globális objektumok

Az egész program vonatkozásában globálisak azok az objektumok, amelyeket a főprogramban deklaráltunk. Ezek a program bármely pontján hozzáférhetőek, kivéve, ha valamely

alprogramban ugyanazt a nevet még egyszer deklaráljuk. Ez esetben, ebben és csakis ebben az alprogramban (valamint az ezen alprogramban deklarált további alprogramokban) csak az új objektum férhető hozzá.

A program egy részében globális objektumok

Bármely szinten lévő programblokk a deklarációs résszel kezdődik. Az objektumok deklarálása csak az adott blokkon belül, valamint minden, az adott blokkon belül lévő, más néven az abba beágyazott blokkban érvényes. Ez utóbbi alól kivétel, ha a belső blokkban az objektumot újra deklaráljuk, a külső blokkbeli deklarációtól eltérően. Ekkor az objektum a belső blokkban az új deklarációnak megfelelő jellemzőket veszi fel, új, lokális objektumként viselkedik. A belső blokk befejezésével, a külső blokkba visszatérve, az objektum ismét a külső blokkban meghatározott deklarációnak megfelelő lesz. Ha nem deklaráljuk újra az objektumot, a belső blokkban is érvényes, globális objektum lesz.

A globalitás feltételei

Egy blokkból azok az objektumok érhetők el globális objektumokként, melyek

- a származtatási fa magasabb szintjén vannak deklarálva, és
- származtatási út vezet belőlük.

Tehát nem elegendő az, ha egy objektum egy magasabb szinten van deklarálva, a származtatási út is egy szükséges feltétel.

Lokális objektumok

A lokális objektumok az adott blokkban deklarált objektumok.

A lokális-globális fogalom relativitása

Ugyanaz a változó globális is és lokális is lehet, ez tehát egy relatív fogalom.

A lokális-globális objektumok használata

A két fogalom tisztázása után vizsgáljuk meg, hogy milyen sajátosságai vannak a gyakorlati alkalmazásuknak, annak érdekében, hogy választani tudjunk közöttük.

A lokális változó értékvesztése

Egy alprogramba való belépéskor (hívásakor) az alprogram lokális változói értéküket tekintve definiálatlan állapotban vannak. Ebből következik, hogy az előző hívás(ok)ban generált értékei egyszerűen elvesznek. Ezért szoktuk mondani, hogy a lokális változók értékvesztők. Erre mindig figyelniük kell, mert az inicializálatlan lokális változók gyakori okozói a programhibáknak. Ezeket a hibákat aztán néha igen nehéz megtalálni. Az értékvesztés hátterében az áll, hogy a lokális változókhoz általában csak az alprogramba való belépéskor

rendelődik hozzá tárterület. Ez a tárterület azonnal felszabadul, mielőtt az alprogramból visszatérünk a hívó programba. Ez a mechanizmus dinamikus tárgazdálkodást tesz lehetővé. A végrehajtás egy adott pillanatában csak az aktív, vagyis a főprogram valamint a végrehajtás alatt lévő alprogramok változói foglalnak helyet az operatív tárban. Mindez jelentős operatív tárterület megtakarítást eredményez

6. NAV előírások

A rendszerrel kapcsolatos NAV előírások információi.

6.1. NAV regisztráció


Alkalmazás	Fejlesztő	NAV adatszolgáltatás
Alkalmazás neve	Correct	
Verzió	173.855	
Fejlesztő neve	ITC Kft	
Cím	6726 Szeged, Fő fasor 53/B.	
Elérhetőség	Tel/Fax: +36 (62) 425-563	
Web	www.itrendszerhaz.hu	
Adószám	11082376-2-06	
Használatbavétel	Tesztelés	
Kézikönyv(ek)	www.itrendszerhaz.hu/correctdoc	

 Nyomtatás

2014. október 1-től a számlázó programot a használatbavételtől számított 30 napon belül be kell jelenteni a NAV-nál. Amennyiben már nem kívánja használni, akkor 30 napon belül be kell jelenteni a használatból történő kivonást.

A bejelentéshez szükséges adatok a "Súgó" menü, "Névjegy" menüpontjában található. A "Fejlesztő" lapon szerepel az alkalmazás neve, verzió száma, a fejlesztő cég neve, címe, elérhetősége, adószáma, valamint a használatbavétel időpontja. Ezen információ a "Nyomtatás" gombra kattintva ki is nyomtathatók. Ugyanitt található a korábbi kézikönyvek letöltési oldalát mutató webcím is. Erre kattintva egy böngésző ablakban megnyílik a megadott weboldal.

6.2. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás



2016. január 1-től minden számlázó programnak rendelkezni kell egy "Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkcióval, ahol egy adott időszakban kibocsátott, illetve egy adott sorszám tartományban kiállított számlák adatait lehet XML fájlba exportálni.

A funkció a "Súgó" menü, "Névjegy" menüpontjában található. A "NAV adatszolgáltatás" lapon lévő "Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" nyomógombra kattintva érhető el.

6.3. Számla sorszám kiosztás


A dokumentumok sorszámának formátumát szoftver paraméter szabályozza. Négy változó komponensből (év, szöveges paraméter1, szöveges paraméter2, szám), valamint ezek közötti állandó részekből áll (pl. "/", "-", stb...). Az év komponens az számla keltének (egyedi esetekben a számla teljesítésének) éve. A szöveges paramétereket a dokumentum típusa, a számla készítésének telephelye, vagy a cég beállításai határozzák meg (ebben a sorrendben). A szám komponens egy kihagyás nélküli sorszám, ahol az intervallumán kezdő értékét a dokumentum típusa, a számla készítésének telephelye, és a cég beállításai valamint a fizetési mód határozzák, a záró értéket viszont a kezdő érték és egy szoftver paraméter.

6.4. Kézikönyvek

A felhasználói kézikönyv aktuális verziója az alkalmazás mappában van telepítve. A "Súgó" menü "Kézikönyv (doc)" vagy "Kézikönyv (pdf)" menüpontján keresztül érhető el az alkalmazásból. A két formátum közül csak az jelenik meg, amelyik telepítve van (alap esetben a pdf). A korábbi kézikönyv verziók elérhetősége a "Súgó" menü Névjegy menüpontjának "Fejlesztő" fülén látható.

7. Alap elemek

7.1. Pr



Privilégium szint mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szám

7.2. Ablak kiválasztó nyomógomb



Ablak sáv ablak kiválasztó nyomógombja.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

Lásd még:

Gyors gomb.

7.3. Ablak sáv



Nyitott ablakok sávja.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

Lásd még:

Eszköztár sáv

7.4. Ablak

Ablak adatok megjelenítésére, bevitelére.

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

7.5. Adatrács

Adatrács.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.6. Adóazonosító

Adóazonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szöveg

7.7. Adókedvezmény típus

Adókedvezmény típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.8. Adószám



Adószám mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup

Lásd még:

- Szöveg

7.9. ADR



ADR azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.10. Áfa



Áfa azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.11. Ajánlat sorszám



Ajánlat sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.12. Alaprajz sorszám



Alaprajz sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.13. Alkalmazás



Alkalmazás azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.14. Állapot diagram sablon



Állapot diagram sablon azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.15. Esemény állapot



Esemény állapot azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.16. Iktatás állapot



Iktatás állapot azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.17. Üzenet állapot



Üzenet állapot mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.18. Állapotsor




Ablakok állapotsora.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.19. Árjegyzék



Árjegyzék azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Időszerúsít
- F7 • Most
- Ctrl+F7 • Tegnap
- Alt+F7 • Holnap
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Dátum/idő azonosító
- Dátum/idő

7.20. Átirányítás időpontja



Átirányítás időpontja azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Időszerúsít
- F7 • Most
- Ctrl+F7 • Tegnap
- Alt+F7 • Holnap
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Dátum/idő azonosító
- Dátum/idő

7.21. Automatikus dokumentum sorszám



Automatikus dokumentum sorszám mező.

Forróbillentyűk:


- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító

Szöveg

7.22. Bankszámla



Bankszámla azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F12 • Számlológép

Lásd még:

Szám

7.23. Bejövő hibatípus



Bejövő hibatípus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.24. Beléptető kapu



Beléptető kapu azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító

Szám

7.25. Beléptető kártya típusa



Beléptető kártya típusa azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.26. Beléptető kártya



Beléptető kártya azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.27. Beosztás típus



Beosztás típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.28. Bérlet



Bérlet azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés


F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.29. Betérés



Betérés azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.30. Cafeteria típus



Cafeteria típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.31. Cég bankszámla



Cég bankszámla.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup

Lásd még:

- Szöveg

7.32. Cég azonosító



Több céges rendszerben cég azonosító mező, amennyiben csak egy cég van az adatbázisban, akkor mindig 1.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.33. Címlista



Címlista azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.34. Csomagolás



Csomagolás azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.35. Dátum/idő azonosító



Dátum/idő, dátum vagy idő azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Időszerúsít
- F7 • Lekérdezés
- Ctrl+F7 • Tegnap
- Alt+F7 • Holnap

Lásd még:

- Dátum/idő

7.36. Dátum/idő mező




Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Most
- Ctrl+F7 • Tegnap
- Alt+F7 • Holnap
- F11 • Naptár

7.37. Valuta



Valuta azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.38. Dok. megjegyzés típus



Dok. megjegyzés típus azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.39. Dokumentum paraméter típus



Dokumentum paraméter típus azonosító.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.40. Dok. tip. paraméter csoport



Dok. tip. paraméter csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.41. Dokumentum állapot csoport



Dokumentum állapot csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.42. Dokumentum állapot azonosító



Dokumentum állapot azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.43. Dokumentum csatolt fájl csoport



Dokumentum csatolt fájl csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia
- F9 • Típusok lekérdezése

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.44. Dokumentum csoport



Dokumentum csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia
F9 • Típusok lekérdezése

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.45. Dokumentum nyomtató ablak



Ablak dokumentumok nyomtatására.

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.46. Dokumentum sorszám



Dokumentum sorszám azonosító mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Lekérdezés
F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám
Szöveg azonosító
Szöveg

7.47. Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték



Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Alt+F6 • Érték időszerúsítése

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.48. Dokumentum szerkeszthető paraméter típus



Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.49. Dokumentum típus



Dokumentum típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító

Szám

7.50. Dokumentum állapot



Dokumentum állapot azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.51. Dolgozó azonosító



Dolgozó azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító

Szám

7.52. Egységár



Egységár azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.53. Előszámla sorszám



Előszámla sorszám mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.54. Első kontaktus



Első kontaktus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.55. E-mail



Email cím mező, email küldési lehetőséggel.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Levél küldés

Lásd még:

Szöveg

7.56. Emlékeztető



Emlékeztető azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám
Szöveg azonosító
Szöveg

7.57. Erőforrás típus



Erőforrás típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.58. Erőforrás



Erőforrás azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.59. Esemény típus



Esemény típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.60. Esemény sorszám



Esemény sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.61. Eszköz aktiváló gomb



Eszköztár eszköz aktiváló gombja.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.62. Eszköz csoport



Eszköz csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.63. Eszköz



Eszköz azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.64. Indítópult sáv



Eszköztárakat tartalmazó indítópult sáv.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

Elemek:

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

7.65. Eszköztár



Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

Elemek:

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

7.66. Export/import azonosító



Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szöveg

7.67. Fa lekérdező ablak



Fa lekérdező ablak.


Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.68. Fa nézetű lista



Fa nézetű lista.

Helyi menü:

Helyi menü listához, fa nézetű listához

7.69. Facebook



Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F6 • Facebook megnyitás

Lásd még:

Szöveg

7.70. Fájlnév



Fájlnév beviteli mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Fájlnév keresés

F6 • Megnyitás

Lásd még:

Szöveg

7.71. Fax

A rectangular input field with the text 'Fax' on the left and a small icon of a document with a plus sign on the right.

Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F6 • Tárcsázás

Lásd még:

Szöveg

7.72. Fejléc csoport

A rectangular input field with the text 'Fejléc csoport' on the left, a dropdown arrow, a document icon, a question mark, and a small empty box on the right.

Fejléc csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.73. Fejléc

A rectangular input field with the text 'Fejléc' on the left, a dropdown arrow, a document icon, a question mark, and a small empty box on the right.

Fejléc azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.74. Feladat állapot



Feladat állapot azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.75. Feladat csoport azonosító



Feladat csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.76. Munkafázis



Munkafázis azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.77. Feladat sorszám

Feladat  

Feladat sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Lekérdezés
F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám
Szöveg azonosító
Szöveg

7.78. Feldolgozó ablak

Ablak adatok feldolgozására.



Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.79. Felhasználó

Felhasználó  

Felhasználó azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Alt+F7 • Kártya

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.80. Felhasználói csoport



Felhasználói csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.81. Felhasználói kártya



Felhasználói kártya azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.82. Felirat azonosító



Felirat azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.83. Figyelési csoport



Figyelési csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.84. Fizetési mód



Fizetési mód azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.85. Foglалás sorszám

Foglалás sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.86. Foglalkoztatási lista sorszám

Foglalkoztatási lista sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.87. Folyamatsáv




Folyamatsáv.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.88. Forró billentyűk




Ablakok forró billentyűit felsoroló sor.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.89. Fórum



Fórum azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.90. Fuvar sorszám



Fuvar sorszám mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.91. Garancia művelet



Garancia művelet azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.92. Garancia sorszám



Garancia sorszám mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.93. Gépjármű csoport típus



Gépjármű csoport típus azonosító mező.



Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.94. Gépjármű gyártmány

Gépjármű gyártmány	<input type="text"/>	▼			<input type="text"/>
--------------------	----------------------	---	---	---	----------------------

Gépjármű gyártmány azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.95. Gépjármű jelleg

Gépjármű jelleg	<input type="text"/>	▼			<input type="text"/>
-----------------	----------------------	---	---	---	----------------------

Gépjármű jelleg azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.96. Gépjármű megjegyzés típus

Gépjármű megjegyzés típus	<input type="text"/>	▼			<input type="text"/>
---------------------------	----------------------	---	---	---	----------------------

Gépjármű megjegyzés típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.97. Gépjármű státusz



Gépjármű státusz azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.98. Gépjármű csoport típus



Gépjármű csoport típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.99. Gépjármű típus



Gépjármű típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés
F6 • Időszerúsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.100. Gépjármű



Gépjármű azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerúsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.101. Görgető mező



Görgető mező.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez


7.102. Gyors gomb

Eszköz tár gyors gombja.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.103. H mondat



H mondat azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.104. Használat típus



Használat típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.105. Helyi közösség



Helyi közösség azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.106. Helység

Helység név beviteli mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Ctrl+F12 • Helyesírás

Lásd még:

Szöveg

7.107. Hírlevél sorszám

Hírlevél sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.108. IBAN

IBAN mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szöveg

7.109. Időszerűsítő ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	08.12.02	kedd	Dok. típus	201	Kimenő számla és szállít
Raktár	1	Központi raktár	Teljesítés	08.12.02	kedd	Egységár	<input type="text"/>		
Partner	0		Határidő	00.00.00		Bizonylat	<input type="text"/>		
Fiz. mód	k	Készpénz	Fizetve	08.12.02	kedd	Megjegyzés	<input type="text"/>		

1. Név és cím | 2. Devizanem | 3. Eredeti számla | 4. Rendelési adatok | 5. Tételek | 6. Számlázott tételek | 7. Szöveg | 8. Lábjegyzetek | 9. Vám és költs

Termék kód	S	Termék név	Es	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap	Egységár	Em	Eng%

Tétel árrés 0,00 - 0,00 % Bekezdés árrés 0,00 - 0,00 % Dok. árrés 0,00 - 0,00 %

Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Fiz 0,00 HUF Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Ablak új adatok rögzítésére, régiek módosítására vagy törlésére.

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.110. Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

1. Időszerűsítés | 2. Lekérdezés | 3. Nyomtatás

Ázonosító HUN

Név Magyar

Pr 9

F5•Mentés cF6•Új másolat F8•Törölés cF11•Készítő/mó.

Ablak adatok időszerűsítésére, lekérdezésére, nyomtatására.

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.111. Iktatás sorszám



Iktatás sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít


Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.112. Iktató csoport



Iktató csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.113. Importált dokumentum típus



Importált dokumentum típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.114. Importált dokumentum sorszám



Importált dokumentum sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.115. Intervallum



Intervallum vagy intervallumok megadása (pl tételeknél "-3;5;10-20;30-" jelentése 1-3 tételig, az 5. tétel, a 10-20 tételig, valamint a 30. tételtől az utolsóig).

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup

Lásd még:

- Szöveg

7.116. Intrastat fuvarozási mód



Intrastat fuvarozási mód azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.117. Intrastat KN kód



Intrastat KN kód azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.118. Intrastat szállítási feltétel



Intrastat szállítási feltétel azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.119. Intrastat ügyletkód



Intrastat ügyletkód azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.120. Irányítószám



Irányítószám mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.121. Járat csoport



Járat csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító

Szöveg

7.122. Járat



Járat azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.123. Jelölőnégyzet




Jelölőnégyzet.

Helyi menü:

Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

7.124. Jelzés csoport



Jelzés csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.125. Jelzés



Jelzés azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.126. Jövedéki engedély szám



Jövedéki engedély szám mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup

Lásd még:

- Szöveg

7.127. Jövedék kategória



Jövedék kategória azonosító mező..


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.128. Kalkuláció sorszám

Kalkuláció sorszám azonosító mező.



Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.129. Kamat

Kamat azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Időszerűsít
- F7 • Most
- Ctrl+F7 • Tegnap
- Alt+F7 • Holnap
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Dátum/idő azonosító
- Dátum/idő

7.130. Kampány sorszám

Kampány sorszám azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám
Szöveg azonosító
Szöveg

7.131. Kapu azonosító



Kapu azonosító mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító
Szám

7.132. Kép típus azonosító



Kép típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.133. Kép



Kép megjeleníte a felhasználói felületen..

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.134. Kép azonosító



Kép azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.135. Gyorskereső ablak



Kód	M v
HUN	Magyar

Ablak adatok gyors keresésére.

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.136. Kiadás/bevétel költséghely



Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.137. Kiadás/bevétel költségviselő



Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.138. Kiadás/bevétel mozgásnem



Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.139. Kiadás/bevétel sorszám



Kiadás/bevétel sorszám mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.140. Kimenő hibatípus



Kimenő hibatípus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.141. Kimutatás csoport



Kimutatás csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.142. Kimutatás azonosító



Kimutatás azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Szöveg

7.143. Kiszolgáló



SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.144. Körzet



Körzet azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg


7.145. Követősáv

Követősáv..

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.146. Közösségi adószám



Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup

Lásd még:

- Szöveg

7.147. Különjázat sorszám



Különjázat sorszám azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

Sorszám
Szöveg azonosító
Szöveg

7.148. Külső termék csoport



Külső termék csoport azonosító mező..

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.149. Lábléc csoport



Lábléc csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.150. Lábléc



Lábléc azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.151. Lap vezérlő (azonos laptartalmak)

Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Dokumen	Bizonylat

1. Sorszám | 2. Kelte | 3. Aláírás

Dátumtól: 00.00.00 | Sorszámától: []

Dátumig: 00.00.00 | Sorszámig: []

Partner: 0 | Bizonylat: []

Csoport: [] | Megjegyzés: []

Mind
 Aláírtak
 Nem aláírtak

Alap beállítás | Rendben | Nyomtatás | Kilépés

F4•Dup | F5•Frissítés | F7•Most | F11•Naptár

Lap vezérlő (azonos laptartalmak).

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

Elemek:

- Dátumtól: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Raktár: Lista tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Partner: Lista tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Sorszámától: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Lista tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Dok. csop.: Lista tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Bizonylat: Lista tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Lista tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel


Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Gyártó: Lista tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Mind, Telj., Nem telj.): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Aláírt, N aláírt): Választógomb csoport

7.152. Lap vezérlő (eltérő laptartalmak)




Lap vezérlő (eltérő laptartalmak).

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.153. Lap



Lap.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.154. Lapozó



Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés).

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

Lásd még:

Panel

7.155. Lekérdező ablak

Ablak adatok lekérdezéséhez..

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.156. Lekérdező ablak

Ablak adatok lekérdezésére.

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.157. Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak adatok lekérdezéséhez és nyomtatásához..

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.158. Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak adatok lekérdezésére és nyomtatására.

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.159. Leltár sorszám

Leltár sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.160. Lenyíló lista mező

Lenyíló lista mező.

Helyi menü:

Helyi menü jelölo négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

7.161. Lista mező

Lista mező.

Helyi menü:

Helyi menü listához, fa nézetu listához

7.162. Lista

Raktár kód	Termék kód	Név	Mennyiség
1	***ELOLEG	ELŐLEG-KP	-47,00
1	***ELOLEGUT	ELŐLEG-UTALÁS	2,00
1	***JOVAIRAS	JÓVÁÍRÁS	-1,00
1	***MAVEURRAKL	MÁV EUR RAKLAP	1 210,00
1	***RAKLAP****	RAKLAP	38,00
1	**4136LE40401	4136 V.BEIGE LEVIGATO 40X40 I.O.-1.6NM/D	285,76
1	**4903LE40401	4903 SÁRGA LEVIGATO 40X40 I.O.-1.6NM/D.	496,32
			129 951,11

Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez, sorbarendezési, keresési, összesítési és szűrési lehetőségekkel.

Oszlop feltételek

Csak X szerepelhet benne.

$(X[(+|-)szám]|szám)((*/|)szám)*(<|>|<=|>=|<>)$

nem lehet összeadni két számot

$(\text{'szöveg'+}) * (\text{'szöveg'|X})(\text{'szöveg'}) * (<|>|<=|>=|<>)$

'a*' - a betűvel kezdődő szavak. Össze lehet fűzni két szöveget a + jellel.

$(D(\text{év, hó, nap})|X)[(+|-)szám](<|>|<=|>=|<>)$ ua., mint az eleje

Itt lehet a D(év, hó, nap)-hoz adni vagy kivonni egy számot.

Ha a kifejezés csak egy szám, szöveg vagy dátum, akkor az azt jelenti, hogy X egyenlő vele.

Szám: X = szám

'szöveg': X = 'szöveg'

D(év, hó, nap): X = D(év, hó, nap)

Jelmagyarázat:

()* - 0 vagy többször szerepelhet

[] - 0 vagy 1-szer szerepelhet

(lehetőség1 | ... | lehetőségN) - az egyik közülük

◇ - nem egyenlő

Helyi menü:

Helyi menü rácshoz

Helyi menü rác címsorához

7.163. Lista

	Név	Szél	Egyedi név
<input checked="" type="checkbox"/>	Kód	6	
<input checked="" type="checkbox"/>	Név	40	
<input checked="" type="checkbox"/>	Privilegium szint	3	
<input checked="" type="checkbox"/>	Készítés időpontja	20	
<input checked="" type="checkbox"/>	Készítő	6	
<input checked="" type="checkbox"/>	Készítés helye	6	
<input checked="" type="checkbox"/>	Módosítás időpon	20	
<input checked="" type="checkbox"/>	Módosító	6	
<input checked="" type="checkbox"/>	Módosítás helye	6	
<input checked="" type="checkbox"/>	Törlés időpontja	20	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zárolás időtartam	20	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zároló	6	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zárolás helye	6	

Lista.

Helyi menü:

Helyi menü listához, fa nézetu listához

7.164. Mappa név

Mappa név  

Mappa név beviteli mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés

Lásd még:

Szöveg

7.165. Mappák listája




Mappák listája.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.166. Megálló



Megálló azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító
Szám

7.167. Megye



Megye azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.168. Menetlevél típusa



Menetlevél típusa azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.169. Menetlevél



Menetlevél azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.170. Menü nyomógomb




Hagyományos menü nyomógombja.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.171. Menü panel



Hagyományos menü nyomógombjait megjelenítő panel.


Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

Lásd még:

Panel

7.172. Menü



Menü azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.173. Menüpont

Menü menüpontja.

7.174. Mérés sorszám



Mérés sorszám mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.175. Méret azonosító



Méret azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.176. Mértékegység



Mértékegység azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.177. Mezőcsoport

Szállítási név és cím	
Név	I.T.C. KFT
I.r.szám, helység	H - SZEGED
Utca, házszám	MAROS U. 35
Adószám	
Közösségi adószám	

Mezőcsoport.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.178. Minőségtanúsítvány paraméter csoport

Minőségtanúsítvány paraméter csoport		▼	📄	?	
--------------------------------------	--	---	---	---	--

Minőségtanúsítvány paraméter csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.179. Minőségtanúsítvány paraméter típus

Minőségtanúsítvány paraméter típus		▼	📄	?	
------------------------------------	--	---	---	---	--

Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:


F4 • Dup

F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.180. Minőségtanúsítvány sorszám



Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Lekérdezés
F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám
Szöveg azonosító
Szöveg

7.181. Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték



Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Alt+F6 • Érték időszerűsítése

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.182. Munkaállomás



Munkaállomás azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.183. Munkaasztal



Munkaasztal azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.184. Munkacsoport



Munkacsoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.185. Munkafázis típus

Munkafázis típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.186. Munkagép

Munkagép azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.187. Munkaidő sorszám

Munkaidő sorszám mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám
Szöveg azonosító
Szöveg

7.188. Munkakör



Munkakör azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.189. Munkalap állapot



Munkalap állapot azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.190. Munkalap sorszám



Munkalap sorszám mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.191. Munkalap típus



Munkalap típus azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.192. Munkarend



Munkarend azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.193. Munkaszám kód



Munkaszám kód azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.194. Munkavégzés típus



Munkavégzés típus azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.195. Mutatószám



Mutatószám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.196. Napi pénztárjelentés sorszám

Napi pénztárjelentés sorszám mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.197. Naplózási csoport

Naplózási csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.198. Naptár


H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Naptár.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.199. Naptári nap típus



Naptári nap típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.200. Nivelláció sorszám



Nivelláció sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.201. Nyelv



Nyelv azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.202. Nyomógomb



Nyomógomb.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.203. Nyomtató ablak

Nyomtató ablak..

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.204. Nyomtató ablak

Ablak adatok nyomtatására.


Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.205. Nyomtató csoport



Nyomtató csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.206. Nyomtató papír



Nyomtató papír azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.207. Nyomtató típus



Nyomtató típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.208. Nyomtatvány sablon



Nyomtatvány sablon azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.209. Nyomtatvány sorszám



Nyomtatvány sorszám azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.210. Nyugdijalap



Nyugdíjalap azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.211. Nyugta sorszám



Nyugta sorszám mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.212. Ország



Ország azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.213. Östermelői igazolvány száma

Östermelői igazolvány száma.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szöveg

7.214. Összesítő sor

					39,00	1,00	38,00
--	--	--	--	--	-------	------	-------

Lekérdezések összesítő sora.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

Lásd még:

Rács

7.215. Paletta

Paletta azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.216. Panel szerkesztő

	Dátum	Egység	Vétel	Közép	Eladás
I	2005.05.09.	1	250	250	250

Dátumon	05.05.09	↑	↓	IS	hétfő	Vétel	250,00	Eladás	250,00
Egység	1,00					Közép	250,00		

Listás bevétel panel szerkesztője.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

Lásd még:

Panel

7.217. Panel

<input type="checkbox"/> Fájlb ment	<input type="checkbox"/> Automatikusan átkapcsolás	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
<input type="checkbox"/> Képernyőre	<input type="checkbox"/> Fájlmegnyitás		

Panel.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.218. Partner állapot

Partner állapot		▼	📄	?	
-----------------	--	---	---	---	--

Partner állapot azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.219. Partner család



Partner család azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.220. Partner csoport



Partner csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.221. Partner engedmény csoport



Partner engedmény csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.222. Partner esemény típus



Partner esemény típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.223. Partner jutalom típus



Partner jutalom típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.224. Partner kártya



Partner kártya azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.225. Partner paraméter csoport



Partner paraméter csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.226. Partner paraméter típus



Partner paraméter típus azonosító mező.




Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.227. Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték

Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték   

Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték azonosító mező.




Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Alt+F6 • Érték időszerúsítése

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.228. Dokumentum szerkeszthető paraméter típus

Dokumentum szerkeszthető paraméter típus   

Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.229. Partner tulajdonság

Partner tulajdonság   

Partner tulajdonság azonosító mező.

Forróbillentyűk:


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.230. Partner



Partner azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Alt+F7 • Kártya

Lásd még:

Szám azonosító

Szám

7.231. PDA beállítás



PDA beállítás azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.232. PDA menü



PDA menü azonosító mező.

Forróbillentyűk:


F4 • Dup

F7 • Keresés
F6 • Időszerúsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.233. Pénztár



Pénztár azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerúsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító
Szám

7.234. Pénztárbizonylat mozgásnem



Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerúsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.235. Pénztárbizonylat sorszám



Pénztárbizonylat sorszám mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.236. PG szám típus



PG szám típus azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.237. Polc típus



Polc típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.238. Polc



Polc azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.239. Prediktív szövegbevitel



Prediktív szövegbevitel azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.240. Profil



Profil azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.241. Project állapot

Project állapot azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.242. Munkaszám sorszám

Munkaszám sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.243. Rács


1. eladási	2. eladási	3. eladási	4. eladási	5. eladási	6. eladási	7. eladási	8. eladási	9. eladási
240,00	203,00	196,00						1 200,00
300,00	253,75	245,00						1 200,00

Szövegrács adatok megjelenítésére.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.244. Rajzfelület



Béerkert utca 35. Nyomtatás dátuma: 2005.05.09

Nyelvek


Kód	Név
EN	English
HUN	Magyar

Rajzfelület.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.245. Raktár



Raktár

Raktár azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító

Szám

7.246. Rendelés sorszám



Rendelés sorszám

Rendelés sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.247. Rendelkezésre állás séma



Rendelkezésre állás séma azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.248. Rendszám



Rendszám azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup

Lásd még:

- Szöveg

7.249. Részleg



Részleg azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.250. Sablon típus



Sablon típus azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.251. Sablon



Sablon azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.252. Skype



Skype cím mező - hívási lehetőséggel.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Hívás

Lásd még:

- Szöveg

7.253. Sms

Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Üzenet küldés

Lásd még:

Szöveg

7.254. Sms

Sms azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám
Szöveg azonosító
Szöveg

7.255. Sorozatszám

Sorozatszám mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- Ctrl+F12 • Helyesírás

Lásd még:

Szöveg

7.256. Sorszám

Dokumentum sorszám mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.257. Súly



Súly beviteli mező, mérleg mért értékének beolvasási lehetőségével.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Mérés
- F12 • Számológép

Lásd még:

- Szám

7.258. Szabadság típusa



Szabadság típusa azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.259. Szabadság



Szabadság azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.260. Szakterület



Szakterület azonosító mező..

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.261. Szállítólevél sorszám



Szállítólevél sorszám mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.262. Szám azonosító

Szám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Szám

7.263. Szám mező

 0,00 

Szám beviteli mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F12 • Számlológép

7.264. Számla sorszám

Számla sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.265. Számla szám

Bankszámla szám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szöveg

7.266. Szervíz állapot



Szervíz állapot azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.267. Szervíz művelet



Szervíz művelet azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.268. Szín



Szín azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.269. Szín



Szín azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.270. Szócikk



Szócikk azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.271. Szolgálati hely



Szolgálati hely azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.272. Szolgáltatás típus



Szolgáltatás típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.273. Szortiment



Szortiment azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.274. Szótár



Szótár azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.275. Szöveg azonosító



Szöveg azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Szöveg

7.276. Szöveg mező




Szöveg beviteli mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Ctrl+F12 • Helyesírás

7.277. Technológia művelet



Technológia művelet azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.278. Telefon



Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Tárcsázás

Lásd még:

- Szöveg

7.279. Telephely



Telephely azonosít mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.280. Téma



Téma azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.281. Termék állapot



Termék állapot azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.282. Termék árjegyzék csoport



Termék árjegyzék csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.283. Termék család



Termék család azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.284. Termék csoport



Termék csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.285. Termék engedmény csoport



Termék engedmény csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.286. Termék kapcsolat csoport



Termék kapcsolat csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.287. Termék megjegyzés típus



Termék megjegyzés típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.288. Termék paraméter csoport



Termék paraméter csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.289. Termék paraméter típus



Termék paraméter típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.290. Termék sávós árazása



Termék sávós árazása azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.291. Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték

Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték	<input type="text"/>	▼		?	<input type="text"/>
--	----------------------	---	---	---	----------------------

Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Alt+F6 • Érték időszerúsítése

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.292. Termék technológia csoport

Termék technológia csoport	<input type="text"/>	▼		?	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------	---	---	---	----------------------

Termék technológia csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.293. Termék tulajdonság

Termék tulajdonság	<input type="text"/>	▼		?	<input type="text"/>
--------------------	----------------------	---	---	---	----------------------

Termék tulajdonság azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.294. Termék webes csoport



Termék webes csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.295. Termék



Termék azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

F10 • Raktárkészlet

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.296. Termelés sorszám



Termelés sorszám azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.297. Terv



Terv azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.298. Tétel csoport



Tétel csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.299. Tétel csoport



Tétel csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.300. Több soros formázható szöveg (ANSI)




A screenshot of a text input field with a light gray background and a thin border. The text inside is: [Correct] (in bold black), Work=1 (in black), ;User=2 (in blue), Lang=HUN (in black), and DataProtocol=tcp (in black). The field has a vertical scrollbar on the right and a horizontal scrollbar at the bottom.

Több soros formázható szöveg (ANSI) mező.

Helyi menü:

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

7.301. Több soros formázható szöveg (UNICODE)



A screenshot of a text input field with a light gray background and a thin border. The text inside is: [Correct] (in bold black), Work=1 (in black), ;User=2 (in blue), Lang=HUN (in black), and DataProtocol=tcp (in black). The field has a vertical scrollbar on the right and a horizontal scrollbar at the bottom.

Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező.

Helyi menü:

Helyi menü több soros formázható szöveghez

7.302. Több soros szöveg szótár csoport



A screenshot of a text input field with a light gray background and a thin border. The text inside is: Több soros szöveg szótár csoport. To the right of the text is a dropdown menu with a downward arrow, a document icon, and a question mark icon. The field has a vertical scrollbar on the right and a horizontal scrollbar at the bottom.

Több soros szöveg szótár csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.303. Publikus szöveg



Publikus szöveg azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.304. Több soros szöveg



Több soros szöveg mező.

Helyi menü:

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

7.305. Tudástár csoport



Tudástár csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.306. Ügyintéző neve

Ügyintéző neve..



Forróbillentyűk:

- F4 • Dup

Lásd még:

- Szöveg

7.307. Ültetési tervezet sorszám

Ültetési tervezet sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.308. Ütemezett feladat

Ütemezett feladat azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.309. Üzem



Üzem azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.310. Üzenet csoport



Üzenet csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.311. Üzenet sablon



Üzenet sablon azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.312. Üzenet



Üzenet azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.313. Választógomb csoport




Választógomb csoport.

Helyi menü:

Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

7.314. Választógomb



Választógomb.

Helyi menü:

Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

7.315. Vegyszer igazolvány szám



Vegyszer igazolvány szám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szöveg

7.316. Veszélyességi jel



Veszélyességi jel azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.317. Veszélyességi osztály



Veszélyességi osztály azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.318. Vezénylés feladat csoport



Vezénylés feladat csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.319. Vezénylés paraméter csoport



Vezénylés paraméter csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.320. Vezénylés paraméter típus



Vezénylés paraméter típus azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.321. Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték



Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték

Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Alt+F6 • Érték időszerúsítése

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.322. VTSZ azonosító



VTSZ

VTSZ azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.323. Web



Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup


F6 • Megnyitás

Lásd még:

Szöveg

8. Tulajdonságok

8.1. Ablak tulajdonságai



Ablak tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Kötelező bejelentkezés: Az ablak megjelenése előtt kötelező újból bejelentkezni

Címsor: Ablak képenyőn megjelenő címsora (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.2. Ablak tulajdonságai



Ablak tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.3. Adat rács tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

Panel szerkesztő

Csoport Felhasználó

	Kód	Név	A N L t
▶	1	Vezető	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Alap
 F5•Rendben

Adat rács tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szöveg beviteli mező

Panel szerkesztő: A rács adatainak szerkesztési módja (külön panelen vagy magában a rács celláiban)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Lásd még:

Ablak

8.4. Adatbázis mező tulajdonságai


Alapértelmezett beállítások


Címsor 

Igazítás 

Széles Sz I





Összeg

Qszl.név 

Igazítás 

Csoport

	Kód	Név	A	N	L	t
▶	1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

 Rendben  Alap  Mégse 

F4•Dup F5•Rendben

Adatbázis mező tulajdonságai.


Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:Alapértelmezett beállításokCímsor: Címsorban megjelenő névIgazítás: Címsorban megjelenő név igazításaNyomógomb: Oszlop címsorában megjelenő név betűtípusa, mérete és színeNyomógomb: Oszlop címsorának háttér színeSzéles: SzélességSz: Megjelenített adat szélessége (-1: alapértelmezett szélesség)T: Megjelenített szám tizedes számjegyek száma (-1: alapértelmezett számjegyek száma)Összeg: Oszlopon végrehajtandó műveletOszl.név: Az oszlop oszloplistán megjelenő neveIgazítás: Oszlop adatsoraiban megjelenő tartalom igazításNyomógomb: Betűtípus nyomógombNyomógomb: Oszlop adatsorának háttér színeLista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságaiRendben: Beállított tulajdonságok alkalmazásaAlap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettreMégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkülSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

8.5. Adatbázis tábla tulajdonságai

Adatbázis tábla tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Tábla képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.6. Dátum és/vagy idő mező tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Felirat: Nyomtatás dátuma

Típus: Mai dátum és idő

Érték: 00.00.00

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Alap F5•Rendben

Dátum és/vagy idő mező tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felirata (aktuális nyelvhez kötött)

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.7. Dialógus ablak menüpont tulajdonságai



Dialógus ablak menüpont tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.8. Dokumentum feldolgozás menüpont tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

X Y

Széles Magas

Oszlop

Szűrés

Csoport

	Kód	Név	A N L t
▶	1	Főnök	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Dup F5•Rendben

Dokumentum feldolgozás menüpont tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.9. Dokumentum időszerűsítő menüpont tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

X Y

Széles Magas

Dok.

Csoport

	Kód	Név	A N L t
▶	1	Főnök	● ○ ○ ○
	2	Alkalmazott	● ○ ○ ○
	999	Mindenki	● ○ ○ ○

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Dup
 F5•Rendben

Dokumentum időszerűsítő menüpont tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Dok.: Dokumentum típus azonosító

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.10. Dokumentum lekérdező és rögzítő menüpont tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat [Iktatás lekérdezése...]

X [0] Y [0]

Széles [0] Magas [0]

Oszlop []

Szűrés []

Sorozat [1] Lap [1]

Csoport [Felhasználó]

	Kód	Név	A	N	L	t
▶	1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Dup F5•Rendben

Dokumentum lekérdező és rögzítő menüpont tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Sorozat: Sorozat száma

Lap: Lap száma

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.11. Fa kinézetű lista tulajdonságai



Fa kinézetű lista tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szöveg beviteli mező

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.12. Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Felhasználók...

X 0 Y 0

Széles 0 Magas 0

Qszlop:

Szűrés:

I típus: Alapértelmezett

Csoport: Felhasználó

	Kód	Név	A	N	L	t
▶	1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Dup F5•Rendben

Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Típus: Időszerúsító, lekérdező és nyomtató ablak melyik lappal indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.13. Jelölőnégyzet tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat:

Típus:

Érték

Csoport:

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Dup F5•Rendben

Jelölőnégyzet tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Jelölőnégyzet képernyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvehez kötött)

Típus: Jelölőnégyzet alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Jelölőnégyzet alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.14. Lap vezérlő (azonos laptartalom) tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

&1. Sorszám
&2. Kelte
&3. Aláírás

Csoport Felhasználó

	Kód	Név	A	N	L	t
▶	1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap F5•Rendben

Lap vezérlő (azonos laptartalom) tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.15. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) egy lapjának tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

Csoport

	Kód	Név	A	N	L	F	M	T	t
▶	1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Dup
 F5•Rendben

Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) egy lapjának tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Lap képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.16. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) tulajdonságai



Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.17. Lekérdező és nyomtató ablak menüpont tulajdonságai



Lekérdező és nyomtató ablak menüpont tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Típus

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.18. Lenyíló lista tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Felirat: Konverzió

Típus: Következő mező értéke

Érték: 1250 kódlapra

Csoport: Felhasználó

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Vezető	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Dup F5•Rendben

Lenyíló lista tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.19. Lista tulajdonságok



Lista tulajdonságok.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szöveg beviteli mező

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.20. Menü elem tulajdonságai



Menü elem tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.21. Menüpont tulajdonságai



Menüpont tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.22. Mezőcsoport tulajdonságai



Mezőcsoport tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Mezőcsoport képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.23. Nyomógomb tulajdonságai



Nyomógomb tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Nyomógomb képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.24. Oszlop tulajdonságok

The screenshot shows the 'Oszlop tulajdonságok' (Column Properties) dialog box. It has three tabs: 'Adat', 'Oszlop feltétel', and 'Szótár'. The 'Adat' tab is selected. The settings are as follows:

- Oszlopot is létrehoz
- Címsor: Név
- Igazítás: Középre
- Széles: 27
- Sz: -1
- I: -1
- Üres ha az értéke nulla
- Összeg: Nincs
- Nyomtatható
- Széles: -1
- Sz: -1
- I: -1
- Oszl.név: Név
- Igazítás: Balra
- Egyedi: (empty)
- Kifejezés: (empty)
- Feltétel engedélyezett
- Feltétel: (empty)
- Csoport: Csoport
- Grafikon: Nincs

At the bottom, there are four buttons: 'Rendben' (OK), 'Alap' (Reset), 'Mégse' (Cancel), and a help button (?).

Oszlop tulajdonságok.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Oszlopot is létrehoz: A lekért oszlophoz látható oszlopot is létrehoz

Címsor: Oszlop címsorában megjelenő név

Igazítás: Oszlop címsorában megjelenő név igazítása

Nyomógomb: Oszlop címsorában megjelenő név betűtípusa, mérete és színe

Nyomógomb: Oszlop címsorának háttér színe

Széles: Oszlop szélessége

Sz: Megjelenített adat szélessége (-1: alapértelmezett szélesség)

T: Megjelenített szám tizedes számjegyek száma (-1: alapértelmezett számjegyek száma)

Összeg: Oszlopon végrehajtandó művelet

Nyomtatható: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén az oszlop nyomtatható-e

Széles: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén a nyomtatandó oszlop szélessége (-1: azonos a lekérdezz oszlop szélességével)

Sz: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén a nyomtatott adat szélessége (-1: alapértelmezett szélesség)

T: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén a nyomtatott szám tizedes számjegyek száma (-1: alapértelmezett számjegyek száma)

Oszl.név: Az oszlop oszloplistán megjelenő neve

Igazítás: Oszlop adatsoraiban megjelenő tartalom igazítás

Nyomógomb: Oszlop adatsoraiban megjelenő tartalom betűtípusa, mérete és színe

Nyomógomb: Oszlop adatsorának háttér színe

Egyedi: Oszlop egyedi azonosítója kifejezésekben, feltételekben, nyomtatási formákban történő felhasználásra

Kifejezés: Oszlop kifejezés megadása

Feltétel engedélyezett: A megadott feltétel engedélyezett és figyelembe kell venni az adatok lekérésekor

Feltétel: Feltétel megadása

Csoport: A mező részt vesz-e valamilyen csoportosításban

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Rendben

Alap

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.25. Panel tulajdonságok



Panel tulajdonságok.

Forróbillentyűk:


- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Elemek:

- Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai
- Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása
- Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.26. Sorrend elem tulajdonságai

Sorrend elem tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:Engedélyezett: A sorrend elem engedélyezettSorba rendezés: A sorbarendezés ezen elem szerint növekvő vagy csökkenőRész összeg: A elem rész összeg képzésben részt vesz vagy nemÚj oldalon kezd: Ha ez az elem változik, nyomtatáskor új oldalt kell kezdeniLista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságaiRendben: Beállított tulajdonságok alkalmazásaAlap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettreMégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkülSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

8.27. Szöveg mező tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő
 Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: A beírt betűknek megfelelő méret

Felirat: &Név

Elfogad:

Í típus: Következő mező értéke

Érték:

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap F5•Rendben

Szöveg mező tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor: Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: Kisbetű/nagybetű konverzió

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Elfogad: A mezőn elfogadható karakterek (pl telefonszámok esetében "0123456789()-")

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.28. Tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Engedélyezett

Osztlop azonosító: A

Osztlop index: 0

Kezdő pozíció: 0 Hossz: 0

Kulcs mező

Kulcs mező érték:

Típus: Mező (0)

Szótár:

Szótár/iScript:

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap F5•Rendben

Export/import oszlop tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Engedélyezett: Az oszlop engedélyezett

Oszlop azonosító: Oszlop azonosítója (Excel fájl esetén) vagy mező neve (DBF fájl esetén)

Oszlop index: Szám beviteli mező

Kezdő pozíció: Szám beviteli mező

Hossz: Szám beviteli mező

Kulcs mező: Ez a mező kulcsmező-e (ezen keresztül ellenőrzi a rendszer hogy az importálandó adat már létezik-e)

Kulcs mező érték: Ha kulcs mező, a mező mező értéke (új, még nem létező adat esetén ennek segítségével keresi meg a rendszer az alapot)

Típus: Oszlop típusa

Szótár/iScript: Szótár/iScript programja

Szótár: Szótár azonosító mező

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.29. Tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: A beírt betűknek megfelelő méret

Felirat: &Megj.

Í típus: Következő mező értéke

Érték:

Csoport | Felhasználó

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Főnök	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Alap
 F5•Rendben

Több soros szövegmező tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor: Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: Kisbetű/nagybetű konverzió

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.30. Tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: A beírt betűknek megfelelő méret

Felirat:

Típus: Nincs alapértelmezett érték

Érték:

Csoport: Felhasználó

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Főnök	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap

Több soros formázható szöveg mező tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor: Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: Kisbetű/nagybetű konverzió

Felirat: Szöveg beviteli mező

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.31. Választógomb csoport tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

Csoport

	Kód	Név	A N L t
▶	1	Vezető	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Dup F5•Rendben

Választógomb csoport tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Választógomb csoport képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.32. Választógomb csoport választógombjának a tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

Típus

Érték

Csoport

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Vezető	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

Választógomb csoport választógombjának a tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Választógomb képernyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvehez kötött)

Típus: Választógomb alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Választógomb alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.33. Választógomb tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Felirat:

Típus:

Érték

Csoport:

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Vezető	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

Rendben Alap Mégse ?

F4•Dup F5•Rendben

Választógomb tulajdonságok.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:Alapértelmezett beállítások

Felirat: Választógomb képernyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvehez kötött)

Típus: Választógomb alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Választógomb alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.34. Változók tulajdonságai

Engedélyezett

Azonosító ORSZ

Felirat Ország

Tól-ig

X 0 Y 0

Széles 0 Magas 0

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap F5•Rendben

Változók tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Engedélyezett: A változó engedélyezett-e

Azonosító: Változó azonosítója

Felirat: Változó beviteli mezője előtt megjelenő felirat

Tól-ig: A változónak két beviteli mezőt kell létrehozni (tól-ig kapcsolat)

X: Beviteli mező megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Beviteli mező megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Beviteli mező szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Beviteli mező magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

9. Hely menük

9.1. Helyi menü ablakhoz

Ablak helyi menüje.

Elemek:

Pozíció és méret rögzítése: Ablak pozíciójának és méretének rögzítése, hogy a következő megjelenítésnél ezt használja a rendszer

Minden mező engedélyezett: Az ablak minden mezőjének megjelenítése (a rejtettek is)

Keresés az ablak mezőiben...: Keresés az ablak mezőiben

Csere az ablak mezőiben...: Csere az ablak mezőiben

Hiba/üzenet ablakok kicsinyítése: Ablak hiba/üzenet ablakainak kicsinyítése

Hiba/üzenet ablakok visszaállítása: Ablak hiba/üzenet ablakainak visszaállítása a kicsinyítés után

Súgó szövegek megjelenítése: Ablak kontroljainak a súgó szövegeinek megjelenítése

Súgó azonosítók megjelenítése: Ablak kontroljainak a súgó azonosítóinak megjelenítése

Üzenet ablakok bezárása: Ablak üzenet ablakainak bezárása

Súgó...: Ablak súgó

Súgó szerkesztése...: Ablak súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Ablak súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: Az ablak és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Ablak közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Ablak tulajdonságai

9.2. Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

Nyomógomb, mezőcsoport, lapvezérlő, lap, panel, rács helyi menüje.

Elemek:

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

RTTI tulajdonságok...: Menü menüpontja

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

9.3. Helyi menü ablak kiválasztó nyomógombhoz

Ablak kiválasztó nyomógomb helyi menüje.

Elemek:

Munkaállomás...: Menü menüpontja

Telephely...: Menü menüpontja

Printer típus...: Menü menüpontja

Felhasználó...: Menü menüpontja

Dokumentum típusok...: Menü menüpontja

Szoftver paraméterek...: Menü menüpontja

Dokumentumok nyomtatási formái...: Menü menüpontja

9.4. Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

Mező és több soros szöveg helyi menüje.

Elemek:

Visszavonás: Mező módosításainak visszavonása

Mégis: Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása

Visszavonás lista...: Ablak mezőinek visszavonási listája

Kivágás: Mező tartalom kivágása vágólapra

Másolás: Mező tartalom másolása vágólapra

Beillesztés: Vágólap tartalmának beillesztése a mezőbe

Törlés: Mező tartalom törlése

Keresés...: Keresés

Csere...: Csere

Mindent kijelöl: Teljes mezőtartalom kijelölése

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

9.5. Helyi menü több soros formázható szöveghez

Több soros formázható szöveghelyi menüje.

Elemek:

Visszavonás: Mező módosításainak visszavonása

Mégis: Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása

Visszavonás lista...: Ablak mezőinek visszavonási listája

Kivágás: Mező tartalom kivágása vágólapra

Másolás: Mező tartalom másolása vágólapra

Beillesztés: Vágólap tartalmának beillesztése a mezőbe

Törlés: Mező tartalom törlése

Keresés...: Keresés

Csere...: Csere

Mindent kijelöl: Teljes mezőtartalom kijelölése

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Szerkesztő tulajdonságok...: Több soros formázható szöveg mező tulajdonságainak megadása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

9.6. Helyi menü rácshoz

Rács helyi menüje.

Elemek:

Cella másolása: Lista adott cellájának másolása a vágólapra

Cella értéke...: Lista adott cellájának az értéke (formázás, kerekítés nélkül)

Oszlopok...: Kereső ablak listájának oszlopainak beállítása

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

9.7. Helyi menü rács címsorához

Rács címsor helyi menüje.

Elemek:

Keresés a vágólap tartalmával: Keresés.

Összegzés...: Lista kijelölt oszlopának összege

Átlag...: Lista kijelölt oszlopának átlaga

Minimális érték...: Lista kijelölt oszlopának minimális értéke

Maximális érték...: Lista kijelölt oszlopának maximális értéke

Kitöltött mezők száma...: Lista kijelölt oszlopában a kitöltött (nem NULL értékű) mezőinek száma

Feltétel...: Lista adott oszlopára további szűrési feltétel megadása

Feltétel törlése: Oszlop feltétel törlése

Feltétel engedélyezése: Oszlop feltétel engedélyezése

Feltétel tiltása: Oszlop feltétel tiltása

Összes feltétel törlése: Összes oszlop feltétel törlése

Összes feltétel engedélyezése: Összes oszlop feltétel engedélyezése

Összes feltétel tiltása: Összes oszlop feltétel tiltása

9.8.

9.9. Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

Jelölő négyzet, lenyíló lista, választógomb, választógomb csoport helyi menüje.

Elemek:

Visszavonás: Mező módosításainak visszavonása

Mégis: Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása

Visszavonás lista...: Ablak mezőinek visszavonási listája

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontrol tulajdonságai

9.10. Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

Egyéb megjelenítő elemek helyi menüje.

Elemek:

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

9.11. Helyi menü forróbillentyűhöz

Helyi menü forróbillentyűhöz..

Elemek:


Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontrol tulajdonságai

10. Menü rendszer

10.1. Fáj

10.1.1. Bejelentkezés ablak



Felhasználók bejelentkeztetését végző ablak.

Elemek:

Azonosító: Felhasználó bejelentkezési azonosítója

Jelszó: Felhasználó jelszava

Emlékezzem rám: Jelölőnégyzet

Belépés: Felhasználó bejelentkeztetése

Kilépés: Kilépés az alkalmazásból bejelentkezés nélkül

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Nyomógomb: Nyomógomb

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.1.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.5. Nyelvek

10.1.5.1. Hrvatski

10.1.5.2. English

10.1.5.3. Deutsch


10.1.5.4. Magyar

10.1.5.5. Română

10.1.5.6. Srpski

10.1.5.7. Slovenščina

10.1.6. Sms küldés ablak



Sms küldés.

Elemek:

Profil: Lenyíló lista mező

SMS: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Küldés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.1.7. Nyomtatás eredmény megnyitása

Mentett nyomtatás eredmény újbóli megnyitása.

10.1.8. Nyomtató választás

Sor	Név	Típus	Csoport	Port
1	Microsoft XPS Document Wr	WIN	Normál	Microsoft XPS Document Writer
2	Microsoft Print to PDF	WIN	Normál	Microsoft Print to PDF
3	Lexmark E250dn (MS)	WIN	Normál	Lexmark E250dn (MS)
4	Fax	WIN	Normál	Fax
5	Bullzip PDF Printer	WIN	Normál	Bullzip PDF Printer
6	Email nyomtató	EMAIL	Normál	
7	Excel nyomtató	EXCEL	Normál	
8	Képernyő	MON	Normál	
9	Word nyomtató	WORD	Normál	

Fájlbba ment Automatikus átkapcsolás
 Képernyőre Fájl megnyitás Álló

F5•Frissítés cF5•Új másolat F6•Időszerűsit F7•Tálca F8•Beállítás

Aktív nyomtató kiválasztása a telepített nyomtatók közül.

Elemek:

Lista: Telepített nyomtatók listája

Fájlbba ment: Nyomtatás eredményének átirányítása a megadott fájlba

Képernyőre: A nyomtatás eredménye ne a nyomtatón, hanem a képernyőn jelenjen meg

Automatikus átkapcsolás: Automatikus átkapcsolás engedélyezése a nyomtatók között

Fájl megnyitás: Fájlba irányított (mentett) nyomtatás esetén, a nyomtatás végeztével a fájl azonnali megnyitása a kiterjesztéshez rendelt programmal (pl. pdf esetén az Acrobat Reader-rel)

Álló: Jelölőnégyzet

Rendben: Listán kijelölt nyomtató kiválasztása aktív nyomtatónak

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.1.9. Menüpont

Grafikus nyomtató tulajdonságainak beállítása.

10.1.10. Nyomtatás előtt oldalak megadása

Nyomtatás előtt a nyomtatandó oldalak intervallumának megadása.


10.1.11. Nyomtatás azonnali iktatása

Nyomtatás azonnali iktatása..

Lásd még:

Menüpont

10.1.12. Kép beolvasása



Kép beolvasása képolvasó eszközből vagy fájlból, és kép mentése adatbázisba vagy fájlba.


Forróbillentyűk:

F5 • Rendben

F9 • Képolvasó

Elemek:

1: 1.



Görgető mező: Görgető mező
Összefűzés PDF-be: Jelölőnégyzet
Margók használata: Jelölőnégyzet
Képolvasó: Nyomógomb
Mentés: Nyomógomb
Rendben: Nyomógomb
Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.1.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.14. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.15. Újrapcsolódás az adatbázishoz

Újrapcsolódás az adatbázishoz..

Lásd még:

Menüpont

10.1.16. Kapcsolódás az adatbázishoz

Kapcsolódás az adatbázishoz.

10.1.17. Leválás az adatbázisról

Leválás az adatbázisról.

10.1.18. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.19. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.20. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.21. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.22. Kilépés

Kilépés az alkalmazásból.

10.2. Szerkeszt

10.2.1. Visszavonás

Mező módosításainak visszavonása.

10.2.2. Mégis

Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása.

10.2.3. Visszavonás lista

Ablak mezőinek visszavonási listája.

10.2.4. Kivágás

Mező tartalom kivágása vágólapra.

10.2.5. Másolás

Mező tartalom másolása vágólapra.

10.2.6. Beillesztése

Vágólap tartalmának beillesztése a mezőbe.

10.2.7. Törlés

Mező tartalom törlése.

10.2.8. Keresés

Keresés.

10.2.9. Csere

Csere.

10.2.10. Mindet kijelöl

Teljes mezőtartalom kijelölése.

10.2.11. Súgó szerkesztése

Kontrol súgó szerkesztése.

10.2.12. Súgó szerkesztése

Kontrol súgó szerkesztése.

10.2.13. Súgó szerkesztése

Kontrol súgó szerkesztése.

10.3. Project

10.3.1. Munkaszám ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	csütörtök	Dok. típus	0	<input type="text"/>																						
Partner	0			Prioritas	Közepes		Normaidő	00:00	<input type="checkbox"/> Folyamatos	Ember	0																				
Raktár	0			Állapot	b	Tervezés alatt	Kezdés	00.00.00 00:00																							
Sorozatszám	<input type="text"/>			Áll. megj.	<input type="text"/>		Befejezés	00.00.00 00:00																							
Termék	<input type="text"/>			Bizonylat	<input type="text"/>		Határidő	99.99.99 99:99																							
Mennyiség	0,00	K	0	R	0	Me	Megjegyzés	<input type="text"/>	Elkezdve	00.00.00 00:00																					
Egységár	<input type="text"/>	0,00					Project vezető	0	Befejezve	00.00.00 00:00																					
<input type="checkbox"/> Lezárva	<input checked="" type="checkbox"/> Publikus			Tulajdonos munkacsoport	0				Átadva	00.00.00 00:00																					
Összegzés	<input type="text"/>																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2. Devizanum 3. Rendelési adatok 4. Leírás 5. Megoldás 6. Javaslát 7. Szöveg 8. Lábjegyzetek 9. Garancia Project dokumentumai Csatolt fájlok </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>±</th> <th>Típus</th> <th>Sorszám</th> <th>Kelte</th> <th>Partner</th> <th>Név</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> <th>Dok.tip.</th> <th>tő./%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10" style="height: 100px;"> </td> </tr> </tbody> </table>												±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	Dok.tip.	tő./%										
±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	Dok.tip.	tő./%																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Új dokumentum Nem teljesítendő/számlázázandó Nyomatás Mentés Törlés Kilépés </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomatás aF9•Állapot diag :F11•Készítő/mo </div> </div>																															

Itt lehet módosítani és létrehozni a munkaszámokat. A fűleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Alt+F9 • Állapot diagram

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típusa

Sorszám: Sorszama

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

K: Szám beviteli mező

R: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Kelte: Kelte

Prioritas: Lenyíló lista mező

Állapot: Project állapot azonosító mező

Áll. megj.: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Project vezető: Felhasználó azonosító mező

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos: Jelölőnégyzet

Ember: Szám beviteli mező

Kezds: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező




Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező






Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező1. Név és cím: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat név és cím lapja

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeIrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeIrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>   	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	<input type="text"/> 0,00000 		
Érték	<input type="text"/> 0,00000 		

Devizanem: Valuta azonosító mezőEgység: Szám beviteli mezőÉrték: Szám beviteli mező3. Rendelési adatok: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat rendelési adatok lapja

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	↑	↓	15	
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	↑	↓	15	
Rendelés kelte	00.00.00	↑	↓	15	
Rendelés száma					
Személy					?
Telefonszám					?
Email					?
Várható teljesítés	00.00.00	↑	↓	15	

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel


4. Leírás: 4. Leírás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

5. Megoldás: 5. Megoldás



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

6. Javaslat: 6. Javaslat



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

7. Szöveg: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat szöveg lapja


Publikus

Nem publikus


Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat lábjegyzetek lapja

	Azonosító	Név



Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Garancia: 5. Garancia

Garanciás

Garancia kezdete

Garancia Garancia idő Gyári garancia idő

Garanciás: Jelölőnégyzet

Garancia kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyári garancia idő: Szám beviteli mező

Garancia: Több soros szöveg mező

Project dokumentumai: Project dokumentumai

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Feladatok: Feladatok

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Kezdés	Határidő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Feladatok dokumentumai: Feladatok dokumentumai

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	Dok. Típus	Törz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Megjegyzés	Megj. típus	Link	Típus







Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus
 Teljesítő dokumentum azonosító
 Teljesítő dokumentum sorszám  
 Példányszám
 Nyomtatott
 Pr  
 Mpr  

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező


Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mérföldkövek: Mérföldkövek

	Dátum	Leírás	Megvalósítás	Megjegyzés
				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felelősök: Felelősök

Csoportok				Felhasználók			
	Felel	Azono:	Név		Felel	Azono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Új dokumentum: Nyomógomb

Nem teljesítendő/számlázázandó: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.3.2. Munkaszámok lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége								
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Számlázott	Sztorió	Állapotok: <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Tervezés alatt <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Megoldott	<input type="radio"/> Feldolgozás alatt <input type="radio"/> Alkatrészre vár <input type="radio"/> Számlázható	<input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Számlázott	<input type="radio"/> Kivitelezésre vár <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Számlázott	<input type="radio"/> Kivitelezés alatt <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Lezár
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját						
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dok. típus	Kelte	Összegzés	Bizonylat	Tegjegyzé			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="font-size: small; text-align: center;"> F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissít. aF5•Part. aF6•Állap. F7•Most aF7•Holn. cF7•Tegn. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Üte. aF9•Állap. sF9•Péld. F11•Napt. </div>											

Itt lehet lekérdezni a már meglévő munkaszámokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatlós megnyitás

Alt+F5 • Partner

Alt+F6 • Állapot

F7 • Project

F8 • Számlázás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F8 • Ütemezés
Alt+F9 • Állapot diagram
Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Munkaszámok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Munkaszámok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Partner azonosító mező
Sorszámától: Munkaszámok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Munkaszámok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Munkaszámok lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Számlázott: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Állapotok: Választógomb csoport
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdezett munkaszámok listája
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.3.3. Project paraméterek lekérdezése

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Összegzés	Dokumentum paraméter típus	Név

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés kezdete 4. Teljesítés vége

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Számlázott: Mind Igen Nem Sztornó: Mind Igen Nem

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Saját

Partner: 0 Bizonylat: Param.:

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Tervezés alatt
- Feldolgozás alatt
- Elutasított
- Kivitelezésre vár
- Kivitelezés alatt
- Felüggesztett
- Alkatrészre vár
- Leállított
- Teszt: belső
- Teszt: ügyfél
- Megoldott
- Számlázható
- Számlázott
- Lezárt

F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissít. aF5•Part. aF6•Állap. F7•Most aF7•Holn. cF7•Tegn. F8•Szám. aF8•Sz. cF8•Sz. sF8•Üte. aF9•Állap. sF9•Péld. F11•Napt.

Project paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Project
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Ütemezés
- Alt+F9 • Állapot diagram
- Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Munkaszám sorszám mező
- Sorszámig: Munkaszám sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Állapotok: Választógomb csoport

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.3.4. Munkaszámok listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámok listáját kinyomtatni különböző csoportosítási elvek alapján melyek a füleken láthatóak (Sorszám, Kelte..stb). A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Munkaszámok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Munkaszámok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Munkaszámok listájának nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok listájának nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Munkaszámok listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.3.5. Project paraméterek listájának nyomtatása

Project paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaszám sorszám mező

Sorszámig: Munkaszám sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.3.6. Munkaszámok nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Munkaszámok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.3.7. Kimutatások, összesítések

10.3.7.1. Munkaszámok lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő munkaszámokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülék címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner
Alt+F6 • Állapot
F7 • Project
F8 • Számlázás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F8 • Ütemezés
Alt+F9 • Állapot diagram
Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Munkaszámok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Munkaszámok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Munkaszámok lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Sorszámától: Munkaszámok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Munkaszámok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Munkaszámok lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Számlázott: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Állapotok: Választógomb csoport
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdezett munkaszámok listája
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.3.7.2. Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő munkaszámok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Nyomtatás dátuma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.3.7.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.3.7.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.3.7.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.3.8. Project állapot

Project állapot.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Project állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Projectet módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Állapotot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Értesítés küldése ha ez lesz az új állapot: Mezőcsoport

Bejelentőnek: Jelölőnégyzet

Felelősöknek: Jelölőnégyzet

Feladat csoport beállított felhasználóinak: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a window with a data table. At the top, there is a label 'Azonosító' followed by a yellow dropdown menu and a text input field. The table has two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is mostly empty, with a yellow background. Below the table is a control bar containing several buttons: two yellow buttons with icons, a green 'Rendben' button, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a red 'Kilépés' button, and a help button with a question mark icon.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Project állapot azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Project állapot azonosító mező

Azonosítóig: Project állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.3.9. Állapot diagram sablon



Állapot diagram sablon.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Állapot diagram sablon azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Állapot diagram

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr	Aktív
-----------	-----	----	-------

Azonosítótól: Állapot diagram sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Névtől

Névig

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Állapot diagram sablon azonosító mező

Azonosítóig: Állapot diagram sablon azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.4. Lista

10.4.1. Listák időszérúsítése - Lista ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>						
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>						
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>								
Kelte	<input type="text"/>	csütörtök									
1. Név és cím 2. Devizanem 3. Rendelési adatok 4. Tételek 5. Teljesített tételek 6. Szöveg 7. Lábjegyzetek 8. Végösszeg engedme < >											
Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap
Tétel árás <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 % Bekezdés árás <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 % Dok. árás <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %											
Ne	<input type="text"/> 0,00	Br	<input type="text"/> 0,00	Ne	<input type="text"/> 0,00 HUF	Br	<input type="text"/> 0,00 HUF	Súly	<input type="text"/> 0,00	Eng	<input type="text"/> 0,00 %
Ne	<input type="text"/> 0,00	Br	<input type="text"/> 0,00	Ne	<input type="text"/> 0,00 HUF	Br	<input type="text"/> 0,00 HUF	Súly	<input type="text"/> 0,00	Eng	<input type="text"/> 0,00 %
Ki <input type="text"/> 0,00 Be <input type="text"/> 0,00 Nyomtatás Mentés Iórlés Kilépés ?											
F4•Dup F5•Ment. cF6•Új. F7•Leké. aF7•Me. cF7•For. F8•Tórlé. aF8•Me. cF8•Szt. sF8•Telj. F9•Nyo. sF9•Min. cF11•Ké.											

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő listákat. A fűleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F7 • Teljesítő dokumentumok

Alt+F7 • Megrendelések

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Alt+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two address form sections. The top section, titled 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a dropdown and a minus sign), and 'Utca, házszám' (with a location pin icon). The bottom section, titled 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a dropdown and a minus sign), 'Utca, házszám' (with a location pin icon), 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a dropdown arrow icon).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	0,00000	
Érték	0,00000	
ÁFA	ÁFAs	
Egységár	Nettó	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi	

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Várható teljesítés	00.00.00
Rendelés kelte	00.00.00	Értesítés dátuma	00.00.00
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Házhozszállítás		Járat	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve		Gyártás dátuma	00.00.00
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Gyártás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 5px;"> < > </div>									

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
<div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center; padding: 5px;"> <div style="margin-right: 10px;">↑</div> <div>↓</div> </div>	

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00
Szállítási költség	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus		Iktatás		Pr	9
Teljesítő dokumentum azonosító	0	Project		Mpr	9
Teljesítő dokumentum sorszám		Feladat		M	0
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás		E	0
Sztornó dokumentum		Kiadás/bevétel		Dokumentum állapot	
<input type="checkbox"/> Nyomtatott				Állapot időpont	00.00.00 00:00
Példányszám	0			<input type="checkbox"/> Lezárva	
Gépjármű					
Üzletkötő	0				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

- Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje
- Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje
- M: Szám beviteli mező
- E: Szám beviteli mező
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

- Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
- Aláírva: Aláírás időpontja
- Aláírás: Dokumentum aláírása
- Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

- Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
- Aláírva: Aláírás időpontja
- Aláírás: Dokumentum aláírása
- Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista Szerkesztés		Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.4.2. Listák időszérúsítése - Lista ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	csütörtök	<input type="text"/>		

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedmé
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap

Tétel árrés	<input type="text"/>	0,00	-	<input type="text"/>	0,00 %	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	0,00	-	<input type="text"/>	0,00 %	Dok. árrés	<input type="text"/>	0,00	-	<input type="text"/>	0,00 %
Ne	<input type="text"/>	0,00	Br	<input type="text"/>	0,00	Ne	<input type="text"/>	0,00 HUF	Br	<input type="text"/>	0,00 HUF	Súly	<input type="text"/>	0,00	Eng	<input type="text"/>	0,00 %
Ne	<input type="text"/>	0,00	Br	<input type="text"/>	0,00	Ne	<input type="text"/>	0,00 HUF	Br	<input type="text"/>	0,00 HUF	Súly	<input type="text"/>	0,00	Eng	<input type="text"/>	0,00 %

Ki	<input type="text"/>	0,00	Be	<input type="text"/>	0,00	Nyomtatás	Mentés	Iörlés	Kilépés	?
----	----------------------	------	----	----------------------	------	-----------	--------	--------	---------	---

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új. F7•Leké. aF7•Me. cF7•For. F8•Törlé. aF8•Me. cF8•Szt. sF8•Telj. F9•Nyo. sF9•Min. cF11•Ké.

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő listákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F7 • Teljesítő dokumentumok

Alt+F7 • Megrendelések

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Alt+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two sections of a form, each with a title and several input fields. The first section, titled 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a dropdown and a minus sign), and 'Utca, házszám' (with a location pin icon). The second section, titled 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a dropdown and a minus sign), 'Utca, házszám' (with a location pin icon), 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a dropdown arrow icon).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	0,00000	<input type="text"/>
Érték	0,00000	<input type="text"/>
ÁFA	ÁFÁs	<input type="text"/>
Egységár	Nettó	<input type="text"/>
Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi	<input type="text"/>

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Várható teljesítés	00.00.00
Rendelés kelte	00.00.00	Értesítés dátuma	00.00.00
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Házhozszállítás		Járat	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve		Gyártás dátuma	00.00.00
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Gyártás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tétel: 5. Teljesített tétel

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus


Nem publikus


Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név





Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00
Szállítási költség	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus		Iktatás		Pr	9
Teljesítő dokumentum azonosító	0	Project		Mpr	9
Teljesítő dokumentum sorszám		Feladat		M	0
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás		E	0
Sztornó dokumentum		Kiadás/bevétel		Dokumentum állapot	
<input type="checkbox"/> Nyomtatott				Állapot időpont	00.00.00 00:00
Példányszám	0			<input type="checkbox"/> Lezárva	
Gépjármű					
Üzletkötő	0				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.4.3. Listák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától						
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg						
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Raktár	0	?	Üzletkötő	0					
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	?					
		<input type="checkbox"/> Saját <input type="checkbox"/> Végleges <input type="checkbox"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem		<input type="checkbox"/> Érvényes <input type="checkbox"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem					
		<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V
<div style="text-align: right; padding-right: 5px;">< ></div>									
		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	
						<input type="button" value="Kilépés"/>		<input type="button" value="?"/>	
F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.									

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Előleg
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Rendelés áttekintése
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Listák lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Listák lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Listák lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Listák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Listák lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Listák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lista
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lista

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.4.4. Lista tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszámig	Termék
Dátumig	00.00.00	Partner	Csoport	Csoport
Partner	0	Köteg	Szállító	Teljesített
Csoport	0	Bizonylat	Saját	Aláírt
Raktár	0	Üzletkötő	Végleges	Érvényes
Dok csop	0	Állapot	Érvényes	Sztornó

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Előleg

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Rendelés áttekintése

Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Lista tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Lista tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Lista tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Lista tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Lista tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Lista tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Szállító: Lista tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.4.5. Lista paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás									
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Param.								
Dátumig	00.00.00		Sorszámig										
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg										
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>									
Raktár		0	Üzletkötő		0								
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot										
	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	mentum paramétei					
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>													
F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.													

Lista paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Előleg

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.4.6. Lista megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Sorszámától <input type="text"/>		
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Sorszámig <input type="text"/>		
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text"/>		
Csoport <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>		
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>		
Dok csop <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Állapot <input type="text" value="0"/>		

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont

<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>
--	--	--	--	-------------------------------------

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Lista megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Előleg

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.4.7. Listák listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő listák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További

segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Listák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Listák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Listák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Listák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Listák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Listák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Listák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Listák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Listák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.4.8. Lista tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	Végleges	Érvényes	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő listák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Lista tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Lista tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Lista tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Lista tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Lista tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Lista tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Lista tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Lista tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Lista tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.4.9. Lista paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Param.		
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	<input type="checkbox"/>	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0			
	<input type="checkbox"/>	Saját			
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Alapbeállítás		Alapbeállítás			
Nyomtatás		Kilépés			
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Lista paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.4.10. Lista megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök		
Dátumtól		00.00.00			
Dátumig		00.00.00			
Sorszámától			?		
Sorszámig			?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?		
Raktár	<input type="checkbox"/>	0	?		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0	?		
	<input type="checkbox"/>	Saját			
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Alapbeállítás		Nyomtatás			
Alapbeállítás		Kilépés			
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Lista megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.4.11. Nyomtatás

10.4.11.1. Listák nyomtatása

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Példányszám

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Listák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.4.11.2. Listák nyomtatása

Listák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.4.11.3. Listák nyomtatása

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Példányszám

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Listák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.4.11.4. Listák nyomtatása

Listák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.4.11.5. Listák nyomtatása

Listák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.4.11.6. Listák nyomtatása

Listák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.4.11.7. Listák nyomtatása



Listák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Rendelés sorszám mező

Sorszám-ig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.4.11.8. Listák nyomtatása

Listák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.4.12. Listák szternózása

Itt lehet sorszámától sorszámig szternózni (törölni a rendszerből) a listákat.

Elemek:

Sorszámától: Listák szternó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Listák szternó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szternó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.4.13. Nem teljesítendő Listák

Nem teljesítendő Listák.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem telj.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.4.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától
Dátumig	00.00.00		Sorszámig
Raktár	0		Köteg
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.
Csoport			Bizonylat
Termék			Lista
Csoport			Rendelés
Szállító	0		Számla
			Feladat
			Nyugta
			Project
			Terv. rendelés
			Szállítólevél
			Mérés
			Menetlevél

Dokumentumok Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás 0,00

Tartozás 0,00

Még tartozhat 0,00

Össz Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 Br 0,00

Teljesít Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 Br 0,00

Nem telj Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 Br 0,00

Mjndet Kijelöltet Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Alt+F4 • Címek
Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Alt+F6 • Előleg
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Listák lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Listák lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Listák lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Listák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Listák lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Listák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Előleg
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Rendelés áttekintése
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Lista tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Lista tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Lista tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámától: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Lista tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Lista tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Lista tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Lista tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.4.17. Listák aláírása

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Two input fields: "Sorszámától" (with a value of 1) and "Sorszámig" (with a value of 15).
- Two checkboxes: "Raktár" and "Partner", both currently unchecked.
- A numeric input field labeled "Aláíró" with a value of 0.
- A time input field labeled "Aláírva" with a value of 00.00.00 00:00:00.
- Buttons: "Aláírás", "Én", "Indítás", and "Kilépés".
- A toolbar at the bottom with icons for list management and help.

kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás
Alt+F4 • Címek
Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Alt+F6 • Előleg
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Listák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Listák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Listák lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Listák lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Listák lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Listák lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszám: Listák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Listák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Listák lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Lista tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Lista tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Lista tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Csoport: Lista tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Raktár: Lista tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Lista tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámától: Lista tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Lista tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Lista tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Lista tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Lista tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel
Csoport: Lista tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Szállító: Lista tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.4.18.3. Listák listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök		
Dátumtól		00.00.00			
Dátumig		00.00.00			
Sorszámtól					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	<input type="checkbox"/>	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0			
	<input type="checkbox"/>	Saját			
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés	
Alapbeállítás					
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	
		cF7•Tegnap		F9•Nyomtat.	
				F11•Naptár	

Itt lehet a már meglévő listák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Listák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Listák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Listák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Listák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Listák listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Listák listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Listák listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Listák listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Listák listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Listák listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.4.18.4. Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztoró	Végleges	Érvényes	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő listák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülék címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.4.18.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.4.18.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.4.18.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.4.19. Listák

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- Sorszámától:** A text input field with a value of 1, a list icon, and a help icon.
- Sorszámig:** A text input field with a value of 10, a list icon, and a help icon.
- Művelet:** A dropdown menu with the selected option "Nem teljesített mennyiségek újratöltése".
- Mód:** A dropdown menu with the selected option "Végrehajtás, nem állítja be a módosítva".
- Buttons:** A row of buttons at the bottom including "Alapbeállítás" (twice), "Indítás" (Start), and "Kilépés" (Exit).

Listák.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.5. Ajánlat

10.5.1. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	csütörtök			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Bevezető	5. Tételek	6. Teljesített tételek	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Végössz
---------------	--------------	---------------------	-------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	------------

T.a.	Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	Felár az	ÁFA	Me	Menny	Kar

Tétel árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Bekezdés árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Dok. árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>		
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Teljes. F9•Nyomt. sF9•Min/m cF11•Kész.

Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.

Forróbillentyűk:

- F7 • Teljesítő dokumentumok
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- F9 • Nyomatás
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	<input type="text"/>	Várható teljesítés	<input type="text"/>
Rendelés kelte	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	Járat	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

4. Bevezető: 4. Bevezető

Tárgy	<input type="text"/>	Érvényes	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

5. Tétel: 5. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Fel. sor: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Szállító: Partner azonosító mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 6. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
-----------	-----

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény 0,00 %

Tényleges engedmény 0,00 %

Engedmény 0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 10. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/> ?		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/>		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
		Üzletkötő	<input type="text" value="0"/> ?		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Ajánlat sorszám azonosító mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 11. Aláírások

Raktár	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
	<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>
Partner	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
	<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	legjegyzé

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező
Értékek: Nyomógomb
Új paraméter: Nyomógomb
Ne: Szám beviteli mező
Br: Szám beviteli mező
Ne: Szám beviteli mező
Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.5.2. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	csütörtök			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Bevezető	5. Tételek	6. Teljesített tételek	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Végöss
---------------	--------------	---------------------	-------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	-----------

T.a.	Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	Felár az	ÁFA	Me	Menny	Kar

Tétel árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>	%

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Teljes. F9•Nyomt. sF9•Min/m cF11•Kész.

Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.

Forróbillentyűk:

F7 • Teljesítő dokumentumok

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Shift+F8 • Teljesítés állapota

F9 • Nyomtatás


Shift+F9 • Min/max

Elemek:Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőSorszám: Ajánlat sorszám azonosító mezőKöteg: Dokumentum köteg mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőKelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőEgységár: Egységár azonosító mezőBizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mezőBeszerzési ár: Választógomb csoport1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím

Név


Ir.szám, helység -

Utca, házszám 


Számlázási név és cím

Név

Ir.szám, helység -

Utca, házszám 

Adószám

Közösségi adószám 

Szállítási név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	0,00000	<input type="text"/>
Érték	0,00000	<input type="text"/>
ÁFA	ÁFAs	
Egységár	Nettó	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi	

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Várható teljesítés	00.00.00
Rendelés kelte	00.00.00	Gépjármű	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	Járat	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

4. Bevezető: 4. Bevezető

Tárgy	<input type="text"/>	Érvényes	18.03.29	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Fel. sor: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Szállító: Partner azonosító mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 6. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus	
Nem publikus	

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 10. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
		Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Ajánlat sorszám azonosító mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Alíráások: 11. Alíráások

Raktár: Mezőcsoport

Alíró: Alíró felhasználó azonosítója

Alíírva: Alírás időpontja

Alírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Alíró: Alíró felhasználó azonosítója

Alíírva: Alírás időpontja

Alírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Legjegyzé
▶						

< | >

Al mappa [] Mappa [] ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.5.3. Ajánlatok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Kötege		
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?	
Raktár	0		Üzletkötő	0	
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		<input type="checkbox"/> Saját		
Teljesített		Sztornó		Aláírt	
<input type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
<input checked="" type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

F4., aF4., sF4., F5.F., aF5., cF5., cF6., sF6., F7., aF7., cF7., sF7., F8.T., sF8., aF9., cF9., sF9., F11.,

Ajánlatok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.5.4. Ajánlat tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító			
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Raktár		0	Üzletkötő	0				
Dok csop	<input type="checkbox"/>							
				<input type="checkbox"/> Saját Teljesített: <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	iny
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div>								
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. sF8• aF9• cF9• sF9• F11•								

Ajánlat tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.5.5. Ajánlat paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás												
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Param.												
Dátumig	00.00.00		Sorszámig														
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg														
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?													
Raktár	0		Üzletkötő	0													
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?																
			<input type="checkbox"/> Saját <table border="0"> <tr> <td>Teljesített</td> <td>Sztornó</td> <td>Aláírt</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> </tr> </table>			Teljesített	Sztornó	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Teljesített	Sztornó	Aláírt															
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind															
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen															
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem															
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. sF8. aF9. cF9. sF9. F11. </div>																	

Ajánlat paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.5.6. Ajánlat megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Dátumtól	00.00.00				Sorszám
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0				Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/> ?				Bizonylat
Raktár	0				Üzletkötő
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?				<input type="checkbox"/> Saját
			Teljesített		Sztornó
			<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
			<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
			<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
			<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
			<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
			<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Ajánlat megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.5.7. Ajánlatok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Nyomtatás dátuma 18.03.29 15 csütörtök					
Dátumtól 00.00.00 15					
Dátumig 00.00.00 15					
Sorszámától ?					
Sorszámig ?					
Dok. csop. <input type="checkbox"/> ?					
Raktár 0 ?					
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?					
Csoport <input type="checkbox"/> ?					
Köteg					
Bizonylat <input type="checkbox"/>					
Üzletkötő 0 ?					
<input type="checkbox"/> Saját					
Sztornó			Teljesített		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás			Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás					
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Ajánlatok listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.5.9. Ajánlat paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Param.		
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	0				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
<input type="checkbox"/> Saját					
Sztornó			Teljesített		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Ajánlat paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.5.10. Ajánlat megjegyzések listájának nyomtatása

Ajánlat megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.5.11. Nyomtatás

10.5.11.1. Ajánlatok nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.11.2. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.11.3. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.11.4. Ajánlatok nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing proposals. It features three input fields: 'Sorszámától' (Start number), 'Sorszámig' (End number), and 'Példányszám' (Sample number). Below these are two 'Alapbeállítás' (Basic settings) buttons with dropdown menus. At the bottom, there are 'Nyomtatás' (Print) and 'Kilépés' (Exit) buttons. The status bar at the very bottom displays function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.11.5. Ajánlatok nyomtatása



Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.11.6. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.11.7. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.11.8. Ajánlatok nyomtatása

The screenshot displays a window for proposal printing. It features three input fields: 'Sorszámától' (Start number) with a value of 1, 'Sorszámig' (End number) with a value of 10, and 'Példányszám' (Sample number) with a value of 0. Below these fields are two rows of buttons for 'Alapbeállítás' (Basic settings) and a 'Nyomtatás' (Print) button. At the bottom, there is a status bar with function key shortcuts: F4-Dup, F6-Időszerűsít, F7-Lekérdezés, and F9-Nyomtatás.

Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.12. Ajánlat szternó

Ajánlat szternó.

Elemek:

Sorszámítól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.5.13. Ajánlat aláírása

Ajánlat aláírása.

Elemek:

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.5.14. Nem teljesítendő ajánlatok

Nem teljesítendő ajánlatok.

Elemek:

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem telj.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.5.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége							
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától							
Dátumig	00.00.00		Sorszámig							
Raktár	0		Köteg							
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.							
Csoport			Bizonylat							
Termék			Termék							
Csoport			Csoport							
Szállító	0		Szállító							
<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél										
Dokumentumok										
Tételek										
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
Max tartozás		0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás		0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat		0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
<input type="button" value="Mindent"/> <input type="button" value="Kijelöltet"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>										
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>										

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>										

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.5.16. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kette	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Raktár	0		Köteg	Szállító
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		Dok. csop.	<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Terv. rendelés
Csoport			Bizonylat	<input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Szállítólevél
				<input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Mérés
				<input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.5.17. Nem teljesített, de véglegesített és évenyészített ajánlatok

10.5.17.1. Ajánlatok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg		
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?	
Raktár	0		Üzletkötő	0	
Dok csop	? ?		Saját	<input type="checkbox"/>	
Teljesített		Sztornó		Aláírt	
<input type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
<input checked="" type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Ajánlatok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Ajánlat

Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok csoport: Dokumentum csoport azonosító mező
Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező
Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Saját: Jelölőnégyzet
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.5.17.2. Ajánlat tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00	15	Sorszám	Termék				
Dátumig	00.00.00	15	Sorszámig	Csoport				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító				
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind			
Raktár	0	?	Üzletkötő	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen			
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?		<input checked="" type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem			
			<input type="checkbox"/> Saját		<input type="radio"/> Nem			
Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	iny
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>								
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. sF8• aF9• cF9• sF9• F11•								

Ajánlat tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatlós megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Ajánlat

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.5.18. Kimutatások, összesítések

10.5.18.1. Menüpont

Menü menüpontja.

10.5.18.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.5.18.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.5.19. Ajánlat

The screenshot shows a software interface for creating a proposal. It features several input fields and buttons:

- Sorszámától:** A text input field with a search icon and a help icon.
- Sorszámig:** A text input field with a search icon and a help icon.
- Művelet:** A dropdown menu currently showing "Nem teljesített mennyiségek újratöltése".
- Mód:** A dropdown menu currently showing "Végrehajtás, nem állítja be a módosítva".
- Below the main fields are two "Alapbeállítás" buttons, each with a search icon and a help icon.
- At the bottom right, there is a blue "Indítás" button and a grey "Kilépés" button with a red 'X' icon and a help icon.

Ajánlat.

Elemek:

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6. Rendelés

10.6.1. Tervezett rendelés

10.6.1.1. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>			Egységár	<input type="text"/>								
Partner	<input type="text"/>			Bizonylat	<input type="text"/>								
Kelte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>								

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedmé
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap

Tétel árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új. F7•Leké. aF7•Me. cF7•For. F8•Törle. aF8•Me. cF8•Szt. sF8•Telj. F9•Nyo. sF9•Min. cF11•Ké.

Itt lehet a tervezett rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F7 • Teljesítő dokumentumok

Alt+F7 • Megrendelések

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Alt+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two identical address form sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, region) with a separator, 'Utca, házsám' (Street, postal number) with a location icon, and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) with a dropdown arrow.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	0,00000	<input type="text"/>
Érték	0,00000	<input type="text"/>
ÁFA	ÁFÁs	<input type="text"/>
Egységár	Nettó	<input type="text"/>
Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi	<input type="text"/>

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Várható teljesítés	00.00.00
Rendelés kelte	00.00.00	Értesítés dátuma	00.00.00
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Háhozszállítás		Járat	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve		Gyártás dátuma	00.00.00
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Háhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Gyártás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00
Szállítási költség	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus		Iktatás		Pr	9
Teljesítő dokumentum azonosító	0	Project		Mpr	9
Teljesítő dokumentum sorszám		Feladat		M	0
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás		E	0
Sztornó dokumentum		Kiadás/bevétel		Dokumentum állapot	
<input type="checkbox"/> Nyomtatott				Állapot időpont	00.00.00 00:00
Példányszám	0			<input type="checkbox"/> Lezárva	
Gépjármű					
Üzletkötő	0				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

- Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje
- Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje
- M: Szám beviteli mező
- E: Szám beviteli mező
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

- Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
- Aláírva: Aláírás időpontja
- Aláírás: Dokumentum aláírása
- Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

- Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
- Aláírva: Aláírás időpontja
- Aláírás: Dokumentum aláírása
- Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.6.1.2. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>			Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>			Bizonylat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kelte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap

Tétel árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új. F7•Leké. aF7•Me. cF7•For. F8•Törle. aF8•Me. cF8•Szt. sF8•Telj. F9•Nyo. sF9•Min. cF11•Ké.

Itt lehet a tervezett rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F7 • Teljesítő dokumentumok

Alt+F7 • Megrendelések

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Alt+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections, each with a title and several input fields. The first section is titled 'Szállítási név és cím' and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The second section is titled 'Számlázási név és cím' and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a grey rectangular box. There are small icons (a globe and a checkmark) next to the 'Utca, házszám' and 'Közösségi adószám' fields respectively.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	0,00000	
Érték	0,00000	
ÁFA	ÁFÁs	
Egységár	Nettó	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi	

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Várható teljesítés	00.00.00
Rendelés kelte	00.00.00	Értesítés dátuma	00.00.00
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Házhozszállítás		Járat	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve		Gyártás dátuma	00.00.00
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Gyártás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező
Nem publikus: Több soros szöveg mező
7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája
Nyomógomb: Nyomógomb
Nyomógomb: Nyomógomb
8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00
Szállítási költség	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus		Iktatás		Pr	9
Teljesítő dokumentum azonosító	0	Project		Mpr	9
Teljesítő dokumentum sorszám		Feladat		M	0
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás		E	0
Sztornó dokumentum		Kiadás/bevétel			
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Dokumentum állapot			
Példányszám	0	Állapot időpont	00.00.00 00:00		
Gépjármű		<input type="checkbox"/> Lezárva			
Üzletkötő	0				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

- Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje
- Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje
- M: Szám beviteli mező
- E: Szám beviteli mező
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

- Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
- Aláírva: Aláírás időpontja
- Aláírás: Dokumentum aláírása
- Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

- Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
- Aláírva: Aláírás időpontja
- Aláírás: Dokumentum aláírása
- Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.6.1.3. Tervezett rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Állapot	?

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V

Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
---------------	---------------	---------	----------	---------	---

F4*, aF4, sF4*, F5*, aF5, cF5*, aF6, cF6*, sF6*, F7*, aF7, cF7*, sF7*, F8*, aF8, cF8*, sF8*, aF9, cF9*, sF9*, F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitása
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Előleg
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Rendelés áttekintése
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Tervezett rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Tervezett rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Tervezett rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Tervezett rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámától: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Tervezett rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Tervezett rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.1.4. Tervezett rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás						
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Termék						
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító						
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját						
Raktár	0		Üzletkötő	Végleges						
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot	Érvényes						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Teljesített</p> <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem </div> <div> <p>Aláírt</p> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> <div> <p>Sztornó</p> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> </div>										
±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>										
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.										

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitása

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Előleg

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Rendelés áttekintése

Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Tervezett rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Tervezett rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Tervezett rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Tervezett rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Tervezett rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Szállító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.1.7. Tervezett rendelések listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés kezdete 4. Teljesítés vége 5. Aláírás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámtól ?

Sorszámig ?

Dok. csop. ?

Raktár 0 ?

Partner 0 ?

Csoport ?

Köteg

Bizonylat

Üzletkötő 0 ?

Saját

Sztornó Mind Igen Nem

Végleges Mind Igen Nem

Érvényes Mind Igen Nem

Teljesített Mind Igen Nem

Aláírt Mind Igen Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülék címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a

program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelések listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.8. Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámtól			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	Végleges	Érvényes	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.9. Tervezett rendelés paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	<input type="checkbox"/>	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0		
	<input type="checkbox"/>	Saját		
Sztornó	Végleges	Érvényes	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Tervezett rendelés paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Rendelés sorszám mezőSorszámig: Rendelés sorszám mezőDok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőCsoport: Partner csoport azonosító mezőKöteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.10. Tervezett előrendelés megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás		
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök			
Dátumtól		00.00.00				
Dátumig		00.00.00				
Sorszámától						
Sorszámig						
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>					
Raktár	<input type="checkbox"/>	0				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0				
	<input type="checkbox"/>	Saját				
Szornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés		
Alapbeállítás						
F4•Dup		F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat.	F11•Naptár

Tervezett előrendelés megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.11. Nyomtatás

10.6.1.11.1. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.11.2. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.11.3. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.11.4. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.11.5. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.11.6. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.11.7. Tervezett rendelések nyomtatása ablak



Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.11.8. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.12. Tervezett rendelések sztornó

Itt lehet sorszámától sorszámig szternózni (törölni a rendszerből) a tervezett rendeléseket.

Elemek:

Sorszámától: Tervezett rendelések szternó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Tervezett rendelések szternó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szternó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.1.13. Nem teljesítendő Tervezett rendelések

Nem teljesítendő Tervezett rendelések.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem telj.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.1.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége																																					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától																																					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig																																					
Raktár	0		Köteg																																					
Partner	0		Dok. csop.																																					
Csoport			Bizonylat																																					
Termék																																								
Csoport																																								
Szállító	0																																							
<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglálás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél																																								
Dokumentumok																																								
Tételek																																								
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz																														
<table border="1"> <tr> <td>Max tartozás</td> <td>0,00</td> <td>Össz Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Tartozás</td> <td>0,00</td> <td>Teljesít Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Még tartozhat</td> <td>0,00</td> <td>Nem telj Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00																															
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00																															
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00																															
<input type="button" value="Mjndet"/> <input type="button" value="Kijelöltet"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> ?																																								
F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cf7•Tegnap F11•Naptár																																								

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.6.1.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?
Csoport				Bizonylat	
				Termék	?
				Csoport	?
				Szállító	0
				<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
				<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
				<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
				<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.6.1.16. Nem teljesített, de véglegesített és évenyészített tervezett rendelések

10.6.1.16.1. Tervezett rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás																									
Dátumtól	00.00.00				Sorszámtól																								
Dátumig	00.00.00				Sorszámig																								
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		Kötegg																								
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Bizonylat	<input type="checkbox"/>																							
Raktár		0	?		Üzletkötő		0	?																					
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		Állapot			?																					
					<input type="checkbox"/> Saját																								
					Végleges	<input type="radio"/> Mind																							
						<input checked="" type="radio"/> Igen																							
						<input type="radio"/> Nem																							
					Érvényes	<input type="radio"/> Mind																							
						<input checked="" type="radio"/> Igen																							
						<input type="radio"/> Nem																							
					Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind																							
						<input type="radio"/> Igen																							
						<input type="radio"/> Nem																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>±</th> <th>Raktár</th> <th>Sorszám</th> <th>Kelte</th> <th>Partner/Raktár</th> <th>Név</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> <th>Dok. típus</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V										
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V																				
<table border="1"> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Alapbeállítás</td> <td>Rendben</td> <td>Nyomatás</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> </table>										Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?														
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?																								
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.																													

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek
Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Alt+F6 • Előleg
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

- Érvényes: Választógomb csoport
- Megrendelt: Jelölőnégyzet
- Teljesített: Választógomb csoport
- Aláírt: Választógomb csoport
- Aktív: Választógomb csoport
- Sztornó: Választógomb csoport
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Összesítő sor
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Összesítő sor

Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak

10.6.1.16.2. Tervezett rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás						
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>						
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>	Teljesített <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem						
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteget <input type="text"/>	Szállító <input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem						
Csoport <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Saját <input type="checkbox"/>						
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Végleges <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem						
Dok csop <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Állapot <input type="text"/>	<input type="text"/>	Érvényes <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem						
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem										
±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé
<div style="text-align: center; font-size: 2em; color: #ccc;"> (Empty table content) </div>										
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>										
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.										

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Előleg
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Rendelés áttekintése
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Tervezett rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Tervezett rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Tervezett rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Tervezett rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Tervezett rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.1.16.3. Tervezett rendelések teljesítése

Teljesítendő dokumentum	Tervezett rendelés	▼
Teljesítő dokumentum	Rendelés	▼
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ [15]
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ [15]
Raktártól	0	▼ ?
Raktárig	0	▼ ?
Partner családtól		▼ ?
Partner családig		▼ ?
Járattól		▼ ?
Járatig		▼ ?
Partner	0	▼ ?
Tervezett rendelés	0	▼ [📄] ?
Rendelés	0	▼ [📄] ?
<input type="checkbox"/> Partner központ használata az elkészült dokumentumokon <input type="checkbox"/> Partnerenként összevonás <input type="checkbox"/> Tételek összevonása <input type="checkbox"/> Tételek újraárazása <input type="checkbox"/> Elkészült dokumentumok nyomtatása		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		

Tervezett rendelések teljesítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Tervezett rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Partner központ használata az elkészült dokumentumokon: Jelölőnégyzet

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés: Lenyíló lista mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.1.16.4. Egy dokumentum teljesítése/számlázása



Egy dokumentum teljesítése/számlázása.

Forróbillentyűk:

F9 • Nem telj

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Visszavét: Nyomógomb

Nem telj: Nyomógomb

Rendben: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.6.1.17. Tervezett rendelések aláírása

Tervezett rendelések aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

F7 • Tételek
Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.1.18.3. Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomatás dátuma	18.03.29			csütörtök	
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	0				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
	<input type="checkbox"/> Saját				
Sztoró	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Alapbeállítás		Nyomatás	Kilépés	
	Alapbeállítás				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomat. F11•Naptár					

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.18.4. Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	Végleges	Érvényes	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések tételeit kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.18.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.1.18.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.1.18.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.1.19. Tervezett rendelések

Sorszámtól ?

Sorszámig ?

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

Tervezett rendelések.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.2. Rendelés

10.6.2.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	csütörtök			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedmé
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap

Tétel árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Bekezdés árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Dok. árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új. F7•Leké. aF7•Me. cF7•For. F8•Törle. aF8•Me. cF8•Szt. sF8•Telj. F9•Nyo. sF9•Min. cF11•Ké.

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F7 • Teljesítő dokumentumok
- Alt+F7 • Megrendelések
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two address form sections. The top section, titled 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység' (split into three boxes), and 'Utca, házszám' (with a location icon). The bottom section, titled 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység' (split into three boxes), 'Utca, házszám' (with a location icon), 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a dropdown arrow icon).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	<input type="text" value="0,00000"/>	
Érték	<input type="text" value="0,00000"/>	
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/>	
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>	

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Várható teljesítés	<input type="text" value="00.00.00"/>
Rendelés kelte	<input type="text" value="00.00.00"/>	Értesítés dátuma	<input type="text" value="00.00.00"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Házhozszállítás		Járat	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve		Gyártás dátuma	<input type="text" value="00.00.00"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Gyártás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus


Nem publikus


Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név





Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00
Szállítási költség	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus		Iktatás		Pr	9
Teljesítő dokumentum azonosító	0	Project		Mpr	9
Teljesítő dokumentum sorszám		Feladat		M	0
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás		E	0
Sztornó dokumentum		Kiadás/bevétel		Dokumentum állapot	
<input type="checkbox"/> Nyomtatott				Állapot időpont	00.00.00 00:00
Példányszám	0			<input type="checkbox"/> Lezárva	
Gépjármű					
Üzletkötő	0				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.6.2.2. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	csütörtök			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap

Tétel árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%		
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	0,00	Ne	<input type="text"/>	0,00 HUF	Br	<input type="text"/>	0,00 HUF	Súly	<input type="text"/>	0,00	Eng	<input type="text"/>	0,00 %
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	0,00	Ne	<input type="text"/>	0,00 HUF	Br	<input type="text"/>	0,00 HUF	Súly	<input type="text"/>	0,00	Eng	<input type="text"/>	0,00 %

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új. F7•Leké. aF7•Me. cF7•For. F8•Törle. aF8•Me. cF8•Szt. sF8•Telj. F9•Nyo. sF9•Min. cF11•Ké.

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F7 • Teljesítő dokumentumok

Alt+F7 • Megrendelések

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Alt+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:Dok. típus: Dok. típusSorszám: SorszámKöteg: Dokumentum köteg mezőRaktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The image shows a screenshot of a web form with two main sections, each with a title and several input fields. The first section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'Ország' (Country) with a dropdown arrow, 'Helység' (Region) with a dropdown arrow, and 'Utca, házszám' (Street, house number) with a dropdown arrow and a small globe icon. The second section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név' (Name), 'Ország' (Country) with a dropdown arrow, 'Helység' (Region) with a dropdown arrow, 'Utca, házszám' (Street, house number) with a dropdown arrow and a small globe icon, 'Adószám' (Tax ID) with a dropdown arrow, and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) with a dropdown arrow and a small globe icon.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	<input type="text" value="0,00000"/>	
Érték	<input type="text" value="0,00000"/>	
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/>	
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>	

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Várható teljesítés	<input type="text" value="00.00.00"/>
Rendelés kelte	<input type="text" value="00.00.00"/>	Értesítés dátuma	<input type="text" value="00.00.00"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Háhozszállítás		Járat	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve		Gyártás dátuma	<input type="text" value="00.00.00"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Háhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Gyártás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tétel: 5. Teljesített tétel

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 5px;"> < > </div>									

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név
<div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center; padding: 5px;"> <div style="margin-right: 5px;"> ↑ </div> <div> ↓ </div> </div>		

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00
Szállítási költség	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus		Iktatás		Pr	9
Teljesítő dokumentum azonosító	0	Project		Mpr	9
Teljesítő dokumentum sorszám		Feladat		M	0
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás		E	0
Sztornó dokumentum		Kiadás/bevétel			
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	0	Dokumentum állapot			
Gépjármű		Állapot időpont	00.00.00 00:00		
Üzletkötő	0	<input type="checkbox"/> Lezárva			

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

- Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje
- Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje
- M: Szám beviteli mező
- E: Szám beviteli mező
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

The screenshot shows two identical form sections. The top section is titled 'Raktár' and the bottom one is titled 'Partner'. Each section contains:

- An 'Aláíró' field with a dropdown menu showing '0' and a question mark icon.
- An 'Aláírva' field with a date-time picker showing '00.00.00 00:00:00' and a calendar icon.
- 'Aláírás' and 'Én' buttons.

Raktár: Mezőcsoport

- Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
- Aláírva: Aláírás időpontja
- Aláírás: Dokumentum aláírása
- Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

- Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
- Aláírva: Aláírás időpontja
- Aláírás: Dokumentum aláírása
- Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> Al mappa Mappa ↓ ? </div>					

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista Szerkesztés		Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.6.2.3. Rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	?		Állapot	?

<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Teljesített	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Végreles	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

<input type="radio"/> Érvényes	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

<input type="radio"/> Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V

Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
---------------	---------------	---------	----------	---------	---

F4*, aF4, sF4*, F5*, aF5, cF5*, aF6, cF6*, sF6*, F7*, aF7, cF7*, sF7*, F8*, aF8, cF8*, sF8*, aF9, cF9*, sF9*, F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitása
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Előleg
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Rendelés áttekintése
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.4. Rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteget	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0		Üzletkötő	<input type="checkbox"/> Teljesíthető
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot	Végleges
				Ervényes
				Aktív
				Sztornó
				Aláírt
				Megrendelt
				Teljesített
				Mind
				Igen
				Nem
				Mind
				Igen
				Nem
				Mind
				Igen
				Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitása

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Előleg

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Rendelés áttekintése

Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Szállító: Rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.5. Rendelés paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Param.				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg					Teljesített	Aláírt
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
Raktár		0	Üzletkötő	0				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind

Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.7. Rendelések listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program.

További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Rendelések listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Rendelések listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Rendelések listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelések listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Rendelések listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelések listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.8. Rendelés tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől		
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.			Gyártóig	0	
Raktár	0		Szállítótól	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
	<input type="checkbox"/> Saját				
Sztorió	Végleges	Érvényes	Aktív	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat.	F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő rendelések tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.9. Rendelés paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Param.		
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámtól					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	0				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
	<input type="checkbox"/>	Saját			
Sztoró	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés	
	Alapbeállítás				
	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Rendelés paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.10. Rendelés megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök		
Dátumtól		00.00.00			
Dátumig		00.00.00			
Sorszámtól					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	<input type="checkbox"/>	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0			
	<input type="checkbox"/>	Saját			
Sztoró	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	cF7•Tegnap
F9•Nyomtat.		F11•Naptár			

Rendelés megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.11. Nyomtatás

10.6.2.11.1. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.11.2. Rendelések nyomtatása ablak



Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.11.3. Rendelések nyomtatása ablak



Itt lehet a rendeléseket sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.11.4. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.11.5. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.11.6. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.11.7. Rendelések nyomtatása ablak

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4-Dup F6-Időszerűsít F7-Lekérdezés F9-Nyomtatás

Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.11.8. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.12. Rendelések szternó

Itt lehet sorszámítól sorszámig szternózni (törölni a rendszerből) a rendeléseket.

Elemek:

Sorszámítól: Rendelések szternó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Rendelések szternó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.2.13. Nem teljesítendő Rendelések

Nem teljesítendő Rendelések.

Elemek:

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem telj.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.2.14. Rendelés anyagszükséglete

The screenshot displays the 'Rendelés anyagszükséglete' window. At the top, there are input fields for 'Dátumtól' (Date from) and 'Dátumig' (Date to), both set to '00.00.00'. To the right, there are fields for 'Sorszám' (Order number) and 'Raktár' (Warehouse), and a dropdown menu for 'Rendelt termékek összesítése' (Order items summary). There are also checkboxes for 'Nem teljesített mennyiségek' (Unfulfilled quantities) and 'Készlet ellenőrzés' (Inventory check). Below these are fields for 'Alapanyag raktár' (Raw material warehouse) and 'Készáru raktár' (Finished goods warehouse), both set to '0'. The main area is a table with columns: 'Termék' (Item), 'Név' (Name), 'Mennyiség' (Quantity), and 'Me' (Unit). The table is currently empty. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Alapbeállítás' (Basic settings), 'Csak a készárak megjelenítése' (Show only finished goods), 'Munkalap' (Worksheet) with a date of '18.03.29', 'Nyomtatás' (Print), and 'Kilépés' (Exit). A row of function keys is also visible: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, and F11•Naptár.

Rendelés anyagszükséglete.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Nem teljesített mennyiségek: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Készlet ellenőrzés: Jelölőnégyzet

Alapanyag raktár: Raktár azonosító mező

Készáru raktár: Raktár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csak a készáruk megjelenítése: Jelölőnégyzet

Munkalap: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkalap: Adatok mentése

Nyomtatás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.2.15. Rendelés teljesítéséhez szükséges alapanyagok foglalása

Rendelés teljesítéséhez szükséges alapanyagok foglalása.

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.6.2.17. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Raktár	0		Köteg		Szállító	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat	
Csoport			Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglálás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project	
					<input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél	

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.6.2.18. Nem teljesített, de véglegesített és évenyészített rendelések

10.6.2.18.1. Rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától	
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	?	Kötege	
Csoport	<input type="checkbox"/> 0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0	?	Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> 0	?	Állapot	?

<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Aláírt
<input type="radio"/> Teljesített	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input checked="" type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Aktív	<input checked="" type="radio"/> Sztornó
<input checked="" type="radio"/> Végleges	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V

Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
---------------	---------	----------	---------	---

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitása

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Előleg

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Rendelés áttekintése

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.18.2. Rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteget	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0		Üzletkötő	<input type="checkbox"/> Teljesíthető
Dok csop			Állapot	Végleges
				Érvényes
				Aktív
				Sztornó
				Megrendelt
				Teljesített
				Aláírt
				Mind
				Igen
				Nem
				Mind
				Igen
				Nem
				Mind
				Igen
				Nem
				Mind
				Igen
				Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek
Alt+F6 • Előleg
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámától: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Szállító: Rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.18.3. Rendelések teljesítése

The screenshot shows a software window titled 'Rendelések teljesítése'. It features several input fields and checkboxes:

- Dátumtól**: 00.00.00
- Dátumig**: 00.00.00
- Raktártól**: 0
- Raktárig**: 0
- Partner családtól**: ?
- Partner családig**: ?
- Partner**: 0
- Rendelés dok. típus**: 0
- Szállítólevél dok. típus**: 0

Below these fields are four checkboxes:

- Tételek összevonása
- Tételek újraárazása
- Elkészült dokumentum megnyitása időszerűsítésre
- Elkészült dokumentumok nyomtatása

The bottom toolbar contains the following buttons from left to right:

- Alapbeállítás (with a yellow highlight)
- Alapbeállítás (with a yellow highlight)
- Indítás (with a printer icon)
- Kilépés (with a red X icon)
- ?

Rendelések teljesítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Rendelés dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Szállítólevél dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum megnyitása időszerűsítésre: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.2.18.4. Rendelések teljesítése

Teljesítendő dokumentum	Rendelés	▼
Teljesítő dokumentum	Szállítólevél	▼
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ [15]
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ [15]
Raktártól	0	▼ ?
Raktárig	0	▼ ?
Partner családtól		▼ ?
Partner családig		▼ ?
Járattól		▼ ?
Jaratig		▼ ?
Partner	0	▼ ?
Rendelés	0	▼ [📄] ?
Szállítólevél	0	▼ [📄] ?
<input type="checkbox"/> Partner központ használata az elkészült dokumentumokon <input type="checkbox"/> Partnerenként összevonás <input type="checkbox"/> Tételek összevonása <input type="checkbox"/> Tételek újraárazása <input type="checkbox"/> Elkészült dokumentumok nyomtatása		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		

Rendelések teljesítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Szállítólevél: Dokumentum típus azonosító mező

Partner központ használata az elkészült dokumentumokon: Jelölőnégyzet

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés: Lenyíló lista mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.2.18.5. Egy dokumentum teljesítése/számlázása



Egy dokumentum teljesítése/számlázása.

Forróbillentyűk:

F9 • Nem telj

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Visszavét: Nyomógomb

Nem telj: Nyomógomb

Rendben: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

±	Telj.	Meg.	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng.	V	É	Dev	Bizonylat	Megjegyzes	
< >															
±	Sor	Termék	Termék név			Egységár	Eng%	Szabad	Max. telj.	Telj. menny.	Nem telj.	Max. megr.	Megr. menny.	Nem megr.	ogr. part
< >															

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partnerenként: Partnerenként

P/R	Név								
< >									
±	Sor	Termék	Termék név			Egységár	Eng%	Szabad	Max. telj.
< >									

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termékenként: Termékenként

Termék		Név												
±	Sorszám	P/R	P/R név	Egységár	Eng%	Szabad	Max. telj.	Telj. menny.	Nem telj.	Max. megr.	Megr. menny.	Nem megr.	±gr. partr	

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mindent teljesít: Nyomógomb

Kijelöltet teljesít: Nyomógomb

Teljesítés: Nyomógomb

Mindent megrendel: Nyomógomb

Kijelöltet megrendel: Nyomógomb

Megrendelés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>										

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.6.2.20. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámától <input type="text" value=""/>	Termék <input type="text" value=""/>
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámig <input type="text" value=""/>	Csoport <input type="text" value=""/>	Csoport <input type="text" value=""/>
Raktár <input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text" value=""/>	Szállító <input type="text" value="0"/>	
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	Dok. csop. <input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
Csoport <input type="text" value=""/>	Bizonylat <input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás
		<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
		<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
		<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
		<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	<input type="text" value="0,00"/>	Össz Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>
Tartozás	<input type="text" value="0,00"/>	Teljesít Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>
Még tartozhat	<input type="text" value="0,00"/>	Nem telj Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.21.2. Rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteget	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0		Üzletkötő	<input type="checkbox"/> Teljesíthető
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot	Végleges
				Ervényes
				Aktív
				Sztornó
				Aláírt
				Megrendelt
				Teljesített
				Mind
				Igen
				Nem
				Mind
				Igen
				Nem
				Mind
				Igen
				Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4., aF4., sF4., F5., aF5., cF5., aF6., cF6., sF6., F7., aF7., cF7., sF7., F8., aF8., cF8., sF8., aF9., cF9., sF9., F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás
Alt+F4 • Címek
Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Alt+F6 • Előleg
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.22. Rendelések aláírása

Rendelések aláírásának meghatározása sorszám-tól sorszám-ig.

Elemek:

Sorszám-tól: Rendelések aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelések aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.2.23. Járat dokumentumai

Típus	Sorszám	Név	Ország	Ir. szám	Helység	Utca, házszám

Járat dokumentumai.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F6 • Módosítás

Elemek:

Járat: Járat azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alt+F6 • Előleg
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Rendelések lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelések lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Rendelések lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Rendelések lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Rendelések lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelések lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.24.2. Rendelés tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0		Üzletkötő	0	Végleges	<input checked="" type="radio"/>	
Dok csop			Állapot		Érvényes	<input checked="" type="radio"/>	
					Aktív	<input checked="" type="radio"/>	
					Sztornó	<input checked="" type="radio"/>	
					Megrendelt	<input type="checkbox"/>	
					Teljesített	<input checked="" type="radio"/>	
					Aláírt	<input checked="" type="radio"/>	
					Igen	<input type="radio"/>	
					Nem	<input type="radio"/>	
					Mind	<input checked="" type="radio"/>	
					Igen	<input type="radio"/>	
					Nem	<input type="radio"/>	
					Mind	<input checked="" type="radio"/>	
					Igen	<input type="radio"/>	
					Nem	<input type="radio"/>	

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelések tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás
Alt+F4 • Címek
Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Alt+F6 • Előleg
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.24.3. Rendelések listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomatás dátuma	18.03.29	csütörtök			
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámtól					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	0				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
	<input type="checkbox"/> Saját				
Sztorónó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Megrendelt <input type="checkbox"/> Megrendelt Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input type="checkbox"/> Aláírás <input type="checkbox"/> Aláírás		Nyomatás	Kilépés	
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomat. F11•Naptár					

Itt lehet a már meglévő rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel
Partner: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel
Csoport: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel
Köteg: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Termékgig: Termék azonosító mező
Terméktől: Termék azonosító mező
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező
Csoportig: Termék csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Sztornó: Választógomb csoport
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak
Ablak

Sorszámig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.24.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.2.24.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.2.24.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.2.25. Rendelések

Rendelések.

Elemek:Sorszámától: Rendelés sorszám mezőSorszámig: Rendelés sorszám mezőMűvelet: Lenyíló lista mezőMód: Lenyíló lista mezőIndítás: NyomógombFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.3. Foglалás

10.6.3.1. Rendelések időszerúsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	csütörtök			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedmé
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap

Tétel árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Bekezdés árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Dok. árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A fűleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F7 • Teljesítő dokumentumok
- Alt+F7 • Megrendelések
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two address form sections. The top section, titled 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység' (split into three boxes), and 'Utca, házszám' (with a location pin icon). The bottom section, titled 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység' (split into three boxes), 'Utca, házszám' (with a location pin icon), 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a dropdown arrow icon).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	<input type="text" value="0,00000"/>	
Érték	<input type="text" value="0,00000"/>	
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/>	
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>	

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Várható teljesítés	<input type="text" value="00.00.00"/>
Rendelés kelte	<input type="text" value="00.00.00"/>	Értesítés dátuma	<input type="text" value="00.00.00"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Házhozszállítás		Járat	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve		Gyártás dátuma	<input type="text" value="00.00.00"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Gyártás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tétel: 5. Teljesített tétel

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus


Nem publikus


Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név





Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00
Szállítási költség	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus		Iktatás		Pr	9
Teljesítő dokumentum azonosító	0	Project		Mpr	9
Teljesítő dokumentum sorszám		Feladat		M	0
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás		E	0
Sztornó dokumentum		Kiadás/bevétel			
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	0	Dokumentum állapot			
Gépjármű		Állapot időpont	00.00.00 00:00		
Üzletkötő	0	<input type="checkbox"/> Lezárva			

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

- Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje
- Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje
- M: Szám beviteli mező
- E: Szám beviteli mező
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

- Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
- Aláírva: Aláírás időpontja
- Aláírás: Dokumentum aláírása
- Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

- Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
- Aláírva: Aláírás időpontja
- Aláírás: Dokumentum aláírása
- Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.6.3.2. Visszaigazolások időszerűsítése - Partnertől bejövő rend. visszaigazolása ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	18.03.29	csütörtök			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedmé
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap

Tétel árrés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dok. árrés	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

Ki	<input type="text"/>	Be	<input type="text"/>	Nyomtatás	Mentés	Iőrlés	Kilépés
----	----------------------	----	----------------------	-----------	--------	--------	---------

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új. F7•Leké. aF7•Me. cF7•For. F8•Törlé. aF8•Me. cF8•Szt. sF8•Telj. F9•Nyo. sF9•Min. cF11•Ké.

Itt lehet a visszaigazolásokat létrehozni és módosítani. A fűleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "visszaigazolások". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F7 • Teljesítő dokumentumok

Alt+F7 • Megrendelések

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Alt+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two sections of a form. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality) split into two boxes with a hyphen, 'Utca, házszám' (Street, house number) with a location pin icon, and a small icon. The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység' (split with hyphen), 'Utca, házszám' (with location pin icon), 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) with a dropdown arrow icon.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	0,00000	
Érték	0,00000	
ÁFA	ÁFÁs	
Egységár	Nettó	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi	

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Várható teljesítés	00.00.00
Rendelés kelte	00.00.00	Értesítés dátuma	00.00.00
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Háhozszállítás		Járat	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve		Gyártás dátuma	00.00.00
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Háhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Gyártás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tétel: 5. Teljesített tétel

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00
Szállítási költség	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus		Iktatás		Pr	9
Teljesítő dokumentum azonosító	0	Project		Mpr	9
Teljesítő dokumentum sorszám		Feladat		M	0
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás		E	0
Sztornó dokumentum		Kiadás/bevétel		Dokumentum állapot	
<input type="checkbox"/> Nyomtatott				Állapot időpont	00.00.00 00:00
Példányszám	0			<input type="checkbox"/> Lezárva	
Gépjármű					
Üzletkötő	0				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.6.3.3. Visszaigazolások lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Állapot	?

<input type="checkbox"/> Saját	<input type="checkbox"/> Véglleges	<input type="checkbox"/> Érvényes	<input type="checkbox"/> Aktív	<input type="checkbox"/> Sztornó
<input type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Mind
<input checked="" type="radio"/> Igen	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input checked="" type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V

Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
---------------	---------------	---------	----------	---------	---

F4*, aF4, sF4*, F5*, aF5, cF5*, aF6, cF6*, sF6*, F7*, aF7, cF7*, sF7*, F8*, aF8, cF8*, sF8*, aF9, cF9*, sF9*, F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolásokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitása
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Előleg
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Rendelés áttekintése
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Visszaigazolások lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Visszaigazolások lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Visszaigazolások lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Visszaigazolások lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámától: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Visszaigazolások lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Visszaigazolások lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása

Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Visszaigazolás tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Visszaigazolás tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Visszaigazolás tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.3.5. Foglалás paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot	
Teljesített		Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Saját		Érvényes		
<input type="checkbox"/> Végleges		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Nem		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Aktív		Sztornó		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	mentum paraméter

F4• aF4• sF4• F5• aF5• cF5• aF6• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8• aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Foglалás paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Előleg

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek
Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.3.6. Foglalás megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteget	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	? ?		Állapot	? ?

<input type="radio"/> Saját	<input type="radio"/> Érvényes	<input type="radio"/> Aktív	<input type="radio"/> Sztornó
<input type="radio"/> Végleges	<input type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Igen
	<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont

Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------------	---------	-----------	---------	---

F4., aF4., sF4., F5., aF5., cF5., aF6., cF6., sF6., F7., aF7., cF7., sF7., F8., aF8., cF8., sF8., aF9., cF9., sF9., F11.

Foglalás megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Előleg

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek
Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.3.7. Visszaigazolások listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket

kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolások listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolások listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolások listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolások listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolások listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolások listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolások listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolások listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.8. Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Alírás	
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől		
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.			Gyártóig	0	
Raktár	0		Szállítótól	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
	<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó	Végleges	Érvényes	Aktív	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás		Kilépés	?
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.10. Foglалás megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök		
Dátumtól		00.00.00			
Dátumig		00.00.00			
Sorszámától			?		
Sorszámig			?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?		
Raktár	<input type="checkbox"/>	0	?		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0	?		
	<input type="checkbox"/> Saját				
Sztoró	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	cF7•Tegnap
F9•Nyomtat.		F11•Naptár			

Foglалás megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.11. Nyomtatás

10.6.3.11.1. Visszaigazolások nyomtatása ablak

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.11.2. Visszaigazolások nyomtatása ablak

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.11.3. Visszaigazolások nyomtatása ablak

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.11.4. Visszaigazolások nyomtatása ablak

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.11.5. Visszaigazolások nyomtatása ablak

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.11.6. Visszaigazolások nyomtatása ablak

The screenshot shows a dialog box for printing return confirmations. It features three input fields: 'Sorszámától' (Start serial number), 'Sorszámig' (End serial number), and 'Példányszám' (Sample count). Below the inputs are two 'Alapbeállítás' (Basic settings) buttons, a 'Nyomtatás' (Print) button, and a 'Kilépés' (Exit) button. The status bar at the bottom displays keyboard shortcuts: F4-Dup, F6-Időszerűsít, F7-Lekérdezés, and F9-Nyomtatás.

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.11.7. Visszaigazolások nyomtatása ablak



Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.11.8. Visszaigazolások nyomtatása ablak

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.12. Visszaigazolások sztoró

Itt lehet sorszámától sorszámig szternózni (törölni a rendszerből) a visszaigazolásokat.

Elemek:

Sorszámától: Visszaigazolások szternó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Visszaigazolások szternó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szternó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.3.13. Nem teljesítendő Foglalások



Nem teljesítendő Foglalások.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem telj.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.6.3.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?
Csoport				Bizonylat	
				Termék	?
				Csoport	?
				Szállító	0
				<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
				<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
				<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
				<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Alt+F6 • Előleg
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolások lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolások lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolások lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Visszaigazolások lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolások lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolások lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.3.16.2. Visszaigazolás tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>	Teljesített <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem	
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Partner <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Köteg <input type="text"/>	Szállító <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Saját <input type="checkbox"/>	
Csoport <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Végleges <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Raktár <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Aktív <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Állapot <input type="text"/>			

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

F4., aF4., sF4., F5., aF5., cF5., aF6., cF6., sF6., F7., aF7., cF7., sF7., F8., aF8., cF8., sF8., aF9., cF9., sF9., F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolások tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket

kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás
Alt+F4 • Címek
Shift+F4 • Csatolás megnyitása
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Alt+F6 • Előleg
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Rendelés áttekintése
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Visszaigazolás tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Visszaigazolás tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Visszaigazolás tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.3.16.3. Foglalások teljesítése

Teljesítendő dokumentum	Foglalás	▼
Teljesítő dokumentum	Szállítólevél	▼
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ [15]
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ [15]
Raktártól	0	▼ ?
Raktárig	0	▼ ?
Partner családtól		▼ ?
Partner családig		▼ ?
Járattól		▼ ?
Járatig		▼ ?
Partner	0	▼ ?
Foglalás	0	▼ [📄] ?
Szállítólevél	0	▼ [📄] ?
<input type="checkbox"/> Partner központ használata az elkészült dokumentumokon <input type="checkbox"/> Partnerenként összevonás <input type="checkbox"/> Tételek összevonása <input type="checkbox"/> Tételek újraárazása <input type="checkbox"/> Elkészült dokumentumok nyomtatása		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		

Foglalások teljesítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Foglalás: Dokumentum típus azonosító mező

Szállítólevél: Dokumentum típus azonosító mező

Partner központ használata az elkészült dokumentumokon: Jelölőnégyzet

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés: Lenyíló lista mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.3.16.4. Egy dokumentum teljesítése/számlázása



Egy dokumentum teljesítése/számlázása.

Forróbillentyűk:

F9 • Nem telj

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Visszavét: Nyomógomb

Nem telj: Nyomógomb

Rendben: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.6.3.17. Visszaigazolások aláírása

Visszaigazolások aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Csoport: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Raktár: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámától: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása

Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.3.18.3. Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök		
Dátumtól		00.00.00			
Dátumig		00.00.00			
Sorszámtól					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	<input type="checkbox"/>	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0			
	<input type="checkbox"/>	Saját			
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.18.4. Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	Végleges	Érvényes	Aktív	Teljesített
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.18.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.3.18.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.3.18.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.3.19. Foglalások

The screenshot shows a software window with a light gray background. At the top, there are four rows of controls: 'Sorszámtól' with a text input field and a help icon; 'Sorszámig' with a yellow-highlighted text input field and a help icon; 'Művelet' with a dropdown menu showing 'Nem teljesített mennyiségek újratöltése'; and 'Mód' with a dropdown menu showing 'Végrehajtás, nem állítja be a módosítva'. Below these is a wide, empty gray rectangular area. At the bottom, there are two rows of buttons. The first row has a yellow-highlighted button with a dropdown arrow, a button with a down arrow, a button with a help icon, and a button labeled 'Alapbeállítás'. The second row has another yellow-highlighted button with a dropdown arrow, another button with a down arrow, another button with a help icon, and another button labeled 'Alapbeállítás'. To the right of these are three buttons: 'Indítás' with a printer icon, 'Kilépés' with a red 'X' icon, and a help icon.

Foglalások.

Elemek:

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7. Szállítólevél

10.7.1. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>					
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése <input type="checkbox"/> Segédár frissítése				
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>							
Kelte	18.03.29	csütörtök								
6. Teljesített tételek 7. Szöveg 8. Lábjegyzetek 9. Vám és költség Végösszeg engedmény Bejövő számla Részletítés Egyéb Aláírások < >										
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	gjevj
Ne <input type="text"/> 0,00 Br <input type="text"/> 0,00 Ne <input type="text"/> 0,00 HUF Br <input type="text"/> 0,00 HUF Súly <input type="text"/> 0,00 Eng <input type="text"/> 0,00 % +										
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> Ki <input type="text"/> 0,00 Be <input type="text"/> 0,00 <input type="button"/> Nyomtatás <input type="button"/> Mentés <input type="button"/> Kilépés <input type="button"/> ?										
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Száml. F9•Nyomt. :F9•Min/m cF11•Készl.										

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F7 • Számlák
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár kiválasztása

Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Segédár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. 0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a web form with two main sections. The first section, titled 'Szállítási név és cím', contains four input fields: 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házsám', and 'Adószám'. The second section, titled 'Számlázási név és cím', contains five input fields: 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a grey rectangular box. There are small icons (a flag and a checkmark) next to the 'Utca, házsám' and 'Közösségi adószám' fields respectively.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része



Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelés	<input type="text"/>	Könyvelésre átadva	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>
Devizanem	<input type="text"/>			(0000.00.00)
Egység	<input type="text" value="0,00000"/>			
Érték	<input type="text" value="0,00000"/>			
	<input type="checkbox"/>	Fordított ÁFA		
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/>			
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>			
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>			

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

Könyvelésre átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> ?	<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	Járat	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> ?	<input type="text" value="0"/>
Teljesítés kezdete	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🕒"/>	Felrakó	<input type="text"/>	
Teljesítés vége	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🕒"/>	Rendszám(ok)	<input type="text"/>	
Rendelés kelte	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="📅"/>	EKÁER azonosító	<input type="text"/>	
Rendelés száma	<input type="text"/>				
Személy	<input type="text"/> ?				
Telefonszám	<input type="text"/> <input type="button" value="📞"/> ?				
Email	<input type="text"/> <input type="button" value="✉"/> ?				
Várható teljesítés	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🕒"/>	EKÁER érv. kezdete	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🕒"/>
Gépjármű	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> ?		EKÁER érv. vége	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🕒"/>
Sofőr	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> ?	Felrakodás időpontja	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🕒"/>
Szállítmányozó	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> ?	Lerakodás időpontja	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🕒"/>
			Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>	
			EKÁER állapot	<input type="text"/>	
			Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>	
				<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat	

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

5. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Nem száml.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Isz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	0,00 HUF	Vámokmány neve					
Vám ÁFA	0,00 HUF	Vámokmány sorszáma					
Költség	0,00 HUF	Vámhatár belépés	00.00.00	15	Készletre vétel	00.00.00	15
Szállítási költség	0,00	Vámjogi szabad forg.	00.00.00	15	Beszerezés célja		

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Vámjogi szabad forg.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vámokmány neve: Szöveg beviteli mező

Vámokmány sorszáma: Szöveg beviteli mező

Vámhatár belépés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készletre vétel: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés célja: Lenyíló lista mező

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód	<input type="text"/>
Kelte	00.00.00 <input type="text"/>
Teljesítés	00.00.00 <input type="text"/>
Határidő	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetés ütemezése	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetve	00.00.00 <input type="text"/>
Számla száma	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	jegyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bankszámla: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Sztorító dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztorító	Iktatás	Mpr <input type="text" value="9"/>
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M <input type="text" value="0"/>
Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Feladat	<input type="text"/>	E <input type="text" value="0"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Példányszám <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nyomatott
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Foglalás	<input type="text"/>	Intrastat üzletkötő	<input type="text"/>	
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kapcsolt LOT szám	<input type="text"/>	Ne besz. <input type="text" value="0,00 HUF"/>
<input type="checkbox"/> Kapcsolt lezárva		Munkalap sorszám	<input type="text" value="0"/>	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorító: Jelölőnégyzet

Sztorító dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt: Jelölőnégyzet

Kapcsolt lezárva: Jelölőnégyzet

Másik cég szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Munkalap sorszám: Munkalap sorszám mező

Szám: Szám beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Ne besz.: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Polcrendezés: Polcrendezés

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Polcrendezés: Polcrendezés

Raktár	Sorozatszám	Polc	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Ki mennyiség	Be mennyiség

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.7.2. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>					
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése <input type="checkbox"/> Segédár frissítése						
Partner	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>							
Kelte	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>							
6. Teljesített tételek 7. Szöveg 8. Lábjegyzetek 9. Vám és költség Végösszeg engedmény Bejövő számla Részfizetés Egyéb Aláírások < >										
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	gjejt
Ne <input type="text"/> 0,00 Br <input type="text"/> 0,00 Ne <input type="text"/> 0,00 HUF Br <input type="text"/> 0,00 HUF Súly <input type="text"/> 0,00 Eng <input type="text"/> 0,00 % +										
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>										
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Száml. F9•Nyomt. ;F9•Min/m. cF11•Készí.										

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F7 • Számlák

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Shift+F8 • Számlázottság állapota

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:Dok. típus: Dok. típusSorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező
Raktár: Raktár kiválasztása
Partner: Partner kiválasztása
Kelte: Kelte
Egységár: Egységár
Ár frissítése: Jelölőnégyzet
Segédár frissítése: Jelölőnégyzet
Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Beszerzési ár: Választógomb csoport
1. 0. Cég: 0. Cég

The screenshot shows two identical address input sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' and contains the following fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, location), 'Utca, házszám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' and contains the following fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, location), 'Utca, házszám' (Street, house number), 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each field is represented by a grey rectangular input box. There are small icons (a flag and a refresh symbol) next to the 'Utca, házszám' and 'Közösségi adószám' fields respectively.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység -

Utca, házszám

Adószám

Számlázási név és cím

Név

Ir.szám, helység -

Utca, házszám

Adószám

Közösségi adószám

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelés Könyvelésre átadva

Devizanem **(0000.00.00)**

Egység

Érték

Fordított ÁFA

ÁFA

Egységár

Belföldi/Közösségi/Egyéb

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

Könyvelésre átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> ?	<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	Járat	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> ?	<input type="text" value="0"/>
Teljesítés kezdete	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Felrakó	<input type="text"/>	
Teljesítés vége	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Rendszám(ok)	<input type="text"/>	
Rendelés kelte	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	EKÁER azonosító	<input type="text"/>	
Rendelés száma	<input type="text"/>		EKÁER érv. kezdete	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Személy	<input type="text"/>		EKÁER érv. vége	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Telefonszám	<input type="text"/>		Felrakodás időpontja	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Email	<input type="text"/>		Lerakodás időpontja	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Várható teljesítés	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>	
Gépjármű	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> ?	<input type="text"/>	EKÁER állapot	<input type="text"/>	
Sofőr	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> ?	Szállítványozó EKÁER	<input type="text"/>	
Szállítványozó	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> ?	<input type="checkbox"/> Szállítványozó is módosíthatja az adatokat		

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítványozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

5. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Nem száml.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Isz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	0,00 HUF	Vámokmány neve					
Vám ÁFA	0,00 HUF	Vámokmány sorszáma					
Költség	0,00 HUF	Vámhatár belépés	00.00.00	15	Készletre vétel	00.00.00	15
Szállítási költség	0,00	Vámjogi szabad forg.	00.00.00	15	Beszerezés célja		

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Vámjogi szabad forg.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vámokmány neve: Szöveg beviteli mező

Vámokmány sorszáma: Szöveg beviteli mező

Vámhatár belépés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készletre vétel: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés célja: Lenyíló lista mező

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód	<input type="text"/>
Kelte	00.00.00 <input type="text"/>
Teljesítés	00.00.00 <input type="text"/>
Határidő	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetés ütemezése	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetve	00.00.00 <input type="text"/>
Számla száma	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	jegyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bankszámla: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Sztorító dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztorító	Iktatás	Mpr <input type="text" value="9"/>
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M <input type="text" value="0"/>
Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Feladat	<input type="text"/>	E <input type="text" value="0"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Példányszám <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nyomatott
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Foglalás	<input type="text"/>	Intrastat üzletkötő	<input type="text"/>	
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kapcsolt LOT szám	<input type="text"/>	Ne besz. <input type="text" value="0,00 HUF"/>
<input type="checkbox"/> Kapcsolt lezárva		Munkalap sorszám	<input type="text" value="0"/>	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorító: Jelölőnégyzet

Sztorító dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt: Jelölőnégyzet

Kapcsolt lezárva: Jelölőnégyzet

Másik cég szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Munkalap sorszám: Munkalap sorszám mező

Szám: Szám beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Ne besz.: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Al mappa Mappa </div>					

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> </div>					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> </div>			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Polcrendezés: Polcrendezés

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Polcrendezés: Polcrendezés

Raktár	Sorozatszám	Polc	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Ki mennyiség	Be mennyiség

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

F8 • Fuvarba szervezés
Alt+F8 • Fizetettség
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
Shift+F8 • Számlázottság állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Szállítólevelek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Szállítólevelek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Szállítólevelek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszám: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Szállítólevelek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Paletta: Paletta azonosító mező
Polcrende: Jelölőnégyzet
Polc: Polc azonosító mező
Fuvarban: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.4. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="radio"/> Fuvarban <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem
Raktár	0		Üzletkötő	<input checked="" type="radio"/> Fizetve <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/> 0			<input checked="" type="radio"/> Szornó <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				<input type="radio"/> Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			<input type="checkbox"/> Saját	

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség

F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Alt+F4 • Termék

Alt+F4 • Paletta

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Szállítólevél
Alt+F7 • Beszerzés
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Számlázás
F8 • Fuvarba szervezés
Alt+F8 • Fizettség
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
Shift+F8 • Számlázottság állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszám: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
Paletta: Paletta azonosító mező
Polcrendezés is: Jelölőnégyzet
Polc: Polc azonosító mező
Fuvarban: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Szállítólevél
Alt+F7 • Beszerzés
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Számlázás
F8 • Fuvarba szervezés
Alt+F8 • Fizettség
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
Shift+F8 • Számlázottság állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Szállítólevél
Alt+F7 • Beszerzés
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Számlázás
F8 • Fuvarba szervezés
Alt+F8 • Fizettség
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
Shift+F8 • Számlázottság állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.7. Szállítólevél polc lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás				
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>				
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text"/>	Szállító <input type="text" value="0"/>	Polc <input type="text"/>				
Csoport <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Dok csop <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Sorozatszám <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
		Saját <input type="checkbox"/>		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Termék	Név 1.	Sorozatszám
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben		Nyomtatás		Kilépés
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.								

Szállítólevél polc lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Alt+F4 • Termék

Alt+F4 • Paletta

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Szállítólevél
Alt+F7 • Beszerzés
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Számlázás
F8 • Fuvarba szervezés
Alt+F8 • Fizettség
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
Shift+F8 • Számlázottság állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.8. Szállítólevél paletták lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Paletta
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	<input type="checkbox"/> Polcrendezés is
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	
Raktár	0		Üzletkötő	<input type="checkbox"/> Saját Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Fizetve: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>			

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Paletta	Beolvasott	Be mennyiség	Ki mennyiség

F4•, aF4, sF4•, F5•, aF5, cF5•, aF6, cF6•, sF6•, F7•, aF7, cF7•, sF7•, F8•, aF8, cF8•, sF8•, aF9, cF9•, sF9•, F11.

Szállítólevél paletták lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Alt+F4 • Termék

Alt+F4 • Paletta

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Szállítólevél
Alt+F7 • Beszerzés
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Számlázás
F8 • Fuvarba szervezés
Alt+F8 • Fizettség
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
Shift+F8 • Számlázottság állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok csoport: Dokumentum csoport azonosító mező
Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező
Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Paletta: Paletta azonosító mező
Polcrendezés is: Jelölőnégyzet
Polc: Polc azonosító mező
Számlázott: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.9. Szállítólevél paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Param.			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg					
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Raktár		0	Üzletkötő	0				
Dok csop	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Saját			
					Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	mentum paraméte	
				Alapbeállítás	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	
				Alapbeállítás				
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.								

Szállítólevél paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Alt+F4 • Termék

Alt+F4 • Paletta

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Szállítólevél
Alt+F7 • Beszerzés
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Számlázás
F8 • Fuvarba szervezés
Alt+F8 • Fizettség
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
Shift+F8 • Számlázottság állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok csoport: Dokumentum csoport azonosító mező
Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező
Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Paletta: Paletta azonosító mező
Polcrendezés is: Jelölőnégyzet
Polc: Polc azonosító mező
Számlázott: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.10. Szállítólevél megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		<input type="checkbox"/> Saját	
Számlázott		Fizetve		Sztornó
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Aláírt				
<input checked="" type="radio"/> Mind				<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen				<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem				<input type="radio"/> Nem

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Szállítólevél megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Alt+F4 • Termék

Alt+F4 • Paletta

Shift+F4 • Csatolás megnyitása

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Szállítólevél

Alt+F7 • Beszerzés
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Számlázás
F8 • Fuvarba szervezés
Alt+F8 • Fizettség
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
Shift+F8 • Számlázottság állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező
Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Paletta: Paletta azonosító mező
Polcrendezés is: Jelölőnégyzet
Polc: Polc azonosító mező
Számlázott: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.11. Szállítólevelek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevelek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevelek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Szállítólevelek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevelek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevelek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevelek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevelek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevelek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevelek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.12. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelve	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Köteg			Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
<input type="checkbox"/> Saját			Számlázottság keresett dátuma	18.03.29 csütörtök
Alapbeállítás		Nyomtatás		
Alapbeállítás		Kilépés		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatá F11•Naptár				

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.13. Szállítólevél tétel raktári mozgások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelté	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök		
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Terméktől				
Termékig				
Csoporttól				
Csoportig				
Gyártótól	0			
Gyártóig	0			
Szállítótól	0			
Szállítóig	0			
Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatá F11•Naptár				

Szállítólevél tétel raktári mozgások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.15. Szállítólevél paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelve	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök		
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától		?		
Sorszámig		?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Raktár	0	?		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0	?		
	<input type="checkbox"/>	Saját		
			Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>	
			<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F9•Nyomtatá"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>	

Szállítólevél paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.16. Szállítólevél megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök	Param.
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
		Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
		Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="F4•Dup"/>		<input type="button" value="F7•Most"/>
		<input type="button" value="aF7•Holnap"/>		<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>
		<input type="button" value="F9•Nyomtatá"/>		<input type="button" value="F11•Naptár"/>

Szállítólevél megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.17. Szállítólevelek bejövő számla szerint

10.7.17.1. Szállítólevelek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Dátumtól	00.00.00				Sorszám
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input type="checkbox"/>	0			Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat
Raktár		0			<input type="checkbox"/> Saját
Dok csop	<input type="checkbox"/>				
Számlázott		Fizetve		Aláírt	
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Fris. aF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. F8•Fize. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Szállítólevelek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F7 • Szállítólevél
- Alt+F5 • Partner
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.17.2. Szállítólevél tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Raktár		0	<input type="checkbox"/> Saját	Fizetve: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>					

Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

F4•Dup F5•Fris. aF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. F8•Fize. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Szállítólevél tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F7 • Szállítólevél
- Alt+F5 • Partner
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Szállítólevél
Alt+F5 • Partner
Shift+F7 • Kapcsolódó
F8 • Fizettség
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot
Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező
Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Saját: Jelölőnégyzet
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázott: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.7.17.4. Szállítólevelek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Nyomtatás dátuma: 18.03.29 15 csütörtök					
Dátumtól: 00.00.00 15					
Dátumig: 00.00.00 15					
Sorszámától: ?					
Sorszámig: ?					
Dok. csop.: <input type="checkbox"/> ?					
Raktár: 0 ?					
Partner: <input type="checkbox"/> 0 ?					
Csoport: <input type="checkbox"/> ?					
Köteg: ?					
Bizonylat: <input type="checkbox"/> ?					
<input type="checkbox"/> Saját					
Szállítótól: 0 ?					
Szállítóig: 0 ?					
Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
Fizetve: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>					
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Szállítólevelek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.17.5. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0	
Raktár	<input type="checkbox"/>	0	Szállítótól	0	
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Köteg			Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	Saját			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>		<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F9•Nyomtat."/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>	

Szállítólevél tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.18. Nyomtatás

10.7.18.1. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.18.2. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.18.3. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.18.4. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.18.5. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.18.6. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.18.7. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.18.8. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.18.9. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.18.10. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.18.11. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.18.12. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.18.13. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.18.14. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.19. Szállítólevél szternó

Sorszámítól

Sorszámig

Bizonylat

Megjegyzés

Alapbeállítás

Alapbeállítás

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Itt lehet sorszámítól sorszámig szternózni (törölni a rendszerből) a szállítóleveleket.

Elemek:

Sorszámítól: Szállítólevél szternó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Szállítólevél szternó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.20. Visszaveendő szállítólevelek

Sorszámítól

Sorszámig

Megjegyzés

Alapbeállítás

Alapbeállítás

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Visszaveendő szállítólevelek.

Elemek:

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Visszavételező raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Visszavétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem fuv.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.21. Visszaveendő szállítólevelek

Visszaveendő szállítólevelek.

Elemek:

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Visszavételező raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Visszavétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem fuv.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.22. Visszaveendő szállítólevelek

Visszaveendő szállítólevelek.

Elemek:

Sorszám-tól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszám-ig: Szállítólevél sorszám mező

Visszavételező raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Visszavétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem fuv.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.7.24. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	
Csoport				Bizonylat	
				Lista	<input type="checkbox"/>
				Rendelés	<input type="checkbox"/>
				Számla	<input type="checkbox"/>
				Feladat	<input type="checkbox"/>
				Ájánlat	<input type="checkbox"/>
				Foglalás	<input type="checkbox"/>
				Nyugta	<input type="checkbox"/>
				Project	<input type="checkbox"/>
				Terv. rendelés	<input type="checkbox"/>
				Szállítólevél	<input type="checkbox"/>
				Mérés	<input checked="" type="checkbox"/>
				Menetlevél	<input type="checkbox"/>

Dokumentumok		Tételek									
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz	

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Max tartozás: Szám beviteli mező
- Tartozás: Szám beviteli mező
- Még tartozhat: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.7.26. Tételek teljesítése

1. Sorszám		2. Kelle		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	?	Termék	?		
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	?	Csoport	?		
Raktár	0	Köteg		Szállító	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
Csoport	?	Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglalás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok		Tételek								
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Alt+F4 • Termék
- Alt+F4 • Paletta
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Szállítólevelek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Szállítólevelek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Szállítólevelek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámától: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Szállítólevelek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Fuvarban: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.27.2. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0	?	Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?		
				Saját
				Fuvarban
				<input type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input checked="" type="radio"/> Nem
				Fizetve
				<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				Szornó
				<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség

F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Alt+F4 • Termék
- Alt+F4 • Paletta
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámától: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
Paletta: Paletta azonosító mező
Polcrendezés is: Jelölőnégyzet
Polc: Polc azonosító mező
Fuvarban: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.27.3. Szállítólevelek számlázása

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktártól 0

Raktárig 0

Partner családtól

Partner családig

Partner 0

Szállítólevél dok. típus 0

Számla dok. típus 0

Tételek összevonása

Elkészült dokumentum megnyitása időszerúsítésre

Elkészült dokumentumok nyomtatása

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Szállítólevelek számlázása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktártól: Raktár azonosító mezőRaktárig: Raktár azonosító mezőPartner családtól: Partner család azonosító mezőPartner családig: Partner család azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőSzállítólevél dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőSzámla dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőTételek összevonása: JelölőnégyzetElkészült dokumentum megnyitása időszerúsítésre: JelölőnégyzetElkészült dokumentumok nyomtatása: JelölőnégyzetFolyamatsáv: FolyamatsávIndítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.27.4. Szállítólevelek teljesítése

The screenshot shows a software dialog box titled "Szállítólevelek teljesítése". It contains the following elements:

- Two dropdown menus at the top: "Teljesítendő dokumentum" (set to "Szállítólevél") and "Teljesítő dokumentum" (set to "Tervezett rendelés").
- Two date pickers: "Dátumtól" (00.00.00) and "Dátumig" (00.00.00).
- Two warehouse pickers: "Raktártól" and "Raktárig", both set to "0".
- Two partner family pickers: "Partner családtól" and "Partner családig", both set to "0".
- Two due date pickers: "Járattól" and "Járatig", both set to "0".
- Two partner pickers: "Partner" (set to "0") and "Szállítólevél" (set to "0").
- Two invoice pickers: "Tervezett rendelés" (set to "0") and another "0" field.
- A list of checkboxes:
 - Partner központ használata az elkészült dokumentumokon
 - Partnerenként összevonás
 - Tételek összevonása
 - Tételek újraárazása
 - Elkészült dokumentumok nyomtatása
- A toolbar at the bottom with buttons: "Alapbeállítás" (twice), "Indítás" (with a printer icon), "Kilépés" (with a red X icon), and a help icon (?).

Szállítólevelek teljesítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Szállítólevél: Dokumentum típus azonosító mező

Tervezett rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Partner központ használata az elkészült dokumentumokon: Jelölőnégyzet

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés: Lenyíló lista mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.27.5. Egy dokumentum teljesítése/számlázása



Egy dokumentum teljesítése/számlázása.

Forróbillentyűk:

F9 • Nem telj

Elemek:Típus: Lenyíló lista mezőSorszám: Dokumentum sorszám azonosító mezőVisszavét: NyomógombNem telj: NyomógombRendben: Adatok mentéseMégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkülSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

10.7.28. Fuvarba szervezhető szállítólevelek**10.7.28.1. Szállítólevelek lekérdezése ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	? ?		Saját	<input type="checkbox"/>
Fuvarban		Fizetve		Sztornó
<input type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input checked="" type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Aláír				
<input checked="" type="radio"/> Mind				<input type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen				<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem				<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	pr

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Alt+F4 • Termék

Alt+F4 • Paletta

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Alt+F6 • Intrastat
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Szállítólevél
Alt+F7 • Beszerzés
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Számlázás
F8 • Fuvarba szervezés
Alt+F8 • Fizettség
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
Shift+F8 • Számlázottság állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Szállítólevelek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Szállítólevelek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Szállítólevelek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Szállítólevelek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Paletta: Paletta azonosító mező
Polcrendezés is: Jelölőnégyzet
Polc: Polc azonosító mező
Fuvarban: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás
Alt+F4 • Címek
Alt+F4 • Termék
Alt+F4 • Paletta
Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Alt+F6 • Intrastat
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Szállítólevél
Alt+F7 • Beszerzés
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Számlázás
F8 • Fuvarba szervezés
Alt+F8 • Fizettség
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
Shift+F8 • Számlázottság állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Fuvarban: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.28.3. Szállítólevelek teljesítése

Teljesítendő dokumentum	Szállítólevél	▼
Teljesítő dokumentum	Tervezett rendelés	▼
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ [15]
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ [15]
Raktártól	0	▼ ?
Raktárig	0	▼ ?
Partner családtól		▼ ?
Partner családig		▼ ?
Járattól		▼ ?
Járatig		▼ ?
Partner	0	▼ ?
Szállítólevél	0	▼ [📄] ?
Tervezett rendelés	0	▼ [📄] ?

Partner központ használata az elkészült dokumentumokon
 Partnerenként összevonás
 Tételek összevonása
 Tételek újraárazása
 Elkészült dokumentumok nyomtatása

▼ [📄] ? Alapbeállítás
 ▼ [📄] ? Alapbeállítás

[🏠] Indítás [X] Kilépés [?]

Szállítólevelek teljesítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Szállítólevél: Dokumentum típus azonosító mező

Tervezett rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Partner központ használata az elkészült dokumentumokon: Jelölőnégyzet

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés: Lenyíló lista mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.29. Alapanyag felhasználás

10.7.29.1. Termék alapanyagfelhasználás

Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktártól	0	?	
Raktárig	0	?	
Sorszámától			?
Sorszámig			?
Szállítólevél sorszám			?
Késztermék/értékesítés dok. típus	7		Késztermék készletrevételezés
Alapanyag kiadó raktár	0		
Alapanyag felhasználó dok. típus	8		Alapanyag felhasználás
Selejt dokumentum típus	19		Selejtezés

	↓	?	Alapbeállítás		Indítás	Kilépés	?
	↓	?	Alapbeállítás				

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Termék alapanyagfelhasználás.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Késztermék/értékesítés dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Alapanyag kiadó raktár: Raktár azonosító mező

Alapanyag felhasználó dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Selejt dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.29.2. Termék alapanyag felhasználás készelt alapján

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktártól 0

Raktárig 0

Sorszámától

Sorszámig

Munkagép

Csak ahol meg nem készült alapanyag felhasználás

Késztermék dok. típus 7 Késztermék készletrevételezés

Alapanyag kiadó raktár 0

Alapanyag felhasználó dok. típus 8 Alapanyag felhasználás

Selejt dokumentum típus 19 Selejtezés

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Termék alapanyag felhasználás készelt alapján.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Munkagép: Munkagép azonosító mező

Csak ahol meg nem készült alapanyag felhasználás: Jelölőnégyzet

Késztermék dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Alapanyag kiadó raktár: Raktár azonosító mező

Alapanyag felhasználó dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Selejt dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.29.3. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Szállítólevelek

Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Szállítólevelek.

Elemek:

Sorszámítól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Típus: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.29.4. Készáru szállítólevelek alapanyag felhasználása és selejtje

Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		

Készáru	Név	Me	Mennyiség	Nettó

Alapanyag	Név	Me	Anyagszükséglet	Selejt	Nettó

Csak a termék típusúak megjelenítése

Készáru szállítólevelek alapanyag felhasználása és selejtje.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Csak a termék típusúak megjelenítése: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.29.5. Készáru szállítólevelek alapanyag felhasználása és selejtje

Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			

Készáru	Név	Me	Mennyiség	Nettó
▶				

Alapanyag	Név	Me	Anyagszükséglet	Selejt	Nettó
▶					

Csak a termék típusúak megjelenítése

Készáru szállítólevelek alapanyag felhasználása és selejtje.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Csak a termék típusúak megjelenítése: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.30. Készletcsökkentő dokumentumokhoz sorozatszám/polc automatikus kiosztása: Szállítólevelek

Sorszám-tól ?

Sorszám-ig ?

Dátum-tól

Dátum-ig

Raktár-tól ?

Raktár-ig ?

Dokumentum típus ?

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Indítás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszérusít F7•Lekérdezés

Készletcsökkentő dokumentumokhoz sorozatszám/polc automatikus kiosztása:
Szállítólevelek.

Elemek:

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.31. EKÁER

10.7.31.1. EKÁER: Szállítólevelek

Sorszámtól	<input type="text"/>		
Sorszámig	<input type="text"/>		
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktártól	0		
Raktárig	0		
Dokumentum típus	0		
Művelet			
<input checked="" type="radio"/> Létrehozás/módosítás			
<input type="radio"/> Véglegesítés			
<input type="radio"/> Törlés			
Eredmény			
<input type="radio"/> Mentés XML fájba			
<input checked="" type="radio"/> Azonnali végrehajtás			
Rendszámváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel értékváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel súlyváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel név, VTSZ változás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel hozzáadás és törlés indoklása	<input type="text"/>		
<input type="text"/>			
Alapbeállítás			
Alapbeállítás			
			Beküldés
			Kilépés
			?
		F4•Dup	F6•Időszerűsít
		F7•Lekérdezés	

EKÁER: Szállítólevelek.

Elemek:

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Művelet: Választógomb csoport

Eredmény: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Rendszámváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel értékváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel súlyváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel név, VTSZ változás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel hozzáadás és törlés indoklása: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Beküldés: Nyomógomb

XML validálása XSD alapján: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.31.2. EKÁER: csoportos szállítólevelek

Dátumtól	00.00.00	Sorszámktól		Partner	<input type="checkbox"/>	0	Raktár	0						
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Csoport	<input type="checkbox"/>		Dok csop							
±	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Számlázási név	Sz. ország	Sz. ir. szám	Sz. helység	Sz. utca, házszám	Adószám	Köz. adószám	Név	Ország	Ir. szám	helység
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Első dokumentum kijelölése mindjárt szűr is </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Bendben Nyomtatás Kilépés ? </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•EKÁER bejelentés F11•Naptár </div>														

EKÁER: csoportos szállítólevelek.

Forróbillentyűk:

F7 • Dokumentum

Alt+F5 • Partner

F8 • EKÁER bejelentés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Első dokumentum kijelölése mindjárt szűr is: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.31.3. EKÁER bejelentések lekérdezése

Dátumtól: 18.02.27 | kedd | Dátumig: 18.03.29 | csütörtök | EKÁER állapot: [v]

EKÁER azonosító	Időpont	Dokumentum	Állapot	Típus	Eladó	Eladó címe	Vevő	Vevő címe	Felrakódás neve

Nyomtatás | Kilépés | ?

F4•Dup | F5•Frissítés | F6•Dokumentum | F7•Most | aF7•Holnap | cF7•Tegnap | F8•EKÁER végle. | F9•Nyomtatás | sF9•EKÁER törlés | F11•Naptár

EKÁER bejelentések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Dokumentum
- F7 • Bejelentés részletei
- F8 • EKÁER véglegesítés
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • EKÁER törlés

Elemek:

- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- EKÁER állapot: Lenyíló lista mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.7.32. Szállítólevél aláírása

Szállítólevél aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

Elemek:

Sorszámától: Szállítólevél aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Szállítólevél aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.33. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>					
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése <input type="checkbox"/> Segédár frissítése						
Partner	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>							
Kelte	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>							
6. Teljesített tételek 7. Szöveg 8. Lábjegyzetek 9. Vám és költség Végösszeg engedmény Bejövő számla Részfizetés Egyéb Aláírások < >										
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	gjejt
Ne <input type="text"/> 0,00 Br <input type="text"/> 0,00 Ne <input type="text"/> 0,00 HUF Br <input type="text"/> 0,00 HUF Súly <input type="text"/> 0,00 Eng <input type="text"/> 0,00 % <input type="button" value="+"/>										
<input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Ki"/> <input type="text"/> 0,00 <input type="button" value="Be"/> <input type="text"/> 0,00										
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Száml. F9•Nyomt. ;F9•Min/m cF11•Készf.										

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F7 • Számlák
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár kiválasztása
- Partner: Partner kiválasztása
- Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Segédár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. 0. Cég: 0. Cég

The screenshot shows a web form with two main sections, each containing a group of input fields. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and includes fields for 'Név' (Name), 'Ország' (Country) with a dropdown arrow, 'Helység' (Region) with a dropdown arrow, 'Utca, házszám' (Street, house number) with a dropdown arrow and a small globe icon, and 'Adószám' (Tax ID) with a dropdown arrow. The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and includes fields for 'Név' (Name), 'Ország' (Country) with a dropdown arrow, 'Helység' (Region) with a dropdown arrow, 'Utca, házszám' (Street, house number) with a dropdown arrow and a small globe icon, 'Adószám' (Tax ID) with a dropdown arrow, and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) with a dropdown arrow and a small globe icon.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része



Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelés	<input type="text"/>	Könyvelésre átadva	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>
Devizanem	<input type="text"/>	<input type="text"/>	{0000.00.00}	
Egység	<input type="text" value="0,00000"/>			
Érték	<input type="text" value="0,00000"/>			
	<input type="checkbox"/>	Fordított ÁFA		
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/>			
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>			
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>			

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

Könyvelésre átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/> <input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	Járat	<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text" value="0"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Felrakó	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Rendszám(ok)	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	EKÁER azonosító	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Személy	<input type="text"/> <input type="button" value="?"/>	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Telefonszám	<input type="text"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/>	Felrakodás időpontja	00.00.00 00:00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Email	<input type="text"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/>	Lerakodás időpontja	00.00.00 00:00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Várható teljesítés	00.00.00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	EKÁER állapot	<input type="text"/>
Sofőr	0 <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>
Szállítmányozó	0 <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

5. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Nem száml.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Isz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	0,00 HUF	Vámokmány neve					
Vám ÁFA	0,00 HUF	Vámokmány sorszáma					
Költség	0,00 HUF	Vámhatár belépés	00.00.00	15	Készletre vétel	00.00.00	15
Szállítási költség	0,00	Vámjogi szabad forg.	00.00.00	15	Beszerezés célja		

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Vámjogi szabad forg.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vámokmány neve: Szöveg beviteli mező

Vámokmány sorszáma: Szöveg beviteli mező

Vámhatár belépés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készletre vétel: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés célja: Lenyíló lista mező

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód	<input type="text"/>
Kelte	00.00.00 <input type="text"/>
Teljesítés	00.00.00 <input type="text"/>
Határidő	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetés ütemezése	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetve	00.00.00 <input type="text"/>
Számla száma	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	jegyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bankszámla: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Sztorító dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztorító	Iktatás	Mpr <input type="text" value="9"/>
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M <input type="text" value="0"/>
Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Feladat	<input type="text"/>	E <input type="text" value="0"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Példányszám <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nyomatott
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Foglalás	<input type="text"/>	Intrastat üzletkötő	<input type="text"/>	
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kapcsolt LOT szám	<input type="text"/>	Ne besz. <input type="text" value="0,00 HUF"/>
<input type="checkbox"/> Kapcsolt lezárva		Munkalap sorszám	<input type="text" value="0"/>	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorító: Jelölőnégyzet

Sztorító dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt: Jelölőnégyzet

Kapcsolt lezárva: Jelölőnégyzet

Másik cég szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Munkalap sorszám: Munkalap sorszám mező

Szám: Szám beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Ne besz.: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> < > </div>					

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> < > </div>					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> < > </div>			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Polcrendezés: Polcrendezés

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Polcrendezés: Polcrende

Raktár	Sorozatszám	Polc	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Ki mennyiség	Be mennyiség

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.7.34. Szállítólevél sorozatszámainak időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Raktár	0	Kelte	18.03.29
Partner	0	LOT szám	

1. Tételek 2. Szöveg

	Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Me	Mennyiség

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatá cF11•Készítő.

Szállítólevél sorozatszámainak időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.7.35. Szállítólevél sorozatszámai (összeszedés)

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	Tétel-sorozatszám	<input checked="" type="radio"/> Mind
Raktár	0	Kelte	18.03.29	<input type="radio"/> Azonos	<input type="radio"/> Eltérő
Partner	0				

Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Me	Mennyiség	Sorozatszám

Mentés mennyiségek módosításával

Nyomtatás Mentés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés :F5•Mentés mennyi F6•Időszerűsit aF6•Sorozatszám F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Szállítólevél sorozatszámai (összeszedés).

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- Shift+F5 • Mentés mennyiségek módosításával
- Alt+F6 • Sorozatszám
- F9 • Nyomtatás

Elemek:

- Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Mentés mennyiségek módosításával: Nyomógomb
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Mentés: Nyomógomb
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tétel-sorozatszám: Választógomb csoport

Lásd még:

Ablak

10.7.36. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>						
Raktár	<input type="text"/>			Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése <input type="checkbox"/> Segédár frissítése					
Partner	<input type="text"/>			Bizonylat	<input type="text"/>						
Kelte	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>	Megjegyzés		<input type="text"/>						
6. Teljesített tételek 7. Szöveg 8. Lábjegyzetek 9. Vám és költség Végösszeg engedmény Bejövő számla Részfizetés Egyéb Aláírások < >											
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	gjegyj	
Ne <input type="text" value="0,00"/> Br <input type="text" value="0,00"/> Ne <input type="text" value="0,00 HUF"/> Br <input type="text" value="0,00 HUF"/> Súly <input type="text" value="0,00"/> Eng <input type="text" value="0,00 %"/> +											
<input type="button" value="Ki"/> <input type="text" value="0,00"/> <input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> ?											
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Száml. F9•Nyomt. ;F9•Min/m. cF11•Készí.											

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A fűleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F7 • Számlák

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Shift+F8 • Számlázottság állapota

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár kiválasztása

Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Segédár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. 0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two sections of a form, each with a title and several input fields. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'Ir. szám, helység' (Postal code, locality), 'Utca, házszám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'Ir. szám, helység' (Postal code, locality), 'Utca, házszám' (Street, house number), 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Both sections include a small globe icon next to the street address field.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység -

Utca, házszám

Adószám

Számlázási név és cím

Név

Ir.szám, helység -

Utca, házszám

Adószám

Közösségi adószám

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelés Könyvelésre átadva 00.00.00 00:00

Devizanem **(0000.00.00)**

Egység

Érték

Fordított ÁFA

ÁFA

Egységár

Belföldi/Közösségi/Egyéb

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

Könyvelésre átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> ?	<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	Járat	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> ?	<input type="text" value="0"/>
Teljesítés kezdete	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="15"/>	Felrakó	<input type="text"/>	
Teljesítés vége	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="15"/>	Rendszám(ok)	<input type="text"/>	
Rendelés kelte	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="15"/>	EKÁER azonosító	<input type="text"/>	
Rendelés száma	<input type="text"/>				
Személy	<input type="text"/> ?				
Telefonszám	<input type="text"/> <input type="button" value="📞"/> ?				
Email	<input type="text"/> <input type="button" value="✉"/> ?				
Várható teljesítés	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="15"/>	EKÁER érv. kezdete	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="15"/>
Gépjármű	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> ?		EKÁER érv. vége	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="15"/>
Sofőr	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> ?	Felrakodás időpontja	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="15"/>
Szállítmányozó	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> ?	Lerakodás időpontja	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="15"/>
			Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>	
			EKÁER állapot	<input type="text"/>	
			Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>	
			<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat		

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

5. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Nem száml.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Isz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	0,00 HUF	Vámokmány neve					
Vám ÁFA	0,00 HUF	Vámokmány sorszáma					
Költség	0,00 HUF	Vámhatár belépés	00.00.00	15	Készletre vétel	00.00.00	15
Szállítási költség	0,00	Vámjogi szabad forg.	00.00.00	15	Beszerezés célja		

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Vámjogi szabad forg.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vámokmány neve: Szöveg beviteli mező

Vámokmány sorszáma: Szöveg beviteli mező

Vámhatár belépés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készletre vétel: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés célja: Lenyíló lista mező

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód	<input type="text"/>
Kelte	00.00.00 <input type="text"/>
Teljesítés	00.00.00 <input type="text"/>
Határidő	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetés ütemezése	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetve	00.00.00 <input type="text"/>
Számla száma	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	jegyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bankszámla: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Sztoronó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztoronó	Iktatás	Mpr <input type="text" value="9"/>
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M <input type="text" value="0"/>
Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Feladat	<input type="text"/>	E <input type="text" value="0"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Példányszám <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nyomatott
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Foglalás	<input type="text"/>	Intrastat üzletkötő	<input type="text"/>	
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kapcsolt LOT szám	<input type="text"/>	Ne besz. <input type="text" value="0,00 HUF"/>
<input type="checkbox"/> Kapcsolt lezárva		Munkalap sorszám	<input type="text" value="0"/>	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztoronó: Jelölőnégyzet

Sztoronó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt: Jelölőnégyzet

Kapcsolt lezárva: Jelölőnégyzet

Másik cég szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Munkalap sorszám: Munkalap sorszám mező

Szám: Szám beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Ne besz.: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Polcrendezés: Polcrendezés

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Polcrendezés: Polcrende

Raktár	Sorozatszám	Polc	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Ki mennyiség	Be mennyiség

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.7.37. Kimutatások, összesítések**10.7.37.1. Szállítólevelek lekérdezése - összesítés ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteleg					
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?				
Raktár	0		Üzletkötő	0				
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?							
				<input type="checkbox"/> Saját	Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Szturnó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó		
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>								
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.								

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítóleveleket különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Alt+F4 • Termék

Alt+F4 • Paletta

Shift+F4 • Csatlós megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Szállítólevél

Alt+F7 • Beszerzés

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Számlázás
F8 • Fuvarba szervezés
Alt+F8 • Fizetettség
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
Shift+F8 • Számlázottság állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Csoport: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Raktár: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Paletta: Paletta azonosító mező
Polcrendezés is: Jelölőnégyzet
Polc: Polc azonosító mező
Számlázott: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.37.2. Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelle	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input checked="" type="radio"/> Számlázott
Raktár	0		Üzletkötő	<input type="radio"/> Fizetve
Dok csop	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját	<input checked="" type="radio"/> Sztornó
				<input type="radio"/> Aláírt
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Alt+F4 • Termék

Alt+F4 • Paletta

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Szállítólevél
Alt+F7 • Beszerzés
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Számlázás
F8 • Fuvarba szervezés
Alt+F8 • Fizettség
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
Shift+F8 • Számlázottság állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.37.3. Szállítólevél tétel raktári mozgások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>			
Számlázott		Fizetve		Sztornó
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Aláírt		Aláírt		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.

Szállítólevél tétel raktári mozgások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Alt+F4 • Termék

Alt+F4 • Paletta

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Alt+F6 • Intrastat
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Szállítólevél
Alt+F7 • Beszerzés
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Számlázás
F8 • Fuvarba szervezés
Alt+F8 • Fizettség
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
Shift+F8 • Számlázottság állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.37.4. Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket

kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.37.5. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

The screenshot shows a software dialog box for printing a summary of supplier invoice items. The window title is "10.7.37.5. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak". The dialog is organized into several sections:

- Filtering Section (Left):** Includes fields for "Nyomtatás dátuma" (18.03.29), "Dátumtól" (00.00.00), "Dátumig" (00.00.00), "Sorszám" (Sorszámtól, Sorszámig), "Dok. csop.", "Raktár", "Partner" (checked), "Csoport", "Köteg", "Bizonylat", "Üzletkötő" (with a "Saját" checkbox).
- Product/Supplier Section (Right):** Includes fields for "Terméktől", "Termékig", "Csoporttól", "Csoportig", "Gyártótól", "Gyártóig", "Szállítótól", and "Szállítóig".
- Payment Status Section (Bottom Right):** Contains two groups of radio buttons: "Számlázott" (Mind, Igen, Nem) and "Fizetve" (Mind, Igen, Nem).
- Additional Section (Bottom Right):** Contains two groups of radio buttons: "Sztornó" (Mind, Igen, Nem) and "Aláírt" (Mind, Igen, Nem).
- Buttons and Shortcuts (Bottom):** Includes "Alapbeállítás" (twice), "Nyomtatás", "Kilépés", and a row of keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtatá, F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülék címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.37.6. Szállítólevél tétel raktári mozgások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámtól			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.			Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		Szállítóig	0
Csoport			Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Köteg			Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Bizonylat			Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő			Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input type="checkbox"/> Saját			

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatá F11•Naptár

Szállítólevél tétel raktári mozgások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.37.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.7.37.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.7.37.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.7.38. Szállítólevél

Sorszámtól

Sorszámig

Művelet Nem számlázott mennyiségek újratöltés ▼

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▼

Szállítólevél.

Elemek:

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.39. Szállítólevelek dokumentum típusának módosítása

Sorszámától

Sorszámig

Művelet

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Szállítólevelek dokumentum típusának módosítása.

Elemek:

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.40. Szállítólevelek dokumentum típusának módosítása

Sorszámától

Sorszámig

Művelet

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Szállítólevelek dokumentum típusának módosítása.

Elemek:

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.41. Fügő fogyasztások

Fügő fogyasztások.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

- F6 • Időszerűsítés
- F7 • Lekérdezés
- F8 • Lezár
- Ins • Új tétel

Elemek:

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Állapot diagram

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Fizetendő: Szám beviteli mező

Új fogyasztás: Nyomógomb

Új tétel: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Lezár: Nyomógomb

Foglalás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.7.42. Szállítólevél méreteinek időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>		Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0		<input type="text"/>		
Raktár	0				Kelte	18.03.29		csütörtök	LOT szám	<input type="text"/>
Partner	0				Állapot	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	Lezárva	

1. Tételek 2. Méret nélküli tételek 3. Szöveg 4. Minőségtanúsítványok 5. Jutalék

	Termék	M	Méret	Szín	Köteg	Termék név	Me	Mennyiség	Egységár
▶									

Nyomtatás Mentés Törlés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerű. cF6•Új másol F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtat. cF11•Készítő.

Szállítólevél méreteinek időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

1. Tételek: 1. Tételek

	Termék	S	Méret	Szín	Köteg	Termék név	Me	Mennyiség	Egységár	géc

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

2. Méret nélküli tételek: 2. Méret nélküli tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

3. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

4. Minőségtanúsítványok: 3. Minőségtanúsítványok

Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

5. Jutalék: 5. Jutalék

Partner	Név	Típus	Mennyiség

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.7.43. Szállítólevél raklap mérlegeléssel

10.7.43.1. Szállítólevél raklap mérlegeléssel

Paletta

Adatok Devizanem Rendelési adatok

Raktár Központi raktár

Partner

Kelte csütörtök

Bizonylat

Megjegyzés

LOT szám

Raklap

Darab

Termék

Me

Mennyiség

Egységár

Ország

LOT szám

Dátum

Karton, rekesz

Darab

Bruttó súly

Nettó súly

Szállítólevél Összeállított paletta

Sor	Termék	Név	Mennyiség	M.e.	Egységár

Sorozatszám	Mennyiség

Mentés

Új szállítólevél

Új termék

Készlet

Kilépés

?

F4•Dup
F5•Mentés
F6•Időszerűsít
F7•Keresés
cf7•Lekérdezés
F8•Új szállítólevél

Szállítólevél raklap mérlegeléssel.

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F8 • Új szállítólevél

Elemek:

- Teljesítendő: Lenyíló lista mező
- Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Tétel sorszám: Szám beviteli mező
- Teljesítés állapota: Nyomógomb

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Adatok: Adatok

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Devizanem: Devizanem

Devizanem	HUF	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="❓"/>	Forint
Egység	1,00000	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	
Érték	1,00000	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Rendelési adatok: Rendelési adatok

Rendelés kelte	00.00.00	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>				
Rendszám(ok)	<input type="text"/>				

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raklap visszavét: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Karton, rekesz: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Karton, rekesz visszavét: Jelölőnégyzet

Paletta: Paletta azonosító mező

Adatok: Adatok

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Devizanem: Devizanem

Devizanem	HUF				Forint
Egység	1,00000				
Érték	1,00000				

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Rendelési adatok: Rendelési adatok

Rendelés kelte	00.00.00			<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>			
Rendszám(ok)	<input type="text"/>			

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raklap visszavét: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Karton, rekesz: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Karton, rekesz visszavét: Jelölőnégyzet

Hozzáad: Nyomógomb

Bruttó súly: Súly beviteli mező, mérleg mért értékének beolvasási lehetőségével

Nettó súly: Szám beviteli mező

Mentés: Nyomógomb

Új szállítólevél: Nyomógomb

Új termék: Nyomógomb

Készlet: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szállítólevél: Dokumentum

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összeállított paletta: Paletta



Termék	Név	Me	Mennyiség	Karton

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

Paletta: Paletta azonosító mező

Adatok: Adatok

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Devizanem: Devizanem

Devizanem	HUF				Forint
Egység	1,00000				
Érték	1,00000				

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Rendelési adatok: Rendelési adatok

Rendelés kelte	00.00.00			<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>			
Rendszám(ok)	<input type="text"/>			

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raklap visszavét: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Karton, rekesz: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Karton, rekesz visszavét: Jelölőnégyzet

Hozzáad: Nyomógomb

Bruttó súly: Súly beviteli mező, mérleg mért értékének beolvasási lehetőségével

Nettó súly: Szám beviteli mező

Mentés: Nyomógomb

Új szállítólevél: Nyomógomb

Új termék: Nyomógomb

Készlet: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szállítólevél: Dokumentum

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összeállított paletta: Paletta



Termék	Név	Me	Mennyiség	Karton

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Karton, rekesz: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Mentés: Nyomógomb

Új szállítólevél: Nyomógomb

Új raklap: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Raklap: Raklap

Sorszám: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szállítólevél: Szállítólevél

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Ablak

10.7.45. Kötegek



Kötegek.

Forróbillentyűk:

F10 • Új köteg

Elemek:

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Új köteg: Nyomógomb

Kiválaszt: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.7.46. KEP

Sorszám	Kelte	Bizonylat	Dokumentum neve	Bevételezés	Kiadás

KEP.

Elemek:

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Sorszám	Kelte	Bizonylat	Dokumentum neve	Bevételezés	Kiadás

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezÖsszesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	18.03.29	▼	▲	15	csütörtök
Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	
Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	
Raktár	0	▼	▲	?	

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Rendben: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

Nyomtatás dátuma	18.03.29	▼	▲	15	csütörtök
Dátumtól	00.00.00	▲	▼	15	
Dátumig	00.00.00	▲	▼	15	
Raktár	0	▼	?		

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Rendben: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.8. Számla

10.8.1. Számla

10.8.1.1. Számlák időszerűsítése ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	csütörtök	Dok. típus	0	<input type="text"/>	
Raktár	0	Teljesítés	18.03.29	csütörtök	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése			
Partner	0	Határidő	00.00.00	Bizonylat	<input type="text"/>					
Fiz. mód	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>					
6. Számlázott tételek 7. Számlázott sorozatszámok 8. Szöveg 9. Lábjegyzetek Vám és költségek Végösszeg engedmény Részfizetés Egyéb Al < >										
Fizetés ütemezése 00.00.00 <input type="checkbox"/> Fizetési felszólítás Indoklás <input type="text"/>										
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés
Ne 0,00 Br 0,00 Fiz 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %										
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomtat. sF9•Min/max cF11•Készítő.										

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Számla sorszám mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two address form sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), 'Utca, házsám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Both sections include a small globe icon next to the street address field.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 
Bank	0 <input type="text"/>

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része



Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak	18.03.29   csütörtök	Könyvelésre átadva	<input type="checkbox"/> 00.00.00 00:00 <input type="text"/>
Könyvelés	<input type="text"/>	Devizanem	<input type="text"/> (0000.00.00)
Egység	0,00000 	Érték	0,00000 
<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA		ÁFA <input type="text" value="ÁFAs"/>	
<input type="checkbox"/> Folyamatos teljesítésű		<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi szemlélet	
Folyamatos teljesítés kezdete	18.03.29   csütörtök	Adózási forma	<input type="text"/>
Folyamatos teljesítés vége	18.03.29   csütörtök	Egységár	Nettó <input type="text"/>
Tényleges teljesítés kezdete	18.03.29   csütörtök	Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi <input type="text"/>
Tényleges teljesítés vége	18.03.29   csütörtök		

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

Könyvelésre átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet


Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla
























































































Helyesbítendő számla sorszáma  

 Helyesbítendő számla tételei

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Teljesítés kezdete</td> <td style="width: 30%;">00.00.00 00:00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Teljesítés vége</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Rendelés kelte</td> <td>00.00.00</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Rendelés száma</td> <td colspan="4"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Személy</td> <td colspan="4"><input type="text"/> </td> </tr> <tr> <td>Telefonszám</td> <td colspan="4"><input type="text"/>  </td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td colspan="4"><input type="text"/>  </td> </tr> <tr> <td>Várható teljesítés</td> <td>00.00.00</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Gépjármű</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Sofőr</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Szállítmányozó</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00			<input type="text"/>	Teljesítés vége	00.00.00 00:00			<input type="text"/>	Rendelés kelte	00.00.00			<input type="text"/>	Rendelés száma	<input type="text"/>				Személy	<input type="text"/> 				Telefonszám	<input type="text"/>  				Email	<input type="text"/>  				Várható teljesítés	00.00.00			<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>			<input type="text"/>	Sofőr	0			<input type="text"/>	Szállítmányozó	0			<input type="text"/>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Felrakó</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Rendszám(ok)</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Járat</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EKÁER azonosító</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>EKÁER érv. kezdete</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EKÁER érv. vége</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Felrakódás időpontja</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lerakódás időpontja</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lerakodást bejelentheti</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>EKÁER állapot</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Szállítmányozó EKÁER</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Szállítványozó is módosíthatja az adatokat</td> </tr> </table>	Felrakó	<input type="text"/>			Rendszám(ok)	<input type="text"/>			Járat	<input type="text"/>			EKÁER azonosító	<input type="text"/>			EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00			EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00			Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00			Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00			Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>			EKÁER állapot	<input type="text"/>			Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Szállítványozó is módosíthatja az adatokat			
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00			<input type="text"/>																																																																																																				
Teljesítés vége	00.00.00 00:00			<input type="text"/>																																																																																																				
Rendelés kelte	00.00.00			<input type="text"/>																																																																																																				
Rendelés száma	<input type="text"/>																																																																																																							
Személy	<input type="text"/> 																																																																																																							
Telefonszám	<input type="text"/>  																																																																																																							
Email	<input type="text"/>  																																																																																																							
Várható teljesítés	00.00.00			<input type="text"/>																																																																																																				
Gépjármű	<input type="text"/>			<input type="text"/>																																																																																																				
Sofőr	0			<input type="text"/>																																																																																																				
Szállítmányozó	0			<input type="text"/>																																																																																																				
Felrakó	<input type="text"/>																																																																																																							
Rendszám(ok)	<input type="text"/>																																																																																																							
Járat	<input type="text"/>																																																																																																							
EKÁER azonosító	<input type="text"/>																																																																																																							
EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00																																																																																																							
EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00																																																																																																							
Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00																																																																																																							
Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00																																																																																																							
Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>																																																																																																							
EKÁER állapot	<input type="text"/>																																																																																																							
Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>																																																																																																							
<input type="checkbox"/> Szállítványozó is módosíthatja az adatokat																																																																																																								

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Szám: Szám beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %
Regisztrációs adó	0,00
Bank	<input type="text"/>
Hitel	0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorszámok: 6. Számlázott sorszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF	Vámokmány neve		
Vám ÁFA	0,00 HUF	Vámokmány sorszáma		
Költség	0,00 HUF	Vámhatár belépés	00.00.00	Készletre vétel
Szállítási költség	0,00	Vámjogi szabad forg.	00.00.00	Beszerezés célja

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Vámokmány neve: Szöveg beviteli mező

Vámokmány sorszáma: Szöveg beviteli mező

Vámhatár belépés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vámjogi szabad forg.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készletre vétel: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés célja: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	0,00
Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Helyesbített	
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>		
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Rendelés sorszám	<input type="text"/>	LOT szám	<input type="text"/>		
Foglalás sorszám	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.1.2. Számlák időszerúsítése ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	csütörtök	Dok. típus	0	<input type="checkbox"/>	?
Raktár	0	Teljesítés	18.03.29	csütörtök	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Ár frissítése		
Partner	0	Határidő	00.00.00	Bizonylat						
Fiz. mód	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	Megjegyzés						
6. Számlázott tételek 7. Számlázott sorozatszámok 8. Szöveg 9. Lábjegyzetek Vám és költségek Végösszeg engedmény Részfizetés Egyéb Al. < >										
Fizetés ütemezése	00.00.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Fizetési felszólítás	Indoklás						
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés
Ne 0,00 Br 0,00 Fiz 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %										
Ki max 0,00 Be max 0,00 Nyomtatás Mentés Kilépés ?										
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomat. sF9•Min/max cF11•Készítő.										

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a form with two main sections: 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and 'Számlázási név és cím' (Billing name and address). Each section contains several input fields: 'Név' (Name), 'I.r.szám, helység' (Postal code, region), 'Utca, házsám' (Street, postal code), and 'Adószám' (Tax ID). The billing section also includes a 'Közösségi adószám' (Community tax ID) field. The fields are represented by grey rectangles, indicating they are input fields.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 
Bank	<input type="text"/> <input type="text"/>

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része














Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak	<input type="text"/> 18.03.29   csütörtök	Könyvelésre átadva	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> 00.00.00 00:00 <input type="text"/>
Könyvelés	<input type="text"/>	Devizanem	<input type="text"/> (0000.00.00)
Egység	<input type="text"/> 0,00000 	Érték	<input type="text"/> 0,00000 
<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA			
ÁFA	<input type="text"/> ÁFAs 		
<input type="checkbox"/> Folyamatos teljesítésű			
Folyamatos teljesítés kezdete	<input type="text"/> 18.03.29   csütörtök	<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi szemlélet	
Folyamatos teljesítés vége	<input type="text"/> 18.03.29   csütörtök	Adózási forma	<input type="text"/>
Tényleges teljesítés kezdete	<input type="text"/> 18.03.29   csütörtök	Egységár	<input type="text"/> Nettó
Tényleges teljesítés vége	<input type="text"/> 18.03.29   csütörtök	Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text"/> Belföldi

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

Könyvelésre átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező


Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet



Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista


Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla



Helyesbítendő számla sorszáma  

 Helyesbítendő számla tételei

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>				
Személy	<input type="text"/> ?				
Telefonszám	<input type="text"/> ?				
Email	<input type="text"/> ?				
Várható teljesítés	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Sofőr	0	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Szállítmányozó	0	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Felrakó	<input type="text"/>				
Rendszám(ok)	<input type="text"/>				
Járat	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
EKÁER azonosító	<input type="text"/>				
EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Felrakodás időpontja	00.00.00 00:00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Lerakodás időpontja	00.00.00 00:00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>				
EKÁER állapot	<input type="text"/>				
Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat					

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Szám: Szám beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %
Regisztrációs adó	0,00
Bank	<input type="text"/>
Hitel	0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árás: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Bekezdés árás: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Dok. árás: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF	Vámokmány neve		
Vám ÁFA	0,00 HUF	Vámokmány sorszáma		
Költség	0,00 HUF	Vámhatár belépés	00.00.00	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>
Szállítási költség	0,00	Vámjogi szabad forg.	00.00.00	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>
		Készletre vétel	00.00.00	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>
		Beszerezés célja	<input type="text"/>	

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Vámokmány neve: Szöveg beviteli mező

Vámokmány sorszáma: Szöveg beviteli mező

Vámhatár belépés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vámjogi szabad forg.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készletre vétel: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés célja: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	0,00
Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorzó dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Helyesbített	
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>		
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Rendelés sorszám	<input type="text"/>	LOT szám	<input type="text"/>		
Foglalás sorszám	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorzó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorzó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés
Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtatas: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

F7 • Számla
Alt+F7 • Felhasznált előlegek
Ctrl+F7 • Forrás tételek
F8 • Fizetettség
Alt+F8 • Exportálás
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
Shift+F8 • Menetlevelek
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Számlák lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Számlák lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Számlák lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Számlák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Számlák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Számlák lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Termék: Termék azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Csak előleg: Jelölőnégyzet
Felhasznált: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdezett számlák listája
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Shift+F6 • Karton
F7 • Számla
Alt+F7 • Felhasznált előlegek
Ctrl+F7 • Forrás tételek
F8 • Fizettség
Alt+F8 • Exportálás
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
Shift+F8 • Menetlevelek
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Számla tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Számla tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Számla tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszám: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Számla tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Számla tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Termék: Számla tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Szállító: Számla tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
Csak előleg: Jelölőnégyzet
Felhasznált: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

F8 • Fizettség
Alt+F8 • Exportálás
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
Shift+F8 • Menetlevelek
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Sorszámtól: Számla sorszám mező
Sorszámig: Számla sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Termék: Termék azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Csak előleg: Jelölőnégyzet
Felhasznált: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.7. Számlák áfa lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelve	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás												
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától																
Dátumig	00.00.00			Sorszámig																
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>															
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0															
Raktár	0			Fizetési mód																
Dok csop	<input type="checkbox"/>																			
				<input type="checkbox"/> Saját		<table border="0"> <tr> <td>Fizetve</td> <td>Sztornó</td> <td>Aláírt</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> </tr> </table>			Fizetve	Sztornó	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Fizetve	Sztornó	Aláírt																		
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind																		
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen																		
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sorszám</th> <th>ÁFA%</th> <th>Alap</th> <th>ÁFA</th> <th>Bruttó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>									Sorszám	ÁFA%	Alap	ÁFA	Bruttó							
Sorszám	ÁFA%	Alap	ÁFA	Bruttó																
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás				<input checked="" type="checkbox"/> Rendben																
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás				<input type="checkbox"/> Nyomtatás																
				<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés																
F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. F8*. aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.																				

Számlák áfa lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.8. Számla paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás												
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Param.														
Dátumig	00.00.00			Sorszámig																
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>															
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0															
Raktár		0		Fizetési mód																
Dok csop	<input type="checkbox"/>																			
				<input type="checkbox"/> Saját		<table border="0"> <tr> <td>Fizetve</td> <td>Sztornó</td> <td>Aláírt</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> </tr> </table>			Fizetve	Sztornó	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Fizetve	Sztornó	Aláírt																		
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind																		
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen																		
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem																		
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner	Számlázási név	Nettó	Bruttó	é												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Alapbeállítás</td> <td>Rendben</td> <td>Nyomatás</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> </table>									Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?						
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?															
F4*, aF4, sF4, F5*, aF5, cF5, aF6, cF6, sF6, F7*, aF7, cF7, F8*, aF8, cF8, sF8, cF9, sF9, F11, ...																				

Számla paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.9. Számla megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00				Sorszám			
Dátumig	00.00.00				Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0		
Raktár		0			Fizetési mód			
Dok csop	<input type="checkbox"/>							
					<input type="checkbox"/> Saját			
			Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner	Név	Felhasználó	Név	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> F4* aF4. sF4. F5* aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7* aF7. cF7. F8* aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11. </div>								

Számla megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Számla tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Számla tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Számla tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámtól: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Bizonylat: Számla tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Fizetési mód: Számla tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Termék: Számla tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Bank: Cég bankszámla
- Kivonat: Szöveg beviteli mező
- Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Szállító: Számla tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
- Csak előleg: Jelölőnégyzet
- Felhasznált: Választógomb csoport
- Fizetve: Választógomb csoport
- Sztornó: Választógomb csoport
- Aláírt: Választógomb csoport
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Összesítő sor

Lásd még:

- Lekérdező ablak
Ablak

10.8.1.11. Számlák várható kifizetésének lekérdezése

Dátumtól	17.03.29	szierda	Sorszámától	?	Partner	<input type="checkbox"/>	0	?
Dátumig	18.03.29	csütörtök	Sorszámig	?	Csoport	<input type="checkbox"/>		?
Határidőtől	18.03.30	péntek	Fizetési mód					
Határidőig	99.99.99							

Várható összegek			Fizetési szokások				
Dátum	Deviza	Összeg	Deviza	Sorszám	Partner	Mév	Összeg

Számlák várható kifizetésének lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidőtől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidőig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Várható összegek: Várható összegek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Fizetési szokások: Fizetési szokások

Partner	Név	Összes fizetendő
▶		

Adatok		Grafikon	
Nap	Összes fizetett		
▶			


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Adatok: Adatok

Nap	Összes fizetett	%
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Grafikon: Grafikon



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.8.1.12. Számlák listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő számlák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számlák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számlák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számlák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számlák listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számlák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.13. Számla tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma		18.03.29		csütörtök			
Dátumtól	00.00.00				Terméktől		
Dátumig	00.00.00				Termékig		
Sorszámtól					Csoporttól		
Sorszámig					Csoportig		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				Gyártótól	0	
Raktár		0			Gyártóig	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Szállítótól	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Szállítóig	0	
Fizetési mód					Fizetve: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Kötege					Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Üzletkötő		0					
Par.							
<input type="checkbox"/> Saját		Keresett dátum		18.03.29	csütörtök		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>		<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F9•Nyomtatás"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>			

Itt lehet a már meglévő számlák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számla tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számla tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számla tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.14. Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök				
Dátumtól	00.00.00						
Dátumig	00.00.00						
Sorszám	tól						
Sorszám	ig						
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>						
Raktár	0						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>						
Csoport	<input type="checkbox"/>						
Fizetési mód							
Köteg							
Bizonylat	<input type="checkbox"/>						
Üzletkötő	0						
Par.							
		<input type="checkbox"/> Saját	Keresett dátum				
			18.03.29	csütörtök			
Terméktől							
Termékig							
Csoporttól							
Csoportig							
Gyártótól	0						
Gyártóig	0						
Szállítótól	0						
Szállítóig	0						
Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>						
Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Aláírt				
	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen				
	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem				
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés	
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap	
F9•Nyomtatás		F11•Naptár					

Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámtól: Számla sorszám mezőSorszámig: Számla sorszám mezőDok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőCsoport: Partner csoport azonosító mezőFizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Szöveg: Szöveg beviteli mező
Érték: Szám beviteli mező
-: Szám beviteli mező
Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Érték: Lenyíló lista mező
Érték: Lenyíló lista mező
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Saját: Jelölőnégyzet
Csak előleg: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Terméktől: Termék azonosító mező
Termékig: Termék azonosító mező
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező
Csoportig: Termék csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Felhasznált: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak
Ablak

10.8.1.16. Számlák áfa listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök				
Dátumtól		00.00.00					
Dátumig		00.00.00					
Sorszámtól			?				
Sorszámig			?				
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>		?			
Raktár		0	?				
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?			
Csoport		<input type="checkbox"/>		?			
Fizetési mód				?			
Köteg							
Bizonylat		<input type="checkbox"/>					
Üzletkötő		0	?				
Par.			?				
<input type="checkbox"/> Saját							
		Keresett dátum		18.03.29	csütörtök		
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés	?	
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár	

Számlák áfa listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Szöveg: Szöveg beviteli mező
Érték: Szám beviteli mező
-: Szám beviteli mező
Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Érték: Lenyíló lista mező
Érték: Lenyíló lista mező
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Saját: Jelölőnégyzet
Csak előleg: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Terméktől: Termék azonosító mező
Termékig: Termék azonosító mező
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező
Csoportig: Termék csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Felhasznált: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak
Ablak

10.8.1.17. Számla paraméterek listájának nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing invoice parameters. The title bar contains tabs numbered 1 to 8. The main area includes the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma:** 18.03.29, with a calendar icon and a 'csütörtök' label.
- Param.:** A dropdown menu with a question mark icon.
- Dátumtól:** 00.00.00, with a calendar icon.
- Dátumig:** 00.00.00, with a calendar icon.
- Sorszámtól:** A text input field with a question mark icon.
- Sorszámig:** A text input field with a question mark icon.
- Dok. csop.:** A checkbox and a text input field with a question mark icon.
- Raktár:** A text input field with '0' and a question mark icon.
- Partner:** A checked checkbox and a text input field with '0' and a question mark icon.
- Csoport:** A checkbox and a text input field with a question mark icon.
- Fizetési mód:** A dropdown menu with a question mark icon.
- Köteg:** A text input field.
- Bizonylat:** A checkbox and a text input field.
- Üzletkötő:** A text input field with '0' and a question mark icon.
- Par.:** A dropdown menu with a question mark icon.
- Saját:** An unchecked checkbox.
- Keresett dátum:** 18.03.29, with a calendar icon and a 'csütörtök' label.

At the bottom, there are three groups of radio buttons for 'Fizetve', 'Sztornó', and 'Aláírt', each with options 'Mind', 'Igen', and 'Nem'. Below these are buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'. A keyboard shortcut bar at the very bottom shows: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtatás, F11•Naptár.

Számla paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Szöveg: Szöveg beviteli mező
Érték: Szám beviteli mező
-: Szám beviteli mező
Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Érték: Lenyíló lista mező
Érték: Lenyíló lista mező
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Saját: Jelölőnégyzet
Csak előleg: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Terméktől: Termék azonosító mező
Termékig: Termék azonosító mező
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező
Csoportig: Termék csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Felhasznált: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak
Ablak

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Szöveg: Szöveg beviteli mező
Érték: Szám beviteli mező
-: Szám beviteli mező
Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Érték: Lenyíló lista mező
Érték: Lenyíló lista mező
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Saját: Jelölőnégyzet
Csak előleg: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Terméktől: Termék azonosító mező
Termékig: Termék azonosító mező
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező
Csoportig: Termék csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Felhasznált: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak
Ablak

10.8.1.19. Számla tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő számlák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számla tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számla tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számla tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20. Nyomtatás

10.8.1.20.1. Számlák nyomtatása ablak

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Tételek

Példányszám

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.2. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.3. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.4. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.5. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Számla sorszám mező

Sorszám-ig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.6. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.7. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.8. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.9. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Számla sorszám mező

Sorszám-ig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.10. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.11. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.12. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.13. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Számla sorszám mező

Sorszám-ig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.14. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.15. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.21. Előleg számlák

10.8.1.21.1. Számlák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól				Felhasznált
Dátumig	00.00.00			Sorszámig				<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>			<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	Üzletkötő	0	?		<input type="radio"/> Nem
Raktár		0	?	Fizetési mód				Fizetve
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?					<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem
								Sztornó
								<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem
								Aláírt
								<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem
								Saját
								<input type="checkbox"/>

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizetett	Fizetés módja	Partner	Számlázási név	Nettó	ut

Alapbeállítás Alapbeállítás Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. F8*. aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További

segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás
Alt+F4 • Címek
Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Alt+F6 • Intrastat
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Karton
F7 • Számla
Alt+F7 • Felhasznált előlegek
Ctrl+F7 • Forrás tételek
F8 • Fizetetttség
Alt+F8 • Exportálás
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
Shift+F8 • Menetlevelek
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Számlák lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Számlák lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Számlák lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Számlák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámától: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Számlák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Számlák lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Termék: Termék azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdezett számlák listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdezett számlák listája

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.21.2. Számlák listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő számlák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számlák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számlák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számlák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számlák listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számlák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.21.3. Előleg számlák felhasznált előlelegei

Előleg számla sorszáma ?

Számla Előszámla Nyugta Szállítólevél

Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Partner név	Dátum	F.m.	Összeg	sor:

< >

Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Előleg számlák felhasznált előlelegei.

Forróbillentyűk:

F7 • Dokumentum részletei

Elemek:Előleg számla sorszáma: Számla sorszám mezőSzámla: JelölőnégyzetElőszámla: JelölőnégyzetNyugta: JelölőnégyzetSzállítólevél: JelölőnégyzetLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorÖsszesítő sor**Lásd még:**

Ablak

10.8.1.22. Számla sztornó

Itt lehet sorszámítól sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a számlákat.

Elemek:

Sorszámítól: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Visszavon: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.23. Számla sztornó

Itt lehet sorszámától sorszámig szternózni (törölni a rendszerből) a számlákat.

Elemek:

Sorszámától: Számla szternó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Számla szternó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Visszavon: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.24. Számla szternó

Itt lehet sorszámától sorszámig szternózni (törölni a rendszerből) a számlákat.

Elemek:

Sorszámától: Számla szternó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Számla szternó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Visszavon: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.25. Tévesen sztornózott számla rendezése



Tévesen sztornózott számla rendezése.

Elemek:

Sztornó számla sorszámától: Számla sorszám mező

Sztornó számla sorszámaig: Számla sorszám mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.26. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Számlák

Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Számlák.

Elemek:

Sorszámítól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Típus: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.27. EKÁER

10.8.1.27.1. EKÁER: Számlák

Sorszámtól	<input type="text"/>		
Sorszámig	<input type="text"/>		
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktártól	0		
Raktárig	0		
Dokumentum típus	0		
Művelet			
<input checked="" type="radio"/> Létrehozás/módosítás			
<input type="radio"/> Véglegesítés			
<input type="radio"/> Törlés			
Eredmény			
<input type="radio"/> Mentés XML fájba			
<input checked="" type="radio"/> Azonnali végrehajtás			
Rendszámváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel értékváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel súlyváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel név, VTSZ változás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel hozzáadás és törlés indoklása	<input type="text"/>		
<input type="text"/>			
F4•Dup		F6•Időszerűsít	F7•Lekérdezés
Alapbeállítás		Beküldés	Kilépés
Alapbeállítás			

EKÁER: Számlák.

Elemek:

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Művelet: Választógomb csoport

Eredmény: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Rendszámváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel értékváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel súlyváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel név, VTSZ változás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel hozzáadás és törlés indoklása: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Beküldés: Nyomógomb

XML validálása XSD alapján: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.27.2. EKÁER: csoportos számlák

Dátumtól	00.00.00	Sorszámtól		Partner	<input type="checkbox"/>	0	Raktár	0						
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Csoport	<input type="checkbox"/>		Dok csop							
±	Sorszám	Kelte	Partner	Számlázási név	Sz. ország	Sz. ir.szám	Sz. helység	Sz. utca, házzszám	Adószám	Köz. adószám	Név	Ország	Ir. szám	Helység
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input checked="" type="checkbox"/> Első dokumentum kijelölése mindjárt szűri is														
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Rendben <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input type="checkbox"/> Kilépés <input type="checkbox"/> ?														
F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•EKÁER bejelentés F11•Naptár														

EKÁER: csoportos számlák.

Forróbillentyűk:

F7 • Dokumentum

Alt+F5 • Partner

F8 • EKÁER bejelentés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Első dokumentum kijelölése mindjárt szűr is: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.27.3. EKÁER bejelentések lekérdezése

Dátumtól: 18.02.27 | kedd | Dátumig: 18.03.29 | csütörtök | EKÁER állapot: []

EKÁER azonosító	Időpont	Dokumentum	Állapot	Típus	Eladó	Eladó címe	Vevő	Vevő címe	Felrakódás neve

Nyomtatás | Kilépés | ?

F4•Dup | F5•Frissítés | F6•Dokumentum | F7•Most | af7•Holnap | cf7•Tegnap | F8•EKÁER végle. | F9•Nyomtatás | sF9•EKÁER törlés | F11•Naptár

EKÁER bejelentések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Dokumentum
- F7 • Bejelentés részletei
- F8 • EKÁER véglegesítés
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • EKÁER törlés

Elemek:

- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- EKÁER állapot: Lenyíló lista mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.8.1.28. Online számlák**10.8.1.28.1. Online számla**

Online számla.

Elemek:Keltétől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőKeltéig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámtól: Számla sorszám mezőSorszámig: Számla sorszám mezőXML validálása XSD alapján: JelölőnégyzetSzámértékek 2 tizedesre kerekítése: JelölőnégyzetIndítás: NyomógombFolyamatsáv: FolyamatsávLenyíló lista: Lenyíló lista mezőOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.28.2. Online számlák lekérdezése

EKÁER azonosító	Időpont	Dokumentum	Állapot	Típus	Eladó	Eladó címe	Vevő	Vevő címe	Felrakodás neve

Dátumtól: 18.02.27 kedd Dátumig: 18.03.29 csütörtök EKÁER állapot:

Nyomtatás Kilépcs ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Dokumentum F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•EKÁER végleg. F9•Nyomtatás sF9•EKÁER törlés F11•Naptár

Online számlák lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Dokumentum
- F7 • Bejelentés részletei
- F8 • EKÁER véglegesítés
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • EKÁER törlés

Elemek:

- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- EKÁER állapot: Lenyíló lista mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépcs: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.8.1.28.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.1.29. Számla aláírása

Számla aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

Elemek:

Sorszámától: Számla aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Számla aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.30. Számlák időszerűsítése ablak

Sorszám	Köteg	Kelte	18.03.29	csütörtök	Dok. típus	0	?			
Raktár	0	Teljesítés	18.03.29	csütörtök	Egységár		<input type="checkbox"/> Ár frissítése			
Partner	0	Határidő	00.00.00		Bizonylat					
Fiz. mód		Fizetve	00.00.00		Megjegyzés					
6. Számlázott tételek 7. Számlázott sorozatszámok 8. Szöveg 9. Lábjegyzetek Vám és költségek Végösszeg engedmény Részfizetés Egyéb Al. < >										
Fizetés ütemezése 00.00.00 <input checked="" type="checkbox"/> Fizetési felszólítás Indoklás										
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés
Ne 0,00 Br 0,00 Fiz 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %										
<input type="button" value="Ki max"/> 0,00 <input type="button" value="Be max"/> 0,00 <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/>										
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomtat. sF9•Min/max cF11•Készítő.										

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Számla sorszám mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two address form sections. The top section, titled 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házsám', and 'Adószám'. The bottom section, titled 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a grey rectangular input box. The 'I.r.szám, helység' and 'Utca, házsám' fields are split into two parts by a hyphen. A small globe icon is visible next to the 'Utca, házsám' field in both sections. A dropdown arrow icon is visible next to the 'Közösségi adószám' field.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 
Bank	0 <input type="text"/>

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része













Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak	18.03.29   csütörtök	Könyvelésre átadva	<input type="checkbox"/> 00.00.00 00:00 <input type="text"/>
Könyvelés	<input type="text"/>	Devizanem	<input type="text"/> (0000.00.00)
Egység	0,00000 	Érték	0,00000 
<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA		ÁFA <input type="text" value="ÁFAs"/>	
<input type="checkbox"/> Folyamatos teljesítésű		<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi szemlélet	
Folyamatos teljesítés kezdete	18.03.29   csütörtök	Adózási forma	<input type="text"/>
Folyamatos teljesítés vége	18.03.29   csütörtök	Egységár	Nettó <input type="text"/>
Tényleges teljesítés kezdete	18.03.29   csütörtök	Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi <input type="text"/>
Tényleges teljesítés vége	18.03.29   csütörtök		

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

Könyvelésre átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet


Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla






































































Helyesbítendő számla sorszáma  

 Helyesbítendő számla tételei

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Teljesítés kezdete</td> <td style="width: 20%;">00.00.00 00:00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Teljesítés vége</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Rendelés kelte</td> <td>00.00.00</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Rendelés száma</td> <td colspan="4"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Személy</td> <td colspan="4"><input type="text"/> </td> </tr> <tr> <td>Telefonszám</td> <td colspan="4"><input type="text"/>  </td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td colspan="4"><input type="text"/>  </td> </tr> <tr> <td>Várható teljesítés</td> <td>00.00.00</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Gépjármű</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Sofőr</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Szállítmányozó</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00			<input type="text"/>	Teljesítés vége	00.00.00 00:00			<input type="text"/>	Rendelés kelte	00.00.00			<input type="text"/>	Rendelés száma	<input type="text"/>				Személy	<input type="text"/> 				Telefonszám	<input type="text"/>  				Email	<input type="text"/>  				Várható teljesítés	00.00.00			<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>			<input type="text"/>	Sofőr	0			<input type="text"/>	Szállítmányozó	0			<input type="text"/>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Felrakó</td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Rendszám(ok)</td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Járat</td> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>EKÁER azonosító</td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>EKÁER érv. kezdete</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EKÁER érv. vége</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Felrakódás időpontja</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lerakódás időpontja</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lerakodást bejelentheti</td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>EKÁER állapot</td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Szállítmányozó EKÁER</td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat</td> </tr> </table>	Felrakó	<input type="text"/>		Rendszám(ok)	<input type="text"/>		Járat	<input type="text"/>	0	EKÁER azonosító	<input type="text"/>		EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00		EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00		Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00		Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00		Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>		EKÁER állapot	<input type="text"/>		Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat		
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00			<input type="text"/>																																																																																								
Teljesítés vége	00.00.00 00:00			<input type="text"/>																																																																																								
Rendelés kelte	00.00.00			<input type="text"/>																																																																																								
Rendelés száma	<input type="text"/>																																																																																											
Személy	<input type="text"/> 																																																																																											
Telefonszám	<input type="text"/>  																																																																																											
Email	<input type="text"/>  																																																																																											
Várható teljesítés	00.00.00			<input type="text"/>																																																																																								
Gépjármű	<input type="text"/>			<input type="text"/>																																																																																								
Sofőr	0			<input type="text"/>																																																																																								
Szállítmányozó	0			<input type="text"/>																																																																																								
Felrakó	<input type="text"/>																																																																																											
Rendszám(ok)	<input type="text"/>																																																																																											
Járat	<input type="text"/>	0																																																																																										
EKÁER azonosító	<input type="text"/>																																																																																											
EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00																																																																																											
EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00																																																																																											
Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00																																																																																											
Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00																																																																																											
Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>																																																																																											
EKÁER állapot	<input type="text"/>																																																																																											
Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>																																																																																											
<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat																																																																																												

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Szám: Szám beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %
Regisztrációs adó	0,00
Bank	<input type="text"/>
Hitel	0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorszámok: 6. Számlázott sorszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF	Vámokmány neve		
Vám ÁFA	0,00 HUF	Vámokmány sorszáma		
Költség	0,00 HUF	Vámhatár belépés	00.00.00	Készletre vétel
Szállítási költség	0,00	Vámjogi szabad forg.	00.00.00	Beszerezés célja

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Vámokmány neve: Szöveg beviteli mező

Vámokmány sorszáma: Szöveg beviteli mező

Vámhatár belépés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vámjogi szabad forg.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készletre vétel: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés célja: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	0,00
Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Fizetés ütemezése	00.00.00	<input type="checkbox"/>	Fizetési felszólítás	Indoklás							
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés	

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Helyesbített	
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Rendelés sorszám	<input type="text"/>	LOT szám	<input type="text"/>		
Foglalás sorszám	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.1.31. Számla sorozatszámainak időszerúsítése

Sorszám: ?

Dok. típus: 0 ?

Raktár: 0 ?

Kelte: 18.03.29 csütörtök

Partner: 0 ?

LOT szám:

1. Tételek 2. Szöveg

	Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Me

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő

Számla sorozatszámainak időszerúsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Számla sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

1. Tétel: 1. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.8.1.32. Szállítólevél sorozatszámai (összeszedés)

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>	Tétel-sorozatszám	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Azonos <input type="radio"/> Eltérő
Raktár	<input type="text"/>	Kelte	<input type="text"/>		
Partner	<input type="text"/>				

Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Me	Mennyiség	Sorozatszám

Mentés mennyiségek módosításával

Nyomtatás Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés ;F5•Mentés mennyi F6•Időszerűsít aF6•Sorozatszám F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Szállítólevél sorozatszámai (összeszedés).

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- Shift+F5 • Mentés mennyiségek módosításával
- Alt+F6 • Sorozatszám
- F9 • Nyomtatás

Elemek:

- Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Mentés mennyiségek módosításával: Nyomógomb
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Mentés: Nyomógomb
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tétel-sorozatszám: Választógomb csoport

Lásd még:

Ablak

10.8.1.33. Számlák időszerűsítése ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	csütörtök	Dok. típus	0	<input type="text"/>				
Raktár	0	Teljesítés	18.03.29	csütörtök	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése						
Partner	0	Határidő	00.00.00	Bizonylat	<input type="text"/>								
Fiz. mód	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>								
6. Számlázott tételek 7. Számlázott sorozatszámok 8. Szöveg 9. Lábjegyzetek Vám és költségek Végösszeg engedmény Részfizetés Egyéb Al. < >													
Fizetés ütemezése 00.00.00 <input type="checkbox"/> Fizetési felszólítás Indoklás <input type="text"/>													
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés			
Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %
<input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/>													
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Mentés"/> <input type="button" value="cF6•Új másol"/> <input type="button" value="F7•Lekérdez."/> <input type="button" value="cF7•Forrás t."/> <input type="button" value="F8•Törlés"/> <input type="button" value="cF8•Sztornó"/> <input type="button" value="F9•Nyomtat."/> <input type="button" value="sF9•Min/max"/> <input type="button" value="cF11•Készítő."/>													

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a web form with two main sections for address information:

- Szállítási név és cím** (Shipping name and address):
 - Név: [input field]
 - Ir.szám, helység: [input field] - [input field]
 - Utca, házsám: [input field]
 - Adószám: [input field]
- Számlázási név és cím** (Billing name and address):
 - Név: [input field]
 - Ir.szám, helység: [input field] - [input field]
 - Utca, házsám: [input field]
 - Adószám: [input field]
 - Közösségi adószám: [input field]

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házsám <input type="text"/>  Adószám <input type="text"/>	
Számlázási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házsám <input type="text"/>  Adószám <input type="text"/> Községi adószám <input type="text"/> 	
Bank	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Községi adószám: Községi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak	<input type="text" value="18.03.29"/> <input type="text" value="csütörtök"/>	Könyvelésre átadva	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>
Könyvelés	<input type="text"/>	Devizanem	<input type="text"/> <input type="text" value="(0000.00.00)"/>
Egység	<input type="text" value="0,00000"/> <input type="text"/>	Érték	<input type="text" value="0,00000"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA			
ÁFA <input type="text" value="ÁFAs"/>			
<input type="checkbox"/> Folyamatos teljesítésű			
Folyamatos teljesítés kezdete	<input type="text" value="18.03.29"/> <input type="text" value="csütörtök"/>	Pénzforgalmi szemlélet	<input type="checkbox"/>
Folyamatos teljesítés vége	<input type="text" value="18.03.29"/> <input type="text" value="csütörtök"/>	Adózási forma	<input type="text"/>
Tényleges teljesítés kezdete	<input type="text" value="18.03.29"/> <input type="text" value="csütörtök"/>	Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>
Tényleges teljesítés vége	<input type="text" value="18.03.29"/> <input type="text" value="csütörtök"/>	Belföldi/Községi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

Könyvelésre átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet


Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla
























































































Helyesbítendő számla sorszáma  

 Helyesbítendő számla tételei

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Teljesítés kezdete</td> <td style="width: 30%;">00.00.00 00:00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Teljesítés vége</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Rendelés kelte</td> <td>00.00.00</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Rendelés száma</td> <td colspan="4"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Személy</td> <td colspan="4"><input type="text"/> </td> </tr> <tr> <td>Telefonszám</td> <td colspan="4"><input type="text"/>  </td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td colspan="4"><input type="text"/>  </td> </tr> <tr> <td>Várható teljesítés</td> <td>00.00.00</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Gépjármű</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Sofőr</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Szállítmányozó</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00			<input type="text"/>	Teljesítés vége	00.00.00 00:00			<input type="text"/>	Rendelés kelte	00.00.00			<input type="text"/>	Rendelés száma	<input type="text"/>				Személy	<input type="text"/> 				Telefonszám	<input type="text"/>  				Email	<input type="text"/>  				Várható teljesítés	00.00.00			<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>			<input type="text"/>	Sofőr	0			<input type="text"/>	Szállítmányozó	0			<input type="text"/>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Felrakó</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Rendszám(ok)</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Járat</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EKÁER azonosító</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>EKÁER érv. kezdete</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EKÁER érv. vége</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Felrakódás időpontja</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lerakódás időpontja</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lerakodást bejelentheti</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>EKÁER állapot</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Szállítmányozó EKÁER</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Szállítványozó is módosíthatja az adatokat</p>	Felrakó	<input type="text"/>			Rendszám(ok)	<input type="text"/>			Járat	<input type="text"/>			EKÁER azonosító	<input type="text"/>			EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00			EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00			Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00			Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00			Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>			EKÁER állapot	<input type="text"/>			Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>		
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00			<input type="text"/>																																																																																																
Teljesítés vége	00.00.00 00:00			<input type="text"/>																																																																																																
Rendelés kelte	00.00.00			<input type="text"/>																																																																																																
Rendelés száma	<input type="text"/>																																																																																																			
Személy	<input type="text"/> 																																																																																																			
Telefonszám	<input type="text"/>  																																																																																																			
Email	<input type="text"/>  																																																																																																			
Várható teljesítés	00.00.00			<input type="text"/>																																																																																																
Gépjármű	<input type="text"/>			<input type="text"/>																																																																																																
Sofőr	0			<input type="text"/>																																																																																																
Szállítmányozó	0			<input type="text"/>																																																																																																
Felrakó	<input type="text"/>																																																																																																			
Rendszám(ok)	<input type="text"/>																																																																																																			
Járat	<input type="text"/>																																																																																																			
EKÁER azonosító	<input type="text"/>																																																																																																			
EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00																																																																																																			
EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00																																																																																																			
Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00																																																																																																			
Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00																																																																																																			
Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>																																																																																																			
EKÁER állapot	<input type="text"/>																																																																																																			
Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>																																																																																																			

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Szám: Szám beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %
Regisztrációs adó	0,00
Bank	<input type="text"/>
Hitel	0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF	Vámokmány neve					
Vám ÁFA	0,00 HUF	Vámokmány sorszáma					
Költség	0,00 HUF	Vámhatár belépés	00.00.00		Készletre vétel	00.00.00	
Szállítási költség	0,00	Vámjogi szabad forg.	00.00.00		Beszerezés célja		

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Vámokmány neve: Szöveg beviteli mező

Vámokmány sorszáma: Szöveg beviteli mező

Vámhatár belépés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vámjogi szabad forg.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készletre vétel: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés célja: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	0,00
Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Fizetés ütemezése	00.00.00	<input type="checkbox"/>	Fizetési felszólítás	Indoklás							
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés	

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Helyesbített	
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>		
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Rendelés sorszám	<input type="text"/>	LOT szám	<input type="text"/>		
Foglalás sorszám	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.1.34. Számlák fizetettsége

Sorszám	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	csütörtök	Dok. típus	0
Raktár	0	Teljesítés	18.03.29	csütörtök	Egységár	
Partner	0	Határidő	00.00.00		Bizonylat	
Fiz. mód		Fizetve	00.00.00		Megjegyzés	

Devizanem Részfizetés

Fizetés ütemezése 00.00.00 Felszólítás kell Indoklás Dok. áll. Lez.

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés

Ne 0,00 Br 0,00 Fizetendő 0,00 Tartozás 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF

Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés :F11•Készítő/módosító

Számlák fizetettsége.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Számla sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Devizanem: Devizanem

Könyvelési időszak	18.03.29	csütörtök
Devizanem		
Egység	0,00000	
Érték	0,00000	
Állapot időpont	00.00.00 00:00	

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Fizetés ütemezése	00.00.00	<input checked="" type="checkbox"/> Felszólítás kell	Indoklás	Dok. áll.	<input type="checkbox"/> Lez.					
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felszólítás kell: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Dok. áll.: Dokumentum állapot azonosító mező

Lez.: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fizetendő: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.1.35. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek

10.8.1.35.1. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök
Keresett dátum		18.03.29	csütörtök
Sorszámától			
Sorszámig			
Dátum			
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	
Dátum			
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	
<input type="radio"/> Ütmezés	Dátumig	00.00.00	
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap	
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap	
Ha az összeg nagyobb mint		0	
Fizetési mód			
Partnerrel	0		
Partnerig	0		
Csoporttól			
Csoportig			
Üzletkötő	0		
Állapot		Mind	
Kijelölés		Mind	
Kimenet			
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax			
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat		<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása			
<div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div>			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás	F11•Naptár		

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.35.2. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		18.03.29	▼ ▲ 15	csütörtök
Keresett dátum		18.03.29	▼ ▲ 15	csütörtök
Sorszámától	<input type="text"/>			
Sorszámig	<input type="text"/>			
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> nap		
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> nap		
		Ha az összeg nagyobb mint	<input type="text" value="0"/>	
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás	
<input checked="" type="checkbox"/> Fax			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek	
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása				
<input type="text"/>				
▼ ↓ ? Alapbeállítás		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
▼ ↓ ? Alapbeállítás				
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás F11•Naptár

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.35.3. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		18.03.29	▼ ▲ 15	csütörtök
Keresett dátum		18.03.29	▼ ▲ 15	csütörtök
Sorszámától	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	
Sorszámig	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0 nap"/>		
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0 nap"/>		
		Ha az összeg nagyobb mint	<input type="text" value="0"/>	
Fizetési mód		<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>
Partneről	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Partnerig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Állapot	Mind ▼			
Kijelölés	Mind ▼			
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fax				<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek	
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása				
<input type="text"/>				
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="F4•Dup"/>	<input type="button" value="F7•Most"/>	<input type="button" value="aF7•Holnap"/>	<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>	<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>
			<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
			<input type="button" value="?"/>	
<input type="button" value="F11•Naptár"/>				

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.35.4. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök												
Keresett dátum		18.03.29	csütörtök												
Sorszám															
Sorszámig															
Dátum															
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00													
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00													
Dátum															
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00													
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00													
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap													
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap													
Ha az összeg nagyobb mint		0													
Fizetési mód															
Partner	0														
Partnerig	0														
Csoport															
Csoportig															
Üzletkötő	0														
Állapot	Mind														
Kijelölés	Mind														
Kimenet															
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás												
<input checked="" type="checkbox"/> Fax															
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat		<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek												
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása															
<table border="1"> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>aF7•Holnap</td> <td>cF7•Tegnap</td> </tr> <tr> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>F11•Naptár</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár		
Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?												
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap												
F9•Nyomtatás	F11•Naptár														

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Sorszámától: Számla sorszám mező
Sorszámig: Számla sorszám mező
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Dátum: Választógomb csoport
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátum: Választógomb csoport
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Ha a késés több mint: Szám beviteli mező
Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező
Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező
Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező
Partnertől: Partner azonosító mező
Partnerig: Partner azonosító mező
Csoporttól: Partner csoport azonosító mező
Csoportig: Partner csoport azonosító mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint
Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező
Kimenet: Mezőcsoport
 Nyomtatás: Jelölőnégyzet
 Példányszám: Szám beviteli mező
 Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet
 Fax: Jelölőnégyzet
 Email: Jelölőnégyzet
 Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel
 Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet
Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet
Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező
Értesítendő partner: Partner azonosító mező
Értesítés kimenet: Mezőcsoport
 Nyomtatás: Jelölőnégyzet
 Fax: Jelölőnégyzet
 Email: Jelölőnégyzet
Folyamatsáv: Folyamatsáv
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.35.6. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		18.03.29	▼▲	15	csütörtök																								
Keresett dátum		18.03.29	▼▲	15	csütörtök																								
Sorszámától			▼▲	?																									
Sorszámig			▼▲	?																									
Dátum																													
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼▲	15																									
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼▲	15																									
Dátum																													
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼▲	15																									
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼▲	15																									
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																											
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																											
Ha az összeg nagyobb mint		0																											
Fizetési mód			▼▲	?																									
Partneről		0	▼▲	?																									
Partnerig		0	▼▲	?																									
Csoporttól			▼▲	?																									
Csoportig			▼▲	?																									
Üzletkötő		0	▼▲	?																									
Állapot		Mind	▼																										
Kijelölés		Mind	▼																										
Kimenet																													
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▼▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás																									
<input checked="" type="checkbox"/> Fax																													
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek																									
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása																													
<table border="1"> <tr> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> </tr> <tr> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> </tr> <tr> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> </tr> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>aF7•Holnap</td> <td>cF7•Tegnap</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>F11•Naptár</td> </tr> </table>						▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár
▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲																								
▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲																								
▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲																								
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár																								

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.36. Kimutatások, összesítések

10.8.1.36.1. Számlák lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától			
Dátumig	00.00.00				Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0				Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0		
Raktár	0				Fizetési mód			
Dok csop					<input type="checkbox"/> Saját			
Fizetve		Sztornó		Aláírt				
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind				
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen				
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem				
Partner	Számlázási név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó		
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>								
F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. F8*. aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.								

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlákat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Karton

F7 • Számla
Alt+F7 • Felhasznált előlegek
Ctrl+F7 • Forrás tételek
F8 • Fizetettség
Alt+F8 • Exportálás
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
Shift+F8 • Menetlevelek
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Számlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Számlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Számlák lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Csoport: Számlák lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Raktár: Számlák lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Számlák lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Számlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Számlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Számlák lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Számlák lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Termék: Termék azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Csak előleg: Jelölőnégyzet
Felhasznált: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Shift+F6 • Karton
F7 • Számla
Alt+F7 • Felhasznált előlegek
Ctrl+F7 • Forrás tételek
F8 • Fizetettség
Alt+F8 • Exportálás
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
Shift+F8 • Menetlevelek
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Számla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Számla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Számla tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Csoport: Számla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Raktár: Számla tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Számla tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszám: Számla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Számla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Számla tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Számla tételek lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Termék: Számla tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Csoport: Számla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Szállító: Számla tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel
Csak előleg: Jelölőnégyzet
Felhasznált: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Alt+F8 • Exportálás
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
Shift+F8 • Menetlevelek
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Sorszámtól: Számla sorszám mező
Sorszámig: Számla sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Termék: Termék azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Csak előleg: Jelölőnégyzet
Felhasznált: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.36.5. Számlák listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök				
Dátumtól		00.00.00					
Dátumig		00.00.00					
Sorszámtól			?				
Sorszámig			?				
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>		?			
Raktár		0	?				
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?			
Csoport		<input type="checkbox"/>		?			
Fizetési mód				?			
Köteg							
Bizonylat		<input type="checkbox"/>					
Üzletkötő		0	?				
Par.			?				
<input type="checkbox"/> Saját							
Fizetve		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem			
Sztornó		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem			
Aláírt		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem			
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés	?	
F4•Dup		F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár	

Számlák listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számlák listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számlák listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Számlák listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számlák listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számlák listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.36.6. Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök					
Dátumtól	00.00.00						
Dátumig	00.00.00						
Sorszámától							
Sorszámig							
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>						
Raktár	0						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
Csoport	<input type="checkbox"/>						
Fizetési mód							
Köteg							
Bizonylat	<input type="checkbox"/>						
Üzletkötő	0						
Par.							
	<input type="checkbox"/> Saját						
Terméktől							
Termékig							
Csoporttól							
Csoportig							
Gyártótól	0						
Gyártóig	0						
Szállítótól	0						
Szállítóig	0						
Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind				
	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen				
	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem				
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>							
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár							

Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.36.7. Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >	
Nyomtatás dátuma	18.03.29	15	csütörtök		Terméktől			
Dátumtól	00.00.00	15			Termékgig			
Dátumig	00.00.00	15			Csoporttól			
Sorszámától		?			Csoportig			
Sorszámig		?			Gyártótól	0	?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?		Gyártóig	0	?	
Raktár		0	?		Szállítótól	0	?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		0	?	Szállítóig	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fizetési mód			?		Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Köteg					Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Üzletkötő		0	?					
Par.			?					
	<input type="checkbox"/>	Saját						

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.36.8. Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >																
Nyomtatás dátuma: 18.03.29 [↑] [↓] [15] csütörtök																							
Dátumtól: 00.00.00 [↑] [↓] [15]																							
Dátumig: 00.00.00 [↑] [↓] [15]																							
Sorszámától: [?]																							
Sorszámig: [?]																							
Dok. csop.: <input type="checkbox"/> [?]																							
Raktár: 0 [?]																							
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> [?]																							
Csoport: <input type="checkbox"/> [?]																							
Fizetési mód: [?]																							
Köteg: [?]																							
Bizonylat: <input type="checkbox"/> [?]																							
Üzletkötő: 0 [?]																							
BÉek: [?]																							
<input type="checkbox"/> Saját <input type="checkbox"/> Csak előleg																							
Sorozatszám: <input checked="" type="checkbox"/> [?]																							
<table border="0"> <tr> <td> Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </td> <td> Sztoró <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </td> <td> Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </td> </tr> </table>								Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Sztoró <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem													
Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Sztoró <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem																					
Kivonat: <input type="checkbox"/> [?]																							
<table border="0"> <tr> <td>[?] [↓] [?] [?] [?]</td> <td>Alapbeállítás</td> <td>[?] [↓] [?] [?] [?]</td> <td>Alapbeállítás</td> <td>[?] [↓] [?] [?] [?]</td> <td>Nyomtatás</td> <td>[X] Kilépés</td> <td>[?]</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár </td> </tr> </table>								[?] [↓] [?] [?] [?]	Alapbeállítás	[?] [↓] [?] [?] [?]	Alapbeállítás	[?] [↓] [?] [?] [?]	Nyomtatás	[X] Kilépés	[?]	F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár							
[?] [↓] [?] [?] [?]	Alapbeállítás	[?] [↓] [?] [?] [?]	Alapbeállítás	[?] [↓] [?] [?] [?]	Nyomtatás	[X] Kilépés	[?]																
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár																							

Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.36.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.1.36.10. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.1.36.11. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.1.37. Számla

Sorszámától

Sorszámig

Művelet

Mód

Számla.

Elemek:

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.38. Boríték nyomtatás számlákhoz

Boríték nyomtatás számlákhoz.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámítól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csak a letöltendő számlák: Jelölőnégyzet

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.39. Boríték nyomtatás számlákhoz

Boríték nyomtatás számlákhoz.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csak a letöltendő számlák: Jelölőnégyzet

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.40. Késedelmi kamat számlázás

The screenshot shows a dialog box for 'Késedelmi kamat számlázás' (Late fee invoicing). The fields and options are as follows:

- Sorszámától**: Input field with a search icon and help icon.
- Sorszámig**: Input field with a search icon and help icon.
- Partnertől**: Input field with a dropdown arrow, search icon, and help icon.
- Partnerig**: Input field with a dropdown arrow, search icon, and help icon.
- Dátum**: Radio button group with options **Határidő** (selected) and **Ütemezés**.
- Ha a késés több mint**: Input field with '0 nap'.
- Ha a késés kevesebb mint**: Input field with '0 nap'.
- Csak a fizettekre**
- Több számlához egy késedelmi kamat számla**
- Számla dok. típus**: Input field with '250', a search icon, and help icon. The text 'Késedelmi kamat számla' is displayed next to it.
- Fiz. mód**: Input field with a dropdown arrow, search icon, and help icon.
- Határidő**: Input field with '00.00.00', a spinner, and help icon.

At the bottom, there are two 'Alapbeállítás' (Basic settings) buttons, an 'Indítás' (Start) button, a 'Kilépés' (Exit) button, and a help icon.

Késedelmi kamat számlázás.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Dátum: Választógomb csoport

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Csak a fizetettekre: Jelölőnégyzet

Több számlához egy késedelmi kamat számla: Jelölőnégyzet

Számla dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.41. Kompenzálás

The screenshot shows the 'Kompenzálás' window with the following elements:

- Radio buttons:**
 - Kelte
 - Teljesítés
 - Határidő
 - Ütemezés
- Date fields:** Dátumtól and Dátumig, each with a value of 00.00.00.
- Partner fields:** Partner 1, Partner 2, Raktár, and Dok. csop., each with a value of 0.
- Payment mode:** Fizetési mód (dropdown menu).
- Currency:** Devizanem: HUF, Forint.
- Payment data:** Kifizetés adatai: Fizetve: 18.03.29, csütörtök.
- Tables:** Two tables with columns: K, ±, Sorszám, Kelte, Bruttó, Tartozás, Kompenzáció, Név, Bizonylat.
- Status bar:** Ki: 0,00 HUF, Fiz: 0,00 HUF, Be: 0,00 HUF.
- Buttons:** Mentés, Kilépés, F4•Dup, F5•Frissítés.

Kompenzálás.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner 1.: Partner azonosító mező

Partner 2.: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Kifizetés adatai: Mezőcsoport

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Be: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.8.1.42. Kompenzálás

Kompenzálás.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner 1.: Partner azonosító mező

Partner 2.: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Kifizetés adatai: Mezőcsoport

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sorMentés: Adatok mentéseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombBe: Szám beviteli mezőFiz: Szám beviteli mezőKi: Szám beviteli mező**Lásd még:**

Ablak

10.8.2. Nyugta**10.8.2.1. Nyugták időszerűsítése ablak**

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	<input type="text"/>	csütörtök	Dok. típus	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																					
Raktár	0	<input type="text"/>	Teljesítés	18.03.29	<input type="text"/>	csütörtök	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése																																					
Partner	0	<input type="text"/>	Határidő	00.00.00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>																																									
Fiz. mód	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>																																										
<table border="1"> <tr> <td>0. Cég</td> <td>1. Név és cím</td> <td>2. Devizanem</td> <td>3. Helyesbítendő számla</td> <td>4. Rendelési adatok</td> <td>Gépjármű</td> <td>5. Tételek</td> <td>Göngyöleg</td> <td>Göngyöleg visszáru</td> <td>6. Sz</td> <td><</td> <td>></td> </tr> <tr> <td>Termék</td> <td>S</td> <td>Méret</td> <td>Szín</td> <td>Termék név</td> <td>Sz.o.</td> <td>Megj</td> <td>Ep</td> <td>ÁFA</td> <td>Me</td> <td>Mennyiség</td> <td>Kar</td> <td>kl</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </table>												0. Cég	1. Név és cím	2. Devizanem	3. Helyesbítendő számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	6. Sz	<	>	Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	kl												
0. Cég	1. Név és cím	2. Devizanem	3. Helyesbítendő számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	6. Sz	<	>																																					
Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	kl																																				
<table border="1"> <tr> <td>Tétel árrés</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>0,00 %</td> <td>Bekezdés árrés</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>0,00 %</td> <td>Dok. árrés</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>0,00 %</td> </tr> <tr> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Fiz</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00 HUF</td> <td>Br</td> <td>0,00 HUF</td> <td>Súly</td> <td>0,00</td> <td>Eng</td> <td>0,00 %</td> </tr> </table>												Tétel árrés	0,00	-	0,00 %	Bekezdés árrés	0,00	-	0,00 %	Dok. árrés	0,00	-	0,00 %	Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %											
Tétel árrés	0,00	-	0,00 %	Bekezdés árrés	0,00	-	0,00 %	Dok. árrés	0,00	-	0,00 %																																					
Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %																																			
<table border="1"> <tr> <td><input type="button" value="Kilépés"/></td> <td><input type="button" value="Mentés"/></td> <td><input type="button" value="Nyomtatás"/></td> <td><input type="button" value="Be max"/></td> <td><input type="button" value="Ki max"/></td> <td><input type="button" value="F4•Dup"/></td> <td><input type="button" value="F5•Mentés"/></td> <td><input type="button" value="cF6•Új másol"/></td> <td><input type="button" value="F7•Lekérdez."/></td> <td><input type="button" value="cF7•Forrás t."/></td> <td><input type="button" value="F8•Törlés"/></td> <td><input type="button" value="cF8•Sztornó"/></td> <td><input type="button" value="F9•Nyomtat."/></td> <td><input type="button" value="sF9•Min/max"/></td> <td><input type="button" value="cF11•Készítő."/></td> </tr> </table>												<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Mentés"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Be max"/>	<input type="button" value="Ki max"/>	<input type="button" value="F4•Dup"/>	<input type="button" value="F5•Mentés"/>	<input type="button" value="cF6•Új másol"/>	<input type="button" value="F7•Lekérdez."/>	<input type="button" value="cF7•Forrás t."/>	<input type="button" value="F8•Törlés"/>	<input type="button" value="cF8•Sztornó"/>	<input type="button" value="F9•Nyomtat."/>	<input type="button" value="sF9•Min/max"/>	<input type="button" value="cF11•Készítő."/>																						
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Mentés"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Be max"/>	<input type="button" value="Ki max"/>	<input type="button" value="F4•Dup"/>	<input type="button" value="F5•Mentés"/>	<input type="button" value="cF6•Új másol"/>	<input type="button" value="F7•Lekérdez."/>	<input type="button" value="cF7•Forrás t."/>	<input type="button" value="F8•Törlés"/>	<input type="button" value="cF8•Sztornó"/>	<input type="button" value="F9•Nyomtat."/>	<input type="button" value="sF9•Min/max"/>	<input type="button" value="cF11•Készítő."/>																																		

Itt lehet módosítani és létrehozni a nyugtákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a beviteli/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "nyugták". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a

lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Ár frissítése: Jelölőnégyzet
- Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 0. Cég: 0. Cég

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező
- Ország: Cím ország része
- Irányítószám: Cím irányítószám része
- Helység: Cím helység része
- Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays a form with two main sections for address information. The first section, titled 'Szállítási név és cím', contains four input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', and 'Adószám'. The second section, titled 'Számlázási név és cím', contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Below these sections is a 'Bank' field with a dropdown menu showing '0' and a text input field.

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelés	<input type="text"/>	Könyvelésre átadva	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="text"/>
Devizanem	<input type="text"/>			(0000.00.00)	
Egység	<input type="text" value="0,00000"/>				
Érték	<input type="text" value="0,00000"/>				
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/>				
Tényleges teljesítés kezdete	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>	Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>	
Tényleges teljesítés vége	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>	Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>	

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

Könyvelésre átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla

<input type="button" value="Helyesbítendő számla tételei"/>

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00				
Teljesítés vége	00.00.00 00:00				
Rendelés kelte	00.00.00				
Rendelés száma	<input type="text"/>				
Személy	<input type="text"/>				
Telefonszám	<input type="text"/>				
Email	<input type="text"/>				
Várható teljesítés	00.00.00				
Gépjármű	<input type="text"/>				

Járat

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Szám: Szám beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árás: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Bekezdés árás: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Dok. árás: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF	Vámokmány neve		
Vám ÁFA	0,00 HUF	Vámokmány sorszáma		
Költség	0,00 HUF	Vámhatár belépés	00.00.00	Készletre vétel
Szállítási költség	0,00	Vámjogi szabad forg.	00.00.00	Beszerezés célja

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Vámokmány neve: Szöveg beviteli mező

Vámokmány sorszáma: Szöveg beviteli mező

Vámhatár belépés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vámjogi szabad forg.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készletre vétel: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés célja: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	0,00
Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>		<input type="checkbox"/> Lezárva
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>				
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				
Rendelés sorszám	<input type="text"/>				
Foglalás sorszám	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.2.2. Nyugták időszerúsítése ablak

Sorszám	?	Köteg	Kelte	18.03.29	csütörtök	Dok. típus	0	?
Raktár	0	?	Teljesítés	18.03.29	csütörtök	Egységár	?	Ár frissítése
Partner	0	?	Határidő	00.00.00		Bizonylat		
Fiz. mód	?		Fizetve	00.00.00		Megjegyzés		

0. Cég	1. Név és cím	2. Devizanem	3. Helyesbítendő számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	6. Sz
--------	---------------	--------------	-------------------------	---------------------	----------	------------	-----------	--------------------	-------

Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	kl

Tétel árás	0,00	-	0,00 %	Bekezdés árás	0,00	-	0,00 %	Dok. árás	0,00	-	0,00 %		
Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %

Ki max 0,00 Be max 0,00 Nyomtatás Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomtat. sF9•Min/max cF11•Készítő...

Itt lehet módosítani és létrehozni a nyugtákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "nyugták". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a web form with two main sections: 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and 'Számlázási név és cím' (Billing name and address). Each section contains several input fields: 'Név' (Name), 'I.r.szám, helység' (Postal code, region), 'Utca, házsám' (Street, postal code), and 'Adószám' (Tax ID). The billing section also includes a 'Közösségi adószám' (Community tax ID) field. The form is displayed within a window-like border.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 
Bank	<input type="text"/> <input type="text"/>

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része







Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelés	<input type="text"/>	Könyvelésre átadva	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> 00.00.00 00:00
Devizanem	<input type="text"/> 	(0000.00.00)		
Egység	<input type="text"/> 0,00000 			
Érték	<input type="text"/> 0,00000 			
ÁFA	<input type="text"/> ÁFAs 			
Tényleges teljesítés kezdete	<input type="text"/> 18.03.29 	<input type="text"/> csütörtök	Egységár	<input type="text"/> Nettó 
Tényleges teljesítés vége	<input type="text"/> 18.03.29 	<input type="text"/> csütörtök	Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text"/> Belföldi 

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

Könyvelésre átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla

 Helyesbítendő számla tételei

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00			<input type="text"/>	
Teljesítés vége	00.00.00 00:00			<input type="text"/>	
Rendelés kelte	00.00.00			<input type="text"/>	
Rendelés száma	<input type="text"/>				
Személy	<input type="text"/>				
Telefonszám	<input type="text"/>				
Email	<input type="text"/>				
Várható teljesítés	00.00.00			<input type="text"/>	
Gépjármű	<input type="text"/>			<input type="text"/>	

Járat

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Szám: Szám beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árás: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árás: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árás: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF	Vámokmány neve					
Vám ÁFA	0,00 HUF	Vámokmány sorszáma					
Költség	0,00 HUF	Vámhatár belépés	00.00.00	<input type="text"/>	Készletre vétel	00.00.00	<input type="text"/>
Szállítási költség	0,00	Vámjogi szabad forg.	00.00.00	<input type="text"/>	Beszerezés célja	<input type="text"/>	

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Vámokmány neve: Szöveg beviteli mező

Vámokmány sorszáma: Szöveg beviteli mező

Vámhatár belépés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vámjogi szabad forg.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készletre vétel: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés célja: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>		<input type="checkbox"/> Lezárva
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				
Rendelés sorszám	<input type="text"/>				
Foglalás sorszám	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Nyugták lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugták lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Nyugták lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugták lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Nyugták lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszám: Nyugták lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Nyugták lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.2.4. Nyugta tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék		Aktualizált
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0	<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0	Fizetett		<input type="radio"/> Nem
Raktár		0	Fizetési mód		Sztornó		<input checked="" type="radio"/> Mind
Dok csop	<input type="checkbox"/>				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
					<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Számlázási név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•D. aF4. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.

Nyugta tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Nyugta tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Nyugta tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Nyugta tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Nyugta tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Nyugta tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Nyugta tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámító: Nyugta tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugta tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugta tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Nyugta tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Nyugta tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Nyugta tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.2.5. Nyugta tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorozám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorozámtól		Termék	Aktualizált
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Nem
Raktár		0		Fizetési mód		Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>	Sztornó	<input type="radio"/> Igen
				Saját	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> Nem
							Aláírt
							<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorozám	Partner/Raktár	Számlázási név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék

F4•D. aF4. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.

Nyugta tétel sorozatszámok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.2.7. Nyugta megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám			Aktualizált
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Nem
Raktár		0		Fizetési mód			Fizetett
Dok csop	<input type="checkbox"/>						<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem
							Sztornó
							<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem
							Aláírt
							<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem
							Saját
							<input type="checkbox"/>

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név

F4•D. aF4. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.

Nyugta megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.2.8. Nyugták listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugták listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugták listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Nyugták listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Nyugták listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugták listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugták listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugták listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugták listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugták listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.9. Nyugta tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugtak tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugta tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugta tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Nyugta tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugta tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugta tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugta tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugta tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugta tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugta tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugta tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Nyugta tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Nyugta tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Nyugta tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Nyugta tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Nyugta tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Nyugta tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

Nyugta megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12. Nyomtatás

10.8.2.12.1. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.2. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.3. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.4. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.5. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.6. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.7. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.8. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.9. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.10. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.11. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.12. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.13. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.13. Nyugta sztornó

The screenshot shows a software window titled 'Nyugta sztornó'. It contains several input fields: 'Sorszámítól' (Serial Number From) with a text box and a help icon; 'Sorszámig' (Serial Number To) with a highlighted text box and a help icon; 'Bizonylat' (Voucher) with a greyed-out text box; and 'Megjegyzés' (Remarks) with a greyed-out text box. Below these fields is a toolbar with two 'Alapbeállítás' (Basic Settings) buttons, a 'Sztornó' (Debit Note) button with a red 'X' icon, and a 'Kilépés' (Exit) button with a red 'X' icon and a help icon. At the bottom of the window, there are three keyboard shortcuts: 'F4•Dup', 'F6•Időszerűsít', and 'F7•Lekérdezés'.

Itt lehet sztornózni (törölni a rendszerből) a nyugtákat sorszámítól sorszámig.

Elemek:

Sorszámítól: Nyugta sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Nyugta sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.2.14. Nyugta aláírása

Nyugták aláírásának meghatározása sorszámítól sorszámig.

Elemek:

Sorszámítól: Nyugta sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.2.15. Kimutatások, összesítések

10.8.2.15.1. Nyugták lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás														
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától																	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig																	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>																
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0																
Raktár	0			Fizetési mód																	
Dok csop				<input type="checkbox"/> Saját																	
				Fizetett	Sztornó		Aláírt														
				<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind														
				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen														
				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Partner/Raktár</th> <th>Számlázási név</th> <th>Devizanem</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> <th>HUF nettó</th> <th>HUF bruttó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>								Partner/Raktár	Számlázási név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó							
Partner/Raktár	Számlázási név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó															
<table border="1"> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Alapbeállítás</td> <td>Rendben</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> </table>								Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?								
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?																
F4•D. aF4•. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.																					

Nyugták lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Nyugták lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Nyugták lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Nyugták lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Nyugták lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Nyugták lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Nyugták lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Nyugták lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Dok csop: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel
Csoport: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Szállító: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel
Aktualizált: Választógomb csoport
Fizetett: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.8.2.15.3. Nyugták listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök						
Dátumtól: 00.00.00						
Dátumig: 00.00.00						
Sorszámától: ?						
Sorszámig: ?						
Dok. csop.: ?						
Raktár: 0						
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> 0						
Csoport: ?						
Fizetési mód: ?						
Köteg: ?						
Bizonylat: ?						
Üzletkötő: 0						
<input type="checkbox"/> Saját Aktualizált: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Fizetett: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem						
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>						
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár						

Nyugták listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.15.4. Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelté	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök	Termékig		
Dátumtól	00.00.00		Terméktől			
Dátumig	00.00.00		Csoporttól			
Sorszámtól			Csoportig			
Sorszámig			Gyártótól	0		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0		
Raktár	0		Szállítótól	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját			
Fizetési mód			Aktualizált: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Fizetett: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem			
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Üzletkötő	0					

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.15.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.2.15.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.2.15.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.2.16. Nyugta

Nyugta.

Elemek:

Sorszámától: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.2.17. Blokkok aktualizálása

Blokkok aktualizálása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Nyugta dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Csak a saját telephely aktualizálása: Jelölőnégyzet

Nyugta sorszáma: Nyugta sorszám mező

Szállítólevél dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Számla dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.2.18. Blokkok aktualizálása

Blokkok aktualizálása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Nyugta dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Csak a saját telephely aktualizálása: Jelölőnégyzet

Nyugta sorszáma: Nyugta sorszám mező

Szállítólevél dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Számla dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.3. Előszámla

10.8.3.1. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	<input type="text"/>	csütörtök	Dok. típus	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																					
Raktár	0	<input type="text"/>	Teljesítés	18.03.29	<input type="text"/>	csütörtök	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Ár frissítése																																						
Partner	0	<input type="text"/>	Határidő	00.00.00	<input type="text"/>		Bizonylat	<input type="text"/>																																								
Fiz. mód	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	<input type="text"/>		Megjegyzés	<input type="text"/>																																								
<table border="1"> <tr> <td>0. Cég</td> <td>1. Név és cím</td> <td>2. Devizanem</td> <td>3. Helyesbítendő számla</td> <td>4. Rendelési adatok</td> <td>Gépjármű</td> <td>5. Tételek</td> <td>Göngyöleg</td> <td>Göngyöleg visszáru</td> <td>6. Sz</td> <td><</td> <td>></td> </tr> <tr> <td>Termék</td> <td>S</td> <td>Méret</td> <td>Szín</td> <td>Termék név</td> <td>Sz.o.</td> <td>Megj</td> <td>Ep</td> <td>ÁFA</td> <td>Me</td> <td>Mennyiség</td> <td>Kar</td> <td>kl</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </table>												0. Cég	1. Név és cím	2. Devizanem	3. Helyesbítendő számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	6. Sz	<	>	Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	kl												
0. Cég	1. Név és cím	2. Devizanem	3. Helyesbítendő számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	6. Sz	<	>																																					
Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	kl																																				
<table border="1"> <tr> <td>Tétel árrés</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>0,00 %</td> <td>Bekendés árrés</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>0,00 %</td> <td>Dok. árrés</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>0,00 %</td> </tr> <tr> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Fiz</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00 HUF</td> <td>Br</td> <td>0,00 HUF</td> <td>Súly</td> <td>0,00</td> <td>Eng</td> <td>0,00 %</td> </tr> </table>												Tétel árrés	0,00	-	0,00 %	Bekendés árrés	0,00	-	0,00 %	Dok. árrés	0,00	-	0,00 %	Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %											
Tétel árrés	0,00	-	0,00 %	Bekendés árrés	0,00	-	0,00 %	Dok. árrés	0,00	-	0,00 %																																					
Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %																																			
<table border="1"> <tr> <td>Ki max</td> <td>0,00</td> <td>Be max</td> <td>0,00</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Mentés</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> </table>												Ki max	0,00	Be max	0,00	Nyomtatás	Mentés	Kilépés	?																													
Ki max	0,00	Be max	0,00	Nyomtatás	Mentés	Kilépés	?																																									
<table border="1"> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F5•Mentés</td> <td>cF6•Új másol</td> <td>F7•Lekérdez.</td> <td>cF7•Forrás t.</td> <td>F8•Törlés</td> <td>cF8•Sztornó</td> <td>F9•Nyomtat.</td> <td>sF9•Min/max</td> <td>cF11•Készítő.</td> </tr> </table>												F4•Dup	F5•Mentés	cF6•Új másol	F7•Lekérdez.	cF7•Forrás t.	F8•Törlés	cF8•Sztornó	F9•Nyomtat.	sF9•Min/max	cF11•Készítő.																											
F4•Dup	F5•Mentés	cF6•Új másol	F7•Lekérdez.	cF7•Forrás t.	F8•Törlés	cF8•Sztornó	F9•Nyomtat.	sF9•Min/max	cF11•Készítő.																																							

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő előszámlákat. A fűleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és

a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

Elemek:Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőSorszám: Számla sorszám mezőKöteg: Dokumentum köteg mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: PartnerFiz. mód: Fiz. módKelte: KelteTeljesítés: TeljesítésHatáridő: HatáridőFizetve: FizetveEgységár: EgységárÁr frissítése: JelölőnégyzetBizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mezőBeszerzési ár: Választógomb csoport0. Cég: 0. Cég

The image shows two identical form sections for address entry. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains the following fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality) with a hyphen separator, 'Utca, házsám' (Street, house number) with a location pin icon, and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains the same fields as the top section, plus an additional 'Közösségi adószám' (Community tax ID) field with a dropdown arrow icon.

Szállítási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelés	<input type="text"/>	Könyvelésre átadva	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="text"/>
Devizanem	<input type="text"/>			(0000.00.00)	
Egység	<input type="text" value="0,00000"/>				
Érték	<input type="text" value="0,00000"/>				
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/>				
Tényleges teljesítés kezdete	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>	Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>	
Tényleges teljesítés vége	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>	Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>	

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

Könyvelésre átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla

<input type="button" value="Helyesbítendő számla tételei"/>

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] []
Teljesítés vége	00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] []
Rendelés kelte	00.00.00 [↑] [↓] [15] []
Rendelés száma	[]
Személy	[] ?
Telefonszám	[] [] ?
Email	[] [] ?
Várható teljesítés	00.00.00 [↑] [↓] [15] []
Gépjármű	[] [] ? []

Csak egészben teljesíthető: JelölőnégyzetTeljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőTeljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRendelés száma: Szöveg beviteli mezőSzemély: Ügyintéző neve.Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelVárható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mezőSofőr: Partner azonosító mezőSzállítmányozó: Partner azonosító mezőFelrakó: Szöveg beviteli mezőRendszám(ok): Szöveg beviteli mezőEKÁER azonosító: Szöveg beviteli mezőSzöveg: Szöveg beviteli mezőEKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőEKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőFelrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőLerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőLerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mezőEKÁER állapot: Lenyíló lista mezőSzállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mezőSzállítmányozó is módosíthatja az adatokat: JelölőnégyzetSzám: Szám beviteli mezőJárat: Járat azonosító mezőGépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %
Regisztrációs adó	0,00
Bank	<input type="text"/>
Hitel	0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árás: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Bekezdés árás: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Dok. árás: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF	Vámokmány neve					
Vám ÁFA	0,00 HUF	Vámokmány sorszáma					
Költség	0,00 HUF	Vámhatár belépés	00.00.00		Készletre vétel	00.00.00	
Szállítási költség	0,00	Vámjogi szabad forg.	00.00.00		Beszerezés célja		

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Vámokmány neve: Szöveg beviteli mező

Vámokmány sorszáma: Szöveg beviteli mező

Vámhatár belépés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vámjogi szabad forg.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készletre vétel: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés célja: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	0,00
Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorító dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
		Foglalás	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Nyomtatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				
Rendelés sorszám	<input type="text"/>				
Foglalás sorszám	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorító dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorító: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.3.2. Előszámlák időszerúsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	<input type="text"/>	csütörtök	Dok. típus	0	<input type="text"/>			
Raktár	0	<input type="text"/>	Teljesítés	18.03.29	<input type="text"/>	csütörtök	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Ár frissítése			
Partner	0	<input type="text"/>	Határidő	00.00.00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>						
Fiz. mód	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>							
0. Cég 1. Név és cím 2. Devizanem 3. Helyesbítendő számla 4. Rendelési adatok Gépjármű 5. Tételek Göngyöleg Göngyöleg visszáru 6. Sz < >													
	Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	kl
Tétel árrés <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 % Bekezdés árrés <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 % Dok. árrés <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %													
Ne <input type="text"/> 0,00 Br <input type="text"/> 0,00 Fiz <input type="text"/> 0,00 Ne <input type="text"/> 0,00 HUF Br <input type="text"/> 0,00 HUF Súly <input type="text"/> 0,00 Eng <input type="text"/> 0,00 %													
<input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Ki max"/> <input type="text"/> 0,00 <input type="button" value="Be max"/> <input type="text"/> 0,00													
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomtat. sF9•Min/max cF11•Készítő.													

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő előszámlákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner

Fiz. mód: Fiz. mód

Kelte: Kelte

Teljesítés: Teljesítés

Határidő: Határidő

Fizetve: Fizetve

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a web form with two main sections: 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and 'Számlázási név és cím' (Billing name and address). Each section contains several input fields: 'Név' (Name), 'I.r.szám, helység' (Postal code, region) split into two boxes, 'Utca, házzszám' (Street, postal code) with a small globe icon, and 'Adószám' (Tax ID). The billing section also includes a 'Közösségi adószám' (Community tax ID) field with a dropdown arrow icon.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

Könyvelésre átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tényleges teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla

 Helyesbítendő számla tételei

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	↑	↓	15	
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	↑	↓	15	
Rendelés kelte	00.00.00	↑	↓	15	
Rendelés száma					
Személy					?
Telefonszám					☎ ?
Email					✉ ?
Várható teljesítés	00.00.00	↑	↓	15	
Gépjármű		↓	☎	?	

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Szám: Szám beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %
Regisztrációs adó	0,00
Bank	<input type="text"/>
Hitel	0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árás: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árás: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árás: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF	Vámokmány neve					
Vám ÁFA	0,00 HUF	Vámokmány sorszáma					
Költség	0,00 HUF	Vámhatár belépés	00.00.00		Készletre vétel	00.00.00	
Szállítási költség	0,00	Vámjogi szabad forg.	00.00.00		Beszerezés célja		

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Vámokmány neve: Szöveg beviteli mező

Vámokmány sorszáma: Szöveg beviteli mező

Vámhatár belépés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vámjogi szabad forg.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készletre vétel: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés célja: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	0,00
Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorító dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
		Foglalás	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				
Rendelés sorszám	<input type="text"/>				
Foglalás sorszám	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorító dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorító: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés
Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtatas: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.3.3. Előszámlák lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszám				
Dátumig	00.00.00			Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0			
Raktár	0			Fizetési mód				
Dok csop	<input type="checkbox"/>							
							<input type="checkbox"/> Saját	
							Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
							Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
							Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizetés módja	Partner/Raktár	Számlázási név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>								
F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.								

Előszámlák lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Előszámla

F8 • Fizetettség

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Előszámlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Előszámlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Előszámlák lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Előszámlák lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Előszámlák lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Előszámlák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Előszámlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Előszámlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Előszámlák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Előszámlák lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázott: Választógomb csoport
Fizetett: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.8.3.4. Előszámla tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár		0		Fizetési mód		Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>					Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				<input type="checkbox"/> Saját			

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Számlázási név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.

Előszámla tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Előszámla tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Előszámla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Előszámla tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Előszámla tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Előszámla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Előszámla tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Előszámla tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Előszámla tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.3.5. Előszámla tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár		0		Fizetési mód		Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				Saját	<input type="checkbox"/>		

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Számlázási név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék

F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.

Előszámla tétel sorozatszámok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- F8 • Fizetetttség
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Sorszámtól: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Sorszámtól: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.3.8. Előszámlák listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök				
Dátumtól		00.00.00					
Dátumig		00.00.00					
Sorszámától			?				
Sorszámig			?				
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>					
Raktár		0	?				
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport		<input type="checkbox"/>					
Köteg							
Fizetési mód			?				
Bizonylat		<input type="checkbox"/>					
Üzletkötő		0	?				
		<input type="checkbox"/>	Saját				
				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
				Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
				<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input checked="" type="button" value="Kilépés"/>	
				<input type="button" value="F4•Dup"/>		<input type="button" value="F7•Most"/>	
				<input type="button" value="aF7•Holnap"/>		<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>	
				<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>		<input type="button" value="F11•Naptár"/>	

Előszámlák listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámlák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámlák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámlák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámlák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámlák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámlák listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámlák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.9. Előszámla tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök	Termékgig			
Dátumtól	00.00.00			Terméktől			
Dátumig	00.00.00			Csoporttól			
Sorszámától				Csoportig			
Sorszámig				Gyártótól	0		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			Gyártóig	0		
Raktár	0			Szállítótól	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Szállítóig	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			Számlázott		Sztornó	
Köteg				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
Fizetési mód				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	
Üzletkötő	0			Fizetett		Aláírt	
	<input type="checkbox"/> Saját			<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Előszámla tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámla tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámla tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámla tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámla tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámla tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Előszámla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Előszámla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Előszámla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Előszámla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Előszámla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Előszámla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.10. Előszámla paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök	Param.			
Dátumtól	00.00.00						
Dátumig	00.00.00						
Sorszám							
Sorszámig							
Dok. csop.							
Raktár	0						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
Csoport							
Köteg							
Fizetési mód							
Bizonylat							
Üzletkötő	0						
	<input type="checkbox"/> Saját						
		Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
		Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>	
		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>					
		<input type="button" value="F4•Dup"/>		<input type="button" value="F7•Most"/>		<input type="button" value="aF7•Holnap"/>	
		<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>		<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>		<input type="button" value="F11•Naptár"/>	

Előszámla paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12. Nyomtatás

10.8.3.12.1. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.2. Előszámlák nyomtatása



Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.3. Előszámlák nyomtatása

Sorszámtól ?

Sorszámig ?

Példányszám

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűrésselSorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűrésselTételek: Intervallum megadásaKimenet formátuma: Lenyíló lista mezőPéldányszám: Nyomtatás példányszamaFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.4. Előszámlák nyomtatása

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.5. Előszámlák nyomtatása

Sorszámtól

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.6. Előszámlák nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing invoices. It contains the following elements:

- Sorszámától**: A text input field with a search icon and a help icon.
- Sorszámig**: A text input field with a search icon and a help icon.
- Példányszám**: A numeric input field with up/down arrows and a search icon.
- Buttons**: Two rows of buttons. The first row has a search icon, a down arrow, a search icon, and a help icon, followed by 'Alapbeállítás'. The second row has a search icon, a down arrow, a search icon, and a help icon, followed by 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás' (with a printer icon), and 'Kilépés' (with a red X icon).
- Keyboard Shortcuts**: A row of shortcuts: F4-Dup, F6-Időszerűsít, F7-Lekérdezés, and F9-Nyomtatás.

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.7. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.8. Előszámlák nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.9. Előszámlák nyomtatása

Sorszámtól

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.10. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.11. Előszámlák nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.12. Előszámlák nyomtatása

Sorszámtól

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.13. Előszámlák nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.13. Előszámla sztornó

Előszámla sztornó.

Elemek:

Sorszámítól: Előszámla sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Előszámla sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.3.14. Előszámla aláírása

Előszámla aláírásának meghatározása sorszámítól sorszámig.

Elemek:

Sorszámítól: Előszámla aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Előszámla aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

Dok csop: Előszámlák lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámító: Előszámlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Előszámlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Előszámlák lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Előszámlák lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázott: Választógomb csoport
Fizetett: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

Partner: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.3.15.3. Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29		csütörtök			
Dátumtól		00.00.00					
Dátumig		00.00.00					
Sorszámtól			?				
Sorszámig			?				
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>		?			
Raktár		0	?				
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?			
Csoport		<input type="checkbox"/>		?			
Köteg							
Fizetési mód			?				
Bizonylat		<input type="checkbox"/>					
Üzletkötő		0	?				
		<input type="checkbox"/>	Saját				
				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
				Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
				<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>	
				<input type="button" value="F4•Dup"/>		<input type="button" value="F7•Most"/>	
				<input type="button" value="aF7•Holnap"/>		<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>	
				<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>		<input type="button" value="F11•Naptár"/>	

Itt lehet a már meglévő előszámlák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.15.4. Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök	Termékgig			
Dátumtól		00.00.00		Terméktől			
Dátumig		00.00.00		Csoporttól			
Sorszámától				Csoportig			
Sorszámig				Gyártótól	0		
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0		
Raktár		0		Szállítótól	0		
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>		Szállítóig	0		
Csoport		<input type="checkbox"/>		Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
Köteg				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
Fizetési mód				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		
Bizonylat		<input type="checkbox"/>		Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
Üzletkötő		0		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
		<input type="checkbox"/> Saját		<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		
				Nyomtatás		Kilépés	
				F4•Dup		F7•Most	
				aF7•Holnap		cF7•Tegnap	
				F9•Nyomtatás		F11•Naptár	

Itt lehet a már meglévő előszámlák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.15.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.3.15.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.3.15.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.3.16. Előszámla

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

Előszámla.

Elemek:

Sorszámától: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.4. Pénztárgép



Pénztárgép.

Elemek:

Lista: Lista

Összeg: Nyomógomb

Zárás: Nyomógomb

Bevétel: Nyomógomb

Kiadás: Nyomógomb

Feloldás: Nyomógomb

Zárolás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.9. Fuvar

10.9.1. Fuvarok időszerűsítése - Fuvar bejövő ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>					
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>					
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>							
Kelte	18.03.29	csütörtök								

1. 0. Cég	2. Név és cím	3. Devizanem	4. Szállítási adatok	5. Rendelési adatok	6. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	7. Teljesít	<	>
Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap

Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %
----	------	----	------	----	----------	----	----------	------	------	-----	--------

0,00
 0,00

[F4•Dup](#)
[F5•Mentés](#)
[cF6•Új másolat](#)
[F7•Lekérdezés](#)
[cF7•Forrás tét.](#)
[F8•Törlés](#)
[F9•Nyomtatás](#)
[cF11•Készítő/m](#)

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő fuvarokat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F7 • Teljesítő dokumentumok
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F9 • Nyomtatás

Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár kiválasztása
- Partner: Partner kiválasztása
- Kelte: Kelte
- Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. 0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a web form with two main sections, each containing several input fields. The first section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and includes fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Country, region) with a dropdown and a hyphen, 'Utca, házszám' (Street, postal code) with a map icon, and 'Adószám' (Tax ID). The second section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and includes fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) with a dropdown arrow icon.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező


Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység -


Utca, házsám 

Adószám


Számlázási név és cím

Név

Ir.szám, helység -

Utca, házsám 

Adószám

Közösségi adószám 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része



Helység: Cím helység része


Utca, házsám: Cím utca, házsám része


Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem   (0000.00.00)

Egység 

Érték 

ÁFA

Egységár

Belföldi/Közösségi/Egyéb

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

4. Szállítási adatok: 3. Szállítási adatok

The screenshot shows a form with three main input fields:

- Érkezés időpontja**: A date and time input field with a value of 00.00.00 and a calendar icon.
- Szállítást végző személy**: A text input field with a question mark icon.
- Telefonszám**: A text input field with a phone icon and a question mark icon.

Érkezés időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szállítást végző személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

5. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

The screenshot shows a complex form with multiple sections:

- Order Timing**: Fields for 'Teljesítés kezdete', 'Teljesítés vége', and 'Rendelés kelte', each with a date and time input.
- Order Identification**: Fields for 'Rendelés száma', 'Személy', 'Telefonszám', and 'Email'.
- Vehicle and Driver**: Fields for 'Várható teljesítés', 'Gépjármű', 'Sofőr', and 'Szállítmányozó'.
- Delivery Status**: Fields for 'Járat', 'Felrakó', and 'Rendszám(ok)'.
- EKAER Information**: Fields for 'EKÁER azonosító', 'EKÁER érv. kezdete', 'EKÁER érv. vége', 'Felrakódás időpontja', 'Lerakodás időpontja', 'Lerakodást bejelentheti', and 'EKÁER állapot'.
- Carrier Information**: Field for 'Szállítmányozó EKÁER'.

 At the bottom, there are two checkboxes:

- Csak egészben teljesíthető
- Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Rendszám azonosító mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

6. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Egységár menny: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

7. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
8. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező
Nem publikus: Több soros szöveg mező
9. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
		Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Fuvar sorszám mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő fuvarokat. A fűleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F7 • Teljesítő dokumentumok

Ctrl+F7 • Forrás tételek

F9 • Nyomtatás

Elemek:Dok. típus: Dok. típusSorszám: SorszámKöteg: Dokumentum köteg mezőRaktár: Raktár kiválasztásaPartner: Partner kiválasztásaKelte: KelteEgységár: EgységárBizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező1. 0. Cég: 0. Cég

Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység -

Utca, házszám

Adószám

Számlázási név és cím

Név

Ir.szám, helység -

Utca, házszám

Adószám

Közösségi adószám

Szállítási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeIrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőSzámlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

The image shows a screenshot of a web form with two main sections, each containing several input fields. The top section is titled 'Szállítási név és cím' and includes fields for 'Név', 'Ország', 'Írányítószám', 'Helység', 'Utca, házszám', and 'Adószám'. The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' and includes fields for 'Név', 'Ország', 'Írányítószám', 'Helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. The 'Közösségi adószám' field has a small icon next to it, likely for validation. The form is presented in a light gray, semi-transparent style over a white background.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

4. Szállítási adatok: 3. Szállítási adatok

Érkezés időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szállítást végző személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

5. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	↑	↓	15		Járat		↓	↑	?	
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	↑	↓	15		Felrakó					
Rendelés kelte	00.00.00	↑	↓	15		Rendszám(ok)					
Rendelés száma						EKÁER azonosító					
Személy						EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00	↑	↓	15	
Telefonszám						EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00	↑	↓	15	
Email						Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00	↑	↓	15	
Várható teljesítés	00.00.00	↑	↓	15		Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00	↑	↓	15	
Gépjármű						Lerakodást bejelentheti					
Sofőr	0	↓	↑	?		EKÁER állapot					
Szállítmányozó	0	↓	↑	?		Szállítmányozó EKÁER					
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető						<input type="checkbox"/> Szállítványozó is módosíthatja az adatokat					

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Rendszám azonosító mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítványozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítványozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

6. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Egységár menny: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

7. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus		Iktatás		Pr	9
Teljesítő dokumentum azonosító	0	Project		Mpr	9
Teljesítő dokumentum sorszám		Feladat		M	0
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás		E	0
Sztornó dokumentum		Dokumentum állapot			
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Állapot időpont	00.00.00 00:00		
Példányszám	0	<input type="checkbox"/> Lezárva			
		Üzletkötő	0		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Fuvar sorszám mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Legjegyzé

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▼

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.9.3. Fuvarok lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	Köteg			
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Raktár		0	?	Üzletkötő	0	?	
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?				<input type="checkbox"/> Saját

Aláírt

Mind

Igen

Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	ul

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alapbeállítás
Alapbeállítás
Rendben
Nyomtatás
Kilépés
?

F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Itt lehet lekérdezni a fuvarokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Shift+F4 • Csatlós megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerúsítése

F7 • Fuvar

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
Alt+F9 • Telj. dok.
Ctrl+F9 • Sto. dok.
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Fuvarok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Fuvarok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Fuvarok lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Fuvarok lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Fuvarok lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Fuvarok lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszám: Fuvarok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Fuvarok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Fuvarok lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Fuvarok lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.9.4. Fuvar tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám		2. Kelte		3. Érkezés időpontja		4. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától		Termék			
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Csoport	<input type="checkbox"/>		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Köteg		Szállító	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Raktár	0	Üzletkötő	0				
Dok csop	<input type="checkbox"/>						
				<input type="checkbox"/> Saját		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	év

F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Itt lehet lekérdezni a fuvarok tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Fuvar tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Fuvar tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Fuvar tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Fuvar tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Fuvar tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Fuvar tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámtól: Fuvar tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Fuvar tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Fuvar tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Fuvar tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Fuvar tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
- Csoport: Fuvar tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Szállító: Fuvar tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
- Teljesített: Választógomb csoport
- Aláírt: Választógomb csoport
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Összesítő sor

Lásd még:

- Lekérdező ablak
Ablak

10.9.5. Fuvar tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorozám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás																
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszám																
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	Termék																
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	Csoport <input type="checkbox"/>																
Csoport <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	Szállító <input type="text" value="0"/>																
Raktár <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	Aláírt																
Dok csop <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Sorozatszám <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Raktár</th> <th>Sorszám</th> <th>Partner/Raktár</th> <th>Név</th> <th>Sorozatszám</th> <th>Tétel sorszáma</th> <th>Kelte</th> <th>Termék</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="background-color: yellow; height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>				Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék								
Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék												
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>																			
F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.																			

Fuvar tétel sorozatszámok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.9.6. Fuvar paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Param.	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Raktár		0		Üzletkötő	0		
Dok csop	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/> Saját	

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------------	---------	-----------	---------	---

F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Fuvar paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámító: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.9.7. Fuvar megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	Köteg			
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Raktár		0	?	Üzletkötő	0	?	
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?	<input type="checkbox"/> Saját			
<div style="text-align: right;">Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem</div>							
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•. </div>							

Fuvar megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámító: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.9.8. Fuvarok listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő fuvarok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvarok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvarok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Fuvarok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Fuvarok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvarok listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvarok listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvarok listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvarok listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvarok listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvarok listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.9.9. Fuvar tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől
Dátumtól	00.00.00		Termékig
Dátumig	00.00.00		Csoporttól
Sorszámától			Csoportig
Sorszámig			Gyártótól
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig
Raktár	0		Szállítótól
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig
Csoport	<input type="checkbox"/>		
Köteg			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő	0		
<input type="checkbox"/> Saját			
		Szornó	Aláír
		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
		<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár			

Itt lehet a már meglévő fuvarok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvar tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvar tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Fuvar tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvar tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvar tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvar tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvar tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvar tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvar tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Fuvar tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Fuvar tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Fuvar tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Fuvar tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Fuvar tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Fuvar tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.9.10. Fuvar paraméterek listájának nyomtatása

Fuvar paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Fuvar sorszám mező

Sorszám-ig: Fuvar sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.9.11. Fuvar megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	15	csütörtök
Dátumtól	00.00.00	15	
Dátumig	00.00.00	15	
Sorszámtól		?	
Sorszámig		?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?
Raktár	0	?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?
Csoport	<input type="checkbox"/>		?
Köteg			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő	0	?	
	<input type="checkbox"/> Saját		
		Sztornó	Aláírt
		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
		<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés
	Alapbeállítás		
	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Fuvar megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.9.12. Nyomtatás

10.9.12.1. Fuvarok nyomtatása ablak

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Fuvar nyomtatása sorszám-tól sorszám-ig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.9.12.2. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszám-tól sorszám-ig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.9.12.3. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszám-tól sorszám-ig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.9.12.4. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszám-tól sorszám-ig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.9.12.5. Fuvarok nyomtatása ablak

Sorszámítól

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Fuvar nyomtatása sorszámítól sorszámig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.9.12.6. Fuvarok nyomtatása ablak

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4-Dup F6-Időszerűsít F7-Lekérdezés F9-Nyomtatás

Fuvar nyomtatása sorszám-tól sorszám-ig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.9.12.7. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszám-tól sorszám-ig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.9.13. Fuvar szternó

Sorszámítól

Sorszámig

Bizonylat

Megjegyzés

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Sztornó Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Itt lehet sorszámítól sorszámig szternózni (törölni a rendszerből) a fuvarokat.

Elemek:

Sorszámítól: Fuvar szternó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Fuvar szternó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.9.14. EKÁER

10.9.14.1. EKÁER: Fuvarok

Sorszámtól	<input type="text"/>		
Sorszámig	<input type="text"/>		
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktártól	0		
Raktárig	0		
Dokumentum típus	0		
Művelet			
<input checked="" type="radio"/> Létrehozás/módosítás			
<input type="radio"/> Véglegesítés			
<input type="radio"/> Törlés			
Eredmény			
<input type="radio"/> Mentés XML fájba			
<input checked="" type="radio"/> Azonnali végrehajtás			
Rendszámváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel értékváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel súlyváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel név, VTSZ változás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel hozzáadás és törlés indoklása	<input type="text"/>		
<input type="text"/>			
Alapbeállítás			
Alapbeállítás			
			Beküldés
			Kilépés
			?
		F4•Dup	F6•Időszerűsít
		F7•Lekérdezés	

EKÁER: Fuvarok.

Elemek:

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Művelet: Választógomb csoport

Eredmény: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Rendszámváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel értékváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel súlyváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel név, VTSZ változás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel hozzáadás és törlés indoklása: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Beküldés: Nyomógomb

XML validálása XSD alapján: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.9.14.2. EKÁER: csoportos fuvarok

Dátumtól	00.00.00	Sorszámktól		Partner	<input type="checkbox"/>	0	Raktár	0
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Csoport	<input type="checkbox"/>		Dok csop	

±	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Számlázási név	Sz. ország	Sz. ir. szám	Sz. helység	Sz. utca, házszám	Adószám	Köz. adószám	Név	Ország	Ir. szám	Helység

Alapbeállítás Első dokumentum kijelölése mindig szűr is Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•EKÁER bejelentés F11•Naptár

Bendben Nyomtatás Kilépés ?

EKÁER: csoportos fuvarok.

Forróbillentyűk:

F7 • Dokumentum

Alt+F5 • Partner

F8 • EKÁER bejelentés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Első dokumentum kijelölése mindjárt szűr is: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.9.14.3. EKÁER bejelentések lekérdezése

Dátumtól: 18.02.27 | kedd | Dátumig: 18.03.29 | csütörtök | EKÁER állapot: [v]

EKÁER azonosító	Időpont	Dokumentum	Állapot	Típus	Eladó	Eladó címe	Vevő	Vevő címe	Felrakódás neve

Nyomtatás | Kilépés | ?

F4•Dup | F5•Frissítés | F6•Dokumentum | F7•Most | aF7•Holnap | cF7•Tegnap | F8•EKÁER végle. | F9•Nyomtatás | sF9•EKÁER törlés | F11•Naptár

EKÁER bejelentések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Dokumentum
- F7 • Bejelentés részletei
- F8 • EKÁER véglegesítés
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • EKÁER törlés

Elemek:

- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- EKÁER állapot: Lenyíló lista mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.9.15. Fuvar aláírása

Fuvar aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

Elemek:

Sorszámtól: Fuvar aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Fuvar aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.9.17. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kette	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Raktár	0		Köteg		Szállító	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
Csoport			Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglalás
					<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
					<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
					<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
					<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.9.18. Kimutatások, összesítések

10.9.18.1. Fuvarok lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Köteg		
Csoport	<input type="checkbox"/> ?			Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?	
Raktár	0			Üzletkötő	0	
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?			<input type="checkbox"/> Saját		
<div style="text-align: right;">Aláírt</div> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem						
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•. </div>						

Itt lehet lekérdezni a már meglévő fuvarokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Fuvar
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
Alt+F9 • Telj. dok.
Ctrl+F9 • Sto. dok.
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Fuvarok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvarok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Fuvarok lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvarok lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Fuvarok lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Fuvarok lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Fuvarok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Fuvarok lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvarok lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
 Ablak

10.9.18.2. Fuvar tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00	15	Sorszám	Termék		
Dátumig	00.00.00	15	Sorszámig	Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Raktár		0	Üzletkötő	0		
Dok csop	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Saját		
<div style="text-align: right;">Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem</div>						
Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.						

Itt lehet lekérdezni a már meglévő fuvarok tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás
 Shift+F4 • Csatolás megnyitás
 Alt+F5 • Partner
 Ctrl+F5 • Paraméterek
 Ctrl+F6 • Megjegyzések
 Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
 F7 • Fuvar
 Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
Alt+F9 • Telj. dok.
Ctrl+F9 • Sto. dok.
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Csoport: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Raktár: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszám: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel
Csoport: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Szállító: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.9.18.3. Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelve	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Sorszámtól			
Sorszámig			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		
Raktár	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>		
Köteg			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő	0		
<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő fuvarok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.9.18.4. Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelve	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől
Dátumtól	00.00.00		Termékig
Dátumig	00.00.00		Csoporttól
Sorszámától			Csoportig
Sorszámig			Gyártótól
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig
Raktár	0		Szállítótól
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		Szállítóig
Csoport	<input type="checkbox"/>		
Köteg			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő	0		
<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó		Aláírt	
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás		Nyomtatás	
Alapbeállítás		Kilépés	
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár			

Itt lehet a már meglévő fuvarok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.9.18.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.9.18.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.9.18.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.9.19. Fuvar

Sorszámától

Sorszámig

Művelet Raktári mozgások frissítése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

Fuvar.

Elemek:

Sorszámától: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.10. Elszámolás

10.10.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>																																															
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>																																																	
Partner	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>																																																	
Kelte	<input type="text"/>	csütörtök	Megjegyzés	<input type="text"/>																																																
<table border="1"> <tr> <td>1. Név és cím</td> <td>2. Devizanem</td> <td>3. Rendelési adatok</td> <td>4. Tételek</td> <td>5. Teljesített tételek</td> <td>6. Szöveg</td> <td>7. Lábjegyzetek</td> <td>8. Végösszeg engedme</td> </tr> </table>								1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme																																					
1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termék</th> <th>Méret</th> <th>Szín</th> <th>Termék név</th> <th>Sz.o.</th> <th>Megi</th> <th>ÁFA</th> <th>Me</th> <th>Mennyiség</th> <th>Fogl menny</th> <th>Kar</th> <th>Raklap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>								Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap																																	
Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap																																									
<table border="1"> <tr> <td>Tétel árrés</td> <td><input type="text"/></td> <td>-</td> <td><input type="text"/></td> <td>%</td> <td>Bekezdés árrés</td> <td><input type="text"/></td> <td>-</td> <td><input type="text"/></td> <td>%</td> <td>Dok. árrés</td> <td><input type="text"/></td> <td>-</td> <td><input type="text"/></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Ne</td> <td><input type="text"/></td> <td>Br</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td>Ne</td> <td><input type="text"/></td> <td>HUF</td> <td>Br</td> <td><input type="text"/></td> <td>HUF</td> <td>Súly</td> <td><input type="text"/></td> <td>Eng</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Ne</td> <td><input type="text"/></td> <td>Br</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td>Ne</td> <td><input type="text"/></td> <td>HUF</td> <td>Br</td> <td><input type="text"/></td> <td>HUF</td> <td>Súly</td> <td><input type="text"/></td> <td>Eng</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>								Tétel árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Tétel árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%																																						
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>																																						
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>																																						
<table border="1"> <tr> <td><input type="text"/></td> <td>Ki</td> <td><input type="text"/></td> <td>Be</td> <td><input type="text"/></td> <td>Nyomtatás</td> <td>Mentés</td> <td>Iörítés</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> </table>								<input type="text"/>	Ki	<input type="text"/>	Be	<input type="text"/>	Nyomtatás	Mentés	Iörítés	Kilépés	?																																			
<input type="text"/>	Ki	<input type="text"/>	Be	<input type="text"/>	Nyomtatás	Mentés	Iörítés	Kilépés	?																																											
<table border="1"> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F5•Ment.</td> <td>cf6•Új</td> <td>F7•Leké.</td> <td>af7•Me.</td> <td>cf7•For.</td> <td>F8•Törle.</td> <td>af8•Me.</td> <td>cf8•Szt.</td> <td>sF8•Telj.</td> <td>F9•Nyo.</td> <td>sF9•Min.</td> <td>cf11•Ké.</td> </tr> </table>								F4•Dup	F5•Ment.	cf6•Új	F7•Leké.	af7•Me.	cf7•For.	F8•Törle.	af8•Me.	cf8•Szt.	sF8•Telj.	F9•Nyo.	sF9•Min.	cf11•Ké.																																
F4•Dup	F5•Ment.	cf6•Új	F7•Leké.	af7•Me.	cf7•For.	F8•Törle.	af8•Me.	cf8•Szt.	sF8•Telj.	F9•Nyo.	sF9•Min.	cf11•Ké.																																								

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F7 • Teljesítő dokumentumok
- Alt+F7 • Megrendelések
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two sections of a form, both with yellow input fields. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality) split into three boxes, and 'Utca, házsám' (Street, house number) with a location pin icon. The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Municipal tax ID) with a dropdown arrow icon.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	<input type="text" value="0,00000"/>	
Érték	<input type="text" value="0,00000"/>	
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/>	
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>	

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Várható teljesítés	<input type="text" value="00.00.00"/>
Rendelés kelte	<input type="text" value="00.00.00"/>	Értesítés dátuma	<input type="text" value="00.00.00"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Háhozszállítás		Járat	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve		Gyártás dátuma	<input type="text" value="00.00.00"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Háhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Gyártás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tétel: 5. Teljesített tétel

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00
Szállítási költség	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus		Iktatás		Pr	9
Teljesítő dokumentum azonosító	0	Project		Mpr	9
Teljesítő dokumentum sorszám		Feladat		M	0
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás		E	0
Sztornó dokumentum		Kiadás/bevétel			
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	0	Dokumentum állapot			
Gépjármű		Állapot időpont	00.00.00 00:00		
Üzletkötő	0	<input type="checkbox"/> Lezárva			

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista Szerkesztés		Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two form sections. The first section, 'Szállítási név és cím', contains three input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The second section, 'Számlázási név és cím', contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each input field is represented by a greyed-out box.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form for currency and unit selection. It features a dropdown menu for 'Devizanem' with a value of '(0000.00.00)', a text input field for the amount, and several other dropdown menus: 'Egység' (0,00000), 'Érték' (0,00000), 'ÁFA' (ÁFAs), 'Egységár' (Nettó), and 'Belföldi/Közösségi/Egyéb' (Belföldi). Each dropdown menu has a small icon to its right.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	<input type="text"/>	Várható teljesítés	<input type="text"/>
Rendelés kelte	<input type="text"/>	Értesítés dátuma	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Háhozszállítás		Járat	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve		Gyártás dátuma	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Háhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Gyártás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény 0,00 %

Tényleges engedmény 0,00 %

Engedmény 0,00

Szállítási költség 0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

The screenshot shows two identical form sections, one for 'Raktár' and one for 'Partner'. Each section has the following elements:

- Aláíró:** A text input field with a dropdown menu showing '0' and a question mark icon.
- Aláírva:** A date-time input field showing '00.00.00 00:00:00' and a calendar icon.
- Aláírás:** A button to sign the document.
- Én:** A button to sign the document as the current user.

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.10.3. Elszámolások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámtól						
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg						
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Raktár	0	?	Üzletkötő	0					
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	?					
			<input type="checkbox"/> Saját						
		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
				Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	on
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomatás Kilépés ? </div>									
F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.									

Elszámolások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Előleg
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Rendelés áttekintése
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.10.4. Elszámolás tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0	?	Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	?

±	Raktár	Sorszám	Partner vagy raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	ennyisé

Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.				

Elszámolás tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Előleg

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Rendelés áttekintése

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglalás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Sorszám: Rendelés sorszám mező
Sorszámig: Rendelés sorszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Sorszám: Rendelés sorszám mező
Sorszámig: Rendelés sorszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.10.6. Elszámolás megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától	
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	?	Kötege	
Csoport	<input type="checkbox"/> 0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0	?	Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> 0	?	Állapot	?

Teljesített

Mind

Igen

Nem

Aláírt

Mind

Igen

Nem

Sztorió

Mind

Igen

Nem

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Elszámolás megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Előleg

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Rendelés áttekintése

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglalás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.10.7. Elszámolások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámtól				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	<input type="checkbox"/>	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0		
	<input type="checkbox"/>	Saját		
Sztornó		Teljesített		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás				
F4•Dup		F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap
		F9•Nyomtat.	F11•Naptár	

Elszámolások listájának nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámtól: Rendelés sorszám mezőSorszámig: Rendelés sorszám mezőDok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.10.8. Elszámolás tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomat. F11•Naptár				

Elszámolás tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.10.9. Elszámolás paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámtól				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	<input type="checkbox"/>	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0		
	<input type="checkbox"/>	Saját		
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Elszámolás paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.10.10. Elszámolás megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök		
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámtól				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	<input type="checkbox"/>	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0		
	<input type="checkbox"/>	Saját		
Sztornó	<input checked="" type="radio"/>	Mind		
	<input type="radio"/>	Igen		
	<input type="radio"/>	Nem		
Teljesített	<input checked="" type="radio"/>	Mind		
	<input type="radio"/>	Igen		
	<input type="radio"/>	Nem		
Aláírt	<input checked="" type="radio"/>	Mind		
	<input type="radio"/>	Igen		
	<input type="radio"/>	Nem		
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Elszámolás megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.10.11. Nyomtatás

10.10.11.1. Elszámolások nyomtatása

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Elszámolások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.10.11.2. Elszámolások nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing invoices. It contains the following elements:

- Sorszámától**: A text input field with a blue border and a help icon.
- Sorszámig**: A text input field with a yellow background and a help icon.
- Példányszám**: A numeric input field with a yellow background and a spinner control.
- Alapbeállítás**: Two buttons with a yellow background and a help icon.
- Nyomtatás**: A button with a printer icon and a blue border.
- Kilépés**: A button with a red 'X' icon and a help icon.
- Status bar**: Located at the bottom, it displays function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Elszámolások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.10.11.3. Elszámolások nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing invoices. It has three input fields: 'Sorszámítól' (empty), 'Sorszámig' (yellow), and 'Példányszám' (0). Below these are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. At the bottom, there are keyboard shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Elszámolások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.10.11.4. Elszámolások nyomtatása

Elszámolások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.10.11.5. Elszámolások nyomtatása

Elszámolások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.10.11.6. Elszámolások nyomtatása

Sorszámtól

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Elszámolások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.10.11.7. Elszámolások nyomtatása



Elszámolások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.10.11.8. Elszámolások nyomtatása

Elszámolások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.10.12. Elszámolások sztornó

Elszámolások sztorrió.

Elemek:

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.10.13. Nem teljesítendő Elszámolások

Nem teljesítendő Elszámolások.

Elemek:

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem telj.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.10.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?
Csoport				Bizonylat	
				Termék	?
				Csoport	?
				Szállító	0
				<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
				<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglálás
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
				<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
				<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás 0,00

Tartozás 0,00

Még tartozhat 0,00

Össz Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 Br 0,00

Teljesít Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 Br 0,00

Nem telj Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 Br 0,00

Mjndet Kijelöltet Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező
Ne: Szám beviteli mező
Ne: Szám beviteli mező
Br: Szám beviteli mező
Br: Szám beviteli mező
Max tartozás: Szám beviteli mező
Tartozás: Szám beviteli mező
Még tartozhat: Szám beviteli mező
Ne: Szám beviteli mező
Br: Szám beviteli mező
Ne: Szám beviteli mező
Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.10.16. Elszámolások aláírása

Elszámolások aláírása.

Elemek:

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező
Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
Aláírva: Aláírás időpontja
Aláírás: Dokumentum aláírása
Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében
Sorszámig: Rendelés sorszám mező
Raktár: Jelölőnégyzet
Indítás: Nyomógomb
Partner: Jelölőnégyzet
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.10.17. Kimutatások, összesítések

10.10.17.1. Elszámolások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelté	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától				
Dátumig	00.00.00				Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg				
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját	
Raktár		0			Üzletkötő		0		
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Állapot				

Teljesített
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírt
 Mind
 Igen
 Nem

Sztornó
 Mind
 Igen
 Nem

Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4• aF4• sF4• F5• aF5• cF5• aF6• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8• aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11.

Elszámolások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Előleg

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Rendelés áttekintése

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok csoport: Dokumentum csoport azonosító mező
Sorszámtól: Rendelés sorszám mező
Sorszámig: Rendelés sorszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.10.17.2. Elszámolás tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját		
Raktár	0		Üzletkötő	0			
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot				
					Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
					Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
					Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>							
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.							

Elszámolás tételek lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Előleg

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Rendelés áttekintése

Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.10.17.3. Elszámolások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 18.03.29 [↑][↓] [15] csütörtök				
Dátumtól 00.00.00 [↑][↓] [15]				
Dátumig 00.00.00 [↑][↓] [15]				
Sorszámától [?]				
Sorszámig [?]				
Dok. csop. <input type="checkbox"/> [?]				
Raktár 0 [?]				
Partner <input checked="" type="checkbox"/> [0] [?]				
Csoport <input type="checkbox"/> [?]				
Köteg [?]				
Bizonylat <input type="checkbox"/> [?]				
Üzletkötő 0 [?]				
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó		Teljesített		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
Alapbeállítás			Nyomtatás	
Alapbeállítás			Kilépés	
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Elszámolások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.10.17.4. Elszámolás tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Elszámolás tételek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.10.17.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.10.17.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.10.17.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.10.18. Elszámolások

The screenshot shows a dialog box titled 'Elszámolások'. It contains the following elements:

- Sorszámától:** A text input field with a cursor, a document icon, and a question mark.
- Sorszámig:** A yellow-highlighted text input field, a document icon, and a question mark.
- Művelet:** A dropdown menu with the selected option 'Nem teljesített mennyiségek újratöltése'.
- Mód:** A dropdown menu with the selected option 'Végrehajtás, nem állítja be a módosítva'.
- Buttons:** At the bottom, there are two 'Alapbeállítás' buttons (one yellow, one white), an 'Indítás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X', and a question mark button.

Elszámolások.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.11. Leltár

10.11.1. Automatikus leltárlisták létrehozása

Készlet dátuma		<input checked="" type="radio"/> Pillanatnyi <input type="radio"/> Dátum 18.03.29 15 csütörtök	
Dok. típus	500	Leltár lista	Aktív Mind
Raktár	1	Központi raktár	<input checked="" type="checkbox"/> Sorozatszám polc kezelés
Terméktől			Mennyiség
Termékig			<input checked="" type="radio"/> Készlet <input type="radio"/> Pozitív <input type="radio"/> Negatív <input type="radio"/> Nulla <input type="radio"/> Teljes
Névtől			
Névig			
Csoport	<input type="checkbox"/>		Tétel 100
Termék család	<input type="checkbox"/>		
Gyártó	0		
Szállító	0		
Tulajdonság			
Csoporttól			
Csoportig			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>			

Automatikus leltárlisták létrehozása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dok. típus: Dok. típus

Készlet dátuma: Mezőcsoport

Pillanatnyi: Választógomb

Dátum: Választógomb

Dátum/idő: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása

Raktár: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása - Raktár kiválasztása

Terméktől: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozásának intervalluma

Termékig: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozásának intervalluma

Névtől: Szöveg beviteli mező

Leltárak lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Leltár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Leltárak lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Leltárak lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Leltárak lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok. csop.: Leltárak lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámtól: Leltárak lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Leltárak lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Leltárak lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Leltárak lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Paletta: Paletta azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.11.3. Leltár tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Raktár	0		Köteg		Szállító	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input type="checkbox"/> Saját					

Raktár	Sorszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Leltár tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Leltár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Leltár tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Leltár tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Raktár: Leltár tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok. csop.: Leltár tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszámától: Leltár tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Leltár tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Leltár tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Leltár tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Paletta: Paletta azonosító mező

Termék: Leltár tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Leltár tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Leltár tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.11.4. Leltár tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorozatszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorozatszámól		Termék
Dátumig	00.00.00			Sorozatszámig		Csoport
Raktár	0			Köteg		Szállító
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Teljesített
	<input type="checkbox"/> Saját			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>	Aláírt
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorozatszám	Kelte	Leltár	Termék	Név 1.	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>						
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.						

Leltár tétel sorozatszámok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár
Ctrl+F5 • Paraméterek
F7 • Leltár
Shift+F7 • Kapcsolódó
Shift+F9 • Példányszám
Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok. csoport: Dokumentum csoport azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező
Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Paletta: Paletta azonosító mező
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.11.5. Leltárak - polc lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Raktár	0		Köteg		Szállító	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input type="checkbox"/> Saját		Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>		

Sorszám	Tétel sorszám	Kelte	Termék	Név 1.	Sorozatszám

F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Leltárak - polc lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Leltár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező

Leltár paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Leltár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszám: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Paletta: Paletta azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Paletta: Paletta azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.11.8. Leltárak listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás
Nyomtatás dátuma 18.03.29 [↑][↓][15] csütörtök			
Dátumtól	00.00.00 [↑][↓][15]		
Dátumig	00.00.00 [↑][↓][15]		
Sorszámtól		?	
Sorszámig		?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/> [] [↑][↓][?]		
Raktár	0 [↑][↓][?]		
Köteg	[]		
Bizonylat	<input type="checkbox"/> []		
	<input type="checkbox"/> Saját		
Teljesített		Aláírt	
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	
[] [↑][↓][?]	[] [↑][↓][?]	[] Alapbeállítás	
[] [↑][↓][?]	[] [↑][↓][?]	[] Alapbeállítás	
[] [↑][↓][?]		[] Nyomtatás	[X] Kilépés [?]
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár			

Leltárak listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Leltárak listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Leltárak listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Leltárak listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Leltárak listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Leltárak listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Leltárak listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Leltárak listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Leltárak listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Paletta: Paletta azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.11.9. Leltár tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás
Nyomatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől
Dátumtól	00.00.00		Termékig
Dátumig	00.00.00		Csoporttól
Sorszámától			Csoportig
Sorszámig			Gyártótól
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig
Raktár	0		Szállítótól
Köteg			Szállítóig
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Saját	<input type="checkbox"/>		Aláír <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Leltár tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Leltár tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Leltár tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Leltár tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Leltár tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Leltár tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Leltár tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Leltár tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Leltár tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Paletta: Paletta azonosító mező

Terméktől: Leltár tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Leltár tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Leltár tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Leltár tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Leltár tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Leltár tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.11.10. Leltár paraméterek listájának nyomtatása

Leltár paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Paletta: Paletta azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.11.11. Leltár paletták listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Leltár időpontja 4. Aláírás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök Paletta

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámától

Sorszámig

Dok. csop. Raktár 0

Köteg

Bizonylat Saját

Teljesített Mind Igen Nem

Aláírt Mind Igen Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Leltár paletták listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Paletta: Paletta azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.11.12. Nyomtatás

10.11.12.1. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.11.12.2. Leltárak nyomtatása

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Tételek

Példányszám

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Leltárak nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámától: Leltár sorszám azonosító mezőSorszámig: Leltár sorszám azonosító mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.11.12.3. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.11.12.4. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.11.12.5. Leltárak nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing inventory. It has four main input fields: 'Sorszámtól' (Start Number), 'Sorszámig' (End Number), 'Tételek' (Items), and 'Példányszám' (Sample Number). Below these fields is a control bar with buttons for 'Alapbeállítás' (Basic Settings), 'Nyomtatás' (Print), and 'Kilépés' (Exit). At the bottom, there is a status bar with function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Leltárak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.11.12.6. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámától: Leltár sorszám azonosító mezőSorszámig: Leltár sorszám azonosító mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.11.13. Leltár eltérések

Raktár	Termék	Név	Készlet	Be mennyiség	enny

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Leltár: 18.03.29 csütörtök Csoport: Szállító: 0 Tulajdonság: 0

Raktár: 0 Terméktől: Termékig:

Listákon nem szereplők készlete 0
 Már felhasznált letár listák is

Különbség:
 Eltérés
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Term. F7•Most aF7•Holn. cF7•Tegn. cF10•Áru. F11•Napt. sF11•FIF.

Leltár eltérések.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltár: Leltár eltérések listájának lekérdezése dátum szerinti szűréssel

Raktár: Leltár eltérések listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Leltár eltérések listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Leltár eltérések listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Csoport: Leltár eltérések listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Leltár eltérések listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Leltár eltérések listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készletkorrekció: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Leltár	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>

Listákon nem szereplők készlete 0
 Már felhasznált letár listák is

Különbség

 Eltérés
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Leltár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.11.14. Leltár sorozatszám eltérések

Raktár	Termék	Név	Sorozatszám	Készlet	enn

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Leltár: 18.03.29 csütörtök Csoport: Szállító: 0 Tulajdonság: 0

Raktár: 0 Terméktől: Termékig:

Listákon nem szereplők készlete 0
 Már felhasznált leltár listák is

Különbség:
 Eltérés
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendszer Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissít. F6•Termé. F7•Most aF7•Holn. cF7•Tegn. cF10•Áru. F11•Napt. sF11•FIF.

Leltár sorozatszám eltérések.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készletkorrekció: Jelölőnégyzet

Különbőség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Leltsár	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>

Listákon nem szereplők készlete 0
 Már felhasznált letár listák is

Különbőség

Eltérés

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Leltsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.11.15. Leltár polc eltérések

1. Lekérdezés		2. Nyomtatás		
Leltár	18.03.29	csütörtök	Csoport	
Raktár	0		Szállító	
Terméktől			Tulajdonság	
Termékig				
		<input type="checkbox"/> Listákon nem szereplők készlete 0 <input type="checkbox"/> Már felhasznált letár listák is		
Különbség <input checked="" type="radio"/> Eltérés <input type="radio"/> Pozitív <input type="radio"/> Negatív <input type="radio"/> Nulla <input type="radio"/> Teljes				
Raktár	Polc	Termék	Név	Sorozatszám
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup F5•Frissít. F6•Termé. F7•Most aF7•Holn. cF7•Tegn. cF10•Áru. F11•Napt. sF11•FIF.				

Leltár polc eltérések.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készletkorrekció: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Leltsár	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>

Listákon nem szereplők készlete 0
 Már felhasznált letár listák is

Különbség

Eltérés

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>	Alapbeállítás

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Leltsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.11.16. Leltár paletta eltérések

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Leltár csütörtök

Raktár ?

Palettától ?

Palettáig ?

Listákon nem szereplők készlete 0

Már felhasznált leltár listák is

Különbség

Eltérés

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Raktár	Paletta	Készlet	Be mennyiség	Ki mennyiség	Jált ké

<
>

F4•Dup
F5•Frissítés
aF5•Paletta
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
cF10•Szállí.
F11•Naptár

Leltár paletta eltérések.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készletkorrekció: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing a list. It contains the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date input field with the value "18.03.29" and a "csütörtök" label.
- Leltár**: A date input field with the value "18.03.29" and a "csütörtök" label.
- Raktártól**: A numeric input field with the value "0" and a "?" icon.
- Raktárig**: A numeric input field with the value "0" and a "?" icon.
- Palettától**: A numeric input field with a "?" icon.
- Palettáig**: A numeric input field with a "?" icon.
- Listákon nem szereplők készlete 0
- Már felhasznált letár listák is
- Különbség** radio button group:
 - Eltérés
 - Pozitív
 - Negatív
 - Nulla
 - Teljes
- Bottom navigation bar:
 - Buttons for "Alapbeállítás" (twice).
 - A "Nyomtatás" button with a printer icon.
 - A "Kilépés" button with a red 'X' icon.
 - A "?" help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Leltár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.11.17. Szállítólevél leltár listából

Szállítólevél leltár listából.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leltár többlet dok. típus: Leltár többlet dok. típus

Partner: Partner azonosító mező

Leltár hiány dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Leltár időpontja: Szállítólevél leltár listából feldolgozása - Dátuma

Raktár: Szállítólevél leltár listából feldolgozása - Raktár kiválasztása

Egységár: Szállítólevél leltár listából feldolgozása - Egységár

Listákon nem szereplő termékek készlete nulla: Jelölőnégyzet

Készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.11.18. Visszaveendő és kiadandó szállítólevelek

Sorszám-tól [] [] [?]

Sorszám-ig [] [] [?]

Dátum-tól 00.00.00 [] [] [15] []

Dátum-ig 00.00.00 [] [] [15] []

Raktár-tól 0 [] [?] []

Raktár-ig 0 [] [?] []

Visszavétel időpontja 17.12.31 [] [] [15] [vasárnap]

Ismételt kiadás időpontja 18.01.01 [] [] [15] [hétfő]

Leltár listát is létrehoz

[] [] [] [] [?] Alapbeállítás

[] [] [] [] [?] Alapbeállítás

[X] Visszavét [X] Kilépés [?]

F4•Dup F6•Időszerúsít F7•Lekérdezés

Visszaveendő és kiadandó szállítólevelek.

Elemek:

Sorszám-tól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszám-ig: Szállítólevél sorszám mező

Dátum-tól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum-ig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár-tól: Raktár azonosító mező

Raktár-ig: Raktár azonosító mező

Visszavétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismételt kiadás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Leltár listát is létrehoz: Jelölőnégyzet

Visszavét: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Egységár: Egységár azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Termék család: Termék család azonosító mező

Gyártó: Partner azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Állapot: Választógomb csoport

Mennyiség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.11.20. Leltár lista

Kelte csütörtök Raktár Szállítólevél sorszám

A negatív mennyiségű sorokat hagyja figyelmen kívül

Fájl neve

[xls: A: termék azonosító, B: egységár, C: mennyiség, D: sorozatszám, E: polc] (txt: termék azonosító, gyorskód, vonalkód vagy kartonszám)

	Termék	Név	Me	Egységár	Sorozatszám	Polc	Mennyiség
▶							

Leltár lista.

Elemek:

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Leltár sorszám: Leltár sorszám azonosító mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

A negatív mennyiségű sorokat hagyja figyelmen kívül: Jelölőnégyzet

Fájl neve: Fájl név beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Beolvasás: Adatok mentése

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Összesítő sor

Lásd még:

Ablak

10.11.21. Leltár lista

Kelte csütörtök Raktár Szállítólevél sorszám

A negatív mennyiségű sorokat hagyja figyelmen kívül

Fájl neve

[xls: A: termék azonosító, B: egységár, C: mennyiség, D: sorozatszám, E: polc] (txt: termék azonosító, gyorskód, vonalkód vagy kartonszám)

	Termék	Név	Me	Egységár	Sorozatszám	Polc	Mennyiség
▶							

Leltár lista.

Elemek:

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Leltár sorszám: Leltár sorszám azonosító mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

A negatív mennyiségű sorokat hagyja figyelmen kívül: Jelölőnégyzet

Fájl neve: Fájl név beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Beolvasás: Adatok mentése

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Összesítő sor

Lásd még:

Ablak

10.11.22. Kimutatások, összesítések

10.11.22.1. Menüpont

Menü menüpontja.

10.11.22.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.11.22.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.11.23. Leltár

Sorszámtól

Sorszámig

Művelet: Leltárhoz tartozó szállítólevelek törlése ▼

Mód: Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▼

Forró billentyűk

Leltár.

Elemek:

Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.12. Készlet

10.12.1. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomatás

Raktár

Terméktől

Termékgig

Egyenértékű

Csoport

Szállító

Tulajdonság

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás

Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.2. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.3. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettáig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.4. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="13"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="13"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="13"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="13"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="13"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="13"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="13"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="13"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="13"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="13"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="13"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="13"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Tulajdonság

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Egyenértékű termékek készlete is

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettáig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.5. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettáig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.6. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.7. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Raktártól [0] ?

Raktárig [0] ?

Terméktől [] ?

Termékig [] ?

Csoporttól [] ?

Csoportig [] ?

Eng. csoporttól [] ?

Eng. csoportig [] ?

Gyártótól [0] ?

Gyártóig [0] ?

Szállítótól [0] ?

Szállítóig [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Egyszerűsített termékek készlete is

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.8. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.9. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.10. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.11. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.12. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.13. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.14. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.15. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Raktártól [] ?

Raktárig 0 ?

Terméktől [] ?

Termékig [] ?

Csoporttól [] ?

Csoportig [] ?

Eng. csoporttól [] ?

Eng. csoportig [] ?

Gyártótól 0 ?

Gyártóig 0 ?

Szállítótól 0 ?

Szállítóig 0 ?

Tulajdonság: Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Egyenértékű termékek készlete is

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettáig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.16. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Raktártól [0] ?

Raktárig [0] ?

Terméktől [] ?

Termékig [] ?

Csoporttól [] ?

Csoportig [] ?

Eng. csoporttól [] ?

Eng. csoportig [] ?

Gyártótól [0] ?

Gyártóig [0] ?

Szállítótól [0] ?

Szállítóig [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Egyszerűsített termékek készlete is

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.17. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Raktártól [] ? []
 Raktárig [0] ? []
 Terméktől [] ? []
 Termékig [] ? []
 Csoporttól [] ? []
 Csoportig [] ? []
 Eng. csoporttól [] ? []
 Eng. csoportig [] ? []
 Gyártótól [0] ? []
 Gyártóig [0] ? []
 Szállítótól [0] ? []
 Szállítóig [0] ? []

Tulajdonság: Mind [] ? []

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Egyszerűsített termékek készlete is

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.18. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.19. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Raktártól [0] ?

Raktárig [0] ?

Terméktől [] ?

Termékig [] ?

Csoporttól [] ?

Csoportig [] ?

Eng. csoporttól [] ?

Eng. csoportig [] ?

Gyártótól [0] ?

Gyártóig [0] ?

Szállítótól [0] ?

Szállítóig [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Egyszerűsített termékek készlete is

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.20. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Raktártól: [0] ?

Raktárig: [0] ?

Terméktől: [] ?

Termékig: [] ?

Csoporttól: [] ?

Csoportig: [] ?

Eng. csoporttól: [] ?

Eng. csoportig: [] ?

Gyártótól: [0] ?

Gyártóig: [0] ?

Szállítótól: [0] ?

Szállítóig: [0] ?

Tulajdonság: Mind [] ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Egyenértékű termékek készlete is

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.21. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.22. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.23. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	Iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.24. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettáig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.25. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.26. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.27. Anyagszükséglet

Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Méret	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szín	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Mennyiség	<input type="text" value="1,00"/>	Me	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	
Súly	<input type="text" value="1,00"/>				
Karton	<input type="text" value="0"/>				
Raklap	<input type="text" value="0"/>				
	<input type="checkbox"/> Anyagszükséglet technológiai műveletek szerinti megbontása				
Raktár	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Termék	Név	Me	Mennyiség
▶			

Anyagszükséglet.

Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F9 • Nyomtatás

Elemek:

- Termék: Termék azonosító mező
- Méret: Méret azonosító mező
- Szín: Szín azonosító mező
- Mennyiség: Szám beviteli mező
- Me: Szöveg beviteli mező
- Súly: Szám beviteli mező
- Karton: Szám beviteli mező
- Raklap: Szám beviteli mező
- Anyagszükséglet technológiai műveletek szerinti megbontása: Jelölőnégyzet
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomtatás: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.12.28. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Tulajdonság

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Egyenértékű termékek készlete is

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel
Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel
Partnertől: Partner azonosító mező
Partnerig: Partner azonosító mező
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettáig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.29. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettáig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.30. Árukarton ablak

Árukarton adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrésekkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Árukarton listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Árukarton listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Árukarton listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Termék: Árukarton listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.31. Sorozatszám karton

Raktári aláírás időpontja	Sorszám	Poz	Sorozatszám tétel sorszám	Partner	Név	Be mennyiség	Ki mennyiség	Egyenleg

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól: 00.00.00 Termék: []
Dátumig: 99.99.99 Méret: [] Szín: []
Raktár: 0 Sorozatszám: []

Raktár vagy vállalat
 Központok közötti is
 Raktarak közötti is

[] Alapbeállítás [] Alapbeállítás

[] Rendben [] Nyomtatás [] Kilépés []

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner aF6•Sorozats. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap sF7•Kapcsoló. F11•Naptár

Sorozatszám karton.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot displays a software interface for the 'Correct' accounting system. It features several input fields and buttons:

- Nyomtatás dátuma:** A date field containing '18.03.29' and a dropdown menu set to 'csütörtök'.
- Dátumtól:** A time field containing '00.00.00'.
- Dátumig:** A date field containing '18.12.31' and a dropdown menu set to 'hétfő'.
- Raktár:** A text input field containing the number '0'.
- Termék:** A text input field.
- Méret:** A text input field.
- Szín:** A text input field.
- Sorozatszám:** A text input field.

Below the input fields is a radio button group with three options:

- Raktár vagy vállalat
- Központok közötti is
- Raktárak közötti is

At the bottom of the window, there are two 'Alapbeállítás' buttons on the left, a 'Nyomtatás' button with a printer icon in the center, and a 'Kilépés' button with a red 'X' icon on the right. A help icon (?) is also present.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.32. Partner karton

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Dátumtól

Dátumig

Partner

Termék

Méret Szín

Időpont	Tétel	Partner	Be mennyiség	Ki mennyiség	Egyenleg

Alapbeállítás

F4•Dup
F5•Frissítés
aF5•Partner
F7•Most
aF7•Holnap
cf7•Tegnap
sF7•Kapcsolódó
F11•Naptár

Partner karton.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sугó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 18.12.31 hétfő

Partner 0

Termék

Méret

Szín

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.33. Forgási sebesség

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Dátumtól:

Dátumig:

Raktár:

Dok csop:

Termék:

Csoport:

Gyártó:

Tulajdonság:

Sztornó

Mind

Igen

Nem

Mind

Termék	Név	Mennyiség	M.e.	Egységár	

<
>

Alapbeállítás

Alapbeállítás

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Forgási sebesség.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Gyártó: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Dok. csop.:

Terméktől:

Termékig:

Csoporttól:

Csoportig:

Gyártótól: 0

Gyártóig: 0

Szállítótól: 0

Szállítóig: 0

Sztornó

Mind

Igen

Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.34. Készlet érték sorozatszámok alapján

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár Csoport

Terméktől Gyártó

Termékig Tulajdonság

Készlet
 Pozitív
 Negatív

Mind

Raktár	Termék	Név	Mennyiség	Érték

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Termék aF6•Sorozatsz. F7•Keresés cF7•Lekérdezés cF10•Árukartor

Készlet érték sorozatszámok alapján.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Raktár: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Gyártó: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Raktártól: 0 ?

Raktárig: 0 ?

Terméktől: ?

Termékig: ?

Csoporttól: ?

Csoportig: ?

Gyártótól: 0 ?

Gyártóig: 0 ?

Szállítótól: 0 ?

Szállítóig: 0 ?

Tulajdonság: ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív

Mind

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.35. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján

Dátumtól	18.01.01	▼ ▲	15	hétfő
Dátumig	18.02.28	▼ ▲	15	szerda
	<input checked="" type="checkbox"/> Vállalat			
Raktártól	0	▼ ?		
Raktárig	0	▼ ?		
Terméktől		▼ ?		
Termékiig		▼ ?		
Csoporttól		▼ ?		
Csoportig		▼ ?		
Eng. csoporttól		▼ ?		
Eng. csoportig		▼ ?		
Gyártótól	0	▼ ?		
Gyártóig	0	▼ ?		
Szállítótól	0	▼ ?		
Szállítóig	0	▼ ?		
Köteg				
Aktív	Mind	▼		
Tulajdonság		▼ ?		
	<input type="checkbox"/> Csak a bizományosi beszerzések			
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Leállítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>				
F4•Dup F7•Most aF7•Holn. cF7•Teg. F9•Nyom F11•Nap.				

Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vállalat: Jelölőnégyzet

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Aktív: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bizományosi mozgások nélkül: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Csak a bizományosi beszerzések: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Ablak

10.12.36. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján

Dátumtól	<input type="text" value="18.01.01"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="hétfő"/>
Dátumig	<input type="text" value="18.02.28"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="szerda"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Vállalat		
Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoporttól	<input type="text"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoportig	<input type="text"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Köteg	<input type="text"/>		
Aktív	<input type="text" value="Mind"/>		
Tulajdonság	<input type="text"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	
	<input type="checkbox"/> Csak a bizományosi beszerzések		
<input type="text"/>			
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Leállítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
F4•Dup F7•Most aF7•Holn. cF7•Teg. F9•Nyom F11•Nap.			

Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vállalat: Jelölőnégyzet

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Aktív: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bizományosi mozgások nélkül: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Csak a bizományosi beszerzések: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Ablak

10.12.37. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján

Dátumtól	<input type="text" value="18.01.01"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="hétfő"/>
Dátumig	<input type="text" value="18.02.28"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="szerda"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Vállalat		
Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Köteg	<input type="text"/>		
Aktív	<input type="text" value="Mind"/>		
Tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	
	<input type="checkbox"/> Csak a bizományosi beszerzések		
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Leállítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
F4•Dup F7•Most aF7•Holn. cF7•Teg. F9•Nyom F11•Nap.			

Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vállalat: Jelölőnégyzet

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Aktív: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bizományosi mozgások nélkül: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Csak a bizományosi beszerzések: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Ablak

10.12.38. Veszélyes anyagok: üzemazonosítás

Nyomtatás dátuma	18.03.29	▼	▲	15	csütörtök
Keresett dátum	18.03.29	▼	▲	15	csütörtök
Telephelytől	0	▼	?		
Telephelyig	0	▼	?		
Raktártól	0	▼	?		
Raktárig	0	▼	?		
Terméktől		▼	?		
Termékig		▼	?		
Csoporttól		▼	?		
Csoportig		▼	?		
Gyártótól	0	▼	?		
Gyártóig	0	▼	?		
Szállítótól	0	▼	?		
Szállítóig	0	▼	?		
Aktív	Mind	▼			
Tulajdonság		▼	?		

F4•Dup F7•Most aF7•Holn. cF7•Teg. F9•Nyom F11•Nap.

Veszélyes anyagok: üzemazonosítás.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Telephelytől: Telephely azonosító mező

Telephelyig: Telephely azonosító mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aktív: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.12.39. Veszélyes anyagok: füstérték

Nyomtatás dátuma	18.03.29	▼ ▲	15	csütörtök
Keresett dátum	18.03.29	▼ ▲	15	csütörtök
Telephelytől	0	▼ ?		
Telephelyig	0	▼ ?		
Raktártól	0	▼ ?		
Raktárig	0	▼ ?		
Terméktől		▼ ?		
Termékig		▼ ?		
Csoporttól		▼ ?		
Csoportig		▼ ?		
Gyártótól	0	▼ ?		
Gyártóig	0	▼ ?		
Szállítótól	0	▼ ?		
Szállítóig	0	▼ ?		
Aktív	Mind	▼		
Tulajdonság		▼ ?		

F4•Dup F7•Most aF7•Holn. cF7•Teg. F9•Nyom F11•Nap...

Veszélyes anyagok: füstérték.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Telephelytől: Telephely azonosító mező

Telephelyig: Telephely azonosító mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aktív: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.12.40. Kimutatások, összesítések

10.12.40.1. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

1315

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.2. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Egyenértékű

Raktár Csoport

Terméktől Szállító

Termékgig Tulajdonság Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.3. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind ▾

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

▾ ? Alapbeállítás

▾ ? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Raktártól [] ? []

Raktárig [0] ? []

Terméktől [] ? []

Termékig [] ? []

Csoporttól [] ? []

Csoportig [] ? []

Eng. csoporttól [] ? []

Eng. csoportig [] ? []

Gyártótól [0] ? []

Gyártóig [0] ? []

Szállítótól [0] ? []

Szállítóig [0] ? []

Tulajdonság Mind [] ? []

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Egyszerű termékek készlete is

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.5. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind ▾

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettáig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.6. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.7. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Egyenértékű

Raktár Csoport

Terméktől Szállító

Termékig Tulajdonság Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.8. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Egyenértékű

Raktár Csoport

Terméktől Szállító

Termékgig Tulajdonság Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Raktártól [0] ?

Raktárig [0] ?

Terméktől [] ?

Termékig [] ?

Csoporttól [] ?

Csoportig [] ?

Eng. csoporttól [] ?

Eng. csoportig [] ?

Gyártótól [0] ?

Gyártóig [0] ?

Szállítótól [0] ?

Szállítóig [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Egyenértékű termékek készlete is

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.9. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Egyenértékű

Raktár Csoport

Terméktől Szállító

Termékgig Tulajdonság Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.10. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Mind ▾

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Raktártól [0] ?

Raktárig [0] ?

Terméktől [] ?

Termékig [] ?

Csoporttól [] ?

Csoportig [] ?

Eng. csoporttól [] ?

Eng. csoportig [] ?

Gyártótól [0] ?

Gyártóig [0] ?

Szállítótól [0] ?

Szállítóig [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Egyszerűsített termékek készlete is

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.11. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Egyenértékű

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár ?

Csoport ?

Terméktől ?

Szállító ?

Termékgig ?

Tulajdonság ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

? Alapbeállítás
 ? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettáig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.12. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind ▾

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

▾ ? Alapbeállítás

▾ ? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Raktártól [] ?

Raktárig 0 ?

Terméktől [] ?

Termékig [] ?

Csoporttól [] ?

Csoportig [] ?

Eng. csoporttól [] ?

Eng. csoportig [] ?

Gyártótól 0 ?

Gyártóig 0 ?

Szállítótól 0 ?

Szállítóig 0 ?

Tulajdonság Mind [] ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Egyszerűsített termékek készlete is

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettáig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.13. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Mind ▾

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

▾ ? Alapbeállítás

▾ ? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Raktártól [0] ?

Raktárig [0] ?

Terméktől [] ?

Termékig [] ?

Csoporttól [] ?

Csoportig [] ?

Eng. csoporttól [] ?

Eng. csoportig [] ?

Gyártótól [0] ?

Gyártóig [0] ?

Szállítótól [0] ?

Szállítóig [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Egyszerűsített termékek készlete is

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettáig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.14. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Egyenértékű

Raktár Csoport

Terméktől Szállító

Termékig Tulajdonság Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Raktártól [0] ?

Raktárig [0] ?

Terméktől [] ?

Termékig [] ?

Csoporttól [] ?

Csoportig [] ?

Eng. csoporttól [] ?

Eng. csoportig [] ?

Gyártótól [0] ?

Gyártóig [0] ?

Szállítótól [0] ?

Szállítóig [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Egyszerűsített termékek készlete is

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettáig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.15. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Raktártól [] ?

Raktárig 0 ?

Terméktől [] ?

Termékig [] ?

Csoporttól [] ?

Csoportig [] ?

Eng. csoporttól [] ?

Eng. csoportig [] ?

Gyártótól 0 ?

Gyártóig 0 ?

Szállítótól 0 ?

Szállítóig 0 ?

Tulajdonság: Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Egyenértékű termékek készlete is

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.16. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.17. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Raktártól [0] ?

Raktárig [0] ?

Terméktől [] ?

Termékig [] ?

Csoporttól [] ?

Csoportig [] ?

Eng. csoporttól [] ?

Eng. csoportig [] ?

Gyártótól [0] ?

Gyártóig [0] ?

Szállítótól [0] ?

Szállítóig [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Egyszerűsített termékek készlete is

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.18. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Egyenértékű

Raktár Csoport

Terméktől Szállító

Termékig Tulajdonság Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.19. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind ▾

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

▾ ? Alapbeállítás

▾ ? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettáig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.20. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.21. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Egyenértékű

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Egyenértékű: Jelölőnégyzet

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Egyenértékű termékek készlete is: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.40.22. Menüpont

Menü menüpontja.

10.12.40.23. Menüpont

Menü menüpontja.

10.12.40.24. Menüpont

Menü menüpontja.

10.12.41. Műveletek

10.12.41.1. Készlet újratöltése

Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>
Dátumig	<input type="text" value="99.99.99"/>	<input type="text" value="15"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Raktárkészlet törlése feldolgozás előtt <input checked="" type="checkbox"/> Szállítólevelek és minden további dokumentum <input checked="" type="checkbox"/> Számlák <input checked="" type="checkbox"/> Nyugták <input checked="" type="checkbox"/> Fuvarok <input checked="" type="checkbox"/> Elszámolások <input checked="" type="checkbox"/> Listák <input checked="" type="checkbox"/> Tervezett rendelések <input checked="" type="checkbox"/> Rendelések <input checked="" type="checkbox"/> Foglalások <input checked="" type="checkbox"/> Ajánlatok		
Termék	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> Raktárkészlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Sorozatszám készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Polc készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Bizományosi készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> FIFO/LIFO készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Kötegenkénti készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Palleta készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Egységár készlet triggerek aktiválása/deaktiválása		
<input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup F5•Indítás F7•Keresés cF7•Lekérdez.		

A készlet újratöltés

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Raktártól: Készlet újratöltése feldolgozásának intervalluma

Raktárig: Készlet újratöltése feldolgozásának intervalluma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktárkészlet törlése feldolgozás előtt: Jelölőnégyzet

Szállítólevelek és minden további dokumentum: Jelölőnégyzet

Számlák: Jelölőnégyzet

Nyugták: Jelölőnégyzet

Fuvarok: Jelölőnégyzet

Elszámolások: Jelölőnégyzet

Listák: Jelölőnégyzet

Tervezett rendelések: Jelölőnégyzet

Rendelések: Jelölőnégyzet

Foglalások: Jelölőnégyzet

Ajánlatok: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Raktárkészlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Sorozatszám készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Polc készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Bizományosi készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

FIFO/LIFO készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Kötegenkénti készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Palтта készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Egységár készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.12.41.2. Partnerkészlet újratöltés

Partnerkészlet újratöltés.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Partnerből: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partnerkészlet törlése feldolgozás előtt: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Partnerkészlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.12.41.3. Évzárás/Évnyitás

Évzárás/Évnyitás.

Elemek:

Készlet és dátum: Mezőcsoport

Pillanatnyi készlet és ma a zárás dátuma: Választógomb

Zárás dátuma: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Mezőcsoport

FIFO I.: Választógomb

Vállalati FIFO I.: Jelölőnégyzet

LIFO I.: Választógomb

Egységár: Választógomb

Egységár: Egységár azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árukarton kezdő időpontjának módosítása: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Ablak

10.12.41.4. Évszétválasztás

Záró dátum: 17.12.31, 15, vasárnap

- Mentés és visszaállítás cor_help_2017 adatbázisba évszétválasztás előtt
- Évzárás/évnyitás
 - Záró dátum és az előtti összes számlák áthozása
 - Záró dátum és az előtti fizetetlen számlák áthozása
 - Záró dátum és az előtti teljesítetlen listák áthozása
 - Záró dátum és az előtti teljesítetlen tervezett rendelések áthozása
 - Záró dátum és az előtti teljesítetlen rendelések áthozása
 - Záró dátum és az előtti teljesítetlen foglalások áthozása
 - Záró dátum és az előtti teljesítetlen szállítólevelek áthozása
 - Záró dátum és az előtti naplóbejegyzések áthozása
- Készlet újratöltése évszétválasztás után
- Mentés és visszaállítás évszétválasztás után
- Törölés cor_help_2017 adatbázisban évszétválasztás után

Indítás, Mégse, ?

F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F11•Naptár

Évszétválasztás.

Elemek:

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mentés és visszaállítás cor_help_2017 adatbázisba évszétválasztás előtt: Jelölőnégyzet

Évzárás/évnyitás: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti összes számlák áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti fizetetlen számlák áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen listák áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen tervezett rendelések áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen rendelések áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen foglalások áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen szállítólevelek áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti naplóbejegyzések áthozása: Jelölőnégyzet

Készlet újratöltése évszétválasztás után: Jelölőnégyzet

Mentés és visszaállítás évszétválasztás után: Jelölőnégyzet

Törlés cor help 2017 adatbázisban évszétválasztás után: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.12.41.5. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel

Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.12.41.6. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel

The screenshot shows a dialog box with the following fields and controls:

- Raktártól:** A yellow input field containing '0', followed by a dropdown arrow and a question mark icon.
- Raktárig:** A yellow input field containing '0', followed by a dropdown arrow and a question mark icon.
- Terméktől:** A white input field containing a vertical bar '|', followed by a dropdown arrow and a question mark icon.
- Termékig:** A yellow input field, followed by a dropdown arrow and a question mark icon.
- Méret:** A yellow input field, followed by a dropdown arrow, a document icon, and a question mark icon.
- Szín:** A yellow input field, followed by a dropdown arrow, a document icon, and a question mark icon.

Below the main fields is a horizontal bar. At the bottom of the dialog are two rows of controls:

- Row 1: A yellow input field with a dropdown arrow, a document icon, and a question mark icon, labeled 'Alapbeállítás'.
- Row 2: A yellow input field with a dropdown arrow, a document icon, and a question mark icon, labeled 'Alapbeállítás'.
- Row 3: A button with a document icon labeled 'Indítás', a red 'X' button labeled 'Kilépés', and a question mark icon.

The status bar at the bottom of the dialog contains the following keyboard shortcuts: **F4•Dup**, **F7•Keresés**, **cF7•Lekérdezés**, and **F10•Raktárkészlet**.

Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorRaktártól: Raktár azonosító mezőRaktárig: Raktár azonosító mezőTerméktől: Termék azonosító mezőTermékig: Termék azonosító mezőMéret: Méret azonosító mezőSzín: Szín azonosító mezőFolyamatsáv: FolyamatsávIndítás: NyomógombOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

10.12.41.7. Szállítólevelek FIFO/LIFO II. feltöltése

Raktártól 0 ?

Raktárig 0 ?

Dátumtól 00.00.00 00:00:00.000 ?

Dátumig 99.99.99 99:99:99.999 ?

Indítás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holna. cF7•Tegn. F11•Napt.

Szállítólevelek FIFO/LIFO II. feltöltése.

Elemek:

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Csak a szállítólevél tételek feldolgozása: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dokumentumok és tételek: Dokumentumok és tételek

±	Típus	Sorszám	Dátum	Nettó	Bruttó	Veng?	V	É	Dev	Bizonylat	Megjegyzes	Rendelés száma	r

Sor	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA%	M.e.	Mennyiség	Egységár	Eng%	Nettó érték	Bruttó érték

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.2. Dokumentumok (nem raktárközi) és tételeik áttekintése

Lista

Rendelés

Előszámla

Fuvar

Egységárak szerinti megbontás: Nincs

Dátumtól: 00.00.00

Partner: 0

Ajánlat

Foglálás

Számla

Teljesített/számlázott tételek: Mind

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Dokumentumok | Dokumentumok és tételek | Tétel összesítő

Készlet csökkentő | Készlet növelő | Egyenleg

Termék	Név	Me	Egységár	Lista	Ajánlat	Terv. rend.	Rendelés	Foglalás	Szállítólevél	Előszámla	Számla	Nyugta	Fuvar

Nyomtatás | Kilépés | ?

Dokumentumok (nem raktárközi) és tételeik áttekintése.

Elemek:

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Előszámla: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Fuvar: Jelölőnégyzet

Egységárák szerinti megbontás: Lenyíló lista mező

Teljesített/számlázott tételek: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Dátum	Nettó	Bruttó	Eng%	V	É	Dev	Bizonylat	Megjegyzes	Rendelés száma	F.m.	Határidő	Fizetve	Kapcs. típus

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dokumentumok és tételek: Dokumentumok és tételek

Megnyit: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.4. Listák teljesítése

The screenshot shows a dialog box titled 'Listák teljesítése' (List Completion). It contains the following fields and options:

- Teljesítendő dokumentum: Lista (dropdown)
- Teljesítő dokumentum: Tervezett rendelés (dropdown)
- Dátumtól: 00.00.00 (date field)
- Dátumig: 00.00.00 (date field)
- Raktártól: 0 (dropdown)
- Raktárig: 0 (dropdown)
- Partner családtól: (dropdown)
- Partner családig: (dropdown)
- Járattól: (dropdown)
- Járatig: (dropdown)
- Partner: 0 (dropdown)
- Lista: 0 (dropdown)
- Tervezett rendelés: 0 (dropdown)

Below the dropdowns, there are five checkboxes:

- Partner központ használata az elkészült dokumentumokon
- Partnerenként összevonás
- Tételek összevonása
- Tételek újraárazása
- Elkészült dokumentumok nyomtatása

At the bottom of the dialog, there are two rows of buttons:

- Row 1: (dropdown), (arrow down), (document icon), (?), Alapbeállítás
- Row 2: (dropdown), (arrow down), (document icon), (?), Alapbeállítás

On the right side of the bottom row, there are three buttons: Indítás (with a printer icon), Kilépés (with a red X icon), and a help button (?).

Listák teljesítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Dokumentum típus azonosító mező

Tervezett rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Partner központ használata az elkészült dokumentumokon: Jelölőnégyzet

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés: Lenyíló lista mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.5. Egy dokumentum teljesítése/számlázása

The screenshot displays a software window with the following elements:

- A dropdown menu labeled "Típus" with "Lista" selected.
- An input field labeled "Sorszám" with a yellow background and a help icon.
- Buttons for "Rendben" (with a floppy disk icon), "Mégse" (with a red X icon), and a help icon.
- A status bar at the bottom showing "F4•Dup".

Egy dokumentum teljesítése/számlázása.

Forróbillentyűk:

F9 • Nem telj

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Visszavét: Nyomógomb

Nem telj: Nyomógomb

Rendben: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.6. Teljesítések

Teljesítések.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dokumentum: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel pozíció: Szám beviteli mező

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Keresés a párhuzamos szállítólevélben is: Jelölőnégyzet

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Ablak

10.13.7. Teljesítés állapota

Teljesítés állapota.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Ablak

10.13.8. Teljesítés állapota

K	Termék	Név	Egységár	Eng%	Össz mennyiség	Megrendelt	Meg nem rendelt

Teljesítés állapota.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorTípus: Lenyíló lista mezőSorszám: Dokumentum sorszám azonosító mezőTétel sorszám: Szám beviteli mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombÖsszesítő sor**Lásd még:**

Ablak

10.13.9. Beszerzési lánc sorozatszámok alapján

The screenshot shows a software window with a title bar. Inside, there is a form with the following elements:

- A dropdown menu labeled "Típus" (Type) with "Szállítólevél" (Supplier Invoice) selected.
- A text input field labeled "Sorszám" (Serial Number) with a yellow background.
- A small icon of a document with a question mark next to it.
- A text input field labeled "Tétel sorszám" (Item Serial Number) with the value "0" and a yellow background.
- A large empty rectangular area in the center, likely for a list or table.
- A status bar at the bottom with buttons for "F4•Dup" and "F5•Frissítés" (Refresh).
- A "Kilépés" (Exit) button with a red 'X' icon and a help button with a question mark icon.

Beszerzési lánc sorozatszámok alapján.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.11. Megrendelés állapota



Megrendelés állapota.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dokumentum típus: Lenyíló lista mező

Dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel pozíció: Szám beviteli mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Keresés a párhuzamos szállítólevélben is: Jelölőnégyzet

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.12. Dokumentum tételek méretének és színének módosítása

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Form Fields:** "Típus" dropdown menu set to "Számla", "Sorszám" text input field, and "Tétel sorszám" numeric input field set to "0".
- Table:** A table with 7 columns: "Termék", "Név", "ÁFA%", "Me", "Egységár", "Eng%", and "Mennyiség". The table body is currently empty.
- Buttons:** "Mentés" (Save), "Kilépés" (Exit), and a help icon (?) are located at the bottom right.
- Footer:** A status bar at the bottom contains function key shortcuts: "F4•Dup", "F5•Mentés", "F6•Időszerűsít", and "F7•Lekérdezés".

Dokumentum tételek méretének és színének módosítása.

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F6 • Módosítás

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Típus: Lenyíló lista mező
- Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Tétel sorszám: Szám beviteli mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Mentés: Adatok mentése
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb
- Összesítő sor

Lásd még:

- Ablak

10.13.13. Dokumentum tételek fuvarozandó mennyiségének módosítása

The screenshot shows a software interface for modifying document items. At the top, there is a 'Típus' dropdown menu set to 'Szállítólevél' and a 'Sorszám' input field. Below this is a table with the following columns: K, Termék, Név, ÁFA%, Me, Egységár, Eng%, Mennyiség, and Fuvarozandó. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons for 'Dokumentum nyomtatása', 'Mentés', and 'Kilépés', and a status bar with keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, F6•Időszerűsít, and F7•Lekérdezés.

Dokumentum tételek fuvarozandó mennyiségének módosítása.

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F6 • Módosítás

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dokumentum nyomtatása: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Ablak

10.13.14. Dokumentumok göngyölege és göngyöleg visszáruja

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Tipus:** Szállítólevél (dropdown menu)
- Sorszám:** (text input field)
- Buttons:** A small icon and a question mark icon next to the Sorszám field.
- Menu Bar:** Göngyöleg, Göngyöleg visszáru
- Table:**

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER
- Bottom Buttons:** Mentés, Mégse, ?
- Status Bar:** F4•Dup, F5•Mentés

Dokumentumok göngyölege és göngyöleg visszáruja.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Göngyöleg: Göngyöleg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.13.15. Dokumentum

Termék	Név	ÁFA%	Mennyiség	Me	Egységár	Eng%	Érték

Adatok **Név és cím**
 Nyugta
 Raktár: 1 Központi raktár
 Partner:
 Fiz. mód:
 Határidő: 00.00.00
 Fizetve: 00.00.00
 Egységár: 1 1. eladási ár
 Devizanem: HUF Forint
 Termék:
 Me:
 Mennyiség: 1,00
 Egységár: 0,00
 Engedmény: 0,00 %
 Összesen: 0,00 HUF Fizetendő: 0,00 HUF
 Nyomtatás Mentés Kilépés ?
 F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerű. F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérde. sF7•Címek F9•Nyomtat.

Dokumentum.

Forróbillentyűk:

- F5 • Rendben
- F5 • Mentés
- F9 • Nyomtatás

Elemek:

Adatok: Adatok

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező



Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Név és cím: Név és cím

Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Termék: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesen: Szám beviteli mező

Fizetendő: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb


Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:


Ablak




Számlázási név és cím




Név: Központi raktár

Ir.szám, helység: [] - [] []

Utca, házszám: [] 

Adószám: []

Közösségi adószám: [] 

Devizanem: HUF    Forint

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Devizanem: Valuta azonosító mező

Tételek: Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Részfizetés: Részfizetés

Fizetés módja	Összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

±: Nyomógomb

Mennyiség: Nyomógomb

Termék keresés: Nyomógomb

Partner keresés: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Egységár: Nyomógomb

Tétel engedmény: Nyomógomb

Tétel/részfizetés törlés: Nyomógomb

Fizetés és visszajáró: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Nyomtatás: Nyomógomb

Napi zárás: Nyomógomb

Összesítés: Nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

-: Nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.13.17. Cimke nyomtatás termék mérésekor

Dátum	18.03.29	csütörtök	CMKDAT
Partner	0		CMKKOM
Termék			CMKTERM
Név 1.			CMKNEV 1
Me			CMKME
Súly	0,000000	<input type="checkbox"/> Folyamatos mérés	CMKSULY
Mennyiség	0,00		CMKMENNY
Egységár	0,00		CMKAR
Vonalkód			CMKVONALKOD
Típus	Termék sablon		

Partner	Alapbeállítás	Nyomtatás	Mégse	?
Termék	Alapbeállítás			

F4•Dup F6•Időszerűsit F7•Keresés cF7•Lekérdezés F9•Nyomtatás F10•Raktárkés.

Cimke nyomtatás termék mérésekor.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Súly: Súly beviteli mező, mérleg mért értékének beolvasási lehetőségével

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Folyamatos mérés: Jelölőnégyzet

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Termék: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Lásd még:

Ablak

10.13.18. Járat dokumentumai

Járat dokumentumai.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F6 • Módosítás

Elemek:

Járat: Járat azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Útvonal: Nyomógomb

Térkép: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Összesítő sor

Lásd még:

Ablak

10.13.19. Járat dokumentumainak nyomtatása

Járat dokumentumainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.20. Kiadás/bevételek

10.13.20.1. Kiadás/bevétel ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	csütörtök	M.n.	Név	Egyenleg	Dev
Partner	<input type="text"/>	Fiz. mód	<input type="text"/>	Teljesítés	18.03.29	csütörtök						
Feladó	<input type="text"/>	Bevétel	0,00	Határidő	00.00.00							
Mozgásnem	<input type="text"/>	Kiadás	0,00	Útamezés	00.00.00							
Költségviselő	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00							
Költséghely	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>									

Aktuális deviza Alap deviza

1. Név és cím	2. Devizanem	3. ÁFA bontás	4. Szöveg	5. Lábjegyzetek	6. Vám és költségek	7. Részfizetés	8. Számla bontás	9. Csatolt fájlok	Egyéb	Gépjármű	Megjegyzések	Nap < >
---------------	--------------	---------------	-----------	-----------------	---------------------	----------------	------------------	-------------------	-------	----------	--------------	---------

Fizetési felszólítás Indoklás

Dátum	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	Fizetési mód	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés	Pénztárbizonylat	IUF egysé

Itt lehet kiadás/bevételeket készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner

Feladó: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Mozgásnem

Költségviselő: Költségviselő

Költséghely: Költséghely

Fiz. mód: Fizetés módja

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Kelte: Kelte

Teljesítés: Teljesítés ideje

Határidő: Határidő

Ütemezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Fizetve

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Választógomb csoport: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections. The first section, 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', and 'Utca, házsám'. The second section, 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a grey rectangular input box.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with several fields and checkboxes. The fields are: 'Könyvelés', 'Devizanem', 'Egység', 'Érték', 'Bank neve', 'Bank címe', 'Számla szám', and 'Exportálás időpontja'. There are also checkboxes for 'Könyvelésre átadva' and 'Exportálva'. The 'Egység' and 'Érték' fields contain the value '0,00000'. The 'Exportálás időpontja' field contains the value '00.00.00 00:00:00'. Each field is represented by a yellow rectangular input box.

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank neve: Bank neve mező

Bank címe: Bank címe mező

Számla szám: Számla szám mező

Deviza: Valuta azonosító mező

IBAN: IBAN szám

SWIFT: Bank SWIFT kódja.

Egyéb: Bank egyéb adata mező

Exportálva: Jelölőnégyzet

Exportálás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Könyvelésre átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

3. ÁFA bontás: 3. ÁFA

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Áfa: Áfa azonosító mező

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Alap menny.: Szám beviteli mező

ÁFA főkönyv: Szöveg beviteli mező

ÁFA menny.: Szám beviteli mező

Bruttó főkönyv: Szöveg beviteli mező

Bruttó menny.: Szám beviteli mező

Összesítő sor

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Lábjegyzetek: 5. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

6. Vám és költségek: 6. Vám és költségek

Vám	0.00 HUF
Vám ÁFA	0.00 HUF
Költség	0.00 HUF
Szállítási költség	0.00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

7. Részfizetés: 6. Részfizetés

<input checked="" type="checkbox"/> Fizetési felszólítás	Indoklás	
--	----------	--

Dátum	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	Fizetési mód	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés	Pénztárbizonylat	HUF egység

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

8. Számla bontás: 7. Bontás

Dátum	Mozgásnem	Költségviselő	Költséghely	Feladó	Gépjármű	Összeg	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Feladó: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

9. Csatolt fájlok: 8. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Egyéb: 9. Egyéb

Kapcsolódó dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktálás	<input type="text"/>
Kapcsolódó dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>
Kapcsolódó dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>		

Kapcsolódó dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű: Gépjármű

The screenshot shows a form with the following elements:

- Gépjármű**: A dropdown menu with a value of '0', a search icon, and a help icon, followed by an empty text input field.
- Tankolt liter**: A numeric input field with the value '0,00'.
- Tankolási km**: A numeric input field with the value '0,00'.
- Tele**: A checkbox that is currently unchecked.
- Autóbuszvezető**: A dropdown menu with a value of '0', a search icon, and a help icon, followed by an empty text input field.

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Tankolt liter: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező
Értékek: Nyomógomb
Új paraméter: Nyomógomb
Bevétel: Bevétel
Kiadás: Kiadás
Nyomtatás: Nyomógomb
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
Mentés: Adatok mentése
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:
 Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.20.2. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés						
Dátumtól	00.00.00				Sorszám	Sorszámig	Költségviselő	Költséghely	Devizanem	
Dátumig	00.00.00				Partner	Bizonylat	Fiz. mód			
Mozgásnem										<input type="checkbox"/> Saját
Bevétel	0,00	Kiadás	0,00	Különbség	0,00					
Bevétel ÁFA	0,00	Kiadás ÁFA	0,00	Különbség ÁFA	0,00					
Sorszám	Kelte	Határidő	Ütemezés	Partner	Számlázási név	K	Összeg	Tartozás	Összeg	Tartozás
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Exportálás és részletes elkészítése"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="F1"/>										
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•.										

Itt lehet lekérdezni a már meglévő kiadás/bevételeket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülék címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részletes elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Mozgásnem: Kiadás/bevételek lekérdezése mozgásnemek szerinti szűréssel

Sorszámától: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevételek lekérdezése költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek lekérdezése költséghely szerinti szűréssel

Devizanem: Valuta azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Fizetve: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett kiadások/bevételek listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.20.3. Kiadás/bevétel bontás lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Költségviselő	<input type="checkbox"/>			Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely	<input type="checkbox"/>			<input type="radio"/> Igen	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem				<input type="radio"/> Nem	
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>		Fiz. mód						<input type="checkbox"/> Saját	

Sorszám	Kiadás/bevétel mozgásnem	Kelte	Dátum	Határidő	Ütemezés	Fizetve	Partner	zámlázási név

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•D, sF4•C, F5•Fri, aF5•P, cF5•P, cF6•, sF6•, F7•M, aF7•, cF7•T, sF7•K, F8•Fi, aF8•E, cF8•K, sF8•P, sF9•P, F11•

Kiadás/bevétel bontás lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Fizetve: Választógomb csoport
Saját: Jelölőnégyzet
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.20.4. Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés						
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Költségviselő	<input type="checkbox"/>			Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Költséghely	<input type="checkbox"/>				<input type="radio"/> Igen
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem					<input type="radio"/> Nem
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>			Fiz. mód		Áfa	0				<input type="checkbox"/> Saját

Sorszám	Kelte	ÁFA	ÁFA%	ÁFA alap főkönyvi száma	ÁFA alap	ÁFA főkönyvi száma	ÁFA értéke

F4•D, sF4•C, F5•Fri, aF5•P, cF5•P, cF6•, sF6•, F7•M, aF7•, cF7•T, sF7•K, F8•Fi, aF8•E, cF8•K, sF8•P, sF9•P, F11•

Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Mozgásnem

F7 • Kiadás/bevétel

Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei

Shift+F7 • Kapcsolódó

F8 • Fizettség

Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg

Ctrl+F8 • Kifizetés részletei

Alt+F8 • Exportálás

Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése

Shift+F8 • Pénztárba

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Fizetve: Választógomb csoport
Saját: Jelölőnégyzet
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Fizetve: Választógomb csoport
Saját: Jelölőnégyzet
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.20.6. Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>			Fiz. mód	
				Devizanem	
				Param. típus	
					Fizetve
					<input checked="" type="radio"/> Mind
					<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem
					<input type="checkbox"/> Saját

Sorszám	Partner	Számlázási név	Kelte	Bevétel	Kiadás	Dokumentum paraméter típus	Név

F4•D, sF4•C, F5•Fri, aF5•P, cF5•P, cF6•, sF6•, F7•M, aF7•, cF7•T, sF7•K, F8•Fi, aF8•E, cF8•K, sF8•P, sF9•P, F11•

Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Mozgásnem

F7 • Kiadás/bevétel

Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei

Shift+F7 • Kapcsolódó

F8 • Fizettség

Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg

Ctrl+F8 • Kifizetés részletei

Alt+F8 • Exportálás

Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése

Shift+F8 • Pénztárba

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Fizetve: Választógomb csoport
Saját: Jelölőnégyzet
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.20.7. Kiadás/bevételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma		18.03.29		csütörtök	
Dátumtól		00.00.00			
Dátumig		00.00.00			
Sorszámtól			?		
Sorszámig			?		
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>		?		
Költségviselő	<input type="checkbox"/>		?		
Költséghely	<input type="checkbox"/>		?		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód			?		
Keresett dátum		18.03.29		csütörtök	
Alapbeállítás					
Alapbeállítás					
		Nyomtatás		Kilépés	
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	
cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás		F11•Naptár	

Itt lehet a már meglévő kiadás/bevételek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Mozgásnemek: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása mozgásnemek szerinti szűréssel

Költségviselő: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása költséghely szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Köteg: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.8. Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök		
Dátumtól		00.00.00			
Dátumig		00.00.00			
Sorszámától			?		
Sorszámig			?		
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>		?		
Költségviselő	<input type="checkbox"/>		?		
Költséghely	<input type="checkbox"/>		?		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód			?		
Keresett dátum		18.03.29	csütörtök		
Alapbeállítás					
Alapbeállítás					
		Nyomtatás		Kilépés	
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	
cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás		F11•Naptár	

Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.9. Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	18.03.29				csütörtök
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszám					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
Áfa	0				
Keresett dátum	18.03.29				csütörtök

Saját
 Sztornó
 Mind
 Igen
 Nem
 Fizetve
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás	F11•Naptár		

Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.10. Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	18.03.29				csütörtök
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		0		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
Bank					
Kivonat	<input type="checkbox"/>				
Keresett dátum	18.03.29				csütörtök

<input type="checkbox"/> Saját
Sztornó
<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem
Fizetve
<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem

Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás	F11•Naptár		

Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.11. Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	18.03.29				csütörtök
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszám-tól					
Sorszám-ig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
Param. típus					
Keresett dátum	18.03.29				csütörtök

Saját
 Sztornó
 Mind
 Igen
 Nem
 Fizetve
 Mind
 Igen
 Nem

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.12. Kiadás/bevételek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Kiadás/bevételek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámgig: Kiadás/bevételek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.13. Kiadás/bevétel sztornó

Itt lehet sorszámtól sorszámgig sztornózni (törölni a rendszerből) a kiadás/bevételeket.

Elemek:

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámgig: Kiadás/bevétel sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.20.14. Kiadás/bevétel ablak

The screenshot shows the 'Kiadás/bevétel' (Payment) window. It features several input fields for document details, a table for payment items, and a footer with navigation buttons.

Input Fields:

- Sorszám: [] ? Köteg: []
- Dok. típus: [0] ?
- Kelte: 18.03.29
- Partner: [0] ?
- Fiz. mód: [] ?
- Teljesítés: 18.03.29
- Feladó: [0] ?
- Bevétel: 0.00
- Határidő: 00.00.00
- Mozgásnem: [] ?
- Kiadás: 0.00
- Ütemezés: 00.00.00
- Költségviselő: [] ?
- Bizonylat: []
- Fizetve: 00.00.00
- Költséghely: [] ?
- Megjegyzés: []

Table:

Dátum	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	Fizetési mód	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés	Pénztárbizonylat	IUF egysé

Footer:

Bevétel: 0,00 HU Kiadás: 0,00 HU Nyomtatás Mentés Törölés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törölés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/módosító

Itt lehet kiadás/bevételeket készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner

Feladó: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Mozgásnem

Költségviselő: Költségviselő

Költséghely: Költséghely

Fiz. mód: Fizetés módja

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Kelte: Kelte

Teljesítés: Teljesítés ideje

Határidő: Határidő

Ütemezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Fizetve

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Választógomb csoport: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two address sections. The first section, titled 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The second section, titled 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields: 'Könyvelés', 'Könyvelésre átadva' (checkbox), 'Devizanem' (dropdown), 'Egység' (text), 'Érték' (text), 'Bank neve', 'Bank címe', 'Számla szám', 'Exportálás' (checkbox), and 'Exportálás időpontja' (text). The 'Egység' and 'Érték' fields contain the value '0,00000'. The 'Exportálás' checkbox is checked.

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank neve: Bank neve mező

Bank címe: Bank címe mező

Számla szám: Számla szám mező

Deviza: Valuta azonosító mező

IBAN: IBAN szám

SWIFT: Bank SWIFT kódja.

Egyéb: Bank egyéb adata mező

Exportálva: Jelölőnégyzet

Exportálás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Könyvelésre átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

3. ÁFA bontás: 3. ÁFA

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Áfa: Áfa azonosító mező

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Alap menny.: Szám beviteli mező

ÁFA főkönyv: Szöveg beviteli mező

ÁFA menny.: Szám beviteli mező

Bruttó főkönyv: Szöveg beviteli mező

Bruttó menny.: Szám beviteli mező

Összesítő sor

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus	
Nem publikus	

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Lábjegyzetek: 5. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

6. Vám és költségek: 6. Vám és költségek

Vám	0.00 HUF	
Vám ÁFA	0.00 HUF	
Költség	0.00 HUF	
Szállítási költség	0.00	
Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

7. Részfizetés: 6. Részfizetés

Fizetési felszólítás		Indoklás									
Dátum	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	Fizetési mód	Bankszámla	Kivonat	Megjegyzés	Pénztárbizonylat	HUF egység

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

8. Számla bontás: 7. Bontás

Dátum	Mozgásnem	Költségviselő	Költséghely	Feladó	Gépjármű	Összeg	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Feladó: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

9. Csatolt fájlok: 8. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Egyéb: 9. Egyéb

Kapcsolódó dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>
Kapcsolódó dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>
Kapcsolódó dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>		

Kapcsolódó dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Tankolt liter	<input type="text" value="0,00"/>
Tankolási km	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="checkbox"/> Tele	
Autóbuszvezető	<input type="text"/>

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Tankolt liter: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező
Értékek: Nyomógomb
Új paraméter: Nyomógomb
Bevétel: Bevétel

Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Mozgásnem
F7 • Kiadás/bevétel
Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
Shift+F7 • Kapcsolódó
F8 • Fizettség
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
Alt+F8 • Exportálás
Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
Shift+F8 • Pénztárba
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Kiadás/bevételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Mozgásnem: Kiadás/bevételek lekérdezése mozgásnemek szerinti szűréssel
Sorszámától: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Kiadás/bevételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevételek lekérdezése költségviselő szerinti szűréssel
Költséghely: Kiadás/bevételek lekérdezése költséghely szerinti szűréssel
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Fizetve: Választógomb csoport
Saját: Jelölőnégyzet
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdezett kiadások/bevételek listája
Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.20.15.2. Kiválasztott kiadás/bevételek kifizetése

Sorszám	Partner	Név	Bizonylat	Határidő	Kiadás	Kiadás tartozás	Dátum	Kifizetendő - fizetési mód	ssz

<
>

Alapbeállítás
Kifizetések exportálása
Részfizetések elkészítése
Rendben
Nyomtatás
Kilépés
?

F4•Kifizetések exportálása
F5•Részfizetés elkészítése
F7•Kiadás/bevétel

Kiválasztott kiadás/bevételek kifizetése.

Forróbillentyűk:

F4 • Kifizetések exportálása

F5 • Részfizetés elkészítése

F7 • Kiadás/bevétel

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kifizetések exportálása: Nyomógomb

Részfizetések elkészítése: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.20.15.3. Kiadás/bevételek kifizetésének importálása és részfizetések elkészítése

The screenshot shows a software window for importing and processing payments. At the top, there is a control bar with the following elements:

- Importálás típusa:** MT940
- Csak a jóváírások feldolgozása
- Keresés csak a még ki nem egyenlített dokumentumok között
- Fájl neve:** [Empty text field]
- Irány:**
 - Mind
 - Terhelés
 - Jóváírás
- Beazonosítva:**
 - Mind
 - Igen
 - Nem
- Maradék:**
 - Mind
 - Igen
 - Nem
- Hibás:**
 - Mind
 - Igen
 - Nem

The main area contains two data tables. The top table has columns: Sor, Hiba, ±, Típus, Dátum, Kiadás/bevétel, Számla, Partner, Név, Bruttó, Tartozás, Összeg, Maradék, aton. The bottom table has columns: K, Hiba, ±, Kiadás/bevétel, Számla, Partner, Név, Kelte, Határidő, F.m., Bruttó, Tartozás, Összeg, bizonyla. Both tables have a yellow background and a scroll bar.

At the bottom, there is a toolbar with buttons: Frissítés, Megszakítás, [Empty text field], Mentés, Kilépés, ?. Below the toolbar are function key shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, F6•Megnyitás, F7•Fájl keresés.

Kiadás/bevételek kifizetésének importálása és részfizetések elkészítése.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F6 • Módosítás

Elemek:

Importálás típusa: Lenyíló lista mező

Csak a jóváírások feldolgozása: Jelölőnégyzet

Keresés csak a még ki nem egyenlített dokumentumok között: Jelölőnégyzet

Fájl neve: Fájl név beviteli mező

Irány: Választógomb csoport

Beazonosítva: Választógomb csoport

Maradék: Választógomb csoport

Hibás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Frissítés: Nyomógomb

Megszakítás: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Lásd még:

Ablak

10.13.20.16. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek

10.13.20.16.1. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök
Keresett dátum		18.03.29	csütörtök

Sorszámától		Fizetési mód	
Sorszámig		Partneről	0
Dátum		Partnerig	0
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól 00.00.00	Csoporttól	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig 00.00.00	Csoportig	
Dátum		Üzletkötő	0
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól 00.00.00	Állapot	Mind
<input type="radio"/> Ütmezés	Dátumig 00.00.00	Kijelölés	Mind
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	Ha az összeg nagyobb mint	0
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/> 0 nap		

Kimenet	
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám 1
<input checked="" type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat <input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása	

Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap
cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.16.2. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök												
Keresett dátum		18.03.29	csütörtök												
Sorszám															
Sorszámig															
Dátum															
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00													
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00													
Dátum															
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00													
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00													
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap													
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap													
Ha az összeg nagyobb mint		0													
Fizetési mód															
Partner	0														
Partnerig	0														
Csoport															
Csoportig															
Üzletkötő	0														
Állapot	Mind														
Kijelölés	Mind														
Kimenet															
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás												
<input checked="" type="checkbox"/> Fax															
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat		<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek												
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása															
<table border="1"> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>aF7•Holnap</td> <td>cF7•Tegnap</td> </tr> <tr> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>F11•Naptár</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár		
Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?												
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap												
F9•Nyomtatás	F11•Naptár														

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.16.3. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök												
Keresett dátum		18.03.29	csütörtök												
Sorszám															
Sorszámig															
Dátum															
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00													
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00													
Dátum															
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00													
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00													
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap													
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap													
Ha az összeg nagyobb mint		0													
Fizetési mód															
Partner	0														
Partnerig	0														
Csoport															
Csoportig															
Üzletkötő	0														
Állapot	Mind														
Kijelölés	Mind														
Kimenet															
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás												
<input checked="" type="checkbox"/> Fax															
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat		<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek												
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása															
<table border="0"> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>aF7•Holnap</td> <td>cF7•Tegnap</td> </tr> <tr> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>F11•Naptár</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár		
Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?												
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap												
F9•Nyomtatás	F11•Naptár														

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.16.4. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök												
Keresett dátum		18.03.29	csütörtök												
Sorszámától		Fizetési mód													
Sorszámig		Partneről	0												
Dátum		Partnerig	0												
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól 00.00.00	Csoporttól													
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig 00.00.00	Csoportig													
Dátum		Üzletkötő	0												
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól 00.00.00	Állapot	Mind												
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig 00.00.00	Kijelölés	Mind												
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	Ha az összeg nagyobb mint	0												
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/> 0 nap														
Kimenet															
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám 1	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás													
<input checked="" type="checkbox"/> Fax		<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek													
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat														
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása															
<table border="1"> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>aF7•Holnap</td> <td>cF7•Tegnap</td> </tr> <tr> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>F11•Naptár</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár		
Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?												
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap												
F9•Nyomtatás	F11•Naptár														

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.16.5. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök
Keresett dátum		18.03.29	csütörtök
Sorszám			
Sorszámig			
Dátum			
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	
Dátum			
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap	
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap	
Ha az összeg nagyobb mint		0	
Fizetési mód			
Partner	0		
Partnerig	0		
Csoport			
Csoportig			
Üzletkötő	0		
Állapot		Mind	
Kijelölés		Mind	
Kimenet			
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax			
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat		<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása			
<div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div>			
<div style="text-align: center;"> F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár </div>			

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.16.6. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		18.03.29	▼ ▲ 15	csütörtök																		
Keresett dátum		18.03.29	▼ ▲ 15	csütörtök																		
Sorszámától			▼ ?																			
Sorszámig			▼ ?																			
Dátum																						
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15																			
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15																			
Dátum																						
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15																			
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15																			
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																				
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																				
Ha az összeg nagyobb mint		0																				
Fizetési mód			▼ ?																			
Partneről		0	▼ ?																			
Partnerig		0	▼ ?																			
Csoporttól			▼ ?																			
Csoportig			▼ ?																			
Üzletkötő		0	▼ ?																			
Állapot		Mind	▼																			
Kijelölés		Mind	▼																			
Kimenet																						
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▼ ▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás																		
<input checked="" type="checkbox"/> Fax																						
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek																		
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása																						
<table border="1"> <tr> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> </tr> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Alapbeállítás</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Kilépés</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>aF7•Holnap</td> <td>cF7•Tegnap</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>F11•Naptár</td> </tr> </table>					▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés			F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár
▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?																	
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés																			
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár																	

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Sorszámától: Számla sorszám mező
Sorszámig: Számla sorszám mező
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Dátum: Választógomb csoport
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátum: Választógomb csoport
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Ha a késés több mint: Szám beviteli mező
Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező
Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező
Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező
Partnertől: Partner azonosító mező
Partnerig: Partner azonosító mező
Csoporttól: Partner csoport azonosító mező
Csoportig: Partner csoport azonosító mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint
Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező
Kimenet: Mezőcsoport
 Nyomtatás: Jelölőnégyzet
 Példányszám: Szám beviteli mező
 Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet
 Fax: Jelölőnégyzet
 Email: Jelölőnégyzet
 Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel
 Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet
Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet
Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező
Értesítendő partner: Partner azonosító mező
Értesítés kimenet: Mezőcsoport
 Nyomtatás: Jelölőnégyzet
 Fax: Jelölőnégyzet
 Email: Jelölőnégyzet
Folyamatsáv: Folyamatsáv
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.17. Kimutatások, összesítések

10.13.20.17.1. Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Költségviselő
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>		Fiz. mód		
Bevétel		0,00	Kiadás		0,00
Bevétel ÁFA		0,00	Kiadás ÁFA		0,00
			Különbség		0,00
			Különbség ÁFA		0,00
Partner	Számlázási név	HUF bevétel	HUF kiadás	HUF bevétel tartozás	HUF kiadás tartozás
<input type="checkbox"/> Saját					
<input type="checkbox"/> Rendben <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés <input type="checkbox"/> ?					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•.					

Itt lehet lekérdezni a már meglévő kiadás/bevételeket különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Mozgásnem

F7 • Kiadás/bevétel

Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei

Shift+F7 • Kapcsolódó

F8 • Fizettség

Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg

Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
Alt+F8 • Exportálás
Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
Shift+F8 • Pénztárba
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Mozgásnem: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés mozgásnemek szerinti szűréssel
Sorszámától: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés költségviselő szerinti szűréssel
Költséghely: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés költséghely szerinti szűréssel
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Fizetve: Választógomb csoport
Saját: Jelölőnégyzet
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Fizetve: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Fizetve: Választógomb csoport
Saját: Jelölőnégyzet
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.20.17.4. Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Költségviselő				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem				
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>		Fiz. mód		Bank				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sorszám</th> <th>HUF összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Sorszám	HUF összeg		
Sorszám	HUF összeg								
<p>F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•.</p>									

Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Fizetve: Választógomb csoport
Saját: Jelölőnégyzet
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Kivonat: Szöveg beviteli mező
Fizetve: Választógomb csoport
Saját: Jelölőnégyzet
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.20.17.6. Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	18.03.29				csütörtök
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		0		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
<input type="checkbox"/> Saját Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár					

Itt lehet a már meglévő kiadás/bevételek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Nyomtatás dátuma

Dátumtól: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Mozgásnemek: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés mozgásnemek szerinti szűréssel

Költségviselő: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés költséghely szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Köteg: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.17.7. Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	18.03.29				csütörtök
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
<input type="checkbox"/> Saját Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár					

Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.17.8. Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	18.03.29			csütörtök	
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszám-tól					
Sorszám-ig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
Áfa	0				

Saját
 Sztornó
 Mind
 Igen
 Nem
 Fizetve
 Mind
 Igen
 Nem

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.17.9. Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	18.03.29			csütörtök	
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
Bank					
Kivonat	<input type="checkbox"/>				

Saját
 Sztornó
 Mind
 Igen
 Nem
 Fizetve
 Mind
 Igen
 Nem

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.17.10. Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	18.03.29			csütörtök	
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszám-tól					
Sorszám-ig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Saját
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="radio"/> Sztornó
Költséghely	<input type="checkbox"/>				<input type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			<input type="radio"/> Igen
Köteg					<input type="radio"/> Nem
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="radio"/> Fizetve
Fizetési mód					<input type="radio"/> Mind
Param. típus					<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Kivonat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.17.11. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.20.17.12. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.20.17.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.20.18. Kiadás/bevétel típus ablak

Kiadás/bevétel típus adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása szűrésekkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Könyvelhető: Jelölőnégyzet

Értékek: Értékek

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Min: Minimális érték

Max: Maximális érték

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név
-----------	-----

Azonosítótól: Kiadás/bevétel típus listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel típus lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.23 csütörtök

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel típus nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel típus azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel típus azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel típus név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel típus név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.19. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< <input type="text"/> >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel


Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.13.20.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.21. Kiadás/bevétel

Kiadás/bevétel.

Elemek:

Sorszám-tól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszám-ig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.20.22. Kiadás/bevételek típusonkénti összesítésének újratöltés

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- Two date/time input fields: "Dátumtól" (From) with value "00.00.00" and "Dátumig" (Until) with value "99.99.99". Each field has a dropdown arrow, a spin button, and a "15" button.
- A checked checkbox labeled "Összesítés törlése feldolgozás előtt" (Delete summary before processing).
- Buttons: "Indítás" (Start) with a keyboard icon, "Kilépés" (Exit) with a red X, and a "?" help button.
- A status bar at the bottom with keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Indítás, F7•Most, aF7•Holn., cF7•Tegn., F11•Napt.

Kiadás/bevételek típusonkénti összesítésének újratöltés.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összesítés törlése feldolgozás előtt: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.20.23. Kiadás/bevétel

Kelte: 18.03.29 csütörtök Partner: []

Fájl neve: []

Név	Ir.	Helység	Utca, ház	Adó	Teljesítés	Határidő	Bevétel	Kiadás

Kiadás	Az	Dátum	Sorszám	Partner	Bevétel	Kiadás	Fuvarlevél

Mentés Beolvasás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérdezés

Kiadás/bevétel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Fájl neve: Fájl név beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Nyomógomb

Beolvasás: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Ablak

10.13.21. Napi pénztárjelentés**10.13.21.1. Pénztárbizonylatok**

Sor	Sorszám	Pénztár mozgásnem	Partner	Számlázási név	Bevétel	Kiadás	Egyenleg

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Pénztár Dátum 18.03.29 csütörtök Devizanem

Nyitó Záró

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F6•Időszerűsít F7•Keresés cF7•Lekérdez. sF7•Pénztárj. F8•Sztornó Ins•Új

Pénztárbizonylatok.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Lekérdezés: 1. LekérdezésPénztár: Pénztár azonosító mezőDátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDevizanem: Valuta azonosító mezőNyitó: Szám beviteli mezőZáró: Szám beviteli mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombÖsszesítő sor2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with several input fields and buttons. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date field containing '18.03.29', a dropdown arrow, a calendar icon, and a 'csütörtök' label. Below this is a red label 'Pénztár' followed by a blue dropdown menu, a question mark icon, and an empty text box. Underneath is a label 'Dátum' followed by a date field containing '18.03.29', a dropdown arrow, a calendar icon, and a 'csütörtök' label. At the bottom left is a label 'Devizanem' followed by a yellow dropdown menu, a question mark icon, and an empty text box. At the bottom of the window, there are two rows of buttons. The first row contains a yellow dropdown menu, a dropdown arrow, a calendar icon, a question mark icon, and a button labeled 'Álapbeállítás'. The second row contains a yellow dropdown menu, a dropdown arrow, a calendar icon, a question mark icon, and a button labeled 'Álapbeállítás'. On the right side of the bottom row, there is a button with a printer icon labeled 'Nyomtatás', a button with a red 'X' icon labeled 'Kilépés', and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.21.2. Bevételi pénztárbizonylatok dokumentumokból

Dátum	18.03.29	csütörtök	Pénztárbizonylat	
Pénztár	1		Partner	0
Devizanem			Fizetési mód	
Pénztárjelentés				

Típus	Sorszám	Bruttó	Fizetendő	Bevétel	Számla	Bruttó	Fizetendő

Bevétel 0,00 Bevétel 0,00 HUF

Nyomtatás Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Bevételi pénztárbizonylatok dokumentumokból.

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F9 • Nyomtatás

Elemek:

- Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Pénztár: Pénztár azonosító mező
- Devizanem: Valuta azonosító mező
- Pénztárjelentés: Napi pénztárjelentés sorszám mező
- Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Típus: Lenyíló lista mező
- Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Bevétel: Szám beviteli mező
- Összesítő sor
- Bevétel: Szám beviteli mező
- Bevétel: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.21.3. Pénztárbizonylat ablak

Dátum	18.03.29	csütörtök	Dok. típus	0
Pénztár	1		Köteg	
Devizanem			Partner	0
Pénztárjelentés sorszám			Kelte	18.03.29
Pénztárbizonylat sorszám			Mozgásnem	

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Tételek	4. Szöveg	5. Aláírások	6. Csatolt fájlok	7. Egyéb	8. Megjegyzések	9. Napló
---------------	--------------	------------	-----------	--------------	-------------------	----------	-----------------	----------

Bizonylat	Megjegyzés	Bevétel	Kiadás	Könyvelés

Bevétel	0,00	Kiadás	0,00	Bevétel	0,00 HUF	Kiadás	0,00 HUF
---------	------	--------	------	---------	----------	--------	----------

F5•Mentés sF5•Szöveg F6•Kontírozás cF6•Új másol. F8•Tétel töröl. cF8•Sztornó F9•Nyomtatás cF11•Készítő.

Itt lehet pénztárbizonylatokat készíteni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Dátum: Dátum

Pénztár: Pénztár

Devizanem: Devizanem

Pénztárjelentés sorszám: Pénztár jelentéssorszám

Pénztárbizonylat sorszám: Pénztár bizonylatsorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mozgásnem: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections, each with a title and several input fields:

- Szállítási név és cím:**
 - Név: A wide text input field.
 - Ir.szám, helység: Two small input fields separated by a hyphen.
 - Utca, hárszám: A wide text input field with a location pin icon on the right.
- Számlázási név és cím:**
 - Név: A wide text input field.
 - Ir.szám, helység: Two small input fields separated by a hyphen.
 - Utca, hárszám: A wide text input field with a location pin icon on the right.
 - Adószám: A wide text input field.
 - Közösségi adószám: A wide text input field with a dropdown arrow icon on the right.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, hárszám: Cím utca, hárszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része



Helység: Cím helység része

Utca, hárszám: Cím utca, hárszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Egység	<input type="text" value="0,00000"/>	
Érték	<input type="text" value="0,00000"/>	

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Tételek: 3. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus	<input type="text"/>
Nem publikus	<input type="text"/>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Aláírások: 5. Aláírások

The screenshot shows two identical form sections, one for 'Pénztár' and one for 'Partner'. Each section contains the following elements:

- Aláíró:** A text input field with a dropdown menu showing '0?' and a question mark icon.
- Aláírva:** A text input field with a dropdown menu showing '00.00.00 00:00:00' and a '15' icon.
- Aláírás:** A button.
- Én:** A button.

Pénztár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

6. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájlnév

Below the table, there are two input fields: 'Al mappa' and 'Mappa', both with dropdown menus and a question mark icon.

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

7. Egyéb: 7. Egyéb

Dokumentum állapot

Állapot időpont

Lezárva

Pr

Mpr

Sztornó dokumentum

Kiadás/bevétel

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sztornó dokumentum: Pénztárbizonylat sorszám mező

8. Megjegyzések: 8. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

9. Napló: 9. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése pénztár szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Dok csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése mozgásnemek szerinti szűréssel

Paraméter: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nyitott pénztárjelentés: Választógomb csoport

Lista: Lekérdezett pénztárbizonylatok listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.21.5. Pénztárbizonylat paraméterek lekérdezése

1. Sorszám		2. Kelte					
Dátumtól	00.00.00	Sorszám		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Megjegyzés	<input type="checkbox"/>		
Pénztár	0	Devizanem		Nyitott pénztárjelentés			
Partner	<input type="checkbox"/>	Mozgásnem		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/>	Paraméter		<input type="checkbox"/> Saját			

Sorszám	Kelte	Partner	Számlázási név	Dokumentum paraméter típus	Név	Text

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. sF6•Mo. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. cF9•St. sF9•Pél. F11•Na.

Pénztárbizonylat paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Pénztárbizonylat
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot
- Ctrl+F9 • Sto. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Mozgásnem: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Paraméter: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nyitott pénztárjelentés: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.21.6. Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű

mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása mozgásnem szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.21.7. Pénztárbizonylat paraméterek listájának nyomtatása

Pénztárbizonylat paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszám-ig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Mozgásnem: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.21.8. Pénztárbizonylat nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Pénztárbizonylat nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.21.9. Pénztárbizonylat sztorrió

Pénztárbizonylat sztorrió.

Elemek:

Sorszámítól: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.21.10. Pénztárbizonylat

Pénztárbizonylat.

Elemek:

Sorszámtól: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.21.11. Pénztárjelentés ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>	
Pénztár	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Nyitó	0,00	Nyitó	0,00 HUF
Devizanem	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Záró	0,00	Záró	0,00 HUF
Kelte	18.03.29	csütörtök	<input type="text"/>	Bevétel	0,00	Bevétel	0,00 HUF
Bizonylat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kiadás	0,00	Kiadás	0,00 HUF
Megjegyzés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

1. Pénztárnév és cím 2. Devizanem 3. Nyitás, zárás 4. Szöveg 5. Címletlista 6. Csatolt fájlok 7. Egyéb 8. Megjegyzések 9. Napl

Nyitás

Aláíró

Aláírva 00.00.00 00:00:00

Aláírás Én

Zárás

Aláíró

Aláírva 00.00.00 00:00:00

Aláírás Én Újranyit

Záró Nyomtatás Mentés Iörlés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés :F11•Készítő/módos

Pénztárjelentés adatainak időszerűsítése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Pénztár: Pénztár


Devizanem: Devizanem

Kelte: Kelte

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Pénztárnév és cím: 1. Pénztárnév és cím



Név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része


Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem



Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Nyitás, zárás: 3. Nyitás, zárás

Nyitás: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Zárás: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Újranyit: Nyomógomb

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Címletlista: 5. Címletlista

Címlet	Mennyiség	Érték
▶		

Összesen

Különbség

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címlet: Szám beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Összesen: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Üres címletlista betöltése: Nyomógomb

6. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	g	iegy
▶						

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Egyéb: 7. Egyéb

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

8. Megjegyzések: 8. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

9. Napló: 9. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Záró: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Mezőcsoport: Mezőcsoport

Nyitó: Szám beviteli mező

Záró: Szám beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Nyitó: Szám beviteli mező

Záró: Szám beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.21.12. Pénztárbizonylatok lekérdezése ablak

1. Sorszám		2. Kelte							
Dátumtól	00.00.00		Pénztár	0	?			Nyitottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dátumig	00.00.00		Devizanem		?				
Sorszámtól			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Saját		
Sorszámig									
Sorszám	Pénztár	Név	Kelte	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró	izá	
< >									
		? Alapbeállítás				<input checked="" type="checkbox"/> Rendben		<input type="checkbox"/> Nyomtatás	
		? Alapbeállítás				<input checked="" type="checkbox"/> Rendben		<input type="checkbox"/> Nyomtatás	
F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissí. aF5•Pén. cF5•Para. cF6•Meq. F7•Most aF7•Holn. cF7•Teq. F8•Pénzt. sF9•Péld. F11•Nap.									

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fűlek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Pénztár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Napi pénztárjelentés
- F8 • Pénztárbizonylatok
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylatok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Pénztárbizonylatok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok lekérdezése pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok lekérdezése devizanem szerinti szűréssel

Ctrl+F6 • Megjegyzések
F7 • Napi pénztárjelentés
F8 • Pénztárbizonylatok
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszámig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyitottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.21.14. Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása devizanem szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyitottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.21.15. Pénztárjelentés paraméterek listájának nyomtatása

Pénztárjelentés paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszám-ig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyitottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.21.16. Napi pénztárjelentések nyomtatása

Napi pénztárjelentések nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszámig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Csak a lezárt pénztárjelentés nyomtatása: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak
Ablak

10.13.21.17. Időszaki pénztárjelentés nyomtatása

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Pénztár 0

Példányszám 0

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holna cF7•Tegn F9•Nyomt F11•Napt.

Időszaki pénztárjelentés nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak
Ablak

10.13.21.18. Főpénztár és alpénztárainak egyenlege

Pénztár Dátumtól 18.03.29 csütörtök
Dátumig 18.03.29 csütörtök

Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F6•Időszerűsít F7•Keresés cF7•Lekérdezés

Főpénztár és alpénztárainak egyenlege.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lista

Lista: Lista

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.21.20. Pénztárjelentés

Sorszámától

Sorszámig

Művelet

Mód

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Pénztárjelentés.

Elemek:

Sorszámától: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszámig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.21.21. Pénztár nyitás/zárás

Dátumtól

Dátumig

Pénztár

Devizanem

Időszak utolsó pénztárjelentésének lezárása

Rendben Mégse

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Pénztár nyitás/zárás.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Időszak utolsó pénztárjelentésének lezárása: Jelölőnégyzet

Rendben: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.21.22. Pénztárak ablak

Pénztárak adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Adatok: Adatok

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Devizanem: Devizanem

Főpénztár: Pénztár azonosító mező

Cég: Cég azonosító mező

Nyomtatandó: Nyomtatandó

Tételes: Tételes

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek

Bevételi pénztárbizonylat	<input type="text" value="0"/>	▲▼
Kiadási pénztárbizonylat	<input type="text" value="0"/>	▲▼

Sorszám kezdőértékek: Mezőcsoport

Bevételi pénztárbizonylat: Szám beviteli mező

Kiadási pénztárbizonylat: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól			
Azonosító	Név	Devizanem	lin bevét

Azonosítótól: Pénztárak listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Pénztárak lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

- Nyomtatás dátuma: Pénztárak nyomtatás dátuma szerinti szűréssel
- Azonosítótól: Pénztárak azonosító intervallum szerinti szűréssel
- Azonosítóig: Pénztárak azonosító intervallum szerinti szűréssel
- Névtől: Pénztárak név intervallum szerinti szűréssel
- Névig: Pénztárak név intervallum szerinti szűréssel
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Nyomtatás: Lista nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak
- Ablak

10.13.21.23. Pénztári mozgás típusok ablak

Pénztári mozgás típusok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Könyvelhető: Könyvelhető

Értékek: Értékek

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Alapértelmezett bizonylat: Szöveg beviteli mező

Alapértelmezett megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Lapozó a rekordok között

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled 'Azonosítótól' containing a dropdown arrow and a text input field. Below the search bar is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window is a control bar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a list icon, and a question mark), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a question mark button.

Azonosítótól: Pénztári mozgás típusok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Pénztári mozgás típusok lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Pénztári mozgás típusok nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Pénztári mozgás típusok azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Pénztári mozgás típusok azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Pénztári mozgás típusok név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Pénztári mozgás típusok név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.21.24. Kimutatások, összesítések

10.13.21.24.1. Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelle														
Dátumtól	00.00.00		Pénztár	0	?										
Dátumig	00.00.00		Devizanem		?										
Sorszámtól		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját										
Sorszámig		Nyitottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pénztár</th> <th>Név</th> <th>Valuta bevétel</th> <th>Valuta kiadás</th> <th>Devizanem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>						Pénztár	Név	Valuta bevétel	Valuta kiadás	Devizanem					
Pénztár	Név	Valuta bevétel	Valuta kiadás	Devizanem											
<table border="0"> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Alapbeállítás</td> <td>Rendben</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> </table>						Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?				
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?										
F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissí. aF5•Pén. cF5•Para. cF6•Meg. F7•Most aF7•Holn. cF7•Teq. F8•Pénzt. sF9•Péld. F11•Nap.															

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Pénztár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Napi pénztárjelentés
- F8 • Pénztárbizonylatok
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatok tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Mozcásnem
F7 • Pénztárbizonylat
Shift+F7 • Kapcsolódó
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot
Ctrl+F9 • Sto. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés mozgásnemek szerinti szűréssel

Paraméter: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nyitott pénztárjelentés: Választógomb csoport

Lista: Lekérdezett pénztárbizonylatok listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.21.24.3. Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyitottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.21.24.4. Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés mozgásnem szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.21.24.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.21.24.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.21.24.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.22. Garancia

10.13.22.1. Garancia ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Mennyiség	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Garanciális	<input type="checkbox"/> Feltételes
Vevő	<input type="text"/>	Kelte	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> csütörtök	
Sorozatszám	<input type="text"/>	Szervíz állapot	<input type="text"/>	Bizonylat	
Termék	<input type="text"/>	Megjegyzés			

1. Név és cím	2. Vevő ügyintézés	3. Hibaleírás	4. Szállító ügyintézés	5. Ideiglenes csere	6. Szervíz	7. Szöveg	8. Képlista	9. Csatolt fájlok	Egyé <input type="text"/>
---------------	--------------------	---------------	------------------------	---------------------	------------	-----------	-------------	-------------------	---------------------------

Átvétel időpontja	<input type="text"/>	Átadás időpontja	<input type="text"/>
Határidő	<input type="text"/>	Művelet	<input type="text"/>
Nyilvántartás egységára	<input type="text"/>	Raktár	<input type="text"/>
Szállítólevél sorszáma	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>
Szállító	<input type="text"/>	Sorozatszám	<input type="text"/>
Beszerezés dátuma	<input type="text"/>	Mennyiség	<input type="text"/>
Beszerezés egységára	<input type="text"/>	Szállítólevél sorszáma	<input type="text"/>
Beszerezés garancia	<input type="text"/>	Bejövő hibatípus	<input type="text"/>
Beszerezés bizonylat	<input type="text"/>	Kimenő hibatípus	<input type="text"/>
Vásárlás dátuma	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 3 vásárlási napon belüli csere	
Vásárlás egységára	<input type="text"/>		
Vásárlás garancia	<input type="text"/>		

F4•Dup F5•Mentés cf6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás :F11•Készítő/módo

Garancia adatainak időszerűsítése

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Garancia sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Vevő: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Garanciális: Jelölőnégyzet

Feltételes: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szervíz állapot: Szervíz állapot azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two address forms. The top form is for the shipping address (Szállítási név és cím) and includes fields for Name (Név), Country (Ország), Postal code (Ir.szám, helység), and Street (Utca, házszám). The bottom form is for the billing address (Számlázási név és cím) and includes fields for Name (Név), Country (Ország), Postal code (Ir.szám, helység), Street (Utca, házszám), Tax ID (Adószám), and Community tax ID (Közösségi adószám).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Vevő ügyintézés: 2. Vevő ügyintézés

Átvétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartás egységára: Szám beviteli mező

Szállítólevél sorszáma: Szállítólevél sorszám mező

Szállító: Partner azonosító mező

Beszerezés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés egységára: Szám beviteli mező

Beszerezés garancia: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés bizonylat: Szöveg beviteli mező

Vásárlás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vásárlás egységára: Szám beviteli mező

Vásárlás garancia: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

3 vásárlási napon belüli csere: Jelölőnégyzet

Csere: Nyomógomb

Másra cs.: Nyomógomb

Javítva: Nyomógomb

Átadás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Művelet: Garancia művelet azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Bejövő hibatípus: Bejövő hibatípus azonosító mező

Kimenő hibatípus: Kimenő hibatípus azonosító mező

3. Hibaleírás: 3. Hibaleírás

Hibaleírás

Hibaleírás: Több soros szöveg mező

4. Szállító ügyintézés: 4. Szállító ügyintézés

±	P/R	Műv	Raktár	Partner	Név	Termék	Név	Me	Mennyiség	Kar	Rakl	Költség	Kelte	Sorozatszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

P/R: Lenyíló lista mező

Művelet: Garancia művelet azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

5. Ideiglenes csere: 5. Ideiglenes csere

±	P/R	Műv	Raktár	Partner	Név	Termék	Név	Me	Mennyiség	Kar	Rakl	Kelte	Sorozatszám	Hat. idő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

P/R: Lenyíló lista mező

Művelet: Garancia művelet azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Hat. idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

6. Szervíz: 6. Szervíz

Hibamegoldás

Felhasználó	Raktár	Név	Dátumtól	Dátumig	Perc	Művelet	Név	Megjegyzés

Hibamegoldás: Több soros szöveg mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Perc: Szám beviteli mező

Művelet: Szervíz művelet azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

7. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Képlista: 8. Képlista

	Név	Hely	Megjegyzés
▶			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

9. Csatolt fájlok: 9. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Egyéb: Egyéb

Iktatás	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>
Project	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>
Feladat	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>
Foglalás	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>
Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="📅"/>	<input type="button" value="🕒"/>
	<input type="checkbox"/>	Lezárva	
Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Mpr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dokumentumok: Dokumentumok

Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	zonyl

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor


Paraméterek: Paraméterek

Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



The screenshot shows a large, empty rectangular area, likely representing a data table or a list. In the bottom right corner, there are two buttons: 'Értékek' (Values) with a dropdown arrow, and 'Új paraméter' (New parameter).

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorszámtól: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.22.3. Garancia tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg					
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?				
Raktár	0		Sorozat	<input checked="" type="checkbox"/> ?				
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron				
			Ideiglenes csere	<input type="checkbox"/> Saját				
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt					
±	Lezártva	Raktár	Kelte	Művelet	Partner	Név	Termék	Név
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>								
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.								

Itt lehet lekérdezni a már meglévő garanciák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Garancia tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Garancia tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Garancia tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Garancia tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Garancia tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Sorszámától: Garancia tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Garancia tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Garancia tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Garancia tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Garancia tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Garancia tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Garancia tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett garancia tételek listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.22.4. Ideiglenes csere garanciák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító				
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	Soroz.				
Raktár	0							
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron				
				Ideiglenes csere <input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt				
±	Lezárva	Raktár	Kelte	Művelet	Partner	Név	Termék	Név
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>								
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.								

Ideiglenes csere garanciák lekérdezése

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Ideiglenes csere garanciák lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.22.5. Garancia paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0		Szállító	
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind		Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Lezárt			<input type="radio"/> Lezárt
	<input type="radio"/> Nem lezárt			<input type="radio"/> Nem lezárt
			Szállító	<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Lezárt
				<input type="radio"/> Szállítónál
				<input type="radio"/> Raktáron
			Ideiglenes csere	<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Lezárt
				<input type="radio"/> Nem lezárt
			Saját	<input type="checkbox"/>

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dokumentum paraméter típus	Név

F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.

Garancia paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Garancia

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.22.6. Garanciák listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0
Raktár		0	Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Szállító	<input type="checkbox"/> Saját
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Szállítónál	<input type="radio"/> Nem lezárt
			<input type="radio"/> Raktáron	

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatá F11•Naptár

Garanciák listájának nyomtatása adatainak nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Garanciák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Garanciák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Raktár: Garanciák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Garanciák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Garanciák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.22.7. Garancia tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámtól			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/> 0		Szállítótól	0
Raktár	0		Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	Vevő	Szállító	<input type="checkbox"/> Saját
	<input type="radio"/> Lezárt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt
		<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Szállítónál	<input type="radio"/> Nem lezárt
			<input type="radio"/> Raktáron	
Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás				
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatá F11•Naptár

Garancia tételek listájának nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Garancia tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Garancia tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Garancia tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Garancia tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Garancia tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Garancia tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Raktár: Garancia tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Garancia tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Garancia tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Terméktől: Garancia tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Garancia tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Garancia tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Garancia tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Garancia tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Garancia tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.22.8. Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0
Raktár		0	Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Szállító	<input type="checkbox"/> Saját
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Szállítónál	<input type="radio"/> Nem lezárt
			<input type="radio"/> Raktáron	

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatá F11•Naptár

Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása adatainak nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Raktár: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Terméktől: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

- Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Garancia: Választógomb csoport
Saját: Jelölőnégyzet
Szállító: Választógomb csoport
Ideiglenes csere: Választógomb csoport
Vevő: Választógomb csoport
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Nyomtató ablak
 Ablak

10.13.22.10. Garanciák nyomtatása ablak

Garanciák nyomtatása sorszámtól sorszámig

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Sorszámtól: Garanciák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Garanciák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Példányszám: Nyomtatás példányszáma
Folyamatsáv: Folyamatsáv
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.22.11. Kimutatások, összesítések

10.13.22.11.1. Garanciák lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0		Sorozat	<input checked="" type="checkbox"/>
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron
			Ideiglenes csere	<input type="checkbox"/> Saját
			<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	
Partner	Név	Átvett termék	Név	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>				
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.				

Garanciák lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Garancia

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorszámtól: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.22.11.2. Szállítói garanciák lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Sorozat	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron
			Ideiglenes csere	<input type="checkbox"/> Saját
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	
Partner	Név	Termék	Név	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.				

Szállítói garanciák lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.22.11.4. Garanciák listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0
Raktár		0	Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	Szállító	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt		<input type="radio"/> Lezárt
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt		<input type="radio"/> Nem lezárt
			Saját	<input type="checkbox"/>
				<input type="radio"/> Lezárt
				<input type="radio"/> Szállítónál
				<input type="radio"/> Raktáron

Garanciák listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Szállítói garanciák listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.22.11.6. Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0
Raktár		0	Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	Szállító	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt		<input type="radio"/> Lezárt
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt		<input type="radio"/> Nem lezárt
			Saját	<input type="checkbox"/>
				<input type="radio"/> Lezárt
				<input type="radio"/> Szállítónál
				<input type="radio"/> Raktáron

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatá F11•Naptár

Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.22.11.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.22.11.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.22.11.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.22.12. Garancia művelet ablak

Garancia művelet adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.22.13. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.22.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóiig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.22.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search field at the top labeled "Azonosítótól". Below it is a table with the following columns: "Azonosító", "Név", "Pr", "Alkalmazás használat típusa", and "Név". The table area is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window is a toolbar containing several buttons: two "Alapbeállítás" buttons (one with a dropdown arrow), a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date picker showing '18.03.23' and a 'csütörtök' label.
- Azonosítótól:** A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Azonosítóig:** A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Névtől:** A yellow input field.
- Névig:** A yellow input field.
- Bottom Bar:** Contains two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a '?' help icon.

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.22.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

- Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak
Ablak

10.13.22.17. Garancia

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Művelet

Mód

Garancia.

Elemek:

- Sorszám-tól: Garancia sorszám mező
Sorszám-ig: Garancia sorszám mező
Művelet: Lenyíló lista mező
Indítás: Nyomógomb
Folyamatsáv: Folyamatsáv
Mód: Lenyíló lista mező
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak
Ablak

10.13.22.18. Egyszerűsített garancia

10.13.22.18.1. Garancia - vevő - visszaadás

Sorszám

Raktár Központi raktár

Vevő

Művelet

Hibátlan

Javitva

Csere

Másra cserélve

Termék

Sorozatszám

Nyomtatás Mentés Mégse ?

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - vevő - visszaadás.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Sorszám: Garancia sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Vevő: Partner azonosító mező

Művelet: Választógomb csoport

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.22.18.2. Garancia - ideiglenes csere - kiadás

Sorszám

Raktár Központi raktár

Vevő

Termék

Sorozatszám

Nyomtatás Mentés Mégse ?

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - ideiglenes csere - kiadás.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Sorszám: Garancia sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Vevő: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül









Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb





Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.22.18.3. Garancia - ideiglenes csere - visszavétel

Sorszám	<input type="text"/>			
Raktár	<input type="text" value="1"/>			Központi raktár
Vevő	<input type="text" value="0"/>			
Termék	<input type="text"/>			
Sorozatszám	<input type="text"/>			

 Nyomtatás  Mentés  Mégse 

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - ideiglenes csere - visszavétel.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Sorszám: Garancia sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Vevő: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.22.18.4. Garancia - szállító - kiadás

Sorszám ?

Raktár ?

Partner

Partner/Raktár ?

Termék ?

Sorozatszám

Nyomtatás Mentés Mégse ?

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - szállító - kiadás.

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F9 • Nyomtatás

Elemek:

- Sorszám: Garancia sorszám mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Partner/Raktár: Partner azonosító mező
- Termék: Termék azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Mentés: Adatok mentése
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

- Ablak

10.13.22.18.5. Garancia - szállító - visszavétel

Sorszám ?

Raktár ?

Partner

Partner/raktár ?

Művelet

Hibátlan

Javitva

Gazdaságosan nem javítható

Csere

Másra cserélve

Szállítás

Termék

Sorozatszám

Költség

Nyomatás Mentés Mégse ?

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomatás

Garancia - szállító - visszavétel.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F9 • Nyomatás

Elemek:

Sorszám: Garancia sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Partner/raktár: Partner azonosító mező

Művelet: Választógomb csoport

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Költség: Szám beviteli mező

Nyomatás: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.22.18.6. Garancia - dokumentumok

Sorszám ?

Vevő ?

Új dokumentum Mégse

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Garancia - dokumentumok.

Elemek:

Sorszám: Garancia sorszám mező

Vevő: Partner azonosító mező

Új dokumentum: Nyomógomb

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.23. Iktatás

10.13.23.1. Dokumentum iktatása

Dokumentum egyszerűsített iktatása

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

Elemek:

Választógomb csoport: Iktatás iránya

Szülő: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Partner: Dokumentum partner azonosítója

Csoport: Iktatás csoport

Al mappa: Az irány, partner, csoport által meghatározott mappa al mappája, ahova a dokumentum kerül

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Mappa: Iktatott dokumentum új mappája

Név és cím: Partner név és cím lap

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Dokumentumok: Dokumentumok lap

Összegzés: Megjegyzés

Fájl neve: Iktatott fájl neve (ha van)

Iktatott neve: Fájl iktatása esetén a fájl új iktatott neve

Aláírás: Aláírás lap

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Ügyintézők

Iktatások adatainak időszerűsítése

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Iktatás dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Partner: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Csoport: Iktató csoport

Al mappa: Az irány, partner, csoport által meghatározott mappa al mappája, ahova a dokumentum kerül

Kelte: Iktatás dátuma

Gépjármű: Szöveg beviteli mező

Mappa: Iktatott dokumentum új mappája

Tulajdonos: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Az iktatás le van-e már zárva

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Összegzés: Megjegyzés

Lista mező: Lista mező

Név és cím: Iktatások időszerűsítése név és cím lapja

Név és cím

Név

Ir. szám, helység -

Utca, házszám 

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Csatolt dokumentumok: Iktatások időszerűsítése dokumentumok lapja

Lista: Iktatott dokumentumok listája

Szöveg: Iktatások időszerűsítése szöveg lapja

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Iktatások időszerűsítése lábjegyzetek lapja

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Iktatások időszerűsítése aláírás lapja

Partner	Aláíró	0 ?	<input type="text"/>	Aláírás	Én
	Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>		

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Iktatások időszerűsítése ügyintézők lapja

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez



Időpont: Az az időpont, amikor az iktatott dokumentum az ügyintézőhöz került



Felhasználó: Ügyintéző azonosítója

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Egyéb: Egyéb

Project 

Pr  

Mpr  

Project: Dokumentum sorszám azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje


Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.23.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.23.4. Tömeges dokumentum iktatás képolvasóból

<input checked="" type="radio"/> Kimenő dokumentum	Szülő	<input type="text" value=""/>	?
<input type="radio"/> Belső dokumentum	Partner	<input type="text" value="0"/>	?
<input type="radio"/> Bejövő dokumentum	Csoport	<input type="text" value=""/>	?
	Al mappa	<input type="text" value=""/>	
	Kelte	<input type="text" value="18.03.29"/>	csütörtök
	Tulajdonos munkacsoport	<input type="text" value="0"/>	?
		<input type="checkbox"/> Lezárva	<input checked="" type="checkbox"/> Publikus
	Állapot	<input type="text" value=""/>	?
	Mappa	<input type="text" value=""/>	
	Összegzés	<input type="text" value=""/>	
<div style="display: flex; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;"> Név és cím Dokumentumok Alíírás Ügyintézők </div>			
<input checked="" type="checkbox"/> Előnézet Mentés Képolvasó Kilépés ?			
F4•Dup F5•Mentés			

Tömeges dokumentum iktatás képolvasóból.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

Elemek:

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Szülő: Iktatás sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Iktató csoport azonosító mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Összegzés: Több soros szöveg mező

Név és cím: Név és cím

The screenshot shows a form titled "Név és cím" (Name and address) with the following fields:

- Név**: A single-line text input field.
- Ir.szám, helység**: A form with three input fields separated by a hyphen, representing postal code and location.
- Utca, házzszám**: A single-line text input field with a small map icon on the right.

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Dokumentumok: Dokumentumok



Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Aláírás: Aláírás

Partner

Aláíró 0 ?

Aláírva 00.00.00 00:00:00 15

Aláírás Én

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Ügyintézők

Időpont 18.03.29 23:30 csütörtök

Felhasználó 0

Megjegyzés

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Előnézet: Jelölőnégyzet

Mentés: Adatok mentése

Képolvasó: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.23.5. Iktatások időszerűsítése ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Szülő	<input type="text"/>	Tulajdonos	0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	<input checked="" type="checkbox"/> Publikus
Partner	0	<input type="text"/>	Állapot	<input type="text"/>		
Csoport	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>			
Al mappa	<input type="text"/>	Összegzés	<input type="text"/>			
Kelte	18.03.29	csütörtök				
Gépjármű	<input type="text"/>					
Mappa	<input type="text"/>					

Név és cím	Csatolt dokumentumok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás	Ügyintézők	Egyéb	Paraméterek
------------	----------------------	--------	--------------	---------	------------	-------	-------------

Fájl neve	Pr	Megjegyzés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtat. cF11•Készít.

Iktatások adatainak időszerűsítése

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Iktatás dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Partner: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Csoport: Iktató csoport

Al mappa: Az irány, partner, csoport által meghatározott mappa al mappája, ahova a dokumentum kerül

Kelte: Iktatás dátuma

Gépjármű: Szöveg beviteli mező

Mappa: Iktatott dokumentum új mappája

Tulajdonos: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Az iktatás le van-e már zárva

Publikus: Jelölőnégyzet


Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Összegzés: Megjegyzés

Lista mező: Lista mező

Név és cím: Iktatások időszerúsítése név és cím lapja



Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része


Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Csatolt dokumentumok: Iktatások időszerúsítése dokumentumok lapja

Lista: Iktatott dokumentumok listája

Szöveg: Iktatások időszerúsítése szöveg lapja



Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Iktatások időszerúsítése lábjegyzetek lapja

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Iktatások időszerúsítése aláírás lapja

Partner

Aláíró

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Iktatások időszerúsítése ügyintézők lapja

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Az az időpont, amikor az iktatott dokumentum az ügyintézőhöz került

Felhasználó: Ügyintéző azonosítója

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Egyéb: Egyéb



Project: Dokumentum sorszám azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje


Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.23.6. Iktatások lekérdezése ablak

Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Állapot	Lezárva	Dok. típus	Bizonylat	Összegzés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Aláírás
 Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Állapot: Lezárás: Mind Igen Nem Aláírás: Mind Igen Nem
 Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Én hoztam létre
 Partner: 0 Bizonylat: Én vagyok a felelős
 Csoport: Megjegyzés:

< >
 Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?
 F4•Dup sF4•Csatol. F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•Szülők l. F11•Naptár

Itt lehet lekérdezni a már meglévő iktatásokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

F7 • Iktatás

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Iktatások listájának lekérdezése dátum szerinti szűrésselDátumig: Iktatások listájának lekérdezése dátum szerinti szűrésselPartner: Iktatások listájának lekérdezése partner azonosító szerinti szűrésselCsoport: Iktatások listájának lekérdezése iktatás csoport szerinti szűrésselSorszámától: Iktatások listájának lekérdezése sorszám szerinti szűrésselSorszámig: Iktatások listájának lekérdezése sorszám szerinti szűrésselBizonylat: Iktatások listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűrésselMegjegyzés: Iktatások listájának lekérdezése megjegyzése szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatások listájának lekérdezése aláírás szerinti szűréssel

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Iktatás lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Iktatás lista

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.23.7. Iktatás tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám		2. Kelte		3. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00	Sorszám		Állapot		
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Fájl típus		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Fájl név		
Csoport	<input type="checkbox"/>	Megjegyzés		Lezárt	Aláírt	
				<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	
				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
				<input type="checkbox"/> Én hoztam létre	<input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős	
Sorszám	Sor	Kelte	Partner	Név	Dok. típus	Fájl neve
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> F4•Dup sF4•Csatol. F5•Frissítés af5•Partner F7•Most af7•Holnap cf7•Tegnap F8•Szülők I. F11•Naptár </div>						

Itt lehet lekérdezni a már meglévő iktatások tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További

segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

F7 • Iktatás

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Iktatás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek lekérdezése iktatás csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatás tételek lekérdezése sorszámától intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek lekérdezése sorszámától intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek lekérdezése megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek lekérdezése aláírás szerinti szűréssel

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett iktatás tételek listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.23.8. Iktatások fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Állapot		Lezárt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dátumig	99.99.99	Megjegyzés							
Partner	<input type="checkbox"/>								

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Állapot	Lezártva	Dok. típus	bn
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;"> <p>▼ Fő csoport</p> <ul style="list-style-type: none"> > .b Bejövő > .e Belső > .k Kimenő </div> <div style="width: 80%; background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div> </div>										

Sorszám		Megjegyzés	
Partner	0		
Kelte	00.00.00		
Állapot			

sF4•Cs. F5•Viss. aF5•Pa. sF5•Fri. F6•Idő. cF6•Új. F7•Rés. F8•Szű. F9•Ny. cF11•K. Ins•Új Szóköz. aSzókő. cSzókő. sSzókő.

Iktatások fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Sorszám: Iktatás sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Megjegyzés: Több soros szöveg mező

Lista mező: Lista mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.23.9. Iktatás tételek fa lekérdezése

The screenshot shows a software interface for querying document records. At the top, there are several input fields: 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (99.99.99), 'Partner' (0), 'Bizonylat', 'Állapot', 'Megjegyzés', and 'Fájl típus'. Below these is a tree view under 'Fő csoport' with sub-items 'b' (Bejövő), 'e' (Belső), and 'k' (Kimenő). A table with columns 'Sorszám', 'Sor', 'Kelte', 'Partner', and 'Név' is present but empty. At the bottom, there are more input fields for 'Sorszám', 'Partner', 'Kelte', and 'Állapot', along with a 'Megjegyzés' text area and buttons for 'Rendben', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'. A status bar at the very bottom contains a list of keyboard shortcuts like 'sF4•Cs.', 'F5•Viss.', etc.

Iktatás tételek fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Sorszám: Iktatás sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Megjegyzés: Több soros szöveg mező

Lista mező: Lista mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.23.10. Iktatások listájának nyomtatása ablak

The screenshot shows a dialog box for printing a list of entries. It features three tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', and '3. Aláírás'. The main area contains the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 18.03.29 (with a calendar icon and a '15' button), and a text field containing 'csütörtök'.
- Dátumtól**: 00.00.00 (with a calendar icon and a '15' button).
- Dátumig**: 00.00.00 (with a calendar icon and a '15' button).
- Sorszám**: Sorszámától and Sorszámig (both with a '?' icon).
- Partner**: A checked checkbox, a text field with '0', and a '?' icon.
- Csoport**: An unchecked checkbox, a text field, and a '?' icon.
- Köteg**: A text field.
- Bizonylat**: An unchecked checkbox and a text field.
- Megjegyzés**: A text area.
- Állapot**: A dropdown menu and a '?' icon.
- Lezárt**: Radio buttons for 'Mind' (selected), 'Igen', and 'Nem'.
- Aláírt**: Radio buttons for 'Mind' (selected), 'Igen', and 'Nem'.

At the bottom of the dialog, there are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, and a 'Kilépés' button with a red 'X' icon. Below these are function key shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő iktatások listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program.

További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatások listájának nyomtatása dátumtól intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatások listájának nyomtatása dátumtól intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatások listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatások listájának nyomtatása iktató csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatások listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatások listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatások listájának nyomtatása megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatások listájának nyomtatása aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.23.11. Iktatás tételek listájának nyomtatása ablak

Iktatás tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatás tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek listájának nyomtatása megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek listájának nyomtatása aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.23.12. Iktatás nyomtatása ablak



Iktatás nyomtatása sorszámítól sorszámig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Iktatás nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Iktatás nyomtatása példányszám

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.23.13. Iktatás aláírása

Még alá nem írt iktatás aláírása.

Elemek:

Sorszámától: Iktatás aláírása feldolgozásának sorszám intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Iktatás aláírása feldolgozásának sorszám intervalluma

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.23.14. Kimutatások, összesítések

10.13.23.14.1. Iktatások lekérdezése - összesítés ablak

Partner	Név	Darab

1. Sorszám 2. Kelte 3. Aláírás
 Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Állapot: Lezárt: Mind Igen Nem Aláírt: Mind Igen Nem
 Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Bizonylat: Én hoztam létre
 Partner: Csoport: Megjegyzés: Én vagyok a felelős

F4•Dup sF4•Csatol. F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•Szülők l. F11•Naptár

Iktatások lekérdezése - összesítés

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- F7 • Iktatás
- F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Iktatások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Iktatások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Iktatások lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Iktatások lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
- Sorszámától: Iktatások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Iktatások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Bizonylat: Iktatások lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
- Megjegyzés: Iktatások lekérdezése - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel
- Állapot: Iktatás állapot azonosító mező
- Fájl típus: Szöveg beviteli mező
- Fájl név: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Lezárt: Választógomb csoport
- Aláírt: Iktatások lekérdezése - összesítés aláírás szerinti szűréssel
- Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Dátumtól: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés aláírás szerinti szűréssel

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett összesített iktatási tételek listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.23.14.3. Iktatások listájának nyomtatása - összesítés ablak

Iktatások listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás listájának nyomtatása - összesítés aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.23.14.4. Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.23.14.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.23.14.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.23.14.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.23.15. Iktató csoport ablak

Iktató csoport adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Iktató csoport ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiak módosítására és törlésére

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő iktató csoport: Iktató csoport szülő iktató csoportja

Írány: Iktatott dokumentum mozgásának iránya

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mappa: Iktatás csoport mappája, ahova az iktatott dokumentumok kerülnek

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Iktató csoport ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Névtől: Iktató csoport listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Iktató csoport listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.23.16. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

Elemek:

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.23.17. Iktatás állapota ablak

Iktatás állapota adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Iktatás állapota ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiak módosítására és törlésére

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Iktatás állapota ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Iktatás állapota ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak


10.13.23.18. Intéző

Iktatás mappájának megnyitása a Windows intézővel.

10.13.23.19. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.23.20. IktatOffice telepítése ablak



IktatOffice telepítése.

Elemek:

Művelet: Végrehajtandó művelet

Telepítés: Iktatoffice telepítése

Word: Beépülés a Wordbe

Excel: Beépülés az Excelbe

Eltávolítás: Iktatoffice eltávolítása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Rendben: Beállított művelet végrejtása


Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.13.23.21. IktatExplorer telepítése ablak



IktatExplorer telepítése (beépülés az Explorerbe).

Elemek:

Művelet: Végrehajtandó művelet

Telepítés: Beépülés az Explorerbe

Eltávolítás: Eltávolítás az Explorerből

Rendben: Beállított művelet végrehajtása

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.13.24. Üzenet

10.13.24.1. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet

Sorszám	<input type="text"/> ?	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0 ▾ <input type="text"/> ?
Szülő	<input type="text"/> <input type="text"/> ?	Esedékes	18.03.29 23:30 <input type="text"/> <input type="text"/> csütörtök		
Feladó	0 ▾ <input type="text"/> ?	Érvényes	99.99.99 99:99 <input type="text"/> <input type="text"/>		
Neve	<input type="text"/>	Kézbesítve	00.00.00 00:00 <input type="text"/> <input type="text"/>		
E-mail	<input type="text"/>	Elolvasva	00.00.00 00:00 <input type="text"/> <input type="text"/>		
Partner	0 ▾ <input type="text"/> ?	Ismétlés	Nincs ▾ 99.99.99 99:99 <input type="text"/> <input type="text"/>		
Csoport	<input type="text"/> ▾ <input type="text"/> ?	Állapot	v ▾ <input type="text"/> ? Kézbesítésre vár		
Prioritás	Közepes ▾ <input type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Lezárva	Bizonylat	<input type="text"/>		
Kelte	18.03.29 <input type="text"/> <input type="text"/> csütörtök	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Tárgy	<input type="text"/> ?				
<div style="border: 1px solid gray; height: 150px; width: 100%;"></div>					
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Név és cím Üzenet Címzettek Csatolt dokumentumok Szöveg Lábjegyzetek Aláírás Egyéb Napló Pará < > </div>					
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> ◀ ◁ ▷ ▶ ↺ ☰ ↻ Válasz 🖨 Nyomtatás 💾 Mentés 🗑 Törlés ✖ Kilépés ? </div>					
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/... </div>					

Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Üzenet azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Üzenet azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Neve: Partner neve

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Prioritas: Lenyíló lista mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező



Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Név és cím: Név és cím

Név és cím		Másolat
Név	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ir. szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 	<input type="text"/>
Címzett neve	<input type="text"/>	Titkos másolat
Telefon	<input type="text"/> 	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Címzett neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat: Több soros szöveg mező

Titkos másolat: Több soros szöveg mező

Üzenet: Üzenet

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címzettek: Címzettek

Címzett a telephely első bejelentkezett felhasználója

Csoportok		
Kap	Ázono:	Név

Felhasználók		
Kap	Ázono:	Név

Címzett a telephely első bejelentkezett felhasználója: Telephely azonosít mező

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csatolt dokumentumok: Csatolt dokumentumok

Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Szöveg: Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner

Aláíró

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

Pr

Mpr

Kiszolgáló

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kiszolgáló: SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

▼

- Görgető mező: Görgető mező
- Értékek: Nyomógomb
- Új paraméter: Nyomógomb
- Válasz: Nyomógomb
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
- Mentés: Adatok mentése
- Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.24.2. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>																																	
Szülő	<input type="text"/>			Esedékes	18.03.29 23:30	csütörtök																																	
Feladó	0			Érvényes	99.99.99 99:99																																		
Neve	<input type="text"/>			Kézbesítve	00.00.00 00:00																																		
E-mail	<input type="text"/>			Elolvasva	00.00.00 00:00																																		
Partner	0			Ismétlés	Nincs	99.99.99 99:99																																	
Csoport				Állapot	v	Kézbesítésre vár																																	
Prioritás	Közepes	<input type="checkbox"/> Publikus	<input type="checkbox"/> Lezárva	Bizonylat	<input type="text"/>																																		
Kelte	18.03.29			Megjegyzés	<input type="text"/>																																		
Tárgy	<input type="text"/>																																						
<table border="1"> <tr> <td>Név és cím</td> <td>Üzenet</td> <td>Címzettek</td> <td>Csatolt dokumentumok</td> <td>Szöveg</td> <td>Lábjegyzetek</td> <td>Aláírás</td> <td>Egyéb</td> <td>Napló</td> <td>Pará</td> </tr> </table>							Név és cím	Üzenet	Címzettek	Csatolt dokumentumok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás	Egyéb	Napló	Pará																							
Név és cím	Üzenet	Címzettek	Csatolt dokumentumok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás	Egyéb	Napló	Pará																														
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Válasz</td> <td></td> <td>Nyomtatás</td> <td></td> <td>Mentés</td> <td></td> <td>Törlés</td> <td></td> <td>Kilépés</td> <td></td> <td>?</td> </tr> <tr> <td colspan="16"> F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/ </td> </tr> </table>													Válasz		Nyomtatás		Mentés		Törlés		Kilépés		?	F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/															
						Válasz		Nyomtatás		Mentés		Törlés		Kilépés		?																							
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/																																							

Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőSorszám: Üzenet azonosító mezőKöteg: Dokumentum köteg mezőSzülő: Üzenet azonosító mezőFeladó: Felhasználó azonosító mezőNeve: Partner neve

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Prioritas: Lenyíló lista mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező



Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Név és cím: Név és cím

Név és cím		Másolat
Név	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 	<input type="text"/>
Címzett neve	<input type="text"/>	Titkos másolat
Telefon	<input type="text"/> 	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Címzett neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat: Több soros szöveg mező

Titkos másolat: Több soros szöveg mező

Üzenet: Üzenet

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címzettek: Címzettek

Címzett a telephely első bejelentkezett felhasználója

Csoportok		
Kap	Ázono:	Név

Felhasználók		
Kap	Ázono:	Név

Címzett a telephely első bejelentkezett felhasználója: Telephely azonosít mező

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csatolt dokumentumok: Csatolt dokumentumok

Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Szöveg: Szöveg

Publikus


Nem publikus


Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

Azonosító	Név





Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner

Aláíró

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

Pr

Mpr

Kiszolgáló

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kiszolgáló: SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

▼

- Görgető mező: Görgető mező
- Értékek: Nyomógomb
- Új paraméter: Nyomógomb
- Válasz: Nyomógomb
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
- Mentés: Adatok mentése
- Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.24.4. Üzenet címzettjeinek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Címzett	0
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Állapot	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés		Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				Tárgy		Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Felhasználó	Név
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>							
F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teg. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na.							

Üzenet címzettjeinek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

Shift+F7 • Címzettek

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.24.5. Üzenet csatolásainak lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Fájl típus	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Állapot	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>		Megjegyzés		Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Tárgy		Eloolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Esedékes
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na. </div>						

Üzenet csatolásainak lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Címzettek
- F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Üzenet csoport azonosító mező
- Sorszámától: Üzenet azonosító mező
- Sorszámig: Üzenet azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Tárgy: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.24.6. Üzenet paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Param.
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Állapot
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés		
				Tárgy		
				Aláírtak		
				<input checked="" type="radio"/> Mind		
				<input type="radio"/> Igen		
				<input type="radio"/> Nem		
				Kézbesítettek		
				<input checked="" type="radio"/> Mind		
				<input type="radio"/> Igen		
				<input type="radio"/> Nem		
				Eloolvasottak		
				<input checked="" type="radio"/> Mind		
				<input type="radio"/> Igen		
				<input type="radio"/> Nem		

Sorszám	Kelte	Feladó	Név	Partner	Név	paraméte

< >

Alapbeállítás ?

Alapbeállítás ?

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na. ...

Üzenet paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

Shift+F7 • Címzettek

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Sorszámtól: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.24.7. Üzenet fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Dátumig	99.99.99	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Megjegyzés	<input type="text" value=""/>													
Partner	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>															

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Esedékes
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%; border: 1px solid gray; padding: 5px;"> ▼ Fő csoport > .b Bejövő > .e Belső > .k Kimenő </div> <div style="width: 80%; background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div> </div>								
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>								
Feladó		<input type="text" value="0"/>			Kelte	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="IS"/>	
Tárgy		<input type="text" value=""/>						

sF4•C. F5•Vis. aF5•P. sF5•Fr. F6•Id. cF6•Új. F7•Ré. aF7•V. F8•Sz. F9•Ny. cF11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók.

Üzenet fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.24.8. Üzenet címzett fa lekérdezése

Üzenet címzett fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.24.9. Üzenet csatolás fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Állítottak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
Dátumig	99.99.99	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>		Megjegyzés															
Partner	<input type="checkbox"/>		0	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	Fájl típus															

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;"> <p>▼ Fő csoport</p> <ul style="list-style-type: none"> > · b Bejövő > · e Belső > · k Kimenő </div> <div style="width: 80%; background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div> </div>							

Feladó	0	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>		Kelte	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>
Tárgy									

sF4•C. F5•Vis. aF5•P. sF5•Fr. F6•Id. cF6•Új. F7•Ré. aF7•V. F8•Sz. F9•Ny. cF11•. Ins•Új Szókó. aSzók. cSzók. sSzók.

Üzenet csatolás fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.24.10. Üzenet listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29		csütörtök		
Dátumtól		00.00.00				
Dátumig		00.00.00				
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot			?			

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

F4•Dup
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás
F11•Naptár

Üzenet listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.11. Üzenet címzettjeinek nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29					csütörtök
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot						
Címzett	0					

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

F4•Dup
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás
F11•Naptár

Üzenet címzettjeinek nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.12. Üzenet csatolásainak nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29					csütörtök
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot						
Fájl típus						

Aláírtak

Mind

Igen

Nem

Kézbesítettek

Mind

Igen

Nem

Elolvasottak

Mind

Igen

Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Üzenet csatolásainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.13. Üzenet paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
	Nyomtatás dátuma	18.03.29	▼ ▲ 15	csütörtök		
	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15			
	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15			
	Sorszámától		?			
	Sorszámig		?			
	Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	▼ ?		
	Csoport	<input type="checkbox"/>		▼ ?		
	Köteg					
	Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
	Megjegyzés					
	Tárgy					
	Állapot		▼ ?			
	Param.		▼ ?			

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

🖨️ Nyomtatás ❌ Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Üzenet paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.14. Üzenet nyomtatása

Sorszámtól

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Üzenet nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.15. Msgsás aláírása

Msgsás aláírása.

Elemek:

Sorszámítól: Üzenet azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.24.16. Új üzenetek keresése

Önnek új üzenete van!						
Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Esedékes

< >

▼	↓	📄	?	Alapbeállítás		✔ Rendben	🖨 Nyomtatás	✖ Kilépés	?
▼	↓	📄	?	Alapbeállítás					

F5•Vi. sF5•F. F6•ld. cF6•Ú. F7•R. aF7•V. F8•Sz. F9•N. cF11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók. ...

Új üzenetek keresése.

Forróbillentyűk:

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Ctrl+F5 • Paraméterek
F7 • Üzenet
Alt+F7 • Válasz
Shift+F7 • Címzettek
F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Üzenet csoport azonosító mező
Sorszámtól: Üzenet azonosító mező
Sorszámig: Üzenet azonosító mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
Tárgy: Szöveg beviteli mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Címzett: Felhasználó azonosító mező
Fájl típus: Szöveg beviteli mező
Állapot: Üzenet állapot mező
Aláírtak: Választógomb csoport
Kézbesítettek: Választógomb csoport
Elolvasottak: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.24.17.3. Üzenet csatolásainak lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Fájl típus
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Állapot
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés		
				Tárgy		
				Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						Elolvasottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Név						
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na.						

Üzenet csatolásainak lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Címzettek
- F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Üzenet csoport azonosító mező
- Sorszámától: Üzenet azonosító mező
- Sorszámig: Üzenet azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Tárgy: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.24.17.4. Üzenet listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök			
Dátumtól		00.00.00				
Dátumig		00.00.00				
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot			?			

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

F4•Dup
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás
F11•Naptár

Üzenet listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.17.5. Üzenet címzettjeinek nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29			csütörtök		
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot						
Címzett	0					

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

F4•Dup
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás
F11•Naptár

Üzenet címzettjeinek nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.17.6. Üzenet csatolásainak nyomtatása - összesítés

Üzenet csatolásainak nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.17.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.24.17.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.24.17.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.24.18. Üzenet sablon

Üzenet sablon.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Üzenet sablon azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Sorszám	Név	Pr

Azonosítótól: Üzenet sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Üzenet sablon azonosító mező

Azonosítóig: Üzenet sablon azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.19. Üzenet csoport

Üzenet csoport.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Üzenet csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő üzenet típus: Üzenet csoport azonosító mező

Írány: Választógomb csoport

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Mappa: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Üzenet típustól				
Azonosító	Név	Pr	Aktív	Szűrő

Üzenet típustól: Üzenet csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Üzenet típustól

Üzenet típusig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Üzenet típustól: Üzenet csoport azonosító mező

Üzenet típusig: Üzenet csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.20. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

Elemek:

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.24.21. Üzenet állapot

Üzenet állapot.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás ?

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.22. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.24.23. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.24.24. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.24.25. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.24.26. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.24.27. Emlékeztető

10.13.24.27.1. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.24.27.2. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Szülő	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Egész nap	
Felhasználó	<input type="text"/>	Esedékes	<input type="text"/>
Kelte	<input type="text"/>	Érvényes	<input type="text"/>
Emlékeztető	<input type="text"/>	Kézbesítve	<input type="text"/>
Tárgy	<input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Lezárva		
Leírás	Paraméterek		
<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>			
<input type="button" value="Válasz"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Kilépés"/>			
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdezés F8•Törölés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/...			

Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Emlékeztető azonosító mező

Szülő: Emlékeztető azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Emlékeztető: Lenyíló lista mező

Egész nap: Jelölőnégyzet

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Leírás: Adat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Paraméterek: Paraméterek

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.24.27.3. Emlékeztető lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Címzett	0		
Kézbesítettek		Elolvasottak				
<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Sorszám	Kelte	Tulajdonos	Név	Tárgy	Esedékes	Ér
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paramé. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•Szülők le. F11•Naptár </div>						

Emlékeztető lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdező/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.24.27.4. Emlékeztetők lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva
Dátumtól	00.00.00	15	Sorszámától		Param.
Dátumig	00.00.00	15	Sorszámig		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Címzett	0	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Tulajdonos	Név	Dokumentum paraméter típus	Név
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paramé. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•Szülők le. F11•Naptár					

Emlékeztetők lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.24.27.5. Emlékeztető listájának nyomtatása

Emlékeztető listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.27.6. Emlékeztetők listájának nyomtatása

Emlékeztetők listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.27.7. Emlékeztetők nyomtatása



Emlékeztetők nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.25. SMS

10.13.25.1. SMS időszerűsítése - Bejövő SMS ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Típus	Kimenő SMS üzenet			Bizonylat	<input type="text"/>	
Partner	0			Megjegyzés	<input type="text"/>	
Profil				Típus	Küldésre vár	
Kelte	18.03.29	<input type="text"/>	csütörtök	Üzenet	<input type="text"/>	
Esedékes	18.03.29 23:30	<input type="text"/>	csütörtök			
Érvényes	99.99.99 99:99	<input type="text"/>				
Elküldve	00.00.00 00:00	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	Publikus	

Név és cím	Telefonszámok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás	Egyéb	Napló	Paraméterek
------------	---------------	--------	--------------	---------	-------	-------	-------------

Telefonszám	Megjegyzés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő.

SMS időszerűsítése - SMS adatainak időszerűsítése szűrésekkel és egyedi beállításokkal.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Típus: Lenyíló lista mező

Partner: Partner

Profil: Profil

Kelte: Kelte

Esedékes: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS esedékes szerinti szűréssel

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elküldve: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS végrehajt szerinti szűréssel

Publikus: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Üzenet: Üzenet

Név és cím: Név és cím

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Telefonszámok: Telefonszámok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Telefonszám: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

The screenshot shows a form titled "Partner". It contains two input fields: "Aláíró" with a value of "0 ?" and "Aláírva" with a value of "00.00.00 00:00:00". To the right of the "Aláírva" field is a small icon of a document with a checkmark. Below the form are two buttons: "Aláírás" and "Én".

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

The screenshot shows a form with two dropdown menus. The first is labeled "Pr" and the second is labeled "Mpr". Both dropdown menus currently display the value "9".

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.25.2. SMS lekérdezése ablak

Sorszám	Típus	Esedékes	Elküldve	Profil	Partner	Név

1. Sorszám 2. Esedékes 3. Aláírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától:

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig:

Partner: 0 Bizonylat:

Dok. csop.: Megjegyzés:

Elküldött: Mind Igen Nem

Aláírt: Mind Igen Nem

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Partn. cF5•Para. F7•Most aF7•Holna. cF7•Tegn. F11•Napt.

SMS lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: SMS lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: SMS lekérdezése partner szerinti szűréssel

Dok. csop.: SMS lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: SMS lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS lekérdezése megjegyzés szerinti szűréssel

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: SMS lekérdezési lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.25.3. SMS tétel lekérdezése ablak

1. Sorszám		2. Esedékes		3. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám		Sorszám	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Elküldött	Aláírt
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	Megjegyzés		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Típus	Esedékes	Elküldve	Partner	Név
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> F4•Dup F5•Frissít. aF5•Partn. cF5•Para. F7•Most aF7•Holna. cF7•Tegn. F11•Napt. </div>					

SMS tétel lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szám: SMS tétel lekérdezése szám szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.25.4. SMS paraméterek lekérdezése

1. Sorszám		2. Esedékes		3. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés	
				Elküldött	Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dokumentum paraméter típus	Név
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•Dup F5•Frissít. aF5•Partn. cF5•Para. F7•Most aF7•Holna. cF7•Tegn. F11•Napt.					

SMS paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.25.5. SMS listájának nyomtatása ablak

SMS listájának nyomtatása adatainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: SMS listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: SMS listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: SMS listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Dok. csop.: SMS listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Köteg: SMS listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS listájának nyomtatása megjegyzés szerinti szűréssel

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.6. SMS tétel listájának nyomtatása ablak

SMS tétel listájának nyomtatása adatainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Sms azonosító mező

Sorszám-ig: Sms azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.7. SMS paraméterek listájának nyomtatása

SMS paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Sms azonosító mező

Sorszám-ig: Sms azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.8. SMS nyomtatása ablak

SMS nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: SMS nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.9. SMS aláírása

SMS aláírása.

Elemek:

Sorszámától: Sms azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Sms azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.25.10. SMS időszersítés - Bejövő SMS ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Típus	Kimenő SMS üzenet	Bizonylat	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Típus	Küldésre vár	Üzenet	<input type="text"/>
Profil	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Publikus		
Kelte	18.03.29	csütörtök			
Esedékes	18.03.29 23:30	csütörtök			
Érvényes	99.99.99 99:99				
Elküldve	00.00.00 00:00				

Név és cím Telefonszámok Szöveg Lábjegyzetek Aláírás Egyéb Napló Paraméterek

Telefonszám	Megjegyzés

 ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomatás cF11•Készítő.

SMS időszersítés - SMS adatainak időszersítése szűrésekkel és egyedi beállításokkal.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Típus: Lenyíló lista mező

Partner: Partner

Profil: Profil

Kelte: Kelte

Esedékes: SMS időszersítése - Bejövő SMS esedékes szerinti szűréssel

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elküldve: SMS időszersítése - Bejövő SMS végrehajt szerinti szűréssel

Publikus: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Üzenet: Üzenet

Név és cím: Név és cím

The screenshot shows a form titled "Név és cím" (Name and address). It contains three main input fields: "Név" (Name), "Ir. szám, helység" (Postal code, locality), and "Utca, házszám" (Street, house number). The "Ir. szám, helység" field is split into three sub-fields: a small box for the postal code, a box with a hyphen for the locality type, and a larger box for the locality name. A small map icon is visible next to the "Utca, házszám" field.

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Telefonszámok: Telefonszámok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Telefonszám: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg

The screenshot shows a form with two sections. The first section is labeled "Publikus" (Public) and has a large, empty text area below it. The second section is labeled "Nem publikus" (Not public) and also has a large, empty text area below it.

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

The screenshot shows a table with two columns: "Azonosító" (Identifier) and "Név" (Name). The table has a yellow background and a scroll bar on the right side. The table is currently empty of data rows.

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

The screenshot shows a form titled "Partner". It contains two rows of input fields. The first row is labeled "Aláíró" and has a text box containing "0" followed by a question mark icon and an empty text box. The second row is labeled "Aláírva" and has a text box containing "00.00.00 00:00:00" followed by a date icon and an empty text box. To the right of these fields are two buttons: "Aláírás" and "Én".

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

The screenshot shows two dropdown menus. The first is labeled "Pr" and has a value of "9" with up and down arrow icons. The second is labeled "Mpr" and also has a value of "9" with up and down arrow icons.

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.25.11.3. SMS listájának nyomtatása - összesítés ablak

The screenshot shows a software window titled "1. Sorszám 2. Esedékes 3. Aláírás". The main area contains the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma: 18.03.29 (dropdown), 15 (dropdown), csütörtök (text)
- Dátumtól: 00.00.00 (dropdown), 15 (dropdown)
- Dátumig: 00.00.00 (dropdown), 15 (dropdown)
- Sorszámától: (text), ? (dropdown)
- Sorszámig: (text), ? (dropdown)
- Partner: (checkbox), 0 (text), ? (dropdown)
- Dok. csop.: (checkbox), (text), ? (dropdown)
- Köteg: (text)
- Bizonylat: (checkbox), (text)
- Megjegyzés: (text)
- Elküldött: Mind, Igen, Nem
- Aláírt: Mind, Igen, Nem

At the bottom, there are buttons for "Alapbeállítás" (twice), "Nyomtatás", and "Kilépés". The status bar at the very bottom contains function keys: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtatás, F11•Naptár.

SMS listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: SMS listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Partner: SMS listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Dok. csop.: SMS listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Köteg: SMS listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS listájának nyomtatása - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.11.4. SMS tétel listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Esedékes	3. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	
Köteg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Megjegyzés		
SMS szám		
Elküldött		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>
F4•Dup		F7•Most
aF7•Holnap		cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás		F11•Naptár

SMS tétel listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.11.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.25.11.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.25.11.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.25.12. Profil ablak

Profil adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Profil azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Előtag: Szöveg beviteli mező

SMS központ: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Port: Lenyíló lista mező

Sebesség: Lenyíló lista mező

Hossz: Lenyíló lista mező

Paritás: Lenyíló lista mező

Stop bit: Lenyíló lista mező

Bejelentkezési azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search filter 'Profiltól' and a search input field. Below is a table with the following structure:

Azonosító	Név	Pr	Aktív	Típus

At the bottom of the window is a toolbar with the following buttons from left to right:

- Two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow, one with a search icon).
- A 'Rendben' button with a green checkmark icon.
- A 'Nyomtatás' button with a printer icon.
- A 'Kilépés' button with a red 'X' icon.
- A help button with a question mark icon.

Profiltól: Profil azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Profiltól: Profil azonosító mező

Profilig: Profil azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.13. Profil ablak

Profil adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Profil azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Előtag: Szöveg beviteli mező

SMS központ: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Port: Lenyíló lista mező

Sebesség: Lenyíló lista mező

Hossz: Lenyíló lista mező

Paritás: Lenyíló lista mező

Stop bit: Lenyíló lista mező

Bejelentkezési azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search filter 'Profilról' and a data table. The table has five columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Aktív', and 'Típus'. The table is currently empty. Below the table is a toolbar with buttons for 'Rendben', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with 'Alapbeállítás' buttons.

Profilról: Profil azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Profilról ?

Profilig ?

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Profilról: Profil azonosító mező

Profilig: Profil azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.14. Átirányítás ajánlások ablak

Átirányítás ajánlások adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Átirányítás időpontja: Átirányítás időpontja azonosító mező

Profil: Profil azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

SMS: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Átirányítás időpontjától					<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	▼ ?	<input type="text"/>				
Átirányítás időpontja	Profil	Partner	Név	SMS							
< >											
▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás		▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás		✅ Rendben		🖨️ Nyomtatás		❌ Kilépés		?	

Átirányítás időpontjától: Átirányítás időpontja azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	▲ ▼ 📄	csütörtök
Átirányítás időpontjától	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Átirányítás időpontjáig	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Partnertől	<input type="text" value="0"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Partnerig	<input type="text" value="0"/>	▼ ?	<input type="text"/>
▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás		▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás	
		🖨️ Nyomtatás	
		❌ Kilépés	
		?	

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Átírányítás időpontjáig: Átírányítás időpontja azonosító mező

Partneről: Partner azonosító mező

Átírányítás időpontjától: Átírányítás időpontja azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.15. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.25.16. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.25.17. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.26. Feladat

10.13.26.1. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	csütörtök	Dok. típus	0
Szülő	<input type="text"/>	Típus	Hiba	Ügyintéző	0			
Partner	0	Elszámolás	Átalány	Kézbesítve	00.00.00 00:00			
Raktár	0	Prioritas	Közepes	Elolvasva	00.00.00 00:00			
Csoport	<input type="text"/>	Súlyosság	Nem súlyos	Normaidő	00:00	<input type="checkbox"/> Folyamatos	Ember	0
Alkalmazás	<input type="text"/>	Kivitelező	0	Kezdés	00.00.00 00:00			
Verzió	<input type="text"/>	Állapot	b	Befejezés	00.00.00 00:00			
Sorozatszám	<input type="text"/>	Állapot megj.		Határidő	99.99.99 99:99			
Termék	<input type="text"/>	Gépiármú	<input type="text"/>	Elkezdve	00.00.00 00:00			
Mennyiség	0,00	Km	0,00	Befejezve	00.00.00 00:00			
Egységár	0,00	Bizonylat	<input type="text"/>	Átadva	00.00.00 00:00			
Átadás	Értesítés	Megjegyzés	<input type="text"/>				<input type="checkbox"/> Lezárva	<input type="checkbox"/> Publikus
Összegzés								

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Leírás	4. Felelősök	5. Munkafázisok	6. Csatolt fájlok	7. Megoldás	8. Javaslat	9. Szöveg	Lábjegyzetek	Megj	
Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

F4•Dup F5•Mentés CF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás :F11•Készítő/módo

Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező





Alkalmazás: Alkalmazás azonosító mező

Verzió: Dokumentum köteg mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező
Mennyiség: Szám beviteli mező
K: Szám beviteli mező
R: Szám beviteli mező
Me: Szöveg beviteli mező
Egységár: Szám beviteli mező
Átadás: Lenyíló lista mező
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Típus: Lenyíló lista mező
Elszámolás: Lenyíló lista mező
Prioritas: Lenyíló lista mező
Súlyosság: Lenyíló lista mező
Kivitelező: Partner azonosító mező
Állapot: Feladat állapot azonosító mező
Állapot megj.: Szöveg beviteli mező
Gépjármű: Szöveg beviteli mező
Km: Szám beviteli mező
Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Ügyintéző: Felhasználó azonosító mező
Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Folyamatos: Jelölőnégyzet
Ember: Szám beviteli mező
Kezds: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Elkezdv: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Lezárva: Jelölőnégyzet
Publikus: Jelölőnégyzet
Garanciás: Jelölőnégyzet
Összegzés: Szöveg beviteli mező
Lista mező: Lista mező
1. Név és cím: Név és cím

Szállítási név és cím		Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/>	Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Utca, házzszám	<input type="text"/> 	Utca, házzszám	<input type="text"/> 
Bejelentő neve <input type="text"/>			
Telefon	<input type="text"/> 		
Email	<input type="text"/> 		

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Bejelentő neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with three rows of input fields. The first row is labeled 'Devizanem' and contains a dropdown menu, a small icon, a question mark, an empty text box, and the text '(0000.00.00)'. The second row is labeled 'Egység' and contains a text box with '0,00' and a small icon. The third row is labeled 'Érték' and contains a text box with '0,00' and a small icon.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Leírás: 3. Leírás

The screenshot shows a large, empty rectangular text area with a vertical scrollbar on the right side, indicating it is a multi-line text field.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

4. Felelősök: Felelősök

Csoportok			Felhasználók		
Felel	Azono:	Név	Felel	Azono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

5. Munkafázisok: Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Helyszínen: Jelölőnégyzet

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Feladat csoport: Munkafázis azonosító mező

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidő: Szám beviteli mező

Munkadíj: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

6. Csatolt fájlok: Csatolt dokumentumok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pri	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

7. Megoldás: Megoldás

A screenshot of a web form. It features a large, empty text area at the top. Below it, there are two input fields, each labeled 'Kiszállítás'. The first field contains the text '0 km' and the second field contains '0 perc'.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Kiszállítás: Szám beviteli mező

Kiszállítás: Szám beviteli mező

8. Javaslat: 8. Javaslat

A screenshot of a large, empty text area, likely a multi-line input field, with a vertical scrollbar on the right side.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

9. Szöveg: Szöveg

A screenshot of a form with two sections. The top section is labeled 'Publikus' and contains a large, empty text area. The bottom section is labeled 'Nem publikus' and also contains a large, empty text area.

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

A screenshot of a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table is mostly empty. Below the table, there is a large, empty yellow area, possibly a list or a form field. On the right side of the yellow area, there are two small icons: an upward arrow and a downward arrow.

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Azonosító	Felhasználó	Publikus	Megjegyzés	Link	Típus
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Partner	Név	Ügyintéző	Név	Megjegyzés
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Dokumentumok: Dokumentumok

	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	tőzs
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Összesítő sor
Ütemezés: Ütemezés

Kezdés ütemezéséne típusa

Kezdés ütemezéséne típusa: Lenyíló lista mező
Ütemezési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Kapcsolt feladat: Feladat sorszám mező
Egyéb: Egyéb

Értesítendő felhasználó	<input type="text" value="0"/> ?	Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Értesítve	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/> ?	Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
		Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/> ?		
		Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott		

Értesítendő felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Értesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aláírás: Aláírás

Partner	<input type="text" value="0"/> ?	<input type="button" value="Aláírás"/>	<input type="button" value="Én"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> ?		

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Biztosítás: Biztosítás

<input type="checkbox"/>	Önrész nélküli javítás
Kárszám	<input type="text"/>
Bank	<input type="text" value="0"/> ?
Casco önrész	<input type="text" value="0,00"/>
Önrész %	<input type="text" value="0,00"/>
Önrész fizeti	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	ÁFA-t a biztosító fizeti

Önrész nélküli javítás: Jelölőnégyzet

Kárszám: Szöveg beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Casco önrész: Szám beviteli mező

Önrész %: Szám beviteli mező

Önrészt fizeti: Szöveg beviteli mező

ÁFA-t a biztosító fizeti: Jelölőnégyzet

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Terv: Terv

Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kép megnyitás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kapcsolódó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.26.2. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	csütörtök	Dok. típus	0
Szülő	<input type="text"/>	Típus	Hiba	Ügyintéző	0			
Partner	0	Elszámolás	Átalány	Kézbesítve	00.00.00	00.00		
Raktár	0	Prioritás	Közepes	Elolvasva	00.00.00	00.00		
Csoport	<input type="text"/>	Súlyosság	Nem súlyos	Normaidő	00:00	<input type="checkbox"/> Folyamatos	Ember	0
Alkalmazás	<input type="text"/>	Kivitelező	0	Kezdés	00.00.00	00.00		
Verzió	<input type="text"/>	Állapot	b	Bejelentett	00.00.00	00.00		
Sorozatszám	<input type="text"/>	Állapot megj.	<input type="text"/>	Határidő	99.99.99	99.99		
Termék	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>	Elkezdve	00.00.00	00.00		
Mennyiség	0,00	Km	0,00	Befejezve	00.00.00	00.00		
Egységár	0,00	Bizonylat	<input type="text"/>	Átadva	00.00.00	00.00		
Átadás	Értesítés	Megjegyzés	<input type="text"/>				<input type="checkbox"/> Lezárva	<input type="checkbox"/> Publikus
Összegzés	<input type="text"/>							

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Leírás	4. Felelősök	5. Munkafázisok	6. Csatolt fájlok	7. Megoldás	8. Javaslát	9. Szöveg	Lábjegyzetek	Megj	
Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

Kapcsolódó Kép megnyitás Nyomatás Mentés Törölés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cf6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törölés F9•Nyomatás :F11•Készítő/módo





Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

Elemek:Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőSorszám: Feladat sorszám mezőKöteg: Dokumentum köteg mezőSzülő: Feladat sorszám mezőPartner: Partner azonosító mezőRaktár: Partner azonosító mezőCsoport: Feladat csoport azonosító mezőAlkalmazás: Alkalmazás azonosító mezőVerzió: Dokumentum köteg mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező
Termék: Szöveg beviteli mező
Név: Szöveg beviteli mező
Mennyiség: Szám beviteli mező
K: Szám beviteli mező
R: Szám beviteli mező
Me: Szöveg beviteli mező
Egységár: Szám beviteli mező
Átadás: Lenyíló lista mező
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Típus: Lenyíló lista mező
Elszámolás: Lenyíló lista mező
Prioritas: Lenyíló lista mező
Súlyosság: Lenyíló lista mező
Kivitelező: Partner azonosító mező
Állapot: Feladat állapot azonosító mező
Állapot megj.: Szöveg beviteli mező
Gépjármű: Szöveg beviteli mező
Km: Szám beviteli mező
Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Ügyintéző: Felhasználó azonosító mező
Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Folyamatos: Jelölőnégyzet
Ember: Szám beviteli mező
Kezds: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Lezárva: Jelölőnégyzet
Publikus: Jelölőnégyzet
Garanciás: Jelölőnégyzet
Összegzés: Szöveg beviteli mező
Lista mező: Lista mező
1. Név és cím: Név és cím

Szállítási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házszám <input type="text"/> 		Számlázási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házszám <input type="text"/> 	
Bejelentő neve <input type="text"/>			
Telefon <input type="text"/> 		Email <input type="text"/> 	

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része



Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Bejelentő neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	<input type="text"/>	0,00				
Érték	<input type="text"/>	0,00				

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Leírás: 3. Leírás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

4. Felelősök: Felelősök

Csoportok			Felhasználók		
Felel	Ázono:	Név	Felel	Ázono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

5. Munkafázisok: Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Helyszínen: Jelölőnégyzet

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Feladat csoport: Munkafázis azonosító mező

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidő: Szám beviteli mező

Munkadíj: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

6. Csatolt fájlok: Csatolt dokumentumok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

7. Megoldás: Megoldás

A screenshot of a web form. It features a large, empty text area at the top. Below it, there are two input fields, each preceded by the label 'Kiszállás'. The first input field contains the text '0 km' and the second contains '0 perc'. The form has a simple border and a scroll bar on the right side of the text area.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Kiszállás: Szám beviteli mező

Kiszállás: Szám beviteli mező

8. Javaslat: 8. Javaslat

A screenshot of a web form showing a large, empty text area with a scroll bar on the right side. The text area is rectangular and occupies most of the width and height of the form.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

9. Szöveg: Szöveg

A screenshot of a web form with two text input areas. The top area is labeled 'Publikus' and the bottom area is labeled 'Nem publikus'. Both areas are empty and have a light gray background. The form has a simple border.

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumokok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

A screenshot of a web form showing a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table has a light yellow background. Below the table, there are two buttons with up and down arrows, likely for scrolling through the list. The table is currently empty.

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Azonosító	Felhasználó	Publikus	Megjegyzés	Link	Típus
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Partner	Név	Ügyintéző	Név	Megjegyzés
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Dokumentumok: Dokumentumok

	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	tőzs
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Összesítő sor
Ütemezés: Ütemezés

Kezdés ütemezéséne típusa

Kezdés ütemezéséne típusa: Lenyíló lista mező
Ütemezési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Kapcsolt feladat: Feladat sorszám mező
Egyéb: Egyéb

Értesítendő felhasználó	<input type="text" value="0"/> ?	Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>
Értesítve	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/> ?	Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>
		Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/> ?
		Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott
		Pr	<input type="text" value="9"/>
		Mpr	<input type="text" value="9"/>

Értesítendő felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Értesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aláírás: Aláírás

Partner	<input type="text" value="0"/> ?	
Aláíró	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> ?	<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>
Aláírva	<input type="text"/>	

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Biztosítás: Biztosítás

<input type="checkbox"/>	Önrész nélküli javítás
Kárszám	<input type="text"/>
Bank	<input type="text" value="0"/> ?
Casco önrész	<input type="text" value="0,00"/>
Önrész %	<input type="text" value="0,00"/>
Önrész fizeti	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	ÁFA-t a biztosító fizeti

Önrész nélküli javítás: Jelölőnégyzet

Kárszám: Szöveg beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Casco önrész: Szám beviteli mező

Önrész %: Szám beviteli mező

Önrészt fizeti: Szöveg beviteli mező

ÁFA-t a biztosító fizeti: Jelölőnégyzet

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Terv: Terv

Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kép megnyitás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kapcsolódó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.26.3. Lekérdezések**10.13.26.3.1. Feladat lekérdezése**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Alírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	Megjegyzés		
Termék			?	Sorozatszám		?
				<input type="checkbox"/> Én hoztam létre	<input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős	

Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Kezdés	Határidő	Kézbesítve	Iv

Alapbeállítás	Alapbeállítás	Bendben	Nyomatás	Kilépés	?
F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.					

Feladat lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Állapot

F7 • Feladat

Alt+F7 • Válasz

Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

Shift+F7 • Felelősök

F8 • Számlázás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Feladat ütemezése

Alt+F9 • Szülők lekérdezése

Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.3.2. Feladat címzettjeinek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elovlasva	7. Alírás							
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Felelős	0	Állapotok <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot					
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Elovlasottak: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Megválasztott <input type="radio"/> Tisztított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Alkatrésze vár <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Teszt: belső	<input type="radio"/> Tiszt: ügyfél <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Ügyintézőre vár			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>								
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés									
Termék				Sorozatszám		<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős							

Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Felhasználó	Név	Kezdés	Határidő	zbesít

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat címzettjeinek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.3.3. Feladat csatolásainak lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Alírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Fájl típus	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Számlázott	<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>		Megjegyzés		Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék			Sorozatszám		<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős	<input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot <input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Feldolgozás alatt <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Alkatreésre vár <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Ügyintézőre vár
Sorszám	Időpont	Felhasználó	Név	Tárgy	Név	

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat csatolásainak lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.3.4. Feladat munkafázisainak lekérdezése

Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Helyszínen	Munkafázis	Név	Időponttól	Időpontig	Perc

Csak a kiválasztott állapot
 Bejelentett Újra megnyitott Teszt: ügyfél
 Feldolgozás alatt Megválaszolt Megoldott
 Elutasított Válaszra vár Számlázható
 Kiosztott Alkatrésze vár Számlázott
 Megoldás alatt Leállított Lezárít
 Felfüggesztett Teszt: belső Ügyintézőre vár

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás
 Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0
 Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Mind Igen Nem
 Partner: 0 Bizonylat: Kézbetettek: Mind Igen Nem
 Csoport: Megjegyzés: Elolvasottak: Mind Igen Nem
 Termék: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Alapbeállítás Alapbeállítás Alapbeállítás
 Alapbeállítás Alapbeállítás Alapbeállítás

Bendben Nyomatás Kilépés ?

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.3.5. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése

Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Helyszínen	Munkafázis típus	Név	Időponttól	Időpontig	Perc

1. Sorszám 2. Kette 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbesítve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbesítettek: Elolvasottak:

Partner: Bizonylat: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbesítettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Csoport: Megjegyzés: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Újra megnyitott
- Tisztított
- Megválaszolt
- Tisztított
- Megválaszolt
- Kiosztott
- Válaszra vár
- Megoldás alatt
- Alkatrésze vár
- Felüggesztett
- Leállított
- Teszt: belső
- Teszt: ügyfél
- Megoldott
- Számlázható
- Számlázott
- Lezárít
- Ügyintézőre vár

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.3.6. Feladat munkafázisainak lekérdezése

Sorszám	Sorszám	Partner	Név	Helyszínen	Munkafázis típus	Név	Időponttól	Időpontig	Perc

1. Sorszám 2. Kette 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbesítve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbesítettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Partner: Bizonylat: Megjegyzés: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Újra megnyitott
- Megoldott
- Feldolgozás alatt
- Megválaszolt
- Számlázható
- Elutasított
- Válaszra vár
- Számlázott
- Kiosztott
- Alkatrésze vár
- Lezárt
- Megoldás alatt
- Leállított
- Ügyintézőre vár
- Felfüggesztett
- Teszt: belső

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitása
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.3.7. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése

Sorszám	Sorszám	Partner	Név	Helyszínen	Munkafázis típus	Név	Időponttól	Időpontig	Perc

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbesítve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbesítettek: Elolvasottak:

Partner: Bizonylat: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbesítettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Csoport: Megjegyzés: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Újra megnyitott
- Tisztelt ügyfél
- Feldolgozás alatt
- Megválaszolt
- Megoldott
- Elutasított
- Válaszra vár
- Számlázható
- Kiosztott
- Alkatrésze vár
- Számlázott
- Megoldás alatt
- Leállított
- Lezárt
- Felfüggesztett
- Teszt: belső
- Ügyintézőre vár

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.3.8. Feladat paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbetelve	6. Elolvasva	7. Alírás
Dátumtól: 00.00.00	Sorszám: []	Param. []	<input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot <input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Feldolgozás alatt <input type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alkatrészre vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár			
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig: []	Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbetettek: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Elolvasottak: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="checkbox"/> Bizonylat [] <input type="checkbox"/> Megjegyzés [] <input type="checkbox"/> Sorozatszám [] <input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős	
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> []						
Csoport: <input type="checkbox"/> []						
Termék: []						
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dok. paraméter típus	Név	Text
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Bendben"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.						

Feladat paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.4. Nyomatások

10.13.26.4.1. Feladat listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	15	csütörtök		
Dátumtól		00.00.00	15			
Dátumig		00.00.00	15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			
		Számlázott		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Aláírtak		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Kézbesítettek		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Elolvasottak		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Alapbeállítás		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
		Alapbeállítás		F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár		

Feladat listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.4.2. Feladat címzettjeinek nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	15	csütörtök		
Dátumtól		00.00.00	15			
Dátumig		00.00.00	15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			
Felelős			0	?		

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Feladat címzettjeinek nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.4.3. Feladat csatolásainak nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök			
Dátumtól		00.00.00				
Dátumig		00.00.00				
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport		<input type="checkbox"/>				
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Fájl típus						
				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Aláírtak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Kézbesítettek <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Elolvasottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Nyomtatás		Kilépés
				F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár		

Feladat csatolásainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.4.4. Feladat munkafázisainak nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök			
Dátumtól		00.00.00				
Dátumig		00.00.00				
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			
Felelős			0	?		

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Eloolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Feladat munkafázisainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.4.5. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29					csütörtök
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámtól						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Felelős		0				

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.4.6. Feladat munkafázisainak nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	15	csütörtök		
Dátumtól		00.00.00	15			
Dátumig		00.00.00	15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			
Felelős			0	?		

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Eloolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Feladat munkafázisainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.4.7. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29					csütörtök
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámtól						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Felelős		0				
Számlázott		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Aláírtak		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Kézbesítettek		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Elolvasottak		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás		F11•Naptár				

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.4.8. Feladat paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
	Nyomatás dátuma	18.03.29	csütörtök			
	Dátumtól	00.00.00				
	Dátumig	00.00.00				
	Sorszámától		?			
	Sorszámig		?			
	Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
	Csoport	<input type="checkbox"/>		?		
	Köteg					
	Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
	Megjegyzés					
	Termék		?			
	Sorozatszám		?			
	Param.		?			

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Eloolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Feladat paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.5. Feladat fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Aláírtak	Kézbesítettek	Elolvasottak
Dátumig	99.99.99	Megjegyzés			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner	<input type="checkbox"/> 0						

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Kezdés	
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <ul style="list-style-type: none"> ▼ Fő csoport <ul style="list-style-type: none"> b Bejövő e Belső k Kimenő </div> <div style="flex: 4;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td style="background-color: yellow;"></td></tr> </table> </div> </div>									

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

Szervező	0	Kelte	00.00.00
Tárgy			
Feladat	Válasz		

sf4•C. F5•Vis. af5•P. sf5•F. F6•Id. cf6•Ú. F7•Ré. af7•V. sf7•C. F8•Sz. F9•Ny. cf11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók.

Feladat fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Feladat: Több soros szöveg mező

Válasz: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.6. Feladat felelős fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dátumig	99.99.99	Megjegyzés							
Partner	<input type="checkbox"/> 0	Címzett	0						

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	elhasználó
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <ul style="list-style-type: none"> ▼ Fő csoport <ul style="list-style-type: none"> b Bejövő e Belső k Kimenő </div> <div style="flex: 4; background-color: #ffff00; height: 100px;"></div> </div>								

Szervező: 0 Kelte: 00.00.00

Tárgy:

Feladat: Válasz:

sf4•C. f5•Vis. af5•P. sf5•F. f6•Id. cf6•Ú. f7•Ré. af7•V. sf7•C. f8•Sz. f9•Ny. cf11•. Ins•Új Szökő. aSzök. cSzök. sSzök.

Feladat felelős fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Feladat: Több soros szöveg mező

Válasz: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.7. Feladat csatolás fa lekérdezése

Feladat csatolás fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Feladat: Több soros szöveg mező

Válasz: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.8. Feladat nyomtatása

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- Three input fields: 'Sorszám-tól' (empty), 'Sorszám-ig' (yellow), and 'Példányszám' (0).
- Buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'.
- Footer bar with function key shortcuts: F4-Dup, F6-Időszerűsít, F7-Lekérdezés, and F9-Nyomtatás.

Feladat nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Feladat sorszám mező

Sorszám-ig: Feladat sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.9. Nem számlázandó feladatok

Sorszámától ?

Sorszámig ?

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

?

Nem számlázandó feladatok.

Elemek:Sorszámától: Feladat sorszám mezőSorszámig: Feladat sorszám mezőIndítás: NyomógombOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.26.10. Feladat aláírása

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Aláíró ?

Aláírva 00.00.00 00:00:00

Aláírás

Én

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

?

Feladat aláírása.

Elemek:

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.26.11. Új feladatok keresése

Önnek új feladata van!							
Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Kezdés	

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

F5•Vi. sF5•F. F6•ld. cF6•Ú. F7•R. aF7•V. F8•Sz. F9•N. cF11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók.

Új feladatok keresése.

Forróbillentyűk:

F7 • Feladat

Alt+F7 • Válasz

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.12. Kimutatások, összesítések

10.13.26.12.1. Feladat lekérdezése - összesítés

The screenshot shows a software window with a menu bar at the top containing items: 1. Sorszám, 2. Kelle, 3. Kezdés, 4. Határidő, 5. Kézbetítve, 6. Elolvasva, 7. Alíráás. Below the menu is a form with several input fields and checkboxes. On the right side, there is a legend titled 'Állapotok' with a checkbox 'Csak a kiválasztott állapot'. The legend lists 18 states with corresponding colored circles: Bejelentett (red), Újra megnyitott (pink), Teszt: ügyfél (yellow), Feldolgozás alatt (blue), Megválaszolt (purple), Megoldott (green), Elutasított (orange), Válaszra vár (red), Számlázható (light green), Kiosztott (light blue), Alk-trészre vár (red), Számlázott (light blue), Megoldás alatt (blue), Leállított (red), Lezár (light blue), Felüggesztett (light blue), Teszt: belső (yellow), Ügyintézőre vár (red). At the bottom of the window, there are buttons for 'Rendben', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', and a keyboard shortcut bar with keys: F4•Dup, sF4•Csa., F5•Frissí., aF5•Part., cF5•Par., aF6•Álla., F7•Most, aF7•Hol., cF7•Teq., sF7•Fele., F8•Szám., aF8•Szá., cF8•Szá., sF8•Fela., aF9•Szül., sF9•Úte., F11•Nap.

Feladat lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Állapot
F7 • Feladat
Alt+F7 • Válasz
Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
Shift+F7 • Felelősök
F8 • Számlázás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F8 • Feladat ütemezése
Alt+F9 • Szülők lekérdezése
Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.12.2. Feladat címzettjeinek lekérdezése - összesítés

Felhasználó	Név	Darab

Csak a kiválasztott állapot
 Bejelentett Újra megnyitott Teszt: ügyfél
 Feldolgozás alatt Megválasztott Megoldott
 Elutasított Válaszra vár Számlázható
 Kiosztott Alkatrésze vár Számlázott
 Megoldás alatt Leállított Lezárít
 Felüggesztett Teszt: belső Ügyintézőre vár

Dátumtól: 00.00.00 Dátumig: 00.00.00 Felelős: 0
 Partner: Bizonylat: Számlázott: Mind / Igen / Nem
 Csoport: Megjegyzés: Kézbesítettek: Mind / Igen / Nem
 Termék: Sorozatszám: Elovasoltak: Mind / Igen / Nem
 Én hoztam létre Én vagyok a felelős

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat címzettjeinek lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Állapot

F7 • Feladat

Alt+F7 • Válasz

Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

Shift+F7 • Felelősök

F8 • Számlázás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Feladat ütemezése

Alt+F9 • Szülők lekérdezése

Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.12.3. Feladat csatolásainak lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Alírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Fájl típus	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Számlázott	<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>		Megjegyzés		Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék			Sorozatszám		<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős	<input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot <input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Feldolgozás alatt <input type="radio"/> Megválasztott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alkatrésze vár <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Ügyintézőre vár
Név						
>aral						
[Empty table area]						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < Alapbeállítás Alapbeállítás Bendben Nyomatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap. </div>						

Feladat csatolásainak lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.12.4. Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Alírás
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámától:	Felelős: 0	<input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot <input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Feldolgozás alatt <input type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alkatrésze vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár			
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig:	Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Elolvasottak: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős	
Partner: <input checked="" type="checkbox"/>	Bizonylat: <input type="checkbox"/>					
Csoport: <input type="checkbox"/>	Megjegyzés:					
Termék:	Sorozatszám:					
Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Perc	Munkafázis	Név

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.12.5. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés

Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Perc	Munkafázis típus	Név

1. Sorszám 2. Kette 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbesítve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbesítettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Partner: Bizonylat: Megjegyzés: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Újra megnyitott
- Megoldott
- Feldolgozás alatt
- Megválaszolt
- Számlázható
- Elutasított
- Válaszra vár
- Számlázott
- Kiosztott
- Alkatrészre vár
- Lezárt
- Megoldás alatt
- Leállított
- Ügyintézőre vár
- Felfüggesztett
- Teszt: belső

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.12.6. Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés

Sorszám	Sorszám	Partner	Név	Perc	Munkafázis típus	Név

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbetettek: Elolvasottak:

Partner: Bizonylat: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbetettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Csoport: Megjegyzés: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Újra megnyitott
- Teszt: ügyfél
- Feldolgozás alatt
- Megválasztott
- Megoldott
- Elutasított
- Válaszra vár
- Számlázható
- Kiosztott
- Alkatrészre vár
- Számlázott
- Megoldás alatt
- Leállított
- Lezárít
- Felfüggesztett
- Teszt: belső
- Ügyintézőre vár

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.12.7. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés

Sorszám	Sorszám	Partner	Név	Perc	Munkafázis típus	Név

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbetettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Partner: Bizonylat: Megjegyzés: Sorozatszám: ?

Csoport: Termék: ?

Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Újra megnyitott
- Megoldott
- Feldolgozás alatt
- Megválaszolt
- Megoldható
- Elutasított
- Válaszra vár
- Számlázható
- Kiosztott
- Alkatrészre vár
- Számlázott
- Megoldás alatt
- Leállított
- Lezárt
- Felfüggesztett
- Teszt: belső
- Ügyintézőre vár

Alapbeállítás Nyomtatás Benden Kilépés

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.12.8. Feladat listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök			
Dátumtól		00.00.00				
Dátumig		00.00.00				
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

F4•Dup
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás
F11•Naptár

Feladat listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.12.9. Feladat címzettjeinek nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök			
Dátumtól		00.00.00				
Dátumig		00.00.00				
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport		<input type="checkbox"/>				
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Felelős			0			

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Eloolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Feladat címzettjeinek nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.12.10. Feladat csatolásainak nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29		csütörtök			
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámtól						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Fájl típus						

Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Igen
	<input type="radio"/> Nem
Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Igen
	<input type="radio"/> Nem
Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Igen
	<input type="radio"/> Nem
Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Igen
	<input type="radio"/> Nem

Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás	F11•Naptár		

Feladat csatolásainak nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.12.11. Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök			
Dátumtól		00.00.00				
Dátumig		00.00.00				
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport		<input type="checkbox"/>				
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Felelős			0			

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Eloolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.12.12. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	15	csütörtök		
Dátumtól		00.00.00	15			
Dátumig		00.00.00	15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			
Felelős			0	?		
				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Aláírtak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Kézbesítettek <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Elolvasottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Alapbeállítás Alapbeállítás		Nyomtatás Kilépés		?
		F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap
				cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás
						F11•Naptár

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.12.13. Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdsés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		18.03.29	csütörtök			
Dátumtól		00.00.00				
Dátumig		00.00.00				
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport		<input type="checkbox"/>				
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Felelős			0			

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Eloolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.12.14. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29					csütörtök
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Felelős		0				

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloivasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.12.15. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.26.12.16. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.26.12.17. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.26.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.26.14. Feladat csoport

Feladat csoport.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Feladat csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Szülő azonosító: Feladat csoport azonosító mező

Írány: Választógomb csoport

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mappa: Szöveg beviteli mező

Kötés: Kötés

Csoportok		
Felel	Azono:	Név

Felhasználók		
Felel	Azono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Feladat típustól				
Ázonosító	Név	Pr	Aktív	Szülő

Feladat típustól: Feladat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Feladat típustól

Feladat típusig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Feladat típustól: Feladat csoport azonosító mező

Feladat típusig: Feladat csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.15. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

Elemek:

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.26.16. Feladat állapot

Feladat állapot.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Feladat állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Feladatot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Állapotot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Értesítés küldése ha ez lesz az új állapot: Mezőcsoport

Bejelentőnek: Jelölőnégyzet

Felelősöknek: Jelölőnégyzet

Feladat csoport beállított felhasználóinak: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form includes a label 'Azonosító' followed by a dropdown menu and a text input field. The table has three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Pr'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there is a control bar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow, one with a list icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosító: Feladat állapot azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Feladat állapot azonosító mező

Azonosítóig: Feladat állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.17. Munkafázis típusok

Munkafázis típusok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Munkafázis azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Munkafázis azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Norma idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Norma idő: Szám beviteli mező

Munkadíj: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.18. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

Elemek:

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.26.19. Alkalmazások

Alkalmazások.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Alkalmazás azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Alkalmazás azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Feladat csoport: Feladat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.20. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

Elemek:

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.26.21. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.26.22. Feladat többszörözése

Dátum	Nap
-------	-----

Feladat többszörözése.

Elemek:

Sorszám: Feladat sorszám mező

Lista: Lista

Indítás: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.27. Munkaidő

10.13.27.1. Belépés/kilépés

10.13.27.1.1. Belépés/kilépés időszerűsítése - Belépés/kilépés

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Dolgozó	0	Bizonylat	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	

Belépés/kilépés Szöveg Egyéb Paraméterek

Belépés

Kapu

Időpont 00.00.00 00:00:00

Kártya

Munkavégzés

Részleg

Típusa

Kilépés

Kapu

Időpont 00.00.00 00:00:00

Kártya

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/

Belépés/kilépés időszerűsítése - Belépés/kilépés.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Belépés/kilépés: Belépés/kilépés

Belépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Munkavégzés: Mezőcsoport

Részleg: Részleg azonosító mező

Típusa: Munkavégzés típus azonosító mező

Kilépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Egyéb: Egyéb

<p>Pr <input type="text" value="9"/></p> <p>Mpr <input type="text" value="9"/></p>
--

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak
 Ablak

10.13.27.1.2. Belépés/kilépés időszerúsítása - Belépés/kilépés

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Dolgozó	0	Bizonylat	<input type="text"/>	
		Megjegyzés	<input type="text"/>	

Belépés/kilépés Szöveg Egyéb Paraméterek

Belépés				
Kapu	0	<input type="text"/>		
Időpont	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>		
Kártya		<input type="text"/>		
Munkavégzés				
Részleg		<input type="text"/>		
Típusa		<input type="text"/>		
Kilépés				
Kapu	0	<input type="text"/>		
Időpont	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>		
Kártya		<input type="text"/>		

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/...

Belépés/kilépés időszerúsítása - Belépés/kilépés.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Belépés/kilépés: Belépés/kilépés

Belépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Munkavégzés: Mezőcsoport

Részleg: Részleg azonosító mező

Típusa: Munkavégzés típus azonosító mező

Kilépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Szöveg: Szöveg

Publikus

Nem publikus


Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Egyéb: Egyéb

Pr 9

Mpr 9

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Kiléptet: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.27.1.3. Belépés/kilépés listájának nyomtatása

Belépés/kilépés listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.1.4. Belépés/kilépés lekérdezése

1. Sorszám		2. Belépés			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Beléptető kapu	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Dolgozó	0		Megjegyzés		
Kilépés <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
Sorszám	Dolgozó	Név	Belépés	Kapu	Kilépés
< >					
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>	
F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár					

Belépés/kilépés lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőBeléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mezőDolgozó: Dolgozó azonosító mezőSorszám: Munkaidő sorszám mezőSorszámig: Munkaidő sorszám mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőParam.: Dokumentum paraméter típus azonosítóKilépés: Választógomb csoportNyomógomb: NyomógombLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: Nyomógomb

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.27.1.6. Belépés/kilépés paraméterek listájának nyomtatása

Belépés/kilépés paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.1.7. Állománynapló nyomtatása

Állománynapló nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.1.8. Kimutatások, összesítések

10.13.27.1.9. Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés

1. Sorszám		2. Belépés	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	
Beléptető kapu	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dolgozó	0	Megjegyzés	

Dolgozó	Név	Perc

Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------	-----------	---------	---

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap F11•Naptár

Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.27.1.10. Belépés/kilépés listájának nyomtatása - összesítés

Belépés/kilépés listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.1.11. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.27.1.12. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.27.1.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.27.1.14. Kapuk

Kapuk.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Beléptető kapu azonosító mező

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Telephely: Telephely azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Munkavégzés típus: Munkavégzés típus azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól ?

Azonosító	Név	Telephely

Azonosítótól: Beléptető kapu azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosító ?

Azonosító ?

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Azonosító: Beléptető kapu azonosító mező

Azonosító: Beléptető kapu azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.1.15. Beléptető kártyák

Beléptető kártyák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Beléptető kártya azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Kártya azonosító: Szöveg beviteli mező

Rf. azonosító: Szöveg beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Használható időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Használható időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kártya típusa: Beléptető kártya típusa azonosító mező

Dolgozók: Dolgozók

	Dátum	Engedélyezett	Dolgozó	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Dolgozó: Partner azonosító mező

Kapuk: Kapuk

	Dátum	Engedélyezett	Kapu	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Dolgozói kártyától							
Azonosító	Név	Pr	Kártya azonosító	Rf. azonosító	Aktív	Időponttól	Időpontig

Dolgozói kártyától: Beléptető kártya azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Dolgozói kártyától

Dolgozói kártyáig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dolgozói kártyától: Beléptető kártya azonosító mező

Dolgozói kártyáig: Beléptető kártya azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.1.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel
Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel
Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel
Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.13.27.1.17. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search field at the top labeled "Azonosítótól". Below it is a table with the following columns: "Azonosító", "Név", "Pr", "Alkalmazás használat típusa", and "Név". The table area is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window is a toolbar containing several buttons: two "Alapbeállítás" buttons (one with a dropdown arrow), a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date picker showing 18.03.23 and a dropdown menu with 'csütörtök' selected.
- Azonosítótól:** A yellow input field with a dropdown arrow and a question mark.
- Azonosítóig:** A yellow input field with a dropdown arrow and a question mark.
- Névtől:** A yellow input field.
- Névig:** A yellow input field.
- Toolbar:** Contains two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X icon, and a help button with a question mark.

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.2. Szabadság

10.13.27.2.1. Szabadság időszerűsítése - Szabadság

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Dolgozó	0	Bizonylat	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	
1. Szabadság 2. Szöveg 3. Egyéb 4. Paraméterek				
Dátumtól	18.03.29		csütörtök	
Dátumig	18.03.29		csütörtök	
Időszakra eső munkanapok száma	0			
Szabadság típusa				
	<input type="checkbox"/>	Tervezett		
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomatás cF11•Készítő.				

Szabadság időszerűsítése - Szabadság.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Szabadság: Szabadság

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időszakra eső munkanapok száma: Szám beviteli mező

Szabadság típusa: Szabadság típusa azonosító mező

Tervezett: Jelölőnégyzet

2. Szöveg: Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

3. Egyéb: 3. Egyéb

Pr 9

Mpr 9

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

4. Paraméterek: 4. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.27.2.2. Szabadság időszerúsítése - Szabadság

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Dolgozó	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Szabadság 2. Szöveg 3. Egyéb 4. Paraméterek

Dátumtól: 18.03.29 csütörtök

Dátumig: 18.03.29 csütörtök

Időszakra eső munkanapok száma: 0

Szabadság típusa:

Tervezett

Nyomtatás Mentés Törlés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatás; cF11•Készítő.

Szabadság időszerúsítése - Szabadság.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Szabadság: Szabadság

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időszakra eső munkanapok száma: Szám beviteli mező

Szabadság típusa: Szabadság típusa azonosító mező

Tervezett: Jelölőnégyzet

2. Szöveg: Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

3. Egyéb: 3. Egyéb

Pr

Mpr

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

4. Paraméterek: 4. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.27.2.4. Szabadság paraméterek lekérdezése

1. Sorszám		2. Dátum							
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Param.			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig					
Dolgozó	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Típus				Megjegyzés					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Tervezett</p> <p><input checked="" type="radio"/> Mind</p> <p><input type="radio"/> Igen</p> <p><input type="radio"/> Nem</p> </div>									
Sorszám	Dolgozó	Név	Dátumtól	Dátumig	Nap	Szabadság típusa	Név		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>									
		Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben		Nyomtatás	
		Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés			
F4•Dup		F5•Frissítés		cF5•Paraméte.		F7•Most		aF7•Holnap	
				cF7•Tegnap		F11•Naptár			

Szabadság paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Szabadság

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Tervezett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.27.2.5. Szabadság listájának nyomtatása

Szabadság listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Tervezett: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.2.6. Szabadság paraméterek listájának nyomtatása

Szabadság paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Tervezett: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.2.7. Szabadság nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Szabadság nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.2.8. Kimutatások, összesítések

10.13.27.2.9. Szabadságok lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátum					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Tervezett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Dolgozó	0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Típus		?	Megjegyzés			
Év	Dolgozó	Név	Nap	Éves szabadság	Áthozott szabadság	Gyerekek utáni szabadság
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>						
F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár						

Szabadságok lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Szabadság

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Tervezett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.27.2.10. Szabadság listájának nyomtatása - összesítés

Szabadság listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Szabadság azonosító mező

Sorszám-ig: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Tervezett: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.2.11. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search field at the top labeled "Azonosítótól". Below it is a table with the following columns: "Azonosító", "Név", "Pr", "Alkalmazás használat típusa", and "Név". The table area is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window is a toolbar containing several buttons: two "Alapbeállítás" buttons (one with a dropdown arrow), a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date picker showing '18.03.23' and a 'csütörtök' label.
- Azonosítótól:** A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Azonosítóig:** A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Névtől:** A yellow input field.
- Névig:** A yellow input field.
- Toolbar:** Contains two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a '?' help icon.

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.3. Foglalkoztatási lista

10.13.27.3.1. Foglalkoztatási lista

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Dolgozó	<input type="text"/>	Részleg	<input type="text"/>
Dátum	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Időpont	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>

Tételek	Szöveg	Lábjegyzetek	Egyéb	Csatolt fájlok	Megjegyzések	Napló	Paraméterek
---------	--------	--------------	-------	----------------	--------------	-------	-------------

	Termék	Név	Elszámolás	Üzem	Időponttól	Időpontig	Menny	Egységár
▶								

F5•Mentés cF6•Új másolat F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/módosító

Foglalkoztatási lista.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Mentés: Adatok mentése

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Tételek: Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Szöveg beviteli mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Időponttól: Aláírás időpontja

Időpontig: Aláírás időpontja

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg



Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 50px;"></div>

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Egyéb: Egyéb

Pr

Mpr

Lezárva

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lezárva: Jelölőnégyzet

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶							

< >

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

< >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés
Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Nyomtatás: Nyomógomb

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.27.3.2. Foglalkoztatási lista lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Dolgozó	0		Bizonylat			
Részleg			Megjegyzés			
Sorszám	Dolgozó	Név	Dátumtól	Dátumig	Részleg	Név
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár </div>						

Foglalkoztatási lista lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámtól: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.27.3.3. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Üzem	
Dolgozó	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Típus	Mind
Részleg			Megjegyzés			
Sorszám	Dolgozó	Név	Termék	Elszámolás típusa	Időponttól	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < ? Alapbeállítás ? Alapbeállítás ? Rendben ? Nyomtatás ? Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár </div>						

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.27.3.4. Foglalkoztatási lista paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Dolgozó	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Részleg			Megjegyzés		

Sorszám	Dolgozó	Név	Paraméter típusa	Név	Text

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Foglalkoztatási lista paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.27.3.5. Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása

Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.3.6. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése

1. Sorszám 2. Dátumtól 3. Dátumig

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Dolgozó 0 ?

Részleg ?

Bizonylat

Megjegyzés

Termék ?

Üzem ?

Típus Mind

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.3.7. Foglalkoztatási lista paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Dolgozó	0	?
Részleg		?
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Megjegyzés		
Param.		?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Foglalkoztatási lista paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.3.8. Foglalkoztatási lista nyomtatása



Foglalkoztatási lista nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.3.9. Foglalkoztatási lista nyomtatása

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Dolgozó 0

Példányszám 0

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegna F9•Nyomt. F11•Naptár

Foglalkoztatási lista nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.3.10. Kimutatások/összesítések

10.13.27.3.11. Foglalkoztatási lista lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Dolgozó	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Részleg			Megjegyzés	

Dolgozó	Név

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Foglalkoztatási lista lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.27.3.12. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig					
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszám		Termék		
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig		Üzem		
Dolgozó	0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Típus	Mind	
Részleg		?	Megjegyzés				
Termék							
		Alapbeállítás		Rendben		Nyomtatás	
		Alapbeállítás		Kilépés		?	
F4•Dup		F5•Frissítés		cF5•Paraméte.		F7•Most	
				aF7•Holnap		cF7•Tegnap	
						F11•Naptár	

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszám: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.27.3.13. Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása - összesítés

Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.3.14. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig
Nyomatás dátuma	18.03.29	csütörtök
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Dolgozó	0	?
Részleg		?
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Megjegyzés		
Termék		?
Üzem		?
Típus	Mind	

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomatás F11•Naptár

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.28. Munkalap

10.13.28.1. Munkalap időszerűsítése - Munkalap

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Prioritás	Közepes	<input type="checkbox"/> Lezárva	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	csütörtök	Normaidő	<input type="checkbox"/> Folyamatos	Ember	0
Sorozatszám	<input type="text"/>	Teljesítés	18.03.29	csütörtök	Kezdés	<input type="text"/>		
Termék	<input type="text"/>	Típus	<input type="text"/>		Befejezés	<input type="text"/>		
Mennyiség	0,00	Állapot	<input type="text"/>		Határidő	99.99.99 99:99		
Szám. orsz.	<input type="text"/>	Munkagép	<input type="text"/>		Elkezdve	00.00.00 00:00		
Készlet. raktár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Hibakód	<input type="text"/>	Befejezve	00.00.00 00:00	
		Megjegyzés	<input type="text"/>			Átadva	00.00.00 00:00	

1. Név és cím	2. Rendelési adatok	3. Anyagszükséglet	4. További termékek	5. Sablonok	6. Súly	7. Munkafázisok	8. Garancia	9. Fizetés	Szc
---------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------	---------	-----------------	-------------	------------	-----

Dolgozó	Term. raktár	Dátumtól	Dátumig	Perc	Munkafázis	Munkagép	Menny	Kar	Rak	Megjegyzés	orozatszám

Nyomtató: Mentés: Törlés: Kilépés: ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtató :F11•Készítő/módo

Munkalap időszerűsítése - Munkalap.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtató

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkalap sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező




Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező
Szárm. orsz.: Ország azonosító mező
Kézt. raktár: Raktár azonosító mező
Prioritas: Lenyíló lista mező
Lezárva: Jelölőnégyzet
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Típus: Munkalap típus azonosító mező
Állapot: Munkalap állapot azonosító mező
Munkagép: Munkagép azonosító mező
Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
Hibakód: Szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Folyamatos: Jelölőnégyzet
Ember: Szám beviteli mező
Kezdés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Községi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Rendelési adatok: 2. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Üzem	
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Típus	Órabér
Rendelés kelte	00.00.00		
Rendelés száma			
Személy			
Telefonszám			
Email			
Várható teljesítés	00.00.00		

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

3. Anyagszükséglet: 3. Receptúrák

Létrehozás	Módosítás	Törlés	Karton, rekesz	Darab	0	Raklap	Darab	0
Termék/Anyagszükséglet	Név	Me	Mennyiség	Típus				

Létrehozás: Nyomógomb

Módosítás: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Karton, rekesz: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

4. További termékek: 4. Kapcsolódó termékek

Termék	Név	Me	Mennyiség	Típus	Karton	Darab	Raklap	Darab	Kt. raktá	Termék sablon	Karton sablon	Raklap sablon	R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Karton, láda: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

5. Sablonok: 5. Raklap, doboz

Csomagolás: Név: Karton/raklap:

<p>Termék</p> <p>Termék sablon: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 1.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 2.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 3.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 4.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 5.: <input type="text"/></p>	<p>Karton</p> <p>Karton sablon: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 1.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 2.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 3.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 4.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 5.: <input type="text"/></p>	<p>Raklap</p> <p>Rekesz sablon: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 1.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 2.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 3.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 4.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 5.: <input type="text"/></p>
---	---	---

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Karton/raklap: Szám beviteli mező

Termék: Mezőcsoport

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Karton: Mezőcsoport

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Raklap: Mezőcsoport

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező





Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

6. Súly: 6. Súly

Súlytól	<input type="text" value="0.00"/>	
Súlyig	<input type="text" value="0.00"/>	
Névleges súly	<input type="text" value="0.00"/>	
Doboz súlya	<input type="text" value="0.00"/>	

Súlytól: Szám beviteli mező

Súlyig: Szám beviteli mező

Névleges súly: Szám beviteli mező

Doboz súlya: Szám beviteli mező

7. Munkafázisok: 7. Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Term. raktár: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Perc: Szám beviteli mező

Munkafázis típus: Munkafázis típus azonosító mező

Munkagép: Munkagép azonosító mező

Menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

8. Garancia: 8. Garancia

	Garanciális	Igen	
	Garancia kezdete	18.03.29	csütörtök
Hibaleírás	Garancia idő		Gyártói garancia
Tartozékok			

Garanciális: Lenyíló lista mező

Garancia kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyártói garancia: Szám beviteli mező

Hibaleírás: Több soros szöveg mező

Tartozékok: Több soros szöveg mező

9. Fizetés: 9. Fizetés

Határidő	00.00.00	
Ütem	00.00.00	
Fizetve	00.00.00	

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ütem: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szöveg: 10. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lábjegyzetek: 11. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb







Nyomógomb: Nyomógomb

Teljesített tételek: 12. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Egyéb: 13. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>  ?
<input type="checkbox"/> Sztornó	
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>  ?
<input type="checkbox"/> Nyomtatott	
Példányszám	<input type="text" value="0"/>
Pr	<input type="text" value="9"/>  
Mpr	<input type="text" value="9"/>  
<input checked="" type="checkbox"/> Azonnali alapanyagfelhasználás	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező


Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Azonnali alapanyagfelhasználás: Jelölőnégyzet

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>					

Al mappa Mappa  ?

Lista mező: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.28.2. Munkalap időszerűsítése - Munkalap

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Prioritas	Közepes	<input type="checkbox"/> Lezárva	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>			Kelte	18.03.29	csütörtök	Normaidő	00:00 <input type="checkbox"/> Folyamatos Ember 0
Sorozatszám	<input type="text"/>			Teljesítés	18.03.29	csütörtök	Kezdés	00.00.00 00:00
Termék	<input type="text"/>			Típus	<input type="text"/>		Befejezés	00.00.00 00:00
Mennyiség	<input type="text"/> 0,00	Me	<input type="text"/>	Állapot	<input type="text"/>		Határidő	99.99.99 99:99
Szám. orsz.	<input type="text"/>			Munkagép	<input type="text"/>		Elkezdve	00.00.00 00:00
Készlet. raktár	<input type="text"/>			Bizonylat	<input type="text"/>	Hibakód	Befejezve	00.00.00 00:00
				Megjegyzés	<input type="text"/>		Átadva	00.00.00 00:00

1. Név és cím	2. Rendelési adatok	3. Anyagszükséglet	4. További termékek	5. Sablonok	6. Súly	7. Munkafázisok	8. Garancia	9. Fizetés	Szd < >		
Dolgozó	Term. raktár	Dátumtól	Dátumig	Perc	Munkafázis	Munkagép	Menny	Kar	Rak	Megjegyzés	orozatszám

F4•Dup F5•Mentés cf6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás :F11•Készítő/módo

Munkalap időszerűsítése - Munkalap.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkalap sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Szárm. orsz.: Ország azonosító mező

Késlt. raktár: Raktár azonosító mező

Prioritas: Lenyíló lista mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Munkalap típus azonosító mező

Állapot: Munkalap állapot azonosító mező

Munkagép: Munkagép azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Hibakód: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos: Jelölőnégyzet

Ember: Szám beviteli mező

Kezdés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező




Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része















Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Rendelési adatok: 2. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  	Üzem	<input type="text"/> 
Teljesítés vége	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  	Típus	Órabér 
Rendelés kelte	<input type="text" value="00.00.00"/> 		
Rendelés száma	<input type="text"/>		
Személy	<input type="text"/> 		
Telefonszám	<input type="text"/>  		
Email	<input type="text"/>  		
Várható teljesítés	<input type="text" value="00.00.00"/>  		

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

3. Anyagszükséglet: 3. Receptúrák

Létrehozás	Módosítás	Törlés	Karton, rekesz	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	Darab	<input type="text" value="0"/>	Raklap	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	Darab	<input type="text" value="0"/>
Termék/Anyagszükséglet	Név	Me	Mennyiség	Típus										

Létrehozás: Nyomógomb

Módosítás: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Karton, rekesz: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

4. További termékek: 4. Kapcsolódó termékek

Termék	Név	Me	Mennyiség	Típus	Karton	Darab	Raklap	Darab	Kt. rakt.	Termék sablon	Karton sablon	Raklap sablon	R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Karton, láda: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

5. Sablonok: 5. Raklap, doboz

The screenshot shows a form with the following elements:

- Csomagolás**: A dropdown menu with a help icon.
- Név**: A text input field.
- Karton/raklap**: A numeric input field with the value '0'.
- Termék** section:
 - Termék sablon**: A text input field.
 - Paraméter 1.** to **Paraméter 5.**: Five text input fields.
- Karton** section:
 - Karton sablon**: A text input field.
 - Paraméter 1.** to **Paraméter 5.**: Five text input fields.
- Raklap** section:
 - Rekesz sablon**: A text input field.
 - Paraméter 1.** to **Paraméter 5.**: Five text input fields.

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Karton/raklap: Szám beviteli mező

Termék: Mezőcsoport

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Karton: Mezőcsoport

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Raklap: Mezőcsoport

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

6. Súly: 6. Súly

Súlytól	<input type="text" value="0,00"/>	
Súlyig	<input type="text" value="0,00"/>	
Névleges súly	<input type="text" value="0,00"/>	
Doboz súlya	<input type="text" value="0,00"/>	

Súlytól: Szám beviteli mező

Súlyig: Szám beviteli mező

Névleges súly: Szám beviteli mező

Doboz súlya: Szám beviteli mező

7. Munkafázisok: 7. Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Term. raktár: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Perc: Szám beviteli mező

Munkafázis típ.: Munkafázis típus azonosító mező

Munkagép: Munkagép azonosító mező

Menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

8. Garancia: 8. Garancia

	Garanciális	<input type="text" value="Igen"/>	
	Garancia kezdete	<input type="text" value="18.03.29"/>	csütörtök
Hibaleírás	Garancia idő	<input type="text"/>	Gyártói garancia <input type="text"/>
Tartozékok			

Garanciális: Lenyíló lista mező

Garancia kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező





Garancia idő: Szám beviteli mező

Teljesített tételek: 12. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Egyéb: 13. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus
 Teljesítő dokumentum azonosító
 Teljesítő dokumentum sorszám  ?
 Sztornó
 Sztornó dokumentum  ?
 Nyomtatott
 Példányszám
 Pr 
 Mpr 
 Azonnali alapanyagfelhasználás

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező


Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Azonnali alapanyagfelhasználás: Jelölőnégyzet

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa 

Lista mező: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.28.3. Munkalap lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját
Termék						
		Lezárva		Fizetett		
		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Termék	Név	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF6•Do. F7•Most aF7•Hol. cF7•Te. sF8•Üt. sF9•Pél. F11•Na. </div>						

Munkalap lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap

Shift+F8 • Ütemezés

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszám: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.28.4. Munkafázisok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Dolgozó	0
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Munkafázis	
Partner	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját	<input type="checkbox"/>
Termék						Lezárva	Fizetett
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Partner	Név	Kelte	Dátumtól	Termék		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ? Alapbeállítás</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ? Alapbeállítás</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ✓ Rendben </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> 🖨 Nyomtatás </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ✗ Kilépés </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ? </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF6•Do. F7•Most aF7•Hol. cF7•Te. sF8•Üt. sF9•Pél. F11•Na. </div>							

Munkafázisok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap

Shift+F8 • Ütemezés

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.28.5. Munkalap dobozok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00	15	Sorszámától		Dolgozó	0
Dátumig	00.00.00	15	Sorszámig		Munkafázis	
Partner	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját	<input type="checkbox"/>	Lezárva
Termék						Fizetett
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Munkafázis sorszám	Sorszám	Dátum	Sorozatszám	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF6•Do. F7•Most aF7•Hol. cF7•Te. sF8•Üt. sF9•Pél. F11•Na. </div>						

Munkalap dobozok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap

Shift+F8 • Ütemezés

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.28.6. Munkalap paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00				Sorszám	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	0	?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját	Lezárva
Termék		?		Param.		Fizetett
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dokumentum paraméter típus	Név	

< >

F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF6•Do. F7•Most aF7•Hol. cF7•Te. sF8•Út. sF9•Pél. F11•Na. ...

Munkalap paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner
Ctrl+F6 • Dobozok
F7 • Munkalap
Shift+F8 • Ütemezés
Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.28.7. Munkalap listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök						
Dátumtól	00.00.00			Terméktől		
Dátumig	00.00.00			Termékig		
Sorszámától				Csoporttól		
Sorszámig				Csoportig		
Partner	0			Gyártótól	0	
Köteg				Gyártóig	0	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Szállítótól	0	
				Szállítóig	0	
<input type="checkbox"/> Saját						
Lezárva		Fizetett		Szturnó		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Alapbeállítás				Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás						
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Munkalap listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.28.8. Munkafázisok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma 18.03.29 15 csütörtök						
Dátumtól	00.00.00				Terméktől	
Dátumig	00.00.00				Termékig	
Sorszámától					Csoporttól	
Sorszámig					Csoportig	
Partner	0				Gyártótól	0
Köteg					Gyártóig	0
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				Szállítótól	0
					Szállítóig	0
	<input type="checkbox"/> Saját				Dolgozó	0
					Munkafázis	
Lezárva		Fizetett		Sztornó		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Alapbeállítás				Nyomtatás		
Alapbeállítás				Kilépés		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár						

Munkafázisok listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.28.9. Munkalap dobozok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma 18.03.29 15 csütörtök						
Dátumtól	00.00.00				Terméktől	
Dátumig	00.00.00				Termékig	
Sorszámától					Csoporttól	
Sorszámig					Csoportig	
Partner	0				Gyártótól	0
Köteg					Gyártóig	0
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				Szállítótól	0
					Szállítóig	0
	<input type="checkbox"/> Saját				Dolgozó	0
					Munkafázis	
Lezárva		Fizetett		Szturnó		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás		
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés		
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		
				cF7•Tegnap		
				F9•Nyomtatás		
				F11•Naptár		

Munkalap dobozok listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.28.10. Munkalap paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök						
Dátumtól	00.00.00				Terméktől	
Dátumig	00.00.00				Termékig	
Sorszámától					Csoporttól	
Sorszámig					Csoportig	
Partner	0				Gyártótól	0
Köteg					Gyártóig	0
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				Szállítótól	0
Param.					Szállítóig	0
<input type="checkbox"/> Saját						
Lezárva		Fizetett		Sztornó		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Alapbeállítás				Nyomtatás		
Alapbeállítás				Kilépés		
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás		F11•Naptár				

Munkalap paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.28.11. Nyomtatás

10.13.28.11.1. Munkalapok nyomtatása

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Önköltségi ár mentése beszerzési árba

Példányszám 0

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűs. F7•Keresés cF7•Lekérde. F9•Nyomtatás

Munkalapok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Önköltségi ár mentése beszerzési árba: Jelölőnégyzet

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.28.11.2. Munkalapok nyomtatása

Munkalapok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Önköltségi ár mentése beszerzési árba: Jelölőnégyzet

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.28.11.3. Munkalapok nyomtatása

Munkalapok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Önköltségi ár mentése beszerzési árba: Jelölőnégyzet

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.28.12. Munkalapok gyártási sorrendje

Dátumtól: 18.03.29 csütörtök
Dátumig: 18.03.31 szombat

Munkalapok

K	Sorszám	Partner	Partner neve	Termék	Termék neve	Mennyiség	Határidő	Prioritás	Normaidő	Folyamatos	Munkagép	Ember

Javaslat Ütemezés Mentés Munkaidő kezdete: 08:00 Munkaidő hossza: 08:00 Munkanap típus: []

K	Sorszám	Partner	Partner neve	Termék	Termék neve	Mennyiség	Határidő	Kezdés	Befejezés	Munkagép	Ember

Kilépés ?

F4•Dup F5•Munkalapok F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Munkalapok gyártási sorrendje.

Forróbillentyűk:

F5 • Munkalapok

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkalapok: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Javaslat: Nyomógomb

Ütemezés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Munkaidő kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidő hossza: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkanap típus: Naptári nap típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.28.13. Munkalap alapanyagfelhasználás

Munkalap alapanyagfelhasználás.

Elemek:

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Alapanyag kiadó raktár: Raktár azonosító mező

Alapanyag felhasználó dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Selejt dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.28.14. Munkalap foglalás

Munkalap foglalás.

Elemek:

Sorszámtól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Foglalás dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.28.15. Munkalapok munkafázisainak törlése

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Szállítólevél:** A text input field with a document icon and a question mark button.
- Sorszámtól:** A yellow highlighted numeric input field with a document icon and a question mark button.
- Sorszámig:** A yellow highlighted numeric input field with a document icon and a question mark button.
- Tételek:** A yellow highlighted numeric input field.
- A horizontal grey bar below the input fields.
- At the bottom, there are two rows of buttons:
 - Row 1: A yellow highlighted button with a dropdown arrow, a document icon, and a question mark, followed by the text "Alapbeállítás".
 - Row 2: A yellow highlighted button with a dropdown arrow, a document icon, and a question mark, followed by the text "Alapbeállítás".
- Row 3: A button with a mouse cursor icon and the text "Indítás".
- Row 4: A button with a red "X" icon and the text "Kilépés".
- Row 5: A button with a question mark icon.

Munkalapok munkafázisainak törlése.

Elemek:

Szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámtól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.28.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel


Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

- Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.13.28.17. Munkagépek



Munkagépek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás ?

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítógig

Névtől

Névig

Alapbeállítás ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítógig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.28.18. Munkalap típus

Munkalap típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.28.19. Munkalap állapota

Munkalap állapota.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.28.20. Munkalap sztornó

Munkalap sztornó.

Elemek:

Sorszám-tól: Munkalap sorszám mező

Sorszám-ig: Munkalap sorszám mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.28.21. Munkalap anyagszükséglete

Dátumtól	00.00.00	Sorszámától		<input type="checkbox"/> Készlet ellenőrzés
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Raktár
				0

Termék	Név	Me	Mennyiség

Munkalap anyagszükséglete.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Készlet ellenőrzés: Jelölőnégyzet

Raktár: Raktár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Adatok mentése

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.28.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>					

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.29. Mérések

10.13.29.1. Mérések lekérdezése

±	Sorszám	Rendszám	Partner	Név	Belépés ideje	eléptető kap

1. Sorszám 2. Kelte 3. Belépés 4. Kilépés

Dátumtól: 00.00.00 15 Sorszamtól:

Dátumig: 00.00.00 15 Sorszámig:

Kapu: 0 Bizonylat:

Partner: 0 Megjegyzés:

Teljesített: Mind Igen Nem

Lezár: Mind Igen Nem

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•Teljesítés aF8•Átküldé. F11•Naptár

Mérések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Mérés

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Átküldés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapu: Kapu azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

F8 • Teljesítés
Alt+F8 • Átküldés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapu: Kapu azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Teljesített: Választógomb csoport

Lezárt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.29.3. Mérések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Belépés	4. Kilépés
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Sorszámától			
Sorszámig			
Kapu	0		
Partner	0		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Megjegyzés			
Teljesített		Lezárt	
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>	
F4•Dup		F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár	

Mérések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Kapu: Kapu azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Teljesített: Választógomb csoport

Lezárt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.29.4. Mérés paraméterek listájának nyomtatása

Mérés paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszám-tól: Mérés sorszám mezőSorszám-ig: Mérés sorszám mezőKapu: Kapu azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőParam.: Dokumentum paraméter típus azonosítóTeljesített: Választógomb csoportLezár: Választógomb csoportOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.29.5. Mérés nyomtatása



Mérés nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.29.6. Nyitott mérések

Nyitott mérések.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Dátumtól

Dátumig

Partner

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.29.7. Kapuk

Kapuk.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.29.8. Mérések

Sorszámától

Sorszámig

Művelet Nem teljesített mérések törlése ▼

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▼

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Mérések.

Elemek:

Sorszámától: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.13.29.10. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?
Csoport				Bizonylat	
				Termék	?
				Csoport	?
				Szállító	0
				Lista	<input type="checkbox"/>
				Rendelés	<input type="checkbox"/>
				Számla	<input type="checkbox"/>
				Feladat	<input type="checkbox"/>
				Ajánlat	<input type="checkbox"/>
				Foglalás	<input type="checkbox"/>
				Nyugta	<input type="checkbox"/>
				Project	<input type="checkbox"/>
				Terv. rendelés	<input type="checkbox"/>
				Szállítólevél	<input type="checkbox"/>
				Mérés	<input checked="" type="checkbox"/>
				Menetlevél	<input type="checkbox"/>

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.13.30. Automatikus dokumentumok

10.13.30.1. Automatikus dokumentumok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	0				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> Saját	
					Fizetett	Elkészítve
					<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Teljesítés	Határidő	Fizetve	ADok. tip.	Bizonylat
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Rendben <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés ? </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•Dup F5•Frissítés cF5•Param. F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap sF9•Példán. F11•Naptár </div>						

Automatikus dokumentumok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Lekérdezés

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.30.4. Automatikus dokumentumok listájának nyomtatása

Automatikus dokumentumok listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.30.5. Automatikus dokumentum tételek listájának nyomtatása

Automatikus dokumentum tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.30.6. Automatikus dokumentumok paraméterek listájának nyomtatása

Automatikus dokumentumok paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszám-ig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.30.7. Nyomtatás

10.13.30.7.1. Automatikus dokumentumok nyomtatása

Automatikus dokumentumok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.30.7.2. Automatikus dokumentumok nyomtatása

Automatikus dokumentumok nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mezőSorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mezőPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.30.8. Automatikus dokumentumok feldolgozása

Automatikus dokumentumok feldolgozása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Letöltendőkről Email értesítés küldése: Jelölőnégyzet

Nyomtatókhoz boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.31. Dokumentum állapotok

10.13.31.1. Dokumentum állapot

Dokumentum állapot.

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.31.2. Dokumentum állapot

Típus Számla

Sorszám

Ügyfélmonitor állapot

Azonosító xy

Jelszó

Mentés Lezár Mégse ?

F4•Dup F6•Időszerúsít F7•Lekérdezés

Dokumentum állapot.

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.31.3. Dokumentum állapot

Típus Számla

Sorszám

Ügyfélmonitor állapot

Azonosító xy

Jelszó

Mentés Lezár Mégse

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Dokumentum állapot.

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.31.4. Dokumentum állapot

Típus Számla

Sorszám

Ügyfélmonitor állapot

Azonosító xy

Jelszó

Mentés Lezár Mégse

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Dokumentum állapot.

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb


Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.31.5. Dokumentum állapot

Dokumentum állapot.

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.31.6. Dokumentum állapot

Típus Számla

Sorszám

Ügyfélmonitor állapot

Azonosító xy

Jelszó

Mentés Lezár Mégse

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Dokumentum állapot.

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.31.7. Dokumentum állapotok lekérdezése

Időpont	Típus	Sorszám	Partner	Név	Állapot	Név	Felhasználó	Név

< | >

Alapbeállítás | Alapbeállítás

Rendben | Nyomtatás | Kilépés | ?

sF5•Frissít. F6•Időszer. cF6•Új má. F7•Részlet. F9•Nyomt. cF11•Készít. Ins•Új Szóköz•Kij. aSzóköz•M. cSzóköz•Ki. sSzóköz•Ki.

Dokumentum állapotok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsítés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.31.8. Dokumentum állapotok lekérdezése

Időpont	Típus	Sorszám	Partner	Név	Állapot	Név	Felhasználó	Név

sF5•Frissít. F6•Időszer. cF6•Új má. F7•Részlet. F9•Nyomt. cF11•Készít. Ins•Új Szóköz•Kij. aSzóköz•M. cSzóköz•Ki. sSzóköz•Ki.

Dokumentum állapotok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsítés

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak

10.13.32. Minőségtanúsítvány

10.13.32.1. Minőségtanúsítvány lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Gyártás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját
Sorszám	Partner	Név	Kelte	Gyártás	Dok. típus	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•Dup F5•Frissí. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Kap. sF9•Pél. F11•Na. </div>						

Minőségtanúsítvány lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Minőségtanúsítvány
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Típus: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.32.2. Minőségtanúsítvány tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Gyártás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Típus
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját
Sorszám	Partner	Név	Termék	Név 1.	ékeg
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•Dup F5•Frissí. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Kap. sF9•Pél. F11•Na.					

Minőségtanúsítvány tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Minőségtanúsítvány

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Típus: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.32.3. Minőségtanúsítvány paraméterek lekérdezése

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dokumentum paraméter típus	Név

1. Sorszám 2. Kelte 3. Gyártás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Param. ?

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig:

Partner: 0 Bizonylat: Saját

Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissí. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Kap. sF9•Pél. F11•Na.

Minőségtanúsítvány paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Minőségtanúsítvány
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Típus: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.32.4. Minőségtanúsítvány listájának nyomtatása

Minőségtanúsítvány listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Típustól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Típusig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomatató ablak

Ablak

10.13.32.5. Minőségtanúsítvány tételek listájának nyomtatása

Minőségtanúsítvány tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

- Sorszámtól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
Partner: Partner azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Saját: Jelölőnégyzet
Sztornó: Választógomb csoport
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Terméktől: Termék azonosító mező
Termékig: Termék azonosító mező
Típustól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező
Típusig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Nyomtató ablak
 Ablak

10.13.32.6. Minőségtanúsítvány paraméterek listájának nyomtatása

Minőségtanúsítvány paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Típustól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Típusig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.32.7. Minőségtanúsítvány sztornó

Minőségtanúsítvány sztornó.

Elemek:

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.32.8. Nyomtatás

10.13.32.8.1. Minőségtanúsítványok nyomtatása

Sorszámtól

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Minőségtanúsítványok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.32.8.2. Minőségtanúsítványok nyomtatása

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Példányszám

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Minőségtanúsítványok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.32.9. Minőségtanúsítvány dokumentumhoz

Típus

Sorszám

Rendben Mégse

Minőségtanúsítvány dokumentumhoz.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Rendben: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.13.32.10. Sms küldés minőségétanúsítványról

Sorszámtól

Sorszámig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Sms küldés minőségétanúsítványról.

Elemek:

Sorszámától: Minőségétanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségétanúsítvány sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.32.11. Minőségtanúsítvány paraméter típus

Minőségtanúsítvány paraméter típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Adat: Adat

Azonosító: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Név: Adat neve

Csoport azonosító: Minőségtanúsítvány paraméter csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pozíció: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Szélesség: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Betűméret: Lenyíló lista mező

iScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba lépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Tanúsítvány paraméte
-----------	-----	----------------------

Azonosítótól: Minőség tanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Minőségtanusítvány paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Minőségtanusítvány paraméter típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.32.12. Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típusok

Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típusok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adattípus: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Privilégium szint mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top. The form includes a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Aktív'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow, one with a list icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.23 [Printer Icon] csütörtök

Azonosítótól: [Dropdown] [?] [Text Box]

Azonosítóig: [Dropdown] [?] [Text Box]

Névtől: [Text Box]

Névig: [Text Box]

[Dropdown] [Dropdown] [Printer Icon] [?] Álapbeállítás [Printer Icon] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.32.13. Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típus értékek

Azonosító	<input type="text"/>	?	Név	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Aktív	Pr	9	<input type="text"/>
K	Azonosító	Név						
<input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Mégse"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>								
F4•Dup cF6•Új azonosító F7•Keresés cF7•Lekérdezés								

Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típus értékek.

Elemek:

Azonosító: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Privilegium szint mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.32.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.33. Kalkulációk

10.13.33.1. Kalkulációk időszerűsítése

Kalkulációk időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Árrés százaléka: Szám beviteli mező

Árrés értéke: Szám beviteli mező

Eladási egységár: Szám beviteli mező

Összesítő sor


2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás



Raktár: Mezőcsoport


Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb



Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
▶				

< | >

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Értékek ▾
Új paraméter

10.13.33.2. Kalkulációk időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Raktár	0	Köteg	<input type="text"/>	
Kelte	18.03.29	Bizonylat	<input type="text"/>	
	csütörtök	Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Tételek	2. Szöveg	3. Aláírás	4. Egyéb	5. Csatolt fájlok	6. Megjegyzések	7. Napló	8. Paraméterek	<	>
------------	-----------	------------	----------	-------------------	-----------------	----------	----------------	---	---

Termék	S	Termék név	Me	Mennyiség	Ne Egysa	szerzési é

< | >

Kalkulációk időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Árrés százaléka: Szám beviteli mező

Árrés értéke: Szám beviteli mező

Eladási egységár: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás

Raktár

Aláíró 0 ?

Aláírva 00.00.00 00:00:00 15

Aláírás Én

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb

Pr	9	▲	▼	
Mpr	9	▲	▼	
M	<input type="checkbox"/>	0	▲	▼

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
▶			

< | >

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.33.3. Kalkulációk lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Raktár	0		Köteg			
Dok. csop.			Bizonylat			
<input type="checkbox"/> Saját						
			Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Sorszám	Raktár	Név	Kelte	Dok. típus	Bizonylat	Megjegyzés
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ? Alapbeállítás</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ? Alapbeállítás</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ✓ Rendben </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> 🖨 Nyomtatás </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ✗ Kilépés </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ? </div> </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na. </div>						

Kalkulációk lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Kalkár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámtól: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.33.4. Kalkuláció tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Raktár	0		Köteg		Szállító	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
	<input type="checkbox"/> Saját		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Raktár	Sorszám	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.						

Kalkuláció tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Kalkár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszám: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.33.5. Kalkuláció paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Param.	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Raktár	0		Köteg			
Dok. csop.			Bizonylat			
<input type="checkbox"/> Saját					Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorszám	Kelte	Dokumentum paraméter típus	Név	Text	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na. </div>						

Kalkuláció paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár
Ctrl+F5 • Paraméterek
F7 • Kalkár
Shift+F7 • Kapcsolódó
Shift+F9 • Példányszám
Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Sorszám: Kalkuláció sorszám azonosító mező
Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.33.6. Kalkulációk lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Raktár	0		Köteg			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> Saját		Teljesített: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem			
Sorszám	Kelte	Raktár	Felhasználó	Név	Időpont	
< > <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.						

Kalkulációk lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Kalkár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszám: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.33.7. Kalkulációk listájának nyomtatása

Kalkulációk listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.8. Kalkuláció tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		
Sorszámig		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0	
Köteg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Saját	
Terméktől		
Termékig		
Csoporttól		
Csoportig		
Gyártótól	0	
Gyártóig	0	
Szállítótól	0	
Szállítóig	0	
Teljesített		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Nyomtatás
Alapbeállítás		Kilépés
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár		

Kalkuláció tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.9. Kalkuláció paraméterek listájának nyomtatása

Kalkuláció paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.10. Kalkulációk listája

Kalkulációk listája.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.11. Nyomtatás

10.13.33.11.1. Kalkárok nyomtatása

Kalkárok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.11.2. Kalkárok nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Kalkárok nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mezőSorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.11.3. Kalkárok nyomtatása

Kalkárok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.11.4. Kalkárok nyomtatása

Kalkárok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.12. Kalkulációk listája

Kalkulációk listája.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.13. Termelés aláírása

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Aláíró ?

Aláírva ?

Aláírás Én

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Termelés aláírása.

Elemek:

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.33.14. Kimutatások, összesítések

10.13.33.14.1. Kalkulációk lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Raktár	0		Köteg	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Saját			
		Teljesített		Aláírt
		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
	Raktár	Kelte		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés </div>				
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.				

Kalkulációk lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Kalkár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Kalkulációk listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.14.4. Kalkuláció tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelve	3. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		
Sorszámig		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0	
Köteg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Saját	
Terméktől		
Termékig		
Csoporttól		
Csoportig		
Gyártótól	0	
Gyártóig	0	
Szállítótól	0	
Szállítóig	0	
Teljesített		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Kalkuláció tételek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.14.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.33.14.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.33.14.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.33.15. Kalkuláció

Kalkuláció.

Elemek:

Sorszámtól: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.34. Nivellációk

10.13.34.1. Nivelációk időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>
Kelte	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>

1. Tételek 2. Szöveg 3. Aláírás 4. Egyéb 5. Csatolt fájlok 6. Megjegyzések 7. Napló 8. Paraméterek

	Termék	S	Termék név	Me	Mennyiség	Ne Egysa	Ne Érték	Áfa k.	Áfa%	Áfa érték	Br Egysa

< >

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/

Nivelációk időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Niveláció sorszám azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Árrés százaléka: Szám beviteli mező

Árrés értéke: Szám beviteli mező

Eladási Ne Egységár: Szám beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Eladási Br Egységár: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus

Nem publikus


Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
▶				

< | >

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Napló: 7. Napló


	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés



The screenshot shows a large, empty rectangular frame, likely representing a data table or a workspace. In the bottom right corner of this frame, there are two buttons. The top button is labeled 'Értékek' and has a small downward-pointing arrow next to it. The bottom button is labeled 'Új paraméter'.

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Súly: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.34.2. Nívelációk időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Raktár	0	Köteg	
Kelte	18.03.29	Bizonylat	
	csütörtök	Megjegyzés	

1. Tételek	2. Szöveg	3. Aláírás	4. Egyéb	5. Csatolt fájlok	6. Megjegyzések	7. Napló	8. Paraméterek
------------	-----------	------------	----------	-------------------	-----------------	----------	----------------

Termék	S	Termék név	Me	Mennyiség	Ne Egysa	Ne Érték	Áfa k.	Áfa%	Áfa érték	Br Egysa

	Nyomatás	Mentés	Törlés	Kilépés	?
F4•Dup	F5•Mentés	cF6•Új másola	F7•Lekérdezés	F8•Törlés	F9•Nyomatás cF11•Készítő/.

Nívelációk időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Nivelláció sorszám azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Árrés százaléka: Szám beviteli mező

Árrés értéke: Szám beviteli mező

Eladási Ne Egységár: Szám beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Eladási Br Egységár: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás

Raktár

Aláíró 0 ?

Aláírva 00.00.00 00:00:00 15

Aláírás Én

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb

Pr 9

Mpr 9

M 0

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.34.3. Nivellációk lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00	15	Sorszám				
Dátumig	00.00.00	15	Sorszámig				
Raktár	0	?	Köteg				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/> Saját						
Teljesített		Aláírt					
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind					
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen					
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem					
Sorszám	Raktár	Név	Kelte	Dok. típus	Bizonylat	Megjegyzés	
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.							

Nivellációk lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Niveár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőDok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetSorszámtól: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.34.4. Nivelláció tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Raktár	0		Köteg		Szállító	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
	<input type="checkbox"/> Saját		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Raktár	Sorszám	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.						

Nivelláció tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Niveár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszám: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.34.5. Nivelláció paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Param.	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Raktár	0		Köteg			
Dok. csop.			Bizonylat			
<input type="checkbox"/> Saját					Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorszám	Kelte	Dokumentum paraméter típus	Név	Text	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na. </div>						

Nivelláció paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár
Ctrl+F5 • Paraméterek
F7 • Niveár
Shift+F7 • Kapcsolódó
Shift+F9 • Példányszám
Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Sorszámtól: Nivelláció sorszám azonosító mező
Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.34.7. Nivellációk listájának nyomtatása

Nivellációk listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.34.8. Nivelláció tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kette	3. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		
Sorszámig		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0	
Köteg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Saját	
Terméktől		
Termékig		
Csoporttól		
Csoportig		
Gyártótól	0	
Gyártóig	0	
Szállítótól	0	
Szállítóig	0	
Teljesített		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Nyomtatás
Alapbeállítás		Kilépés
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár		

Nivelláció tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.34.9. Nivelláció paraméterek listájának nyomtatása

Nivelláció paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.34.10. Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása

Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.34.11. Nyomtatás

10.13.34.11.1. Nívelációk nyomtatása

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Nívelációk nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.34.11.2. Nivellációk nyomtatása

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Példányszám

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4-Dup F6-Időszerűsít F7-Lekérdezés F9-Nyomtatás

Nivellációk nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mezőSorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.34.11.3. Nívelációk nyomtatása

Nívelációk nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Níveláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Níveláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.34.11.4. Nívelációk nyomtatása

Nívelációk nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.34.12. Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása

Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.34.13. Nivelláció aláírása



Nivelláció aláírása.

Elemek:

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.34.14. Kimutatások, összesítések

10.13.34.14.1. Nivellációk lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Raktár	0		Köteg	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Saját			
		Teljesített		Aláírt
		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
	Raktár	Kelte		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés </div>				
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.				

Nivellációk lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Niveár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.34.14.3. Nivellációk listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Aláírás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Dok. csop. ?

Raktár 0 ?

Köteg

Bizonylat Saját

Teljesített Mind Igen Nem

Aláírt Mind Igen Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Nivellációk listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.34.14.4. Nivelláció tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelve	3. Aláírás		
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Köteg			Szállítóig	0
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Teljesített: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem	
	<input type="checkbox"/> Saját		Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár		

Nivelláció tételek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.34.14.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.34.14.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.34.14.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.34.15. Niveláció

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Művelet Niveárhoz tartozó szállítólevelek törlése ▼

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▼

Niveláció.

Elemek:

Sorszám-tól: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.35. Termelés

10.13.35.1. Termelés időszerűsítése

Termelés időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Termelés sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Alapanyag raktár: Raktár azonosító mező

Készáru raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Előző év: Nyomógomb

Előző hét: Nyomógomb

Előző: Nyomógomb

1. Tétel: 1. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Rendelt mennyiség: Szám beviteli mező

Termelendő mennyiség: Szám beviteli mező

Termelt mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

Ütemek száma: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Napló: 7. Napló

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.35.2. Termelés időszerúsítése

The screenshot shows a software interface for production time allocation. At the top, there are several input fields: 'Sorszám' (Serial number), 'Köteg' (Batch) with a date '18.03.29' and 'csütörtök', 'Dok. típus' (Document type) set to '0', and 'Lezárva' (Closed) checkbox. Below these are 'Alapanyag raktár' (Raw material warehouse), 'Készáru raktár' (Finished goods warehouse), and 'Selejt raktár' (Inventory) fields, along with 'Üzem' (Plant) and 'Dok. állapot' (Document status) dropdowns. A 'Bizonylat' (Voucher) field is also present. On the right, there are buttons for 'Előző év' (Previous year), 'Előző hét' (Previous week), and 'Előző' (Previous). Below the header is a tabbed menu with options: '1. Tételek', '2. Szöveg', '3. Aláírás', '4. Egyéb', '5. Csatolt fájlok', '6. Megjegyzések', '7. Napló', and '8. Paraméterek'. The main area is a table with columns: 'Termék', 'Méret', 'Szín', 'Termék név', 'Me', '1. Rendelt', '1. Termelendő', '1. Termelt', '1. Kar', and '1. Raktár'. The table is currently empty. At the bottom, there is a navigation bar with buttons for 'Nyomtatás' (Print), 'Mentés' (Save), 'Törlés' (Delete), and 'Kilépés' (Exit), along with a help icon. Below the navigation bar is a row of function keys: 'F4•Dup', 'F5•Mentés', 'cF6•Új másolat', 'F7•Lekérdezés', 'F8•Törlés', 'F9•Nyomtatás', and 'cF11•Készítő/módosító'.

Termelés időszerúsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Termelés sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Alapanyag raktár: Raktár azonosító mező

Készaru raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Előző év: Nyomógomb

Előző hét: Nyomógomb

Előző: Nyomógomb

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Rendelt mennyiség: Szám beviteli mező

Termelendő mennyiség: Szám beviteli mező

Termelt mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

Ütemek száma: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

▼

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámtól: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.35.5. Termelés paraméterek lekérdezése

Sorszám	Kelte	Dokumentum paraméter típus	Név	Text

1. Sorszám 2. Kelte 3. Aláírás

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától Param. Sorszámig 00.00.00

Raktár 0 Köteg Bizonylat Saját

Dok. csop. Késztermék Aláírt

Mind Igen Nem
 Mind Igen Nem

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Fri. aF5•R. cF5•P. sF6•K. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. aF9•T. sF9•P. F11•N.

Termelés paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár
Ctrl+F5 • Paraméterek
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerúsítése
F7 • Termelés
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
Shift+F9 • Példányszám
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező
Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Késztermék: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.35.6. Termelés megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Raktár	0		Köteg			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/> Saját	Késztermék <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Sorszám	Kelte	Felhasználó	Név	Időpont	egjegyzés	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•Dup F5•Fri. aF5•R. cF5•P. sF6•K. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. aF9•T. sF9•P. F11•N. </div>						

Termelés megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Termelés
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.35.7. Termelés listájának nyomtatása

Termelés listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.35.8. Termelés tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		
Sorszámig		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0	
Köteg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Saját	
Terméktől		
Termékig		
Csoporttól		
Csoportig		
Gyártótól	0	
Gyártóig	0	
Szállítótól	0	
Szállítóig	0	
Késztermék	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Termelés tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.35.9. Termelés paraméterek listájának nyomtatása

Termelés paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.35.10. Termelés megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámtól		?
Sorszámig		?
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0	?
Köteg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Saját
Késztermék		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Termelés megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.35.11. Nyomtatás

10.13.35.11.1. Termelés nyomtatása

Sorszámítól

Sorszámig

Ütemek

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Termelés nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Ütemek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.35.11.2. Termelés nyomtatása

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Ütemek

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Termelés nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Termelés sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Ütemek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.35.11.3. Termelés nyomtatása

Termelés nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Ütemek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.35.11.4. Termelés nyomtatása

Sorszámítól

Sorszámig

Ütemek

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Termelés nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Ütemek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.35.12. Termelés anyagszükséglete

Dátumtól	00.00.00	Tételek		Mennyiség	Aláírt
Dátumig	00.00.00	Ütemek		<input type="radio"/> Rendelt	<input checked="" type="radio"/> Mind
Sorszámától		<input type="checkbox"/> Ütemenként		<input checked="" type="radio"/> Termelendő	<input type="radio"/> Igen
Sorszámig		<input type="checkbox"/> Készlet ellenőrzés		<input type="radio"/> Termelt	<input type="radio"/> Nem

Termék	Név	Me	Mennyiség

Termelés anyagszükséglete.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Ütemek: Intervallum megadása

Ütemenként: Jelölőnégyzet

Készlet ellenőrzés: Jelölőnégyzet

Mennyiség: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Adatok mentése

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.35.13. Termelés exportálása Excel-be

Termelés exportálása Excel-be.

Elemek:Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Termelés sorszám azonosító mezőSorszámig: Termelés sorszám azonosító mezőCsoport: Termék csoport azonosító mezőTermék család: Termék család azonosító mezőTechn. csop.: Termék technológia csoport azonosító mezőÜtemek: Intervallum megadásaMennyiség: Választógomb csoportIndítás: NyomógombFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.35.14. Termelés anyagszükségletének exportálása Excel-be

The screenshot shows a software dialog box with the following fields and options:

- Dátumtól:** 00.00.00
- Dátumig:** 00.00.00
- Sorszámától:** (empty)
- Sorszámig:** (empty)
- Csoport:** (empty)
- Termék család:** (empty)
- Techn. csop.:** (empty)
- Ütemek:** 1
- Mennyiség:**
 - Rendelt
 - Termelendő
 - Termelt
- Kimenet:**
 - Nyomtató
 - Excel

At the bottom, there are buttons for 'Alapbeállítás', 'Indítás', and 'Kilépés', along with a status bar showing function keys: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F11•Naptár.

Termelés anyagszükségletének exportálása Excel-be.

Elemek:Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Termelés sorszám azonosító mezőSorszámig: Termelés sorszám azonosító mezőCsoport: Termék csoport azonosító mezőTermék család: Termék család azonosító mezőTechn. csop.: Termék technológia csoport azonosító mezőÜtemek: Intervallum megadásaMennyiség: Választógomb csoportKimenet: Választógomb csoportIndítás: NyomógombFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.35.15. Termelés késztermék és alapanyag szállítólevél

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámától

Sorszámig

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Termelés késztermék és alapanyag szállítólevél.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.35.16. Termelés aláírása

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Aláíró ?

Aláírva ?

Aláírás Én

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Termelés aláírása.

Elemek:

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.35.17. Kimutatások, összesítések

10.13.35.17.1. Termelés lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Raktár	0		Köteg	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> Saját	
		Késztermék		Aláírt
		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Üzem	Kelte	Azonosító		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				

Termelés tételek lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Termelés
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszám: Termelés sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Csoport: Termék csoport azonosító mező
- Szállító: Partner azonosító mező
- Késztermék: Választógomb csoport
- Aláírt: Választógomb csoport
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező
- Szűrő: Szűrő azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak

10.13.35.17.3. Termelés listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0	?
Köteg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Saját
Késztermék		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Nyomtatás
Alapbeállítás		Kilépés
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár		

Termelés listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.35.17.4. Termelés tételek listájának nyomtatása - összesítés

The screenshot shows a dialog box for printing production items with a summary. It features three tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', and '3. Aláírás'. The main area contains several input fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 18.03.29, csütörtök
- Dátumtól**: 00.00.00
- Dátumig**: 00.00.00
- Sorszám**: Sorszámától, Sorszámig
- Dok. csop.**: checkbox, dropdown
- Raktár**: dropdown
- Köteg**: dropdown
- Bizonylat**: checkbox, dropdown, Saját checkbox
- Terméktől**, **Termékig**, **Csoporttól**, **Csoportig**, **Gyártótól**, **Gyártóig**, **Szállítótól**, **Szállítóig**: dropdowns
- Késztermék**: radio buttons (Mind, Igen, Nem)
- Aláírt**: radio buttons (Mind, Igen, Nem)

At the bottom, there are buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'. The status bar at the very bottom shows function keys: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtat., F11•Naptár.

Termelés tételek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.35.17.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.35.17.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.35.17.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.35.18. Termelés

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Művelet Termeléshez tartozó készárú és alapany

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Indítás

Kilépés ?

Termelés.

Elemek:

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.36. Export

Dátumtól hétfő

Dátumig csütörtök

Indítás Leállítás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most a F7•Ho. cF7•Te. F11•Na.

Export.

Elemek:

Dátumtól: Dátumtól - dátumig

Dátumig: Dátumtól - dátumig

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.37. Munkaszámok

Munkaszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.38. Intrastat

10.13.38.1. Intrastat jelentés elkészítése

Dátumtól 18.02.01 csütörtök

Dátumig 18.02.28 szerda

Mappa neve c:\Intrastat

Fájl típus

XLS

CSV

Elkészít Mégse ?

Intrastat jelentés elkészítése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mappa neve: Mappa név beviteli mező

Fájl típus: Választógomb csoport

Elkészít: Nyomógomb

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.38.2. Intrastat szállítási feltétel

Intrastat szállítási feltétel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.38.3. Intrastat fuvarozási mód

Intrastat fuvarozási mód.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.38.4. Intrastat ügyletkód

Intrastat ügyletkód.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.38.5. Intrastat KN kódok

Intrastat KN kódok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled "Azonosítótól" containing a dropdown arrow and an empty text field. Below the search bar is a table with two columns: "Azonosító" and "Név". The table body is currently empty. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two "Alapbeállítás" buttons (each with a dropdown arrow, a list icon, and a question mark), a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window titled 'Correct ügyviteli rendszer'. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date input field containing '18.03.23', a printer icon, and a text box with 'csütörtök'. Below this are four filter fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig', each with a yellow background and a dropdown arrow. At the bottom, there are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X', and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.39. Bérlet

10.13.39.1. Bérlet

Bérlet.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Bérelt azonosító mező

1. Adat: 1. Adat

Kiadás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Felhasználható: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lezárva: Jelölőnégyzet

2. Szöveg: 2. Szöveg

<p>Publikus</p> <div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
<p>Nem publikus</p> <div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Szolgáltatások: 3. Szolgáltatások

Szolgáltatás	Név	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

4. Napló: 4. Napló

	Időpont	Szolgáltatás	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.39.2. Bérlet lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátum	3. Felhasználható				
Dátumtól	00.00.00		Azonosítótól		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	
Dátumig	00.00.00		Azonosítóig			
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Termék						
Azonosító	Lezárva	Partner	Név	Termék	Név	
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben		<input type="checkbox"/> Nyomtatás		<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár						

Bérlet lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.39.3. Bérlet szolgáltatás lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátum	3. Felhasználható				
Dátumtól	00.00.00		Azonosítótól			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt
Dátumig	00.00.00		Azonosítóig			
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Termék			Szolgáltatás típus			
Bérlet	Lezárva	Dátum	Partner	Név	Szolgáltatás típus	Név
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár						

Bérlet szolgáltatás lekérdezése.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőAzonosítótól: Bérelt azonosító mezőAzonosítóig: Bérelt azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőSzolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mezőVálasztógomb csoport: Választógomb csoportLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.39.5. Bérlet listájának nyomtatása

The screenshot shows a dialog box titled "Bérlet listájának nyomtatása" with three tabs: "1. Sorszám", "2. Dátum", and "3. Felhasználható". The "2. Dátum" tab is selected. The dialog contains the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: A date field with the value "18.03.29", a dropdown arrow, a "15" button, and a "csütörtök" label.
- Dátumtól**: A date field with the value "00.00.00", a dropdown arrow, a "15" button, and an empty text box.
- Dátumig**: A date field with the value "00.00.00", a dropdown arrow, a "15" button, and an empty text box.
- Azonosítótól**: A yellow text field with a dropdown arrow and a "?" button.
- Azonosítóig**: A yellow text field with a dropdown arrow and a "?" button.
- Partner**: A checkbox, a yellow text field with the value "0", a dropdown arrow, a "?" button, and an empty text box.
- Terméktől**: A yellow text field with a dropdown arrow and a "?" button, followed by an empty text box.
- Termékig**: A yellow text field with a dropdown arrow and a "?" button, followed by an empty text box.
- Bizonylat**: A checkbox and a yellow text field.
- Radio buttons**: Three radio buttons labeled "Mind" (selected), "Lezárt", and "Nem lezárt".
- Buttons at the bottom**: Two "Alapbeállítás" buttons (one with a dropdown arrow), a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X icon, and a "?" help button.

Bérlet listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.39.6. Bérelt szolgáltatás listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Dátum 3. Felhasználható

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Azonosítótól

Azonosítóig

Partner 0

Terméktől

Termékig

Bizonylat

Szolgáltatás típus

Mind
 Lezárt
 Nem lezárt

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Bérelt szolgáltatás listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.39.7. Bérlet napló listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Dátum	3. Felhasználható
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Azonosítótól		
Azonosítóig		
Partner	<input type="checkbox"/> 0	
Terméktől		
Termékig		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Szolgáltatás típus		
<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt		

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

Bérlet napló listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.39.8. Bérlet felhasználás

K	Szolgáltatás	Név	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált
---	--------------	-----	-----------	----------------	-------------

Bérlet felhasználás.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F9 • Napló

Elemek:

Bérlet: Bérelt azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.40. Gépjárművek

10.13.40.1. Gépjárművek

1. Időszerűsítés		2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Azonosító	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>	Pr	9
Adatok Forgalmi adatok Kapuk Iktatások Megjegyzések					
Rendszám	<input type="text"/>	Ccm	<input type="text"/>	0,00	
Alvázsám	<input type="text"/>	Teljesítmény	<input type="text"/>	0	
Motorszám	<input type="text"/>	Tank mérete	<input type="text"/>	0	
Jelleg	<input type="text"/>	Futott	<input type="text"/>	0,00 km	
Gyártmány	<input type="text"/>	Ülőhely	<input type="text"/>	0	
Típus	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text"/>	0	
Szolgálati hely	<input type="text"/>	Ajtók száma	<input type="text"/>	0	
Státusz	<input type="text"/>	Nettó súly	<input type="text"/>	0,00	
Szín	<input type="text"/>	Bruttó súly	<input type="text"/>	0,00	
Csoport típus	<input type="text"/>	Teherbírási	<input type="text"/>	0,00	
Tachográf	<input type="text"/>	Téli norma	<input type="text"/>	0,00 l/100 km	
Kategória	Alsó-közép	Nyári norma	<input type="text"/>	0,00 l/100 km	
Katalizátor	Standard	<input type="checkbox"/> Automata sebességváltó <input checked="" type="checkbox"/> Aktív			
Üzem mód	Benzin				
Kulcsszám	<input type="text"/>				
Radió kód	<input type="text"/>				
Megjegyzés	<input type="text"/>				
Mentés		Törlés		Kilépés	
F4•Dup		F5•Mentés		cF6•Új másó	
F7•Keresés		cF7•Lekérde.		F8•Törlés	
cF11•Készít.					

Gépjárművek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Gépjármű azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Alvázsám: Szöveg beviteli mező

Motorszám: Szöveg beviteli mező
Jelleg: Gépjármű jelleg azonosító mező
Gyártmány: Gépjármű gyártmány azonosító mező
Típus: Gépjármű típus azonosító mező
Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező
Státusz: Gépjármű státusz azonosító mező
Szín: Szín azonosító mező
Csoport típus: Gépjármű csoport típus azonosító mező
Tachográf: Gépjármű csoport típus azonosító mező
Kategória: Lenyíló lista mező
Katalizátor: Lenyíló lista mező
Üzem mód: Lenyíló lista mező
Kulcsszám: Szöveg beviteli mező
Radió kód: Szöveg beviteli mező
Ccm: Szám beviteli mező
Teljesítmény: Szám beviteli mező
Tank mérete: Szám beviteli mező
Futott: Szám beviteli mező
Ülőhely: Szám beviteli mező
Férőhely: Szám beviteli mező
Ajtók száma: Szám beviteli mező
Nettó súly: Szám beviteli mező
Bruttó súly: Szám beviteli mező
Teherbírás: Szám beviteli mező
Téli norma: Szám beviteli mező
Nyári norma: Szám beviteli mező
Automata sebességváltó: Jelölőnégyzet
Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet
Termék létrehozása: Jelölőnégyzet
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Forgalmi adatok: Forgalmi adatok

Forgalomba helyezés	Hazai	
Forgalmi engedély száma		
Törzskönyv száma		
Értékesítve	0000.00.00	Belf. szem. eng. érvényes
Forgalomba helyezés	0000.00.00	Nemzetközi szem. eng. érvényes
Gyártás	0000.00.00	Tachográf hiteles. jegyz. érvényes
Selejtezés	0000.00.00	Tachográf kalibrálási jegyz. lejárat
Forgalmi érvényes	0000.00.00	Engedélykivonat érvényes
Vezénylő	0	
Tulajdonos	0	
Üzembentartó	0	
Kapcsolattartó személy		
Telefon		
Biztosító 1.	0	Biztosító 2.
Biztosítás típusa 1.	Nincs	Biztosítás típusa 2.
Biztosítás érvényes 1.	0000.00.00	Biztosítás érvényes 2.

Forgalomba helyezés: Lenyíló lista mező

Forgalmi engedély száma: Szöveg beviteli mező

Törzskönyv száma: Szöveg beviteli mező

Értékesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forgalomba helyezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gyártás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Selejtezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forgalmi érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Belf. szem. eng. érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nemzetközi szem. eng. érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tachográf hiteles. jegyz. érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tachográf kalibrálási jegyz. lejárat: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélykivonat érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezénylő: Felhasználó azonosító mező

Tulajdonos: Partner azonosító mező

Üzembentartó: Partner azonosító mező

Kapcsolattartó személy: Szöveg beviteli mező

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Biztosító 1.: Partner azonosító mező

Biztosítás típusa 1.: Lenyíló lista mező

Biztosítás érvényes 1.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Biztosító 2.: Partner azonosító mező

Biztosítás típusa 2.: Lenyíló lista mező

Biztosítás érvényes 2.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapuk: Kapuk

	Dátum	Engedélyezett	Kapu	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Kapu: Kapu azonosító mező

Iktatások: Iktatások

Sorszám	Kelte	Típus	Név	Megjegyzés

The image shows a table with a yellow background and a scrollbar at the bottom. The table has five columns: Sorszám, Kelte, Típus, Név, and Megjegyzés. The table is currently empty, and the scrollbar is positioned at the left end, indicating that the table content is not visible.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Típus	Megjegyzés	Link
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól	<input type="text"/>	Mind	▼
Azonosító	Név	Rendszám	
<			>
▼	↓	📄	? Alapbeállítás
▼	↓	📄	? Alapbeállítás
		✓ Rendben	🖨 Nyomtatás
		✗ Kilépés	? Súly

Azonosítótól: Gépjármű azonosító mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súly: Az ablak súly oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Állapot: Mind

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Gépjármű azonosító mező

Azonosítóig: Gépjármű azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sугó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.40.2. Gépjármű típusok

Gépjármű típusok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Gépjármű típus azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű jelleg: Gépjármű jelleg azonosító mező

Ülőhely: Szám beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Üzemanyag fogy. hatósági: Szám beviteli mező

Üzemanyag fogy. vállalati: Szám beviteli mező

Automata seb. váltó: Jelölőnégyzet

Ccm: Szám beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search interface. At the top, there is a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a search input field. Below this is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Gépjármű jelleg', and 'Öh'. The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Rendben', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with a help icon.

Azonosítótól: Gépjármű típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás

Nyomatás

Kilépés

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Gépjármű típus azonosító mező

Azonosítóig: Gépjármű típus azonosító mező

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.40.3. Gépjármű státusz

Gépjármű státusz.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alapbeállítás
 Rendben Nyomtatás Kilépés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás
 Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.40.4. Gépjármű gyártmány

Gépjármű gyártmány.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.40.5. Gépjármű jelleg

Gépjármű jelleg.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.41. Vezénylés

10.13.41.1. Vezénylés - Havi terv

Vezénylés - Havi terv.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

Shift+F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Korábbi törlés/vezénylés: Jelölőnégyzet

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Sofőrök: Sofőrök

Csak az adott sofőr adatai: Jelölőnégyzet

Csak az adott szolgálati hely: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Maradt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkanap: Szám beviteli mező

Gépjárművek: Gépjárművek

<input checked="" type="checkbox"/> Csak az adott szolgálati hely		
		Név

Csak az adott szolgálati hely: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezetési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Szab. össz.: Szám beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Marad: Szám beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Lásd még:

Ablak

Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezetési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Szab. össz.: Szám beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Marad: Szám beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Lásd még:

Ablak

Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezetési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Szab. össz.: Szám beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Marad: Szám beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Lásd még:

Ablak

10.13.41.5. Vezénylés lekérdezése (havi terv)

1. Dátum

Dátumtól Vezénylés szolgálati hely

Dátumig Autóbuszvez. szolgálati hely

Autóbuszvezető Forda

Gépjármű Param.

Dátum	Járat azonosító	Paraméter típusa	Név	Text

< Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.41.6. Vezénylés lekérdezése (havi terv)

Dátum	Járat azonosító	Paraméter típusa	Név	Text

1. Dátum

Dátumtól Vezénylés szolgálati hely

Dátumig Autóbuszvez. szolgálati hely

Autóbuszvezető Forda

Gépjármű Param.

<

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőAutóbuszvezető: Partner azonosító mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mezőVezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőAutóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőForda: Járat azonosító mezőParam.: Vezénylés paraméter típus azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.41.9. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv)

The screenshot shows a software window titled "1. Dátum". It contains several input fields with dropdown menus and buttons:

- Nyomtatás dátuma: 18.03.29 (with a calendar icon and a "15" button)
- Dátumtól: 00.00.00 (with a calendar icon and a "15" button)
- Dátumig: 00.00.00 (with a calendar icon and a "15" button)
- Autóbuszvezető: 0 (with a "?" button)
- Gépjárműtől: (with a "?" button)
- Gépjárműig: (with a "?" button)
- Vezénylés szolgálati hely: (with a "?" button)
- Autóbuszvez. szolgálati hely: (with a "?" button)
- Forda: (with a "?" button)

At the bottom, there are two "Alapbeállítás" buttons, a "Nyomtatás" button with a printer icon, and a "Kilépés" button with a red X icon. A "?" button is also present.

Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv).

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.10. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv)

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv).

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Fordá: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.11. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.12. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

The screenshot shows a dialog box titled "1. Dátum" with the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma:** A date field containing "18.03.29", a dropdown arrow, a spin button, a "15" button, and a text box containing "csütörtök".
- Dátumtól:** A time field containing "00.00.00", a dropdown arrow, a spin button, a "15" button, and an empty text box.
- Dátumig:** A time field containing "00.00.00", a dropdown arrow, a spin button, a "15" button, and an empty text box.
- Autóbuszvezető:** A field containing "0", a dropdown arrow, a "?" button, and an empty text box.
- Gépjárműtől:** A field with a dropdown arrow, a "?" button, and an empty text box.
- Gépjárműig:** A field with a dropdown arrow, a "?" button, and an empty text box.
- Vezénylés szolgálati hely:** A field with a dropdown arrow, a "?" button, and an empty text box.
- Autóbuszvez. szolgálati hely:** A field with a dropdown arrow, a "?" button, and an empty text box.
- Forda:** A field with a dropdown arrow, a "?" button, and an empty text box.

At the bottom, there is a toolbar with the following buttons from left to right:

- Two identical buttons, each with a dropdown arrow, a spin button, a "15" button, and a "?" button.
- A button with a printer icon and the text "Nyomtatás".
- A button with a red "X" icon and the text "Kilépés".
- A button with a "?" icon.

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.13. Nyomtatás

10.13.41.13.1. Napi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Napi vezénylés nyomtatása (havi terv).

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak a módosított vezénylések: Jelölőnégyzet

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.13.2. Napi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Napi vezénylés nyomtatása (havi terv).

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőCsak a módosított vezénylések: JelölőnégyzetVezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőAutóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.13.3. Napi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Napi vezénylés nyomtatása (havi terv).

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak a módosított vezénylések: Jelölőnégyzet

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.13.4. Havi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Havi vezénylés nyomtatása (havi terv).

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.13.5. Havi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Havi vezénylés nyomtatása (havi terv).

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.13.6. Havi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Év/hó 18.03

Autóbuszvezető 0

Példányszám 0

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegna. F9•Nyomt. F11•Naptár

Havi vezénylés nyomtatása (havi terv).

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

Összesítő sor**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.41.14.2. Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés

1. Dátum

Dátumtól Vezénylés szolgálati hely

Dátumig Autóbuszvez. szolgálati hely

Autóbuszvezető Forda

Gépjármű

Járat azonosító	TDolgozó	Név	TMunka idő	TVezetési idő

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés.

Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőAutóbuszvezető: Partner azonosító mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mezőVezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőAutóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőForda: Járat azonosító mezőParam.: Vezénylés paraméter típus azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.41.14.4. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.14.5. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Fordá: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.14.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.41.14.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.41.14.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.41.15. Járatok

Járatok.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Járat azonosító mezőDátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőNaptári nap típus: Naptári nap típus azonosító mezőMásodlagos naptári nap t.: Naptári nap típus azonosító mezőJárat csoport: Járat csoport azonosító mezőTípus: Lenyíló lista mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mezőGépjármű típus: Gépjármű típus azonosító mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Telephely: Telephely azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szorzó: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Betérés: Betérés azonosító mező

Vonal: Szöveg beviteli mező

Járat: Szöveg beviteli mező

Közl. jel: Naptári nap típus azonosító mező

Ind.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érk.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Honnan: Megálló azonosító mező

Hova: Megálló azonosító mező

Forda km: Szám beviteli mező

Eng. rezszi km km: Szám beviteli mező

Vezetési idő: Szám beviteli mező

Összegzés: Összegzés

Közl.jel	Belf. km	Külf. km	Forda km	Eng. rezszi km	Össz. km	Vezetési idő

Forda kezd	00:00		Napi pih. kezd	00:00	
Forda végez	00:00		Napi pih. végez	00:00	
Jelenl. kezd	00:00		Napi pihenőidő	00:00	
Jelenl. végez	00:00		Osztott idő	00:00	
Jelenléti idő	24:00		Rend. áll. idő	00:00	
Pih. idő előző	00:00		Munkaközi szünet	00:00	
Pih. idő követk.	00:00		Munkaidő	24:00	

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaközi szünet: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rend. áll. idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Osztott idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napi pihenőidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napi pih. végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napi pih. kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készenléti idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pih. idő követk.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pih. idő előző: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Jelenléti idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Jelenl. végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Jelenl. kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forda végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forda kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Várakozás: Várakozás

Vonal	Járat	Közl. jel	Név	Meddig	Megálló	Név	Várt vonal	Várt járat	Várakozás típusa	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Vonal: Szöveg beviteli mező
Járat: Szöveg beviteli mező
Naptári nap típus: Naptári nap típus azonosító mező
Ind.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Honnan: Megálló azonosító mező
Várt vonal: Szöveg beviteli mező
Várt járat: Szöveg beviteli mező
Típus: Lenyíló lista mező
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező
Nem publikus: Több soros szöveg mező
Partnerek: Partnerek

Partner	Név	Ország	Ir. szám	Helység	Utca, házszám

Térkép Útvonal

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Partner: Partner azonosító mező

Térkép: Nyomógomb

Útvonal: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search filter 'Járatról' at the top. Below it is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Dátum', 'Naptári nap típus', 'Név', 'Gépjármű típus', and 'Forda kezd'. The table body is empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window, there are two rows of buttons: the first row contains 'Alapbeállítás' buttons with icons for search, refresh, and help; the second row contains 'Rendben' (with a green checkmark), 'Nyomtatás' (with a printer icon), 'Kilépés' (with a red X), and a help button.

Járatról: Járat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Járat azonosító mező

Azonosítóig: Járat azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.16. Járat csoport

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító <input type="text"/>		
Pr <input type="text" value="9"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Szolgálati hely	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Munkarend	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Autóbuszvezető	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Autóbuszvezető	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Autóbuszvezető	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Autóbuszvezető	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Autóbuszvezető	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Kezdőnap	<input type="text" value="1"/>	

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdez. F8•Törles cF11•Készítő/...

Járat csoport.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Járat csoport azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Munkarend: Munkarend azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Kezdőnap: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Gépjármű
-----------	----------

Azonosítótól: Járat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűró: Szűró azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Járat csoport azonosító mező

Azonosítóig: Járat csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.17. Munkarend

Munkarend.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Munkarend azonosító mező

Név: Adat neve

Napok száma: Szám beviteli mező

Szint: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól ?

Azonosító	Név

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosítótól: Munkarend azonosító mező

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Azonosítótól: 0

Azonosítóig: 0

Névtől:

Névig:

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkarend azonosító mező

Azonosítóig: Munkarend azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.18. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költség hely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költség hely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.19. Szolgálati hely

Szolgálati hely.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a search interface. At the top, there is a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below this is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of control buttons. The first row contains a dropdown, a '↓' button, a 'Print' icon, a '?' button, and a button labeled 'Alapbeállítás'. The second row contains a dropdown, a '↓' button, a 'Print' icon, a '?' button, a button labeled 'Alapbeállítás', a green checkmark button labeled 'Rendben', a 'Print' icon button labeled 'Nyomtatás', a red 'X' button labeled 'Kilépés', and a '?' button.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a print filter form. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date input field containing '18.03.29', a dropdown menu, a '15' button, and a text input field containing 'csütörtök'. Below this are two rows of search criteria: 'Azonosítótól' and 'Azonosítóig', each with a dropdown menu, a '?' button, and a text input field. There are also two rows for name ranges: 'Névtől' and 'Névig', each with a text input field. At the bottom, there are two rows of control buttons. The first row contains a dropdown, a '↓' button, a 'Print' icon, a '?' button, and a button labeled 'Alapbeállítás'. The second row contains a dropdown, a '↓' button, a 'Print' icon, a '?' button, a button labeled 'Alapbeállítás', a 'Print' icon button labeled 'Nyomtatás', a red 'X' button labeled 'Kilépés', and a '?' button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.20. Munkaszervezés

Munkaszervezés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Vezérlés feladat csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napi min. munkaidő: Szám beviteli mező

Napi max. munkaidő: Szám beviteli mező

Heti munkaidő: Szám beviteli mező

Napi munkaközi szünet: Szám beviteli mező

Napi pihenőidő: Szám beviteli mező

Esti pihenőidő: Szám beviteli mező

Heti pihenőidő: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Napi munkaidő min.

Gépjármű típustól: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date input field containing '18.03.29', with up/down arrows and a '15' button to its right, followed by a text field containing 'csütörtök'.
- Vezénylés feladat csoport:** Two identical rows, each consisting of a yellow dropdown menu, a small arrow button, a '?' button, and an empty text input field.
- Névtől:** A wide yellow text input field.
- Névig:** A wide yellow text input field.
- Toolbar:** Located at the bottom, it contains two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a down arrow, a print icon, and a '?' icon), a 'Nyomtatás' button (with a print icon), a 'Kilépés' button (with a red 'X' icon), and a '?' help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Vezénylés feladat csoport: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Vezénylés feladat csoport: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.21. Megállók

Megállók.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.22. Automatikus vezénylés

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Szolgálati hely

Indítás Mégse ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Automatikus vezénylés.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.41.23. Forda változás mentése napi tervbe

Havi terv
 Napi terv

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Forda mod. dátumtól 00.00.00 15

Forda mod. dátumig 00.00.00 15

Rendben Mégse ?

F4•Dup

Forda változás mentése napi tervbe.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Járat azonosító mező

Azonosítóig: Járat azonosító mező

Forda mod. dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forda mod. dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Rendben: Adatok mentése

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.13.41.24. Különjázat

10.13.41.24.1. Különjázatok időszerúsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>		
Kelte	18.03.29	Vezető	<input type="text"/>		
Indulás	00.00.00 00:00	Vezető 2.	<input type="text"/>		
Érkezés	00.00.00 00:00	Gépjármű	<input type="text"/>		
Indulás	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>		
Érkezés	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Útvonal	<input type="text"/>				

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedmér
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	-----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Kar	Raklap	Egységár	Egységá

Tétel árrés 0,00 - 0,00 % Bekezdés árrés 0,00 - 0,00 % Dok. árrés 0,00 - 0,00 %

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

[F4•Dup](#)
[F5•Mentés](#)
[cF6•Új má.](#)
[F7•Lekérd.](#)
[cF7•Forrá.](#)
[F8•Törlés](#)
[cF8•Sztor.](#)
[sF8•Teljes.](#)
[F9•Nyomt.](#)
[sF9•Min/m](#)
[cF11•Kész.](#)

Különjázatok időszerúsítése.

Forróbillentyűk:

- F7 • Teljesítő dokumentumok
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Különjázat sorszám azonosító mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Indulás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Érkezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Indulás: Szöveg beviteli mező
- Érkezés: Szöveg beviteli mező
- Útvonal: Szöveg beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Vezető 2.: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Email	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	Várható teljesítés	00.00.00
Rendelés száma	<input type="text"/>		

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus	
Nem publikus	

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00 %"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00 %"/>
Engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	M	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	E	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
	<input type="checkbox"/> Sztornó	Állapot időpont	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
	<input type="checkbox"/> Nyomtatott							
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>			<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>		
								<input type="checkbox"/> Lezárva

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Különjárat sorszám azonosító mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Megállók: 10. Megállók

	Időpont	Megálló	Össz. km
<input type="button" value="▶"/>			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megálló: Szöveg beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Aláírások: 10. Aláírások

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Típus	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.41.24.2. Különjáratok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>				Dok. csop.
Üzletkötő	0				Bizonylat
Vezető	0				Gépjármű
					Saját
					Teljesített
					Aláírt
					<input checked="" type="radio"/> Mind
					<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem
					<input checked="" type="radio"/> Mind
					<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4• sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. sF7. F8• sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Különjáratok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Ajánlat

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Telj. dok.

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.41.24.3. Különjáratok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	15	csütörtök	
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától		?		
Sorszámig		?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Vezető		0	?	
Gépjármű			?	
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő		0	?	
		<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Különjáratok listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Ajánlat
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Telj. dok.
Ctrl+F9 • Sto. dok.
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Vezető: Partner azonosító mező
Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező
Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító mező

Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Telj. dok.
Ctrl+F9 • Sto. dok.
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.41.24.6. Különjárat paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Vezető	0			
Gépjármű				
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
		<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Különjárat paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.24.7. Különjárat tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás				
Nyomtatás dátuma	18.03.29		csütörtök	Terméktől				
Dátumtól	00.00.00			Termékig				
Dátumig	00.00.00			Csoporttól				
Sorszámától				Csoportig				
Sorszámig				Gyártótól	0			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			Gyártóig	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Szállítótól	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Szállítóig	0			
Vezető	0			<input type="checkbox"/> Saját				
Gépjármű				Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
Köteg					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
Üzletkötő	0							
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés		?
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap		F9•Nyomtat. F11•Naptár

Különjázat tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Különjázat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjázat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.24.8. Minőségtanúsítványok nyomtatása

Minőségtanúsítványok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.24.9. Különjárat

Különjárat.

Elemek:

Sorszámtól: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.42. Döntéstámogatás**10.13.42.1. Mutatószámok**

Mutatószámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Mutatószám azonosító mezőNév: Adat neveEredmény típusa: Lenyíló lista mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeTöbb soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mezőLista: ListaFordítás: iScriptnél a program fordításaFuttatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtásaBelelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba lépve)Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakításaVáltozó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékeléseRendszer: NyomógombAlap: NyomógombVálasztógomb csoport: Választógomb csoportVáltozók: NyomógombLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr

Azonosítótól | ?

Azonosítótól: Mutatószám azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window for printing a list. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date input field containing '18.03.29', a dropdown arrow, a '18' button, and a 'csütörtök' label. Below this are four search filter fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóg', 'Névtől', and 'Névig', each with a dropdown arrow and a '?' button. At the bottom of the window, there are two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows and '?' icons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a '?' help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Azonosítótól: Mutatószám azonosító mező

Azonosítógig: Mutatószám azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.42.2. Terv

1. Időszerűsítés		2. Lekérdezés		3. Nyomatás	
Azonosító	<input type="text"/>				
Név	<input type="text"/>				
Pr	<input type="text" value="9"/>				
Mutatószám	<input type="text"/>				
Év/hótól	<input type="text" value="00.00"/>		<input type="text" value="15"/>		
Év/hóig	<input type="text" value="00.00"/>		<input type="text" value="15"/>		
Minimum	<input type="text" value="0,00"/>				
Átlagos	<input type="text" value="0,00"/>				
Maximum	<input type="text" value="0,00"/>				

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törlés cF11•Készít.

Terv.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Terv azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Minimum: Szám beviteli mező

Átlagos: Szám beviteli mező

Maximum: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól ?

Azonosító	Név	Mutatós szám	Név

< >

Azonosítótól: Terv azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Azonosítótól: Terv azonosító mező

Azonosítóig: Terv azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.42.3. Tény

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Mutatószám ?

Év/hótól 18.01 15

Év/hóig 18.03 15

Év/hó	Tény

Alapbeállítás ?

Alapbeállítás ?

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Időszerúsít F7•Keresés cF7•Lekérdezés

Tény.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing a list. It contains the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date input field showing '18.03.29' and a dropdown menu with 'csütörtök' selected.
- Év/hótól**: A date input field showing '18.01' and a dropdown menu.
- Év/hóig**: A date input field showing '18.03' and a dropdown menu.
- Mutatószám**: A text input field with a dropdown menu showing a question mark.
- Buttons at the bottom**:
 - Two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown menus.
 - A 'Nyomtatás' button with a printer icon.
 - A 'Kilépés' button with a red 'X' icon.
 - A help button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.42.4. Terv és tény összevetése

1. Lekérdezés
2. Nyomatás

Mutatósám ?

Év/hótól

Év/hóig

Azonosító	Név	Dátumtól	Minimum	Átlagos

<
>

F4•Dup
F5•Frissítés
F6•Időszerűsít
F7•Keresés
cF7•Lekérdezés

Terv és tény összevetése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Mutatósám: Mutatósám azonosító mező

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Év/hótól	<input type="text" value="00.00"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Év/hóig	<input type="text" value="00.00"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Mutatószám	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>

<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás

<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>
--	--	-------------------------------------

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.43. Menetlevelek

10.13.43.1. Menetlevél

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Dolgozó	0	Bizonylat	
Típus		Megjegyzés	

1. Név és cím 2. Devizanem 3. Adatok 4. Tankolás 5. Szöveg 6. Egyéb 7. Paraméterek

Dátum	18.03.29	csütörtök	Induló km óra állás	0 km
Kezd	18.03.29	csütörtök	Végző km óra állás	0 km
Kezd	00:00		Országút	0,00 km
Végez	00:00		Város	0,00 km
Járat			Rakott	0,00 km
Gépjármű			Szállított teher	0,00
Személy			Tankolt üzemanyag	0,00 liter
Útvonal			Tankolási km	0,00 km

Bérelszámolás alapja Tele

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatá cF11•Készítő.

Menetlevél.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Menetlevél azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező


Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím


Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység -

Utca, házszám 

Adószám

Közösségi adószám 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része


Utca, házszám: Cím utca, házszám része


Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem    (0000.00.00)

Egység 0,00000 

Érték 0,00000 

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Adatok: 1. Adatok

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Személy: Szöveg beviteli mező

Útvonal: Szöveg beviteli mező

Bérelszámolás alapja: Jelölőnégyzet

Induló km óra állás: Szám beviteli mező

Végző km óra állás: Szám beviteli mező

Országút: Szám beviteli mező

Város: Szám beviteli mező

Rakott: Szám beviteli mező

Szállított teher: Szám beviteli mező

Tankolt üzemanyag: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

4. Tankolás: 4. Tankolás

Menetlevél	<input type="text"/>		
Partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Méret	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szín	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>		
Mennyiség	<input type="text" value="0,00"/>	Me	<input type="text"/>
Egységár	<input type="text" value="0,00"/>		

Menetlevél: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

5. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus	<div style="background-color: #cccccc; height: 100px;"></div>
Nem publikus	<div style="background-color: #cccccc; height: 100px;"></div>

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

6. Egyéb: 3. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
	<input type="checkbox"/> Sztornó
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Pr	<input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Mpr	<input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

7. Paraméterek: 4. Paraméterek

10.13.43.2. Menetlevél

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Dolgozó	0	Bizonylat	
Típus		Megjegyzés	

1. Név és cím 2. Devizanem 3. Adatok 4. Tankolás 5. Szöveg 6. Egyéb 7. Paraméterek

Dátum	18.03.29	csütörtök	Induló km óra állás	0 km
Kezd	18.03.29	csütörtök	Végző km óra állás	0 km
Kezd	00:00		Országút	0,00 km
Végez	00:00		Város	0,00 km
Járat			Rakott	0,00 km
Gépjármű			Szállított teher	0,00
Személy			Tankolt üzemanyag	0,00 liter
Útvonal			Tankolási km	0,00 km

Bérelszámolás alapja Tele

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatá cF11•Készítő.

Menetlevél.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Menetlevél azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező


Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím


Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység -

Utca, házszám 

Adószám

Közösségi adószám 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része


Utca, házszám: Cím utca, házszám része


Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem    (0000.00.00)

Egység 0,00000 

Érték 0,00000 

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Adatok: 1. Adatok

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Személy: Szöveg beviteli mező

Útvonal: Szöveg beviteli mező

Bérelszámolás alapja: Jelölőnégyzet

Induló km óra állás: Szám beviteli mező

Végző km óra állás: Szám beviteli mező

Országút: Szám beviteli mező

Város: Szám beviteli mező

Rakott: Szám beviteli mező

Szállított teher: Szám beviteli mező

Tankolt üzemanyag: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

4. Tankolás: 4. Tankolás

Menetlevél	<input type="text"/>		
Partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Méret	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szín	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>		
Mennyiség	<input type="text" value="0,00"/>	Me	<input type="text"/>
Egységár	<input type="text" value="0,00"/>		

Menetlevél: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező









5. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus	<div style="background-color: #cccccc; height: 100px;"></div>
Nem publikus	<div style="background-color: #cccccc; height: 100px;"></div>

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

6. Egyéb: 3. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>  
	<input type="checkbox"/> Sztornó
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>  
Pr	<input type="text" value="9"/>  
Mpr	<input type="text" value="9"/>  

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

7. Paraméterek: 4. Paraméterek

	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.43.3. Menetlevél lekérdezése

1. Sorszám		2. Dátum									
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Partner	<input type="checkbox"/>	0	?			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	<input type="checkbox"/>		?			
Dolgozó	0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Járat			?			
Gépjármű		?	Megjegyzés		Típus			?			

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Sorszám	Bizonylat	Dolgozó	Név	Dátum	Gépjármű	Járat

<
>

Alapbeállítás Alapbeállítás
Rendben
Nyomtatás
Kilépés
?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Menetlevél lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Menetlevél

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámától: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.43.4. Menetlevél listájának nyomtatása

Menetlevél listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámtól: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.43.5. Menetlevél nyomtatása

Menetlevél nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.43.6. Kimutatások, összesítések**10.13.43.6.1. Menetlevél lekérdezése - összesítés**

1. Sorszám	2. Dátum				
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától		Partner	<input type="checkbox"/> 0
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Csoport	<input type="checkbox"/> ?
Dolgozó	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Járat	?
Gépjármű		Megjegyzés		Típus	?

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Dolgozó	Név	Tankolt liter	Országút (km)	Város (km)	akott (k

< >

Alapbeállítás ?
 Alapbeállítás ?

Rendben Nyomatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap F11•Naptár

Menetlevél lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

F7 • Menetlevél

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDolgozó: Dolgozó azonosító mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mezőSorszámától: Menetlevél azonosító mezőSorszámig: Menetlevél azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőPartner: Partner azonosító mezőCsoport: Partner csoport azonosító mezőJárat: Járat azonosító mezőTípus: Menetlevél típusa azonosító mezőSzámlázott: Választógomb csoportNyomógomb: NyomógombLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.43.6.2. Menetlevél listájának nyomtatása - összesítés

The screenshot shows a software window with two tabs: "1. Sorszám" and "2. Dátum". The main area contains the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 18.03.29, csütörtök
- Dátumtól**: 00.00.00
- Dátumig**: 00.00.00
- Dolgozó**: 0
- Gépjármű**
- Sorszám**: Sorszám
- Sorszámig**: Sorszámig
- Bizonylat**:
- Megjegyzés**
- Partner**:
- Csoport**:
- Járat**
- Típus**
- Számlázott**: Mind, Igen, Nem

At the bottom, there are function key shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtatás, F11•Naptár. The toolbar includes buttons for "Nyomtatás" (Print) and "Kilépés" (Exit).

Menetlevél listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.43.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.44. Események

10.13.44.1. Esemény

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Előzmény	<input type="text"/>	Dátum	18.03.29	csütörtök
Partner	0	Kezd	00:00	Végez
Típus	<input type="text"/>	Időtartam	000:00:00	<input checked="" type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Lezárva
Állapot	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	
Sablon	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	
Összegzés	<input type="text"/>			
1. Név és cím 2. Leírás 3. Nyomtatvány 4. Szöveg 5. Ügyintézők 6. Egyéb 7. Paraméterek 8. Csatlol < >				
<div style="border: 1px solid gray; width: 100%; height: 100%;"></div>				
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F9•Nyomtatás				

Esemény.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Mentés: Adatok mentése

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Esemény sorszám azonosító mező

Előzmény: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

- Sablon: Nyomtatvány sablon azonosító mező
Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Időtartam: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Publikus: Jelölőnégyzet
Lezárva: Jelölőnégyzet
Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Összegzés: Szöveg beviteli mező
1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections: 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and 'Számlázási név és cím' (Billing name and address). Each section contains fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code and locality), and 'Utca, házsám' (Street and house number). Below these are fields for 'Telefonszám' (Phone number), 'Visszahívás erre a telefonszámra' (Call back to this number), 'Visszahívás ekkor' (Call back at), and 'Email'. The 'Visszahívás ekkor' field has a time picker set to 00:00:00 and a date picker set to 15. There are also small icons for phone and email next to their respective fields.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Adat neve
Ország: Cím ország része
Írányítószám: Cím irányítószám része
Helység: Cím helység része
Utca, házsám: Cím utca, házsám része


Számlázási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező
Ország: Cím ország része
Írányítószám: Cím irányítószám része
Helység: Cím helység része
Utca, házsám: Cím utca, házsám része
Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel
Visszahívás erre a telefonszámra: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel
Visszahívás ekkor: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel


2. Leírás: 1.Leírás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

3. Nyomtatvány: 3. Nyomtatvány



4. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus

Nem publikus


Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

5. Ügyintézők: 5. Ügyintézők

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés






Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

6. Egyéb: 3. Egyéb

Kampány	<input type="text"/>	
Kampány cím azonosító	<input type="text" value="0"/>	
Pr	<input type="text" value="9"/>	 
Mpr	<input type="text" value="9"/>	 


Kampány: Kampány sorszám azonosító mező

Kampány cím azonosító: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

7. Paraméterek: 4. Paraméterek



	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnéve
▶				

< [] >

Al mappa [] Mappa [] ↓

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Nyomtatás: Nyomógomb

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.44.2. Esemény

Sorszám	<input type="text" value=""/>	Dok. típus	<input type="text" value="0"/>
Előzmény	<input type="text" value=""/>	Dátum	<input type="text" value="18.03.29"/> csütörtök
Partner	<input type="text" value="0"/>	Kezd	<input type="text" value="00:00"/> Végez <input type="text" value="00:00"/>
Típus	<input type="text" value=""/>	Időtartam	<input type="text" value="000:00:00"/> <input checked="" type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Lezárva
Állapot	<input type="text" value=""/>	Bizonylat	<input type="text" value=""/>
Sablon	<input type="text" value=""/>	Megjegyzés	<input type="text" value=""/>
Összegzés	<input type="text" value=""/>		

1. Név és cím 2. Leírás 3. Nyomtatvány 4. Szöveg 5. Ügyintézők 6. Egyéb 7. Paraméterek 8. Csatol

F9•Nyomtatás

Esemény.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Mentés: Adatok mentése

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Esemény sorszám azonosító mező

Előzmény: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Sablon: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

- Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Időtartam: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Publikus: Jelölőnégyzet
Lezárva: Jelölőnégyzet
Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Összegzés: Szöveg beviteli mező
1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with the following sections:

- Szállítási név és cím:**
 - Név: [Text input]
 - Ir.szám, helység: [Text input] - [Text input]
 - Utca, házsám: [Text input] with a location pin icon.
- Számlázási név és cím:**
 - Név: [Text input]
 - Ir.szám, helység: [Text input] - [Text input]
 - Utca, házsám: [Text input] with a location pin icon.
- Telefonszám:** [Text input] with a phone icon.
- Visszahívás erre a telefonszámra:** [Text input] with a phone icon.
- Visszahívás ekkor:** [Time input: 00.00.00 00:00] with a dropdown menu showing '15' and a small empty input box.
- Email:** [Text input] with an email icon.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Visszahívás erre a telefonszámra: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel


Visszahívás ekkor: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

2. Leírás: 1. Leírás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

3. Nyomtatvány: 3. Nyomtatvány



4. Szöveg: 2. Szöveg



Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

5. Ügyintézők: 5. Ügyintézők

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

6. Egyéb: 3. Egyéb

Kampány	<input type="text"/>	
Kampány cím azonosító	<input type="text" value="0"/>	
Pr	<input type="text" value="9"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	

Kampány: Kampány sorszám azonosító mező

Kampány cím azonosító: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

7. Paraméterek: 4. Paraméterek

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnéve
▶				

< | >

Al mappa [] Mappa [] ↓

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Nyomtatás: Nyomógomb

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sùgó oldalát megjelenítõ nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.44.3. Esemény lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátum						
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Állapot		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		<input type="checkbox"/> Saját		
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Megjegyzés		Felhasználó
Típus							0

Sorszám	Dátum	Partner	Név	Esemény típus	Kezd	Végez	Összegzés

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Esemény lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Esemény

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.44.4. Esemény paraméter lekérdezése

Sorszám	Dátum	Partner	Név	Dok. paraméter típus	Név

1. Sorszám 2. Dátum

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Param.: ?

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Állapot: ?

Partner: 0 Bizonylat: Saját

Típus: Megjegyzés: Felhasználó: 0

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben Nyomatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Esemény paraméter lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Esemény

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.44.5. Esemény listájának nyomtatása

The screenshot shows a software window with two tabs: "1. Sorszám" and "2. Dátum". The main area contains the following controls:

- Nyomtatás dátuma: 18.03.29 (dropdown), 15 (spin), csütörtök (text)
- Dátumtól: 00.00.00 (dropdown), 15 (spin), (text)
- Dátumig: 00.00.00 (dropdown), 15 (spin), (text)
- Sorszámától: (text), ? (dropdown)
- Sorszámig: (text), ? (dropdown)
- Partner: 0 (dropdown), ? (dropdown), (text)
- Típus: (dropdown), ? (dropdown), (text)
- Bizonylat: (checkbox), (text)
- Megjegyzés: (text)
- Állapot: (dropdown), ? (dropdown), (text)
- Saját (checkbox)
- Felhasználó: 0 (dropdown), ? (dropdown), (text)

At the bottom, there are buttons for "Nyomtatás" (Print) and "Kilépés" (Exit), along with a keyboard shortcut bar:

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Esemény listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.44.6. Esemény paraméter listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Dátum
Nyomtatás dátuma	18.03.29 [↑][↓] [15] csütörtök
Dátumtól	00.00.00 [↑][↓] [15] []
Dátumig	00.00.00 [↑][↓] [15] []
Sorszámától	[] ?
Sorszámig	[] ?
Partner	0 [↑][↓] ? []
Típus	[] ? []
Bizonylat	<input type="checkbox"/> []
Megjegyzés	[]
Param.	[] ? []
Állapot	[] ? []
	<input type="checkbox"/> Saját
Felhasználó	0 [↑][↓] ? []

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Esemény paraméter listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.44.7. Esemény nyomtatása



Esemény nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.44.8. Kimutatások, összesítések

10.13.44.8.1. Esemény lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátum		
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	
Partner	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Típus		Megjegyzés	
		Állapot	?
		<input type="checkbox"/> Saját	
		Felhasználó	0

Partner	Név	Esemény típus	Név

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Esemény lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Esemény

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.44.8.2. Esemény listájának nyomtatása - összesítés

The screenshot shows a software window titled "1. Sorszám" and "2. Dátum". The main area contains the following controls:

- Nyomtatás dátuma**: A date field with the value "18.03.29", a dropdown arrow, a "15" button, and a "csütörtök" label.
- Dátumtól**: A date field with the value "00.00.00", a dropdown arrow, a "15" button, and an empty text box.
- Dátumig**: A date field with the value "00.00.00", a dropdown arrow, a "15" button, and an empty text box.
- Sorszám**: Two fields labeled "Sorszám" and "Sorszámig", each with a dropdown arrow and a "?" button.
- Partner**: A field with the value "0", a dropdown arrow, a "?" button, and an empty text box.
- Típus**: A field with a dropdown arrow, a "?" button, and an empty text box.
- Bizonylat**: A checkbox and an empty text box.
- Megjegyzés**: An empty text box.
- Állapot**: A field with a dropdown arrow, a "?" button, and an empty text box.
- Saját**: A checkbox.
- Felhasználó**: A field with the value "0", a dropdown arrow, a "?" button, and an empty text box.

At the bottom of the window, there are two "Alapbeállítás" buttons, a "Nyomtatás" button with a printer icon, and a "Kilépés" button with a red "X" icon. Below these are keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtatás, F11•Naptár.

Esemény listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.44.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a window titled 'Azonosítótól' with a search input field. Below it is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Alkalmazás használat típusa', and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window, there is a control bar containing two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, and a 'Kilépés' button with a red X icon. There are also small navigation icons (back, forward) and a help icon (?) on the left and right sides of the control bar.

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date picker showing '18.03.23' and a 'csütörtök' label.
- Azonosítótól:** A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Azonosítóig:** A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Névtől:** A yellow input field.
- Névig:** A yellow input field.
- Toolbar:** Contains two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a '?' help icon.

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.44.10. Esemény állapotok

Esemény állapotok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóiig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóiig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45. Kampányok

10.13.45.1. Kampány lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
<input type="checkbox"/> Saját			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Sorszám	Kelte	Kezd	Végez	Dok. típus	Bizonylat
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap F8•Állapot sF9•Példán. F11•Naptár					

Kampány lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Kampány

F8 • Állapot

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Kampány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kampány sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.2. Kampány listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Kezdés

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Köteg

Bizonylat Saját

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Kampány listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kampány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kampány sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.3. Kampány nyomtatása

Kampány nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Kampány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kampány sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.4. Kampány állapota


Partner	Név	Típus	Telefonszám	Állapot	Visszahívás	Visszahívás időpontja	Következő hívás időpontja
---------	-----	-------	-------------	---------	-------------	-----------------------	---------------------------

Kampány állapota.

Elemek:Kampány: Kampány sorszám azonosító mezőTípus: Lenyíló lista mezőÁllapot: Lenyíló lista mezőCímek: Adat

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Statistika, kiértékelés: Statistika



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.46. Importált dokumentumok

10.13.46.1. Importált dokumentum

Sorszám ?

Partner 0 ?

Dátum 18.03.29 csütörtök

Dok. típus 0 ?

Típus ?

Bizonylat

Megjegyzés

1. Szöveg 2. Egyéb 3. Paraméterek

Lista Szerkesztés

Típus	Név	Érték
-------	-----	-------

Navigation icons: Back, Forward, Home, Refresh, List

Buttons: Nyomatás, Mentés, Törlés, Kilépés

Keyboard shortcuts: F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatá cF11•Készítő.

Importált dokumentum.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Szöveg: 1. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

2. Egyéb: 2. Egyéb

Pr	9	▲	▼
Mpr	9	▲	▼

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

3. Paraméterek: 3. Paraméterek

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

	<input type="button" value="Értékek"/> ▾ <input type="button" value="Új paraméter"/>
--	---

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.46.2. Importált dokumentum

Sorszám	<input type="text" value=""/>	?	Dok. típus	<input type="text" value="0"/>	▾	<input type="button" value=""/>	?	<input type="text" value=""/>														
Partner	<input type="text" value="0"/>	▾	<input type="button" value=""/>	?	Típus	<input type="text" value=""/>	▾	<input type="button" value=""/>	?	<input type="text" value=""/>												
Dátum	<input type="text" value="18.03.29"/>	▾	<input type="button" value="15"/>	csütörtök	Bizonylat	<input type="text" value=""/>																
					Megjegyzés	<input type="text" value=""/>																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1. Szöveg 2. Egyéb 3. Paraméterek </div>																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Lista Szerkesztés </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 20%;">Típus</th> <th style="width: 40%;">Név</th> <th style="width: 35%;">Érték</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">▶</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="background-color: #ffffcc; height: 150px;"></td> </tr> </tbody> </table>												Típus	Név	Érték	▶							
	Típus	Név	Érték																			
▶																						
<input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="☰"/> <input type="button" value="🖨"/> Nyomtatás <input type="button" value="💾"/> Mentés <input type="button" value="🗑"/> Törlés <input type="button" value="✖"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>																						
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatá cF11•Készítő.																						

Importált dokumentum.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Szöveg: 1. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #cccccc; height: 60px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #cccccc; height: 40px;"></div>

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

2. Egyéb: 2. Egyéb

<table><tr><td>Pr</td><td>9</td><td>▲</td><td>▼</td></tr><tr><td>Mpr</td><td>9</td><td>▲</td><td>▼</td></tr></table>	Pr	9	▲	▼	Mpr	9	▲	▼
Pr	9	▲	▼					
Mpr	9	▲	▼					

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

3. Paraméterek: 3. Paraméterek

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Értékek ▾

Új paraméter

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.46.3. Importált dokumentum lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátum				
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját
Partner	<input type="text" value="0"/>	<input <="" td="" type="text" value="?"/> <td>Bizonylat</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="text"/></td>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Típus	<input type="text"/>	<input <="" td="" type="text" value="?"/> <td>Megjegyzés</td> <td><input type="text"/></td> <td></td>	Megjegyzés	<input type="text"/>	
Sorszám	Dátum	Partner	Név	Importált dokumentum típus	Név
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár					

Importált dokumentum lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Importált dokumentum

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Sorszámtól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.46.5. Importált dokumentum listájának nyomtatása

Importált dokumentum listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.46.6. Importált dokumentum paraméter listájának nyomtatása

Importált dokumentum paraméter listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.46.7. Importált dokumentum nyomtatása



Importált dokumentum nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.46.8. Kimutatások, összesítések

10.13.46.8.1. Importált dokumentum lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátum		
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	<input type="checkbox"/> Saját
Partner	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Típus		Megjegyzés	

Partner	Név	Importált dokumentum típus	Név

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Importált dokumentum lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Importált dokumentum

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.46.8.2. Importált dokumentum listájának nyomtatása - összesítés

Importált dokumentum listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.46.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a window titled 'Azonosítótól' with a search input field. Below it is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Alkalmazás használat típusa', and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window, there is a control bar containing two 'Alapbeállítás' buttons, a green 'Rendben' button, a printer icon 'Nyomtatás' button, a red 'X' 'Kilépés' button, and a help '?' button.

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window for printing. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' field with the value '18.03.23' and a dropdown menu currently showing 'csütörtök'. Below this are four input fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig'. At the bottom, there is a control bar with two 'Alapbeállítás' buttons, a printer icon 'Nyomtatás' button, a red 'X' 'Kilépés' button, and a help '?' button.

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.47. Bankszámla egyenleg

Bankszámla egyenleg.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Cég: Cég azonosító mező

Bank: Bankszámla azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Bank neve	Számla szám	Dátum	Összeg	vizar

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Bankszámla azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Bank: 0

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Bizonylat:

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Bank: Bankszámla azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.48. Ültetési tervezet

10.13.48.1. Ültetési tervezet lekérdezése

1. Sorszám		2. Kelte			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját

Sorszám	Partner	Név	MVH regisztrációs szám	lépés dátum

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. F7•Most aF7•Holn. cF7•Teqn. sF9•Péld. F11•Napt.

Ültetési tervezet lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Ültetési tervezet

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.48.2. Ültetési tervezet tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte			
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszámig	Termék
Dátumig	00.00.00	Sorszám	Sorszámig	Csoport
Partner	0	Bizonylat		Saját

Sorszám	Partner	Név	Termék	Név

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. F7•Most aF7•Holn. cF7•Tegn. sF9•Péld. F11•Napt.

Ültetési tervezet tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Ültetési tervezet
Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.48.3. Ültetési tervezet paraméterek lekérdezése

1. Sorszám		2. Kelte			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Paraméter	Név

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. F7•Most aF7•Holn. cF7•Teqn. sF9•Péld. F11•Napt.

Ültetési tervezet paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Ültetési tervezet
- Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Csoport: Termék csoport azonosító mező
- Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.48.4. Ültetési tervezet listájának nyomtatása

Ültetési tervezet listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.48.5. Ültetési tervezet tételek listájának nyomtatása

Ültetési tervezet tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.48.6. Ültetési tervezet paraméterek listájának nyomtatása

Ültetési tervezet paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.48.7. Ültetési tervezet nyomtatása

Ültetési tervezet nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.49. Erőforrások

10.13.49.1. Erőforrások

Erőforrások.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Erőforrás azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Név: Adat neve

Erőforrás típus: Erőforrás típus azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Megjegyzés: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Erőforrás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date input field containing "18.03.29", a calendar icon, and a dropdown menu showing "csütörtök".
- Azonosítótól:** A yellow input field containing "0", a dropdown arrow, and a question mark icon, followed by an empty text box.
- Azonosítóig:** A yellow input field containing "0", a dropdown arrow, and a question mark icon, followed by an empty text box.
- Bottom Panel:**
 - Two rows of yellow buttons with dropdown arrows and question mark icons, each labeled "Alapbeállítás".
 - A blue "Nyomtatás" button with a printer icon.
 - A red "Kilépés" button with a red 'X' icon.
 - A grey button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Erőforrás azonosító mező

Azonosítóig: Erőforrás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.49.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>	

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

- Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.13.50. Tudástár

10.13.50.1. Tudástárak

Tudástárak.

Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- BkSp • Vissza

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Frissítés: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.50.2. Tudástár időszerűsítése

Szócikk

Cím

Csoport

Web

Lektorálva

Pr 9

Szöveg Csatolt fájlok

Mentés Törlés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törlés cF11•Készít.

Tudástár időszerűsítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szócikk: Szócikk azonosító mező

Cím: Adat neve

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Lektorálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnév

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.50.3. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Szócikk	<input type="text"/>	Lektorálva <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem <input type="checkbox"/> Saját
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Szöveg	<input type="text"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	Felhasználó	<input type="text" value="0"/>	

Szócikk	Tudástár csoport	Név	Adat

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap cF9•Lektorál. F11•Naptár Ins•Új tudást.

Hozzászólások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Tudástár

Ctrl+F9 • Lektorálva

Ins • Új tudástár

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lektorálva: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.50.4. Hozzászólások listája

Hozzászólások listája.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.50.5. FormItcCforumUpHie

FormItcCforumUpHie.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Létrehozó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.50.6. Tudástár csoportok

Tudástár csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search interface. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Tudástár csoport' and an empty text input field. Below this is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Tudástár csoport', and 'Jel'. The table body is empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window is a toolbar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow, one with a list icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tudástár csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Csoporttól

Csoportig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Tudástár csoport azonosító mező

Csoportig: Tudástár csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.51. Jogtár

10.13.51.1. Tudástárak

Dátumtól	00.00.00	Szócikk		Felhasználó	0	?
Dátumig	99.99.99	Szöveg		<input type="checkbox"/> Saját		

Azonosító	Név
.... Fő csoport	

Frissítés Vissza X Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár BkSp•Vissza

Tudástárak.

Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- BkSp • Vissza

Elemek:

- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Szócikk: Szöveg beviteli mező
- Szöveg: Szöveg beviteli mező
- Felhasználó: Felhasználó azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Fa nézetű lista: Fa nézetű lista
- Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező
- Frissítés: Nyomógomb
- Vissza: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.51.2. Tudástár időszerúsítése

Tudástár időszerúsítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szócikk: Szócikk azonosító mező

Cím: Adat neve

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Lektorálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.51.3. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Szócikk	<input type="text"/>	Lektorálva
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Szöveg	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Mind
Csoport	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Felhasználó	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem
					<input type="checkbox"/> Saját
Szócikk	Tudástár csoport	Név	Adat		
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>					
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="cF9•Lektorál."/> <input type="button" value="F11•Naptár"/> <input type="button" value="Ins•Új tudást."/>					

Hozzászólások lekérézése.

Forróbillentyűk:

F7 • Tudástár

Ctrl+F9 • Lektorálva

Ins • Új tudástár

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lektorálva: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.51.4. Hozzászólások listája

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** 18.03.29 (dropdown), 15 (spin), csütörtök (text)
- Dátumtól:** 00.00.00 (dropdown), 15 (spin)
- Dátumig:** 00.00.00 (dropdown), 15 (spin)
- Szócikk:** (empty text field)
- Szöveg:** (empty text field)
- Csoport:** (checkbox), (empty dropdown), ? (dropdown)
- Felhasználó:** 0 (dropdown), ? (dropdown)
- Saját:** (checkbox)
- Lektorálva:**
 - Mind
 - Igen
 - Nem

At the bottom, there are two rows of buttons:

- Row 1: (empty dropdown), (empty dropdown), (empty dropdown), (empty dropdown), Alapbeállítás (button), (empty dropdown), (empty dropdown), (empty dropdown), (empty dropdown), Alapbeállítás (button), Nyomtatás (button with printer icon), Kilépés (button with red X icon), ? (button)
- Row 2: F4•Dup (button), F7•Most (button), aF7•Holnap (button), cF7•Tegnap (button), F9•Nyomtatás (button), F11•Naptár (button)

Hozzászólások listája.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.51.5. FormItcCforumUpHie

Dátumtól	00.00.00	Szócikk	Felhasználó	0	Lektorálva
Dátumig	99.99.99	Szöveg	<input type="checkbox"/> Saját		<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Azonosító	Név	Szócikk	Tudástár csoport	Név	Adat
Fő csoport					
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>					
Létrehozó	0	Időpont	00.00.00 00:00		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>					

sF4•Cs. F5•Viss. sF5•Fris. F6•Idős. cF6•Új. F7•Rés. F9•Nyo. cF9•Lek. cF11•K. Ins•Új Szóköz• aSzóköz. cSzóköz. sSzóköz.

FormItcCforumUpHie.

Elemek:Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSzócikk: Szöveg beviteli mezőSzöveg: Szöveg beviteli mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetLektorálva: Választógomb csoportFa nézetű lista: Fa nézetű listaLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombLétrehozó: Felhasználó azonosító mezőIdőpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőTöbb soros szöveg: Több soros szöveg mezőForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.51.6. Tudástár csoportok

Tudástár csoportok.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Tudástár csoport azonosító mezőNév: Adat neveSzülő azonosító: Tudástár csoport azonosító mezőAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Tudástár csoport

Azonosító	Név	Tudástár csoport	Név

< >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tudástár csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Csoporttól

Csoportig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Tudástár csoport azonosító mező

Csoportig: Tudástár csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.52. Teendők

10.13.52.1. Teendők - 2012.09.27.

The screenshot shows the 'Teendők' application window. At the top, there are options for 'Napi nézet' (Daily view) and a date selector set to '2018. március'. Below this is a calendar grid showing the month of March. To the right of the calendar are three smaller calendar grids for different days. At the bottom left, there is a list of users with checkboxes and names: 904 Bartucz Norbert, 987 Bogárné Teleki Mária, 984 Csókmei Krisztina, 906 Farkas Tibor, 986 Hegedűs Dávid, 988 Múhi Zsolt, 900 Pósa József, 901 Szabados Zoltán, and 905 Wagner József. The main area of the window is a task list table with columns for 'Naptár' (Calendar) and 'Lista' (List). The task list is currently empty. At the bottom right, there are buttons for 'Kilépés' (Exit) and a help icon. At the bottom center, there are keyboard shortcuts: 'F5•Frissítés', 'F6•Teendő', and 'Ins•Új teendő'.

Teendők - 2012.09.27..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Teendő
 Ins • Új teendő

Elemek:

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

A korábbi teendők is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt felhasználó megjelenítése: Jelölőnégyzet

Felhasználók megjelenítése külön oszlopokban: Jelölőnégyzet

Projekt: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Tervező

Tervező (havi nézet)

Lista: Lista

	Típus	Név	Dátum	Időponttól	Időpontig	Teendő
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Ablak

10.13.52.2. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető

Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Emlékeztető azonosító mező

Szülő: Emlékeztető azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Emlékeztető: Lenyíló lista mező

Egész nap: Jelölőnégyzet

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Leírás: Adat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.52.3. Emlékeztető időszerúsítése - Emlékeztető

The screenshot shows a software dialog box for setting a reminder. It includes the following elements:

- Sorszám**: A text input field with a question mark icon.
- Szülő**: A text input field with a question mark icon.
- Felhasználó**: A dropdown menu showing '0' and a question mark icon.
- Kelte**: A date/time field showing '18.03.29' and a 'csütörtök' label.
- Dok. típus**: A dropdown menu showing '0' and a question mark icon.
- Egész nap**: A checkbox.
- Esedékes**: A time field showing '00.00.00' and a '15' label.
- Érvényes**: A time field showing '00.00.00' and a '15' label.
- Kézbesítve**: A time field showing '00.00.00 00:00' and a '15' label.
- Elolvasva**: A time field showing '00.00.00 00:00' and a '15' label.
- Emlékeztető**: A dropdown menu showing 'Nincs'.
- Tárgy**: A text input field.
- Leírás** and **Paraméterek**: Two tabs for additional information.
- Toolbar**: Contains buttons for navigation (back, forward, refresh, menu), 'Válasz', 'Nyomtatás', 'Mentés', 'Törlés', 'Kilépés', and a help icon.
- Hotkeys**: A row of keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új másol, F7•Lekérdezés, F8•Törlés, F9•Nyomtatás, cF11•Készítő/.

Emlékeztető időszerúsítése - Emlékeztető.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Emlékeztető azonosító mező

Szülő: Emlékeztető azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Emlékeztető: Lenyíló lista mező

Egész nap: Jelölőnégyzet

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Leírás: Adat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▾

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.52.5. Emlékeztető listájának nyomtatása

Emlékeztető listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.52.6. Emlékeztetők nyomtatása



Emlékeztetők nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Emlékeztető azonosító mező

Sorszám-ig: Emlékeztető azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.53. Foglалás, bérbeadás

10.13.53.1. Szobafoglalás

10.13.53.1.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

The screenshot shows a software interface for room booking. On the left, there are three calendar views for the months of 2018: March, April, and May. Each calendar has columns for days of the week (H, K, Sze, Cs, P, Szó) and a 'V' column for weekends. The dates are color-coded: red for weekends, green for weekdays. The main area on the right is a grid representing room availability. A vertical red line is positioned at the first day of the month. The grid cells are colored blue, indicating booked rooms. At the bottom, there is a legend with various colored boxes and labels: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (medium green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), Lejárt (pink). Below the legend is a toolbar with buttons for 'Ajánlatra vár', 'Elfog.vár', 'Visszaig.vár', 'Visszaig.', 'Megjelent', 'Elhagya', 'Eltávozott', 'Lemondva', 'Törölt', 'Nem jelent meg', 'Kilépés', and a help icon. At the very bottom, there is a status bar with keyboard shortcuts: F4+Dup, F5+Frissítés, F6+Időszerűsítés, F7+Lekérdezés, F8+Függő fogyas., aF8-Számlázható, cF8-Számlázható, sF8-Új dokument., F9+Exportálás ké., and Ins+Új.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Időszerűsítés
- F7 • Lekérdezés
- F8 • Függő fogyasztás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Új dokumentum
- F9 • Exportálás képként
- Ins • Új

Elemek:

- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Rendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet
- Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet
- Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Ázonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.53.1.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	csütörtök
Időponttól	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot: Visszaigazolt
Időpontig	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Név és cím 2. További személyek 3. Devizanem 4. Rendelési adatok 5. Tételek 6. Szöveg 7. Lábjegyzetek 8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házszám	<input type="text"/>	Útlevelezszám	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Szoba foglalások időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglalás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtlevelezszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevélszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form with the following elements:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, followed by a small icon and a question mark, and an empty text box.
- Egység**: A text box containing '0,00000' with a small icon to its right.
- Érték**: A text box containing '0,00000' with a small icon to its right.
- ÁFA**: A dropdown menu showing 'ÁFAs'.
- Egységár**: A dropdown menu showing 'Nettó'.
- On the right side, the text '(0000.00.00)' is displayed.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Egységár	Em	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot [0] [?] []

Állapot időpont [00.00.00 00:00] [15] []

Lezárva

Példányszám [0] Nyomtatott

Pr [9] []

Mpr [9] []

M [0] []

E [0] []

Üzletkötő [0] [?] []

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>			
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Aláírás	Én

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.53.1.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját
			Számlázható		Aláírt
			<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
			<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
			<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
F7 • Foglálás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázható: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.1.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját				
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.							

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Foglalás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámtól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.1.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29		15	csütörtök
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.1.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteг: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.1.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.1.9. Szoba foglalások nyomtatása

Sorszám-tól ?

Sorszám-ig ?

Példányszám

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Szoba foglalások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.1.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

The screenshot shows a software interface for managing room occupancy. It features a calendar view on the left and a grid view on the right. The calendar shows the months of 2018 (March, April, May). The grid view shows a room occupancy schedule for January 1, 2014. The interface includes a legend for room status and a list of tools.

Legend:

- Terv
- Ajánt.vár
- Elfog.vár
- Visszaig.vár
- Visszaig.
- Megjelent
- Elhagya
- Eltávozott
- Nem jelent
- Lemond/Törölt
- Lejárt

Tools:

- Ajánlatra vár
- Elfog.vár
- Visszaig.vár
- Visszaig.
- Megjelent
- Elhagya
- Eltávozott
- Lemondva
- Törölt
- Nem jelent meg
- Kilépés

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Fügő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.53.1.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="?"/>
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	<input type="text" value="000:00"/> x <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="00:00"/>
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Mértékegység	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	<input type="text" value="000:00"/>	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/> <input type="button" value="▼"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="A"/>	<input type="text" value="Tahoma"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="👤"/>	
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="☰"/>		
<input type="button" value="💾"/> Mentés <input type="button" value="🗑️"/> Törölés <input type="button" value="✖"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törles cF11•Készit.		

Szobák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület	<input type="text"/>	Emelet	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼
		Ajtó	<input type="text"/>	Pót férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>	▼		?	<input type="text"/>
----------	----------------------	---	--	---	----------------------

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék	<input type="text"/>	▼		?	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>				

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységenként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot displays a software interface for a query. At the top, there is a search form with a label 'Azonosítótól' and a text input field. Below the search form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table area is currently empty, showing a light yellow background. At the bottom of the interface, there is a control bar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, and a question mark), a 'Rendben' button (with a green checkmark), a 'Nyomtatás' button (with a printer icon), a 'Kilépés' button (with a red X), and a question mark button.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.1.12. Szoba csoportok

Szoba csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled "Azonosítótól" followed by a dropdown arrow and a text input field. Below this is a table with two columns: "Azonosító" and "Név". The table body is currently empty. At the bottom of the window is a toolbar containing several buttons: two "Alapbeállítás" buttons (one with a dropdown arrow, one with a list icon), a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.1.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
					Számlázható	Aláírt
					<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó

F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.1.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dokumentum paraméter típus	Név				Szám	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div> </div>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglалás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.1.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29		15	csütörtök
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.1.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface with a date selection field. The label "Nyomtatás dátuma" is followed by a text box containing "18.03.29". To the right of the text box are three small icons: a downward arrow, a double-headed vertical arrow, and a printer icon. Further right is a button labeled "csütörtök". Below the main area, there is a toolbar with several icons and buttons. On the left, there are two identical sets of icons: a yellow square, a downward arrow, a printer icon, and a question mark, followed by the text "Alapbeállítás". On the right, there is a button with a printer icon and the text "Nyomtatás", a button with a red 'X' and the text "Kilépés", and a button with a question mark.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.2. Terem bérbeadás**10.13.53.2.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

The screenshot shows a software interface for room occupancy. At the top, there are navigation buttons and a date selector set to '2018. március'. Below this are three calendar grids for March, April, and May 2018. The main area is a large calendar grid for the selected date, showing room numbers (H, K, Sze, Cs, P, Szo) and occupancy status (V, 4, 11, 18, 25, 29, 1, 8, 15, 22, 29, 6, 13, 20, 27). A legend at the bottom identifies occupancy types: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (dark green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink). A toolbar at the bottom contains buttons for actions like 'Ajánlatra vár', 'Elfog.vár', 'Visszaig.vár', 'Visszaig.', 'Megjelent', 'Elhagya', 'Eltávozott', 'Lemondva', 'Törölt', 'Nem jelent meg', 'Kilépés', and 'Új'. A status bar at the very bottom shows function key shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F6•Időszerűsítés, F7•Lekérdezés, F8•Függő fogyas., aF8•Számlázható, cF8•Számlázható, sF8•Új dokument, F9•Exportálás ké., and Ins•Új.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet

Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.53.2.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	csütörtök
Időponttól	00.00.00	<input type="text"/>	00:00	Állapot	Visszaigazolt	
Időpontig	00.00.00	<input type="text"/>	00:00	Bizonylat	<input type="text"/>	
				Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Név és cím 2. További személyek 3. Devizanem 4. Rendelési adatok 5. Tételek 6. Szöveg 7. Lábjegyzetek 8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házsza	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házsza	<input type="text"/>	Útleve	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás Mentés Törlés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás sF9•Min/max cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglalás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Írányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevélszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, currently empty. To its right is a small icon of a document and a question mark, followed by a text box containing "(0000.00.00)".
- Egység**: A text box with a yellow background containing "0.00000" and a small calculator icon to its right.
- Érték**: A text box with a yellow background containing "0.00000" and a small calculator icon to its right.
- ÁFA**: A dropdown menu with a white background and a downward arrow, currently showing "ÁFAs".
- Egységár**: A dropdown menu with a white background and a downward arrow, currently showing "Nettó".

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Egységár	Em	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot [dropdown] [print icon] [help icon] [input]
Állapot időpont 00.00.00 00:00 [calendar icon] [input]
 Lezárva
Példányszám 0 Nyomatott
Pr 9 [spin]
Mpr 9 [spin]
M 0 [spin]
E 0 [spin]
Üzletkötő 0 [dropdown] [print icon] [help icon] [input]

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>			
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Aláírás	Én

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.53.2.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		Üzletkötő	0
Gépjármű			?		<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható		Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	
< >						
		Alapbeállítás		Rendben		Nyomtatás
		Alapbeállítás		Kilépés		?
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
F7 • Foglálás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázható: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.2.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját				
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.							

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Foglalás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámtól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.2.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29		15	csütörtök
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.2.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.2.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	15	csütörtök	Param. [] ? []
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától	[] ?			
Sorszámig	[] ?			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/> [] ?			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> [] 0 ?			
Csoport	<input type="checkbox"/> [] ?			
Gépjármű	[] ?			
Köteg	[]			<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/> []			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	[] 0 ?			

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.2.9. Szoba foglalások nyomtatása

Szoba foglalások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.2.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Ázonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.53.2.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="?"/>
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	<input type="text" value="000:00"/> x <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="00:00"/>
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Mértékegység	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	<input type="text" value="000:00"/>	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/> <input type="button" value="▼"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="A"/>	<input type="text" value="Tahoma"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="👤"/>	
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="☰"/>		
<input type="button" value="💾"/> Mentés <input type="button" value="🗑️"/> Törölés <input type="button" value="✖"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>		
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Mentés"/> <input type="button" value="cF6•Új másó."/> <input type="button" value="F7•Keresés"/> <input type="button" value="cF7•Lekérde."/> <input type="button" value="F8•Törles"/> <input type="button" value="cF11•Készit."/>		

Szobák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület	<input type="text"/>	Emelet	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼
		Ajtó	<input type="text"/>	Pót férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>	▼			<input type="text"/>
----------	----------------------	---	--	--	----------------------

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék	<input type="text"/>	▼			<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>				

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységenként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form includes a label 'Azonosítótól' followed by a text input field and a dropdown arrow. The table has two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of navigation buttons. The first row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and the text 'Alapbeállítás'. The second row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and the text 'Alapbeállítás'. To the right of these buttons are three larger buttons: a green checkmark button labeled 'Rendben', a printer icon button labeled 'Nyomtatás', and a red X button labeled 'Kilépés'. A help icon is also present on the far right.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date field containing "18.03.29" with a dropdown arrow, a small "15" box, and a "csütörtök" label.
- Azonosítótól**: A yellow text input field with a dropdown arrow and a "?" icon.
- Azonosítóig**: A yellow text input field with a dropdown arrow and a "?" icon.
- Névtől**: A yellow text input field.
- Névig**: A yellow text input field.
- Bottom bar**: Contains two "Alapbeállítás" buttons (each with a dropdown arrow, a list icon, and a "?" icon), a "Nyomtatás" button (with a printer icon), a "Kilépés" button (with a red "X" icon), and a "?" help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.2.12. Szoba csoportok

Szoba csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled "Azonosítótól" followed by a dropdown arrow and an empty text input field. Below this is a table with two columns: "Azonosító" and "Név". The table body is currently empty. At the bottom of the window is a toolbar containing several buttons: two "Alapbeállítás" buttons (each with a dropdown arrow, a list icon, and a help icon), a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help icon (question mark).

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.23 csütörtök

Azonosítótól: [dropdown] ?

Azonosítóig: [dropdown] ?

Névtől: [text box]

Névig: [text box]

Alapbeállítás (dropdown) Alapbeállítás (dropdown)

Nyomtatás (printer icon) Kilépés (X icon) ? (help icon)

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.2.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Termék
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg		Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Aláírt
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglалás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.2.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29		15	csütörtök
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.2.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítótól	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítóig	0
Gépjármű			<input type="checkbox"/> Saját	
Köteg			Aláírt	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Mind	
Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Igen	
			<input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás		Nyomtatás		
Alapbeállítás		Kilépés		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglalás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.2.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface with a date selection field. The field is labeled "Nyomtatás dátuma" and contains the date "18.03.29". To the right of the date field is a "csütörtök" button. Below the date field are two "Alapbeállítás" buttons. At the bottom right of the interface are "Nyomtatás", "Kilépés", and "?" buttons.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak
Ablak

10.13.53.3. Pályafoglalás**10.13.53.3.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

The screenshot shows a software interface for room booking. On the left, there are three calendar views for 2018: március, április, and május. The main area is a grid showing room availability for various dates, with a red vertical line indicating the current date (2014.01.01). The interface includes a toolbar at the bottom with various action buttons like 'Ajánlatra vár', 'Elfog.vár', 'Visszaig.vár', 'Visszaig.', 'Megjelent', 'Elhagyta', 'Eltávozott', 'Lemondva', 'Törölt', 'Nem jelent meg', and 'Kilépés'. There is also a legend for room status colors: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagyta (medium green), Eltávozott (light grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink).

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Időszerűsítés
- F7 • Lekérdezés
- F8 • Függő fogyasztás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Új dokumentum
- F9 • Exportálás képként
- Ins • Új

Elemek:

- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Rendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet

Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Ázonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.53.3.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	csütörtök
Időponttól	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot: Visszaigazolt
Időpontig	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Név és cím 2. További személyek 3. Devizanem 4. Rendelési adatok 5. Tételek 6. Szöveg 7. Lábjegyzetek 8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házsza	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házsza	<input type="text"/>	Útleve	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közö	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás Mentés Törölés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törölés F9•Nyomtatás sF9•Min/max cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevekszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form for configuring the '3. Devizanem' (3rd currency). The fields are as follows:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, a print icon, and a help icon. To its right is an empty text box and the label '(0000.00.00)'.
- Egység**: A text box containing '0,00000' with a calculator icon to its right.
- Érték**: A text box containing '0,00000' with a calculator icon to its right.
- ÁFA**: A dropdown menu showing 'ÁFAs'.
- Egységár**: A dropdown menu showing 'Nettó'.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Egységár	Em	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot

Állapot időpont

Lezárva

Példányszám Nyomtatott

Pr

Mpr

M

E

Üzletkötő

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték	
▶				

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

▼

Görgető mező: Görgető mező
Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.53.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		Üzletkötő
Gépjármű			?		<input type="checkbox"/> Saját
			Számlázható		Aláírt
			<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
			<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
			<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
F7 • Foglálás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázható: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.3.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját				
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.							

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Foglalás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámtól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.3.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	15	csütörtök	
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától		?		
Sorszámig		?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő		0	?	

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.3.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.3.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	15	csütörtök	Param. [] ? []
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától	[] ?			
Sorszámig	[] ?			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/> [] ?			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> [] 0 ?			
Csoport	<input type="checkbox"/> [] ?			
Gépjármű	[] ?			
Köteg	[]			<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/> []			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	[] 0 ?			

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.3.9. Szoba foglalások nyomtatása

Szoba foglalások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.3.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.53.3.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="?"/>
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	<input type="text" value="000:00"/> x <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="00:00"/>
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Mértékegység	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	<input type="text" value="000:00"/>	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/> <input type="button" value="▼"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="A"/>	<input type="text" value="Tahoma"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="👤"/>	
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="☰"/>		
<input type="button" value="💾"/> Mentés <input type="button" value="🗑️"/> Törölés <input type="button" value="✖"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törles cF11•Készit.		

Szobák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület Emelet Férőhely
 Ajtó Pót férőhely

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék
 Sorozatszám

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot displays a software interface for a query. At the top, there is a search form with a label 'Azonosítótól' and a text input field. Below the search form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there is a control bar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a list icon, and a help icon), a 'Rendben' button (with a green checkmark), a 'Nyomtatás' button (with a printer icon), a 'Kilépés' button (with a red X), and a help button (with a question mark).

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.3.12. Szoba csoportok

Szoba csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled "Azonosítótól" followed by a dropdown arrow and a text input field. Below this is a table with two columns: "Azonosító" and "Név". The table body is currently empty. At the bottom of the window is a toolbar containing several buttons: two "Alapbeállítás" buttons (one with a dropdown arrow, one with a list icon), a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Névtől

Névig

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.3.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg		Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Aláírt
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.3.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
Számlázható		Aláírt				
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind				
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen				
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem				
Dokumentum paraméter típus	Név	Szám				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.3.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29		15	csütörtök
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.3.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítótól	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítóig	0
Gépjármű			<input type="checkbox"/> Saját	
Köteg			Aláírt	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Mind	
Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Igen	
			<input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás		Nyomtatás		
Alapbeállítás		Kilépés		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.3.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface with a date field labeled "Nyomtatás dátuma" containing the value "18.03.29". To the right of the date field is a button labeled "csütörtök". Below the date field is a toolbar with several icons: a yellow square, a dropdown arrow, a list icon, a question mark icon, and a button labeled "Alapbeállítás". At the bottom right of the interface, there is a button labeled "Nyomtatás" with a printer icon, a button labeled "Kilépés" with a red X icon, and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.4. Asztalfoglalás**10.13.53.4.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

The screenshot shows a software interface for room booking. It features a calendar view for 2018, with the current date set to 2014.01.01. The calendar displays a grid of days with colored blocks indicating room bookings. The interface includes a toolbar with various icons and a legend at the bottom.

Legend:

- Terv
- Ajánl.vár
- Elfog.vár
- Visszaig.vár
- Visszaig.
- Megjelent
- Elhagya
- Eltávozott
- Nem jelent
- Lemond/Törölt
- Lejárt

Toolbar:

- Ajánlatra vár
- Elfog.vár
- Visszaig.vár
- Visszaig.
- Megjelent
- Elhagya
- Eltávozott
- Lemondva
- Törölt
- Nem jelent meg
- Kilépés
- ?

Keyboard Shortcuts:

- F4•Dup
- F5•Frissítés
- F6•Időszerűsítés
- F7•Lekérdezés
- F8•Függő fogyas.
- aF8•Számlázható
- .cF8•Számlázható
- .sF8•Új dokument.
- F9•Exportálás ké.
- Ins•Új

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet

Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.53.4.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	csütörtök
Időponttól	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot: Visszaigazolt
Időpontig	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Név és cím 2. További személyek 3. Devizanem 4. Rendelési adatok 5. Tételek 6. Szöveg 7. Lábjegyzetek 8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házsza	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házsza	<input type="text"/>	Útleve	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Községi adószám	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás Mentés Törölés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törölés F9•Nyomtatás sF9•Min/max cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglalás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevélszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, currently empty. To its right are icons for a document and a question mark, and a text box containing "(0000.00.00)".
- Egység**: A text box with a yellow background containing "0.00000" and a small calculator icon to its right.
- Érték**: A text box with a yellow background containing "0.00000" and a small calculator icon to its right.
- ÁFA**: A dropdown menu with a white background, currently showing "ÁFAs".
- Egységár**: A dropdown menu with a white background, currently showing "Nettó".

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Egységár	Em	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot [dropdown] [icon] [?] [input]
Állapot időpont 00.00.00 00:00 [spin] [icon] [input]
 Lezárva
Példányszám 0 Nyomatott
Pr 9 [spin]
Mpr 9 [spin]
M 0 [spin]
E 0 [spin]
Üzletkötő 0 [dropdown] [icon] [?] [input]

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

▼

Görgető mező: Görgető mező
Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.53.4.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját
Számlázható		Aláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem			
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
< >					
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben	
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás	
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés	
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
F7 • Foglálás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázható: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.4.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját				
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.							

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Foglалás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámtól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.4.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29		15	csütörtök
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.4.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.4.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.4.9. Szoba foglalások nyomtatása

Szoba foglalások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.4.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

The screenshot displays a software interface for managing room occupancy. It features a calendar view for 2018, with a grid for room occupancy. The calendar is set to 2018. március. The grid shows occupancy for various rooms (H, K, Sze, Cs, P, Szo) from March 1st to 31st. A legend at the bottom identifies occupancy types: Terv, Ajánl.vár, Elfog.vár, Visszaig.vár, Visszaig., Megjelent, Elhagya, Eltávozott, Nem jelent, Lemond/Törölt, Lejárt. The interface also includes a 'Naptár' tab, a 'Lista' tab, and a 'Rendelkezésre állás ellenőrzése' checkbox.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.53.4.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="?"/>
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	<input type="text" value="000:00"/> x <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="00:00"/>
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Mértékegység	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	<input type="text" value="000:00"/>	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/> <input type="button" value="▼"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="A"/>	<input type="text" value="Tahoma"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="👤"/>	
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="☰"/>		
<input type="button" value="💾"/> Mentés <input type="button" value="🗑️"/> Törölés <input type="button" value="✖"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törles cF11•Készit.		

Szobák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület	<input type="text"/>	Emelet	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼
		Ajtó	<input type="text"/>	Pót férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>	▼		?	<input type="text"/>
----------	----------------------	---	--	---	----------------------

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék	<input type="text"/>	▼		?	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>				

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységenként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot displays a software interface for a query. At the top, there is a search form with a label 'Azonosítótól' and a text input field. Below the search form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a refresh icon, and a help icon), a 'Rendben' button (with a green checkmark), a 'Nyomtatás' button (with a printer icon), a 'Kilépés' button (with a red X), and a help button (with a question mark).

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.4.12. Szoba csoportok

Szoba csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név
-----------	-----

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.4.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Termék
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg		Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Aláírt
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglалás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.4.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29		15	csütörtök
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteг: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.4.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.5. Gépjármű bérbeadás**10.13.53.5.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

The screenshot displays a software interface for room occupancy management. It features three monthly calendars for March, April, and May 2018. The main area is a grid where rooms are represented by colored squares, indicating their status. A legend at the bottom identifies the colors: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (dark green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink). A toolbar at the bottom contains buttons for various actions: Ajánlatra vár, Elfog.vár, Visszaig.vár, Visszaig., Megjelent, Elhagya, Eltávozott, Lemondva, Törölt, Nem jelent meg, Kilépés, and a help icon. The status bar at the very bottom shows function keys: F4•Dup, F5•Frissítés, F6•Időszerűsítés, F7•Lekérdezés, F8•Függő fogyas., aF8•Számlázható, cF8•Számlázható, sF8•Új dokument., F9•Exportálás ké., and Ins•Új.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet

Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.53.5.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	csütörtök
Időponttól	00.00.00	<input type="text"/>	00:00	Állapot	Visszaigazolt	
Időpontig	00.00.00	<input type="text"/>	00:00	Bizonylat	<input type="text"/>	
				Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Név és cím 2. További személyek 3. Devizanem 4. Rendelési adatok 5. Tételek 6. Szöveg 7. Lábjegyzetek 8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házszám	<input type="text"/>	Útlevelezszám	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/>		

Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %
----	------	----	------	----	----------	----	----------	------	------	-----	--------

Szoba foglalások időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglalás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevélszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot displays a form with the following fields and controls:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, a small document icon, and a question mark icon. To its right is an empty text input field and the text **(0000.00.00)**.
- Egység**: A text input field containing **0,00000** and a small calculator icon.
- Érték**: A text input field containing **0,00000** and a small calculator icon.
- ÁFA**: A dropdown menu with a yellow background and a downward arrow, currently showing **ÁFAs**.
- Egységár**: A dropdown menu with a yellow background and a downward arrow, currently showing **Nettó**.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Egységár	Em	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot

Állapot időpont

Lezárva

Példányszám Nyomtatott

Pr

Mpr

M

E

Üzletkötő

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>	Aláírás	Én
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>		

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték	
▶				

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

▼

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.53.5.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját
			Számlázható		Aláírt
			<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
			<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
			<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
F7 • Foglálás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázható: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.5.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját				
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.							

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Foglalás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámtól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.5.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.5.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29		15	csütörtök
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.5.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.5.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	15	csütörtök	Param. [] ? []
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától	[] ?			
Sorszámig	[] ?			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/> [] ?			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> [] 0 ?			
Csoport	<input type="checkbox"/> [] ?			
Gépjármű	[] ?			
Köteg	[]			<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/> []			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	[] 0 ?			

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.5.9. Szoba foglalások nyomtatása

Szoba foglalások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.5.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

Észközök Napi nézet

Rendelkezésre állás ellenőrzése Korábbiak is láthatóak Lemondottak és töröltek is láthatóak Összes felsorolt eszköz megjelenítése Színek

2018. március

H	K	Sze	Cs	P	Szó	V
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

2018. április

H	K	Sze	Cs	P	Szó	V
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

2018. május

H	K	Sze	Cs	P	Szó	V
						6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Eszköz csoportok

K	Név
<input type="checkbox"/>	Mind

Terv Ajánl.vár Elfog.vár Visszaig.vár Visszaig. Megjelent Elhagya Eltávozott Nem jelent Lemond/Törölt Lejárt

Ajánlatra vár ? Elfog.vár Visszaig.vár Visszaig. Megjelent Elhagya Eltávozott Lemondva Törölt Nem jelent meg Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Időszerűsítés F7•Lekérdezés F8•Függő fogyas. aF8•Számlázható cF8•Számlázható sF8•Új dokument. F9•Exportálás ké. Ins•Új

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.53.5.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	?
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr 9 <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	?
Telephely	<input type="text"/>	?
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	?
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	000:00 x 1 00:00 - 00:00
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	?
Számlázandó termék	<input type="text"/>	?
Mértékegység	<input type="text"/>	?
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	000:00	Kerekítés Igen <input type="text"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	?
Kapcsolódó partner	<input type="text"/>	?
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="text"/>	Tahoma
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törlés cF11•Készit.		

Szobák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület	<input type="text"/>	Emelet	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼
		Ajtó	<input type="text"/>	Pót férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>	▼	📄	?	<input type="text"/>
----------	----------------------	---	---	---	----------------------

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék	<input type="text"/>	▼	📄	?	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>				

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységenként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form includes a dropdown menu labeled "Azonosítótól" and a text input field. The data table has two columns: "Azonosító" and "Név". The table area is currently empty. At the bottom of the interface, there are several control buttons: two "Alapbeállítás" buttons with dropdown arrows, a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.5.12. Szoba csoportok

Szoba csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.5.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29		15	csütörtök
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.5.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítótól	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítóig	0
Gépjármű			<input type="checkbox"/> Saját	
Köteg			Aláírt	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Mind	
Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Igen	
			<input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.5.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.6. Eszköz bérbeadás**10.13.53.6.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

The screenshot displays a software interface for room occupancy management. It features three calendar views for March, April, and May 2018. The main calendar shows room occupancy with blue blocks. A legend at the bottom identifies room status colors: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (dark green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink). A toolbar at the bottom contains buttons for actions like 'Ajánlatra vár', 'Elfog.vár', 'Visszaig.vár', 'Visszaig.', 'Megjelent', 'Elhagya', 'Eltávozott', 'Lemondva', 'Törölt', 'Nem jelent meg', and 'Kilépés'. A keyboard shortcuts bar at the very bottom lists functions like F4-Dup, F5-Frissítés, F6-Időszerűsítés, F7-Lekérdezés, F8-Függő fogyasztás, aF8-Számlázható, cF8-Számlázható, sF8-Új dokument, F9-Exportálás ké., and Ins-Új.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet

Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.53.6.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	18.03.29	csütörtök
Időponttól	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot: Visszaigazolt
Időpontig	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Név és cím 2. További személyek 3. Devizanem 4. Rendelési adatok 5. Tételek 6. Szöveg 7. Lábjegyzetek 8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házsza	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házsza	<input type="text"/>	Útleve	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Községi adószám	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Szoba foglalások időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevélszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot displays a form with the following fields and controls:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, a small document icon, and a question mark icon. To its right is an empty text input field and the text **(0000.00.00)**.
- Egység**: A text input field containing **0,00000** and a small calculator icon.
- Érték**: A text input field containing **0,00000** and a small calculator icon.
- ÁFA**: A dropdown menu with a yellow background and a downward arrow, currently showing **ÁFAs**.
- Egységár**: A dropdown menu with a yellow background and a downward arrow, currently showing **Nettó**.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Egységár	Em	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00 %
Tényleges engedmény	0,00 %
Engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot [0] [?] []

Állapot időpont 00.00.00 00:00 [15] []

Lezárva

Példányszám 0 Nyomatott

Pr 9 []

Mpr 9 []

M 0 []

E 0 []

Üzletkötő 0 [?] []

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Állapot időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>	<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzé
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.53.6.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszám
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
				Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
F7 • Foglálás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázható: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.6.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját				
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.							

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Foglалás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámtól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.6.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29		15	csütörtök
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.6.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.6.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.6.9. Szoba foglalások nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing room reservations. It has three input fields: 'Sorszám-tól' (empty), 'Sorszám-ig' (empty), and 'Példányszám' (0). Below the fields are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. The status bar at the bottom displays the following shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Szoba foglalások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.6.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Független fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.53.6.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="?"/>
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	<input type="text" value="000:00"/> x <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="00:00"/>
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Mértékegység	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	<input type="text" value="000:00"/>	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/> <input type="button" value="▼"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="A"/>	<input type="text" value="Tahoma"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="👤"/>	
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="☰"/>		
<input type="button" value="💾"/> Mentés <input type="button" value="🗑️"/> Törölés <input type="button" value="✖"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>		
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Mentés"/> <input type="button" value="cF6•Új másó."/> <input type="button" value="F7•Keresés"/> <input type="button" value="cF7•Lekérde."/> <input type="button" value="F8•Törles"/> <input type="button" value="cF11•Készit."/>		

Szobák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület	<input type="text"/>	Emelet	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼
		Ajtó	<input type="text"/>	Pót férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>	▼		?	<input type="text"/>
----------	----------------------	---	--	---	----------------------

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék	<input type="text"/>	▼		?	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>				

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységenként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot displays a software interface for a query. At the top, there is a search form with a label 'Azonosítótól' and a text input field. Below the search form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table area is currently empty. At the bottom of the interface, there is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a refresh icon, and a help icon), a 'Rendben' button (with a green checkmark icon), a 'Nyomtatás' button (with a printer icon), a 'Kilépés' button (with a red X icon), and a help button (with a question mark icon).

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.6.12. Szoba csoportok

Szoba csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Névtől

Névig

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.6.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
					Számlázható	Aláírt
					<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
< >						
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben		Nyomtatás
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés		?
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.53.6.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29		15	csütörtök
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláír <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

F4•Dup **F7•Most** **aF7•Holnap** **cF7•Tegnap** **F9•Nyomtat.** **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.6.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítótól	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítóig	0
Gépjármű			<input type="checkbox"/> Saját	
Köteg			Aláírt	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Mind	
Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Igen	
			<input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteг: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.6.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	18.03.29	csütörtök	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface with a date field labeled "Nyomtatás dátuma" containing the value "18.03.29". To the right of the date field are two small icons: a printer icon and a document icon. Below the date field is a button labeled "csütörtök". At the bottom of the interface, there is a toolbar with several icons and buttons. From left to right, there are two yellow buttons, a dropdown arrow, a printer icon, a question mark icon, and a button labeled "Alapbeállítás". On the right side of the toolbar, there is a printer icon, a button labeled "Nyomtatás", a red 'X' icon, a button labeled "Kilépés", and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.53.7. Rendelkezésre állás sémák

Rendelkezésre állás sémák.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Rendelkezésre állás séma azonosító mezőNév: Adat nevePr: Adat láthatóságának privilégium szintjeLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás
▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

✓ Rendben
🖨️ Nyomtatás
✗ Kilépés
?

Azonosítótól: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás
▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

🖨️ Nyomtatás
✗ Kilépés
?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Azonosítóig: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:




Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak



Ablak



10.13.54. Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés

10.13.54.1. Dokumentumok importálása

Fájl neve ? 




Dátum   

Járat  

Partner  

Rendelés

Termék	Név	Mennyiség

F4•Dup F6•Megnyitás F7•Fájl keresés

Dokumentumok importálása.

Elemek:

Fájl neve: Fájl név beviteli mező

Beolvas: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Rendelés: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Ablak

10.13.55. Paletta

Sorozatszám	Termék	Név	Me	Mennyiség	Karton	Mennyiség	Ne. súly	Br. súly	Dátum	LOT	Sz.o.

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító: [] Kelte: 18.03.29 csütörtök

Partner: 0 Dátum: 18.03.29 csütörtök Bizonylat: []

Raklap: [] Nettó súly: 0,00 Megjegyzés: []

Darab: 0 Bruttó súly: 0,00 Pr: 9 Lezárva

Mentés Irlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Paletta.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Paletta azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Raklap: Termék azonosító mező
Darab: Szám beviteli mező
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Nettó súly: Szám beviteli mező
Bruttó súly: Szám beviteli mező
Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje
Lezárva: Jelölőnégyzet
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Termék: Termék azonosító mező
Méret: Méret azonosító mező
Szín: Szín azonosító mező
Me: Szöveg beviteli mező
Menny.: Szám beviteli mező
Karton: Termék azonosító mező
Darab: Szám beviteli mező
Nettó súly: Szám beviteli mező
Bruttó súly: Szám beviteli mező
Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
LOT szám: Szöveg beviteli mező
Sz.o.: Ország azonosító mező
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
Mentés: Adatok mentése
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Azonosítótól: [Yellow field]

Azonosítóig: [Yellow field]

Lezárva: Mind

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Paletta azonosító mező

Azonosítóig: Paletta azonosító mező

Lezárva: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14. Törzs

10.14.1. Partnerek

10.14.1.1. Partnerek (módosítva) ablak

1. Időszerűsítés		2. Lekérdezés		3. Nyomtatás												
Azonosító <input type="text"/>		Név <input type="text"/>														
<table border="1"> <tr> <td>Adatok</td> <td>Részletek</td> <td>Kapcsolat</td> <td>Személyi adatok</td> <td>Marketing</td> <td>Főkönyv</td> <td>Leírás</td> <td>Használat/aláírás</td> <td>Ügymntézők</td> <td><</td> <td>></td> </tr> </table>						Adatok	Részletek	Kapcsolat	Személyi adatok	Marketing	Főkönyv	Leírás	Használat/aláírás	Ügymntézők	<	>
Adatok	Részletek	Kapcsolat	Személyi adatok	Marketing	Főkönyv	Leírás	Használat/aláírás	Ügymntézők	<	>						
Keresés <input type="text"/>		Üzletkötő <input type="text"/>														
Alapértelmezett szállítási cím		Csoport <input type="text"/>														
I.r.szám, helység <input type="text"/>		Eng.cso. <input type="text"/>														
Utca, házszám <input type="text"/>		Partner család <input type="text"/>														
Alapértelmezett számlázási cím		<input type="checkbox"/> Köttt fizetési mód Fizetési mód <input type="text"/>														
Név <input type="text"/>		Határidő <input type="text"/>														
I.r.szám, helység <input type="text"/>		Türelmi idő <input type="text"/>														
Utca, házszám <input type="text"/>		Határidő hónap/nap <input type="text"/>														
Elérhetőségek		Árkatégória <input type="text"/> 1. eladási á Vevő eng. <input type="text"/> 0,00 % <input type="radio"/> Vevő Szállító eng. <input type="text"/> 0,00 % <input type="radio"/> Szállító Késed. kamat <input type="text"/> 0,00 % <input checked="" type="radio"/> Mindkettő														
Telefon <input type="text"/>	Fax <input type="text"/>	Telephely <input type="text"/>														
Sms/mobil <input type="text"/>	Email <input type="text"/>	Körzet <input type="text"/>														
Facebook <input type="text"/>	Skype <input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Belföldi <input type="radio"/> Közösségi <input type="radio"/> Egyéb														
Web <input type="text"/>																
Partner közp. <input type="text"/>																
Raktár közp. <input type="text"/>																
Megye <input type="text"/>																
Személy <input type="text"/>	Cégforma <input type="text"/>															
Megjegyzés <input type="text"/>																
<table border="1"> <tr> <td>◀</td> <td>▶</td> <td>↺</td> <td>↻</td> <td>☰</td> <td>P. kártya</td> <td>B. kártya</td> <td>Mentés</td> <td>Irlés</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> </table>						◀	▶	↺	↻	☰	P. kártya	B. kártya	Mentés	Irlés	Kilépés	?
◀	▶	↺	↻	☰	P. kártya	B. kártya	Mentés	Irlés	Kilépés	?						
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új más. F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérd. F8•Törlés cF11•Készít.																

Partnerek (módosítva) adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Partner azonosító mező

Név: Adat neve

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Adatok: Partnerek ablak időszerűsítésének adatok lapja

Keresés: Szöveg beviteli mező

Alapértelmezett szállítási cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Alapértelmezett számlázási cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon

Fax: Fax

Sms/mobil: Sms

Email: Email

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Web: Web elérhetősége

Partner közp.: Központ

Raktár közp.: Raktár azonosító mező

Megye: Megye azonosító mező

Személy: Lenyíló lista mező

Cégforma: Lenyíló lista mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Ügynök

Csoport: Csoport

Eng.csop.: Eng.csop.

Partner család: Partner család azonosító mező

Kötött fizetési mód: Kötött fizetési mód

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Határidő: Szám beviteli mező

Türelmi idő: Szám beviteli mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Határidő hónap/nap: Szám beviteli mező

/: Szám beviteli mező

Árkatégória: Árkatégória

Vevő eng.: Vevő eng.

Szállító eng.: Szám beviteli mező

Késed. kamat: Szám beviteli mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Telephely: Telephely azonosító mező

Körzet: Körzet azonosító mező

Választógomb csoport: Belföldi, közösségi vagy egyéb harmadik ország

Részletek: Partnerek ablak időszerűsítésének részletek lapja

Bank Bank neve <input type="text"/> Bank címe <input type="text"/> Számla szám <input type="text"/> Deviza <input type="text"/> ? IBAN <input type="text"/> SWIFT <input type="text"/> Egyéb <input type="text"/>		Folyamatos telj. <input type="text" value="Nem"/> ÁFAs dokum. <input type="text" value="Alapértelmezett"/> ÁFAkör <input type="text"/> Nyomt. száma <input type="text" value="0"/> Ny.form <input type="text"/> Tételek száma <input type="text" value="0"/> Bank <input type="text" value="0"/> Kedv. határidő <input type="text" value="0"/> Min. árrés <input type="text" value="0.00"/> Kedv. engedm. <input type="text" value="0.00%"/> Pr <input type="text" value="9"/> Hitelkeret <input type="text" value="0.00"/> Dátum <input type="text" value="18.03.29"/>
Engedélyek, nyilvántartási adatok Adószám <input type="text"/> Adóazonosító <input type="text"/> Közöss. adószám <input type="text"/> Cégjegyzék <input type="text"/> Vegyszer szám <input type="text"/> Vegyszer szám <input type="text" value="00.00.00"/> 15 Jöv. eng. szám <input type="text"/> CSASZ szám <input type="text"/> Östermelői ig. <input type="text"/> Östermelői ig. <input type="text" value="00.00.00"/> 15 Östermelői státusz <input type="text"/> FELIR szám <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Kalkuláció <input checked="" type="checkbox"/> Partner is <input type="checkbox"/> Fordított ÁFA <input type="checkbox"/> Raktár is <input type="checkbox"/> ÁFAs östermelő <input type="checkbox"/> Dolgozó is <input type="checkbox"/> Nem öster. komp. <input checked="" type="checkbox"/> Polc <input checked="" type="checkbox"/> Továbbítás <input checked="" type="checkbox"/> Sorozatszám <input type="checkbox"/> Bejövő árjegyzék <input checked="" type="checkbox"/> Paletta <input type="checkbox"/> Név módosítandó <input type="checkbox"/> Egységár <input checked="" type="checkbox"/> Aktív <input checked="" type="checkbox"/> Köteg <input checked="" type="checkbox"/> Készletlista <input checked="" type="checkbox"/> Partner készlet <input checked="" type="checkbox"/> Ügyfélmonitor <input checked="" type="checkbox"/> Csoma. számla <input checked="" type="checkbox"/> Számlázható <input checked="" type="checkbox"/> Csoma. nyomt. <input type="checkbox"/> Pénzforgalmi szem <input checked="" type="checkbox"/> Göngy. számla <input type="checkbox"/> Figyelemfelhívás <input checked="" type="checkbox"/> Göngy. nyomt. <input type="checkbox"/> Kiválasztva
Devizanem <input type="text"/> ? Nyelv <input type="text"/> ? Állapot <input type="text"/> ? Cég <input type="text" value="0"/> ? Rögzítendő <input type="text" value="Mennyiség"/> Készlet ellenőrzés <input type="text" value="Alapértelmezett"/>		

Bank: MezőcsoportBank neve: Bank neve mezőBank címe: Bank címe mezőSzámla szám: Számla szám mezőDeviza: Valuta azonosító mezőIBAN: IBAN számSWIFT: Bank SWIFT kódja.Egyéb: Bank egyéb adata mezőEngedélyek, nyilvántartási adatok: MezőcsoportAdószám: AdószámAdóazonosító: AdóazonosítóKözöss. adószám: Közöss. adószámCégjegyzék: A cégjegyzékben szereplő azonosítószámVegyszer szám: Vegyszer számVegyszer szám: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőJöv. eng. szám: Jöv. eng. számCSASZ szám: ÁFA csoportazonosító számÖstermelői ig.: Östermelői ig.Östermelői ig.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÖstermelői státusz: Lenyíló lista mező

FELIR szám: FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer) azonosító

Devizanem: Devizanem

Nyelv: Nyelv

Állapot: Partner állapot azonosító mező

Cég: Cég azonosító mező

Rögzítendő: Lenyíló lista mező

Készlet ellenőrzés: Lenyíló lista mező

Folyamatos telj.: Lenyíló lista mező

ÁFAs dokum.: Lenyíló lista mező

ÁFAkör: Lenyíló lista mező

Nyomt. száma: Nyomt. száma

Ny.form: Nyomt. forma

Tételek száma: Tételek száma

Bank: Bank

Kedv. határidő: Kedv. határidő

Min. árrés: Szám beviteli mező

Kedv. engedm.: Kedv. engedmény

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Hitelkeret: Max tartozás

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kalkuláció: Jelölőnégyzet

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFAs őstermelő: Jelölőnégyzet

Nem őster. komp.: Jelölőnégyzet

Továbbítás: Jelölőnégyzet

Bejövő árjegyzék: Bejövő árjegyzék

Név módosítandó: Név módosítandó

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Készletlista: Jelölőnégyzet

Ügyfélmonitor: Jelölőnégyzet

Számlázható: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szem: Jelölőnégyzet

Figyelemfelhívás: Jelölőnégyzet

Kiválasztva: Az adat ki van választva. Feldolgozásoknál, nyomtatásoknál és lekérdezéseknél mint szűrési feltétel használható.

Partner is: Partner is

Raktár is: Raktár is

Dolgozó is: Jelölőnégyzet

Polc: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Jelölőnégyzet

Paletta: Jelölőnégyzet

Egységár: Jelölőnégyzet

Köteg: Jelölőnégyzet

Partner készlet: Jelölőnégyzet

Csoma. számla: Jelölőnégyzet

Csoma. nyomt.: Jelölőnégyzet

Göngy. számla: Jelölőnégyzet

Göngy. nyomt.: Jelölőnégyzet

Kapcsolat: Kapcsolat

Kimenő árjegyzék <input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Email		
Fizetési felszólítás <input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Email		Fizetési felszólítás nyomtatási forma <input type="text"/> Fizetési felszólítás fax forma <input type="text"/> Fizetési felszólítás email forma <input type="text"/>
Hírlevél <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input type="checkbox"/> Fax <input checked="" type="checkbox"/> Email		
Jelszó	<input type="text"/>	
Webszolgáltatás készlet	-1, 0 vagy 1 ▼	
Külső azonosító	<input type="text" value="0"/>	Mappa <input type="text"/>
Lábléc	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>	
Időbeni fizetés felár/engedmény	<input checked="" type="checkbox"/> Időbeni fizetés felár/engedmény	
Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00 %"/>	
Könyvelésre átadva	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	
Tétel engedmény nyomtatása	Alapértelmezett ▼	

Kimenő árjegyzék: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Fizetési felszólítás: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Fizetési felszólítás nyomtatási forma: Szöveg beviteli mező

Fizetési felszólítás fax forma: Szöveg beviteli mező

Fizetési felszólítás email forma: Szöveg beviteli mező

Hírlevél: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelszó

Webszolgáltatás készlet: Lenyíló lista mező

Külső azonosító: Szám beviteli mező

Mappa: Mappa

Lábléc: Lábléc azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Időbeni fizetés felár/engedmény: Jelölőnégyzet

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Könyvelésre átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tétel engedmény nyomtatása: Lenyíló lista mező

Személyi adatok: Személyi adatok

Nem	<input type="text" value="v"/> <input type="checkbox"/> Nős/férjezett	Személyszáll engszám	<input type="text" value=""/>
Orvos	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text" value=""/>	Belépés dátuma	<input type="text" value="0000.00.00"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="15"/>
Tajszám	<input type="text" value=""/>	MVH regisztrációs szám	<input type="text" value=""/>
Igazolvány	<input type="text" value="Nincs"/> <input type="button" value="v"/>	Biztosító	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text" value=""/>
Személyszám	<input type="text" value=""/>	Biztosítás típusa	<input type="text" value="Nincs"/> <input type="button" value="v"/>
Szem. ig. száma	<input type="text" value=""/>	Biztosítás mértéke	<input type="text" value="0,00"/>
Lakcímkártya	<input type="text" value=""/>	Bizt. azonosító	<input type="text" value=""/>
Anyja neve	<input type="text" value=""/>	Szolgálati hely 1.	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text" value=""/>
Leánykori név	<input type="text" value=""/>	Szolgálati hely 2.	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text" value=""/>
Születési hely	<input type="text" value=""/>	Szolgálati hely 3.	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text" value=""/>
Születési idő	<input type="text" value="0000.00.00"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="15"/>	Szolgálati hely 4.	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text" value=""/>
Foglalkozás	<input type="text" value=""/>	Szolgálati hely 5.	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text" value=""/>
Jogosítvány	<input type="text" value=""/>	Szolgálati hely 6.	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text" value=""/>
Jogosítvány érv.	<input type="text" value="0000.00.00"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="15"/>	Helyi közösség	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text" value=""/>
Útlevelezszám	<input type="text" value=""/>		
Útlevelez érv.	<input type="text" value="0000.00.00"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="15"/>		
Foglalkoztatás	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/>		

Nem: Lenyíló lista mező

Nős/férjezett: Jelölőnégyzet

Orvos: Partner azonosító mező

Tajszám: Szöveg beviteli mező

Igazolvány: Lenyíló lista mező

Személyszám: Szöveg beviteli mező

Szem. ig. száma: Szöveg beviteli mező

Lakcímkártya: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező
Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Foglalkozás: Szöveg beviteli mező
Jogosítvány: Szöveg beviteli mező
Jogosítvány érv.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Útlevekszám: Szöveg beviteli mező
Útlevel érv.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Foglalkoztatás: Lenyíló lista mező
Személyszáll engszám: Szöveg beviteli mező
Belépés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
MVH regisztrációs szám: Szöveg beviteli mező
Biztosító: Partner azonosító mező
Biztosítás típusa: Lenyíló lista mező
Biztosítás mértéke: Szám beviteli mező
Bizt. azonosító: Szöveg beviteli mező
Szolgálati hely 1.: Szolgálati hely azonosító mező
Szolgálati hely 2.: Szolgálati hely azonosító mező
Szolgálati hely 3.: Szolgálati hely azonosító mező
Szolgálati hely 4.: Szolgálati hely azonosító mező
Szolgálati hely 5.: Szolgálati hely azonosító mező
Szolgálati hely 6.: Szolgálati hely azonosító mező
Helyi közösség: Helyi közösség azonosító mező
Marketing: Marketing

Első kontaktus	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>
Közreműködő partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>
Megjegyzés	<input type="text"/>				
X méret	<input type="text" value="0"/>				
Y méret	<input type="text" value="0"/>				
Kép	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>
Egységár nettó/Bruttó	<input type="text" value="Alapértelmezett"/>				
Ajánlott segédár	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>
Segédár nettó/Bruttó	<input type="text" value="Alapértelmezett"/>				

Első kontaktus: Első kontaktus azonosító mező

Közreműködő partner: Partner azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

X méret: Szám beviteli mező

Y méret: Szám beviteli mező

Kép: Kép azonosító mező

Egységár nettó/Bruttó: Lenyíló lista mező

Ajánlott segédár: Egységár azonosító mező

Segédár nettó/Bruttó: Lenyíló lista mező

Főkönyv: Partnerek ablak időszerűsítésének főkönyv lapja

Könyvelési partner azonosító	<input type="text"/>
Könyvelési vevő azonosító	<input type="text"/>
Könyvelési szállító azonosító	<input type="text"/>
Adózási forma	<input type="text" value="v"/>
Számlaszámok - értékesítés	
Készpénz belföldi	<input type="text"/>
Készpénz közösségi	<input type="text"/>
Készpénz egyéb	<input type="text"/>
Átutalás belföldi	<input type="text"/>
Átutalás közösségi	<input type="text"/>
Átutalás egyéb	<input type="text"/>
Munkaszám	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Könyvelési partner azonosító: Könyvelési kód

Könyvelési vevő azonosító: Szöveg beviteli mező

Könyvelési szállító azonosító: Szöveg beviteli mező

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Készpénz belföldi: Szöveg beviteli mező

Készpénz közösségi: Szöveg beviteli mező

Készpénz egyéb: Szöveg beviteli mező

Átutalás belföldi: Szöveg beviteli mező

Átutalás közösségi: Szöveg beviteli mező

Átutalás egyéb: Szöveg beviteli mező

Munkaszám: Munkaszám kód azonosító mező

Leírás: Leírás

Típus

Egyszerű szöveg HTML szöveg Rich Text szöveg

Típus: Választógomb csoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

HTML szerkesztő

Használat/aláírás: Partnerek ablak időszerűsítésének használat/aláírás lapja

Dokumentumokon mindenki használhatja, és dokumentumait mindenki aláírhatja

Csoportok				Felhasználók			
Haszn.	Azono:	Név	Aláír	Haszn.	Azono:	Név	Aláír

Dokumentumokon mindenki használhatja, és dokumentumait mindenki aláírhatja:
 Dokumentumokon mindenki használhatja, és dokumentumait mindenki aláírhatja

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Csoportok listája

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Felhasználók listája

Ügyintézők: Partnerek ablak időszerűsítésének ügyintézők lapja

	Név	Azonosító	Beosztás	Aktív	Megjegyzés
▶					

	Típus	Adat	Megjegyzés
▶			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb


Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Címelek: Partnerek ablak időszerűsítésének címelek lapja

Név	Típus	Ország	Ir. szám	Város	Utca, Házszám



Lista: Címek listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Bankok: Bankok

Bank neve	Bank címe	Számla szám



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Tulajdonságok: Partnerek ablak időszerűsítésének tulajdonságok lapja

Jell.	Azonosító	Név

Mind Törlés

Lista: Tulajdonságok listája

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Megjegyzések: Események

	Időpont	Megjegyzés	Link	Típus
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: Paraméterek

Lista Szerkesztés

Értékek ▾

Új paraméter

Lista: Lista

Lista: Partnerek lekérdezésének listája

Szerkesztés: Szerkesztés



Értékek ▾

Új paraméter

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Korábbi hitelkeretek: Hitelkeretek

	Dátumtól	Hitelkeret
▶		



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Max. tartozás: Szám beviteli mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Csoport	Fájl neve	Megjegyzés
▶			

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Események: Események

Sorszám	Dátum	Típus	Név	Tárgy



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Iktatások: Iktatások

Sorszám	Kelte	Típus	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Menny.
▶			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Cégek: Cégek

	Engedélyezett	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Ár kapcsolatok: Ár kapcsolatok

Vevő			
Partner	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport
Partner csoport	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport
Partner engedmény csoport	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport
Szállító			
Partner	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport
Partner csoport	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport
Partner engedmény csoport	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport

Vevő: Mezőcsoport

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Szállító: Mezőcsoport

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Árjegyzék csoportok: Árjegyzék csoportok

Jell.	Azonosító	Név

Kijelöl Töröl

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

HR adatok: HR modul

Dátum	Típus	Név	Menny.	Megjegyzés

Éves szabadságok: Éves szabadságok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Évtől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napok száma: Szám beviteli mező


Áthozott napok: Szám beviteli mező

Gyerekek utáni: Szám beviteli mező

Egyéb: Szám beviteli mező

Munkaszerződés, bér: Munkaszerződés, bér

Dátumtól	Dátumig	Elszámolás típusa	Adókedv.	Név	Nyugdíja.	Név




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Cafeteria: Cafeteria

Dátumtól	Dátumig	Típus	Név	Érték




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Munkakör: Munkakör

	Dátumtól	Dátumig	Részleg	Név	Munkakör	Név	Beosztás	Név




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Végzettség, képzés: Végzettség, képzés

	Dátumtól	Dátumig	Típus	Pontérték	Leírás





Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Orvosi vizsgálatok: Orvosi vizsgálatok

	Dátumtól	Dátumig	Leírás



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Előző munkahelyek: Előző munkahelyek

	Dátumtól	Dátumig	Leírás



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Tudományos munkásság: Tudományos munkásságok

Dátum	Leírás


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyelvtudások: Nyelvtudások

Nyelv	Szint	Leírás

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Szakterületek: Szakterületek

Jell.	Azonosító	Név

Mjnd Törlés


Törlés: Nyomógomb

Mjnd: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Munkaidőkeretek: Munkaidőkeretek

	Dátumtól	Dátumig	Munkaidőkeret
▶			



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidőkeret: Szám beviteli mező

Jutalmak/levonások: Jutalmak/levonások

Dátum	Típus	Név	Menny.	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner jutalom típus: Partner jutalom típus azonosító mező

Menny: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

P. kártya: Nyomógomb

B. kártya: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Partnerek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Száml. címben	Helység	<input type="text"/>	Mind	Mind
Név	<input type="text"/>		Utca	<input type="text"/>	Mind	
Par.	<input type="text"/>					

K	Azonosító	Név	Ország	Ir.szám	Helység

			Alapbeállítás		Rendben		Nyomtatás		Kilépés	
			Alapbeállítás							

Azonosítótól: Partnerek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Száml. címben: Száml. címben

Név: Partnerek listájának lekérdezése név szerinti szűréssel

Helység: Partnerek listájának lekérdezése helység szerinti szűréssel

Utca: Partnerek listájának lekérdezése utca szerinti szűréssel

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Partner csoportjának meghatározása a szűrésben

Lenyíló lista: Szűrés kijelölés szerint

Lista: Partnerek lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Partnerek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására



Nyomtatás dátuma: 18.03.29 15 csütörtök

Azonosítótól: 0 ?

Azonosítóig: 0 ?

Névtől:

Névig:

Csoporttól: ?

Csoportig: ?

Tulajdonság: ?

Par. ?

Állapot: Mind

Típus: Mind

Kijelölés: Mind

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Partnerek nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Partnerek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Partnerek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Típus: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.2. Partnerek gyorskereső ablak

Szál	<input type="text"/>	Helység	<input type="text"/>	Aktív	<input type="checkbox"/> Száll. cím	<input type="checkbox"/> Sza cím	<input checked="" type="checkbox"/> Telefon	<input checked="" type="checkbox"/> Fax	<input checked="" type="checkbox"/> Email	
Csoport	<input type="text"/>	Utca	<input type="text"/>	Mind	<input checked="" type="checkbox"/> Elérhetőségek	<input type="checkbox"/> Telep	<input type="checkbox"/> Rész.	<input checked="" type="checkbox"/> Mobil	<input checked="" type="checkbox"/> Otthoni	<input checked="" type="checkbox"/> Skype
					<input type="checkbox"/> Elérhetőségek			<input checked="" type="checkbox"/> SMS	<input checked="" type="checkbox"/> Munkahelyi	<input checked="" type="checkbox"/> Facebook

Azonosító	Név	Adat	Megjegyzés
2	Kihelyezett raktár		
1	Központi raktár		

Szállítási cím

Ir.szám, helység -

Utca, házzszám

Elérhetőségek

Telefon Fax

Sms/mobil Email

Facebook Skype

F3•T. F4•N. aF4•. F5•Fr. sF5•. F6•Id. cF6•. sF6•. aF7•. cF7•. sF7•. F9•A. cF11. Ins•Új Szók. aSzó. cSzók. sSzók. Tab•.

Partnerek gyorskereső adatainak keresése.

Forróbillentyűk:

- F3 • Termékek
- F4 • Név
- Alt+F4 • Adatlap
- Shift+F5 • Aktív/Passzív
- Shift+F6 • Új esemény
- Alt+F7 • Részletek
- Ctrl+F7 • Dokumentumok
- Shift+F7 • Események
- F9 • Aktív
- Tab • Ügyintéző lista

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Lista: Partner gyorskereső lista
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Lista: Lista
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Szöveg: Név

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Helység: Helység

Utca: Utca

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Száll. cím: Jelölőnégyzet

Szla cím: Jelölőnégyzet

Elérhetőségek: Jelölőnégyzet

Telep: Jelölőnégyzet

Rész.: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Szállítási cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Kereső ablak

Ablak

10.14.1.3. Partner ügyintézők gyorskereső

Név	<input type="text"/>	Helység	<input type="text"/>	Aktív	<input type="checkbox"/>	Cím	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	Fax	<input checked="" type="checkbox"/>	Email	<input checked="" type="checkbox"/>
Csop.	<input type="text"/>	Utca	<input type="text"/>	Mind	<input type="checkbox"/>	Elérhetőségek	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobil	<input checked="" type="checkbox"/>	Ötthoni	<input checked="" type="checkbox"/>	Skype	<input checked="" type="checkbox"/>
						Részletek	<input type="checkbox"/>	SMS	<input checked="" type="checkbox"/>	Munkahelyi	<input checked="" type="checkbox"/>	Facebook	<input checked="" type="checkbox"/>

Partner	Ügyintéző neve	Partner neve
2	Kihelyezett raktár	Kihelyezett raktár
1	Központi raktár	Központi raktár

Kiválasztott ügyintéző	Megjegyzés

Többi ügyintéző	Megjegyzés

Rendben
 Nyomtatás
 Kilépés
 ?

Partner címe

I.r.szám, helység -

Utca, hárszám

Partner elérhetőségei

Telefon Fax

Sms/mobil Email

Facebook Skype

F4•Név aF4•A. F5•Fris. sF5•Ak. F6•Idő. cF6•Új. sF6•Új. sF7•Es. F9•Akt. cF11•K. Ins•Új Szóköz. aSzóköz. cSzóköz. sSzóköz. Tab•El.

Partner ügyintézők gyorskereső.

Forróbillentyűk:

- F4 • Név
- Alt+F4 • Adatlap
- Shift+F5 • Aktív/Passzív
- Shift+F6 • Új esemény
- Shift+F7 • Események
- F9 • Aktív
- Tab • Elérhetőségek lista

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Lista: Lista
- Név: Szöveg beviteli mező
- Csop.: Partner csoport azonosító mező
- Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Cím: Jelölőnégyzet

Elérhetőségek: Jelölőnégyzet

Részletek: Jelölőnégyzet

Partner elérhetőségei: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Partner címe: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házzám: Cím utca, házzám része

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Kereső ablak

Ablak

10.14.1.4. Ügyintézők lekérdezése

Partner ?

Partner	Név	Sor	Név	Megjegyzés

< | >

F4•Dup F5•Frissítés F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérdezés

Ügyintézők lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet

Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.1.5. Ügyintézők adatainak lekérdezése

Partner	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Telefon	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> Jelszó	<input type="checkbox"/> Skype
		<input type="checkbox"/> Mobil	<input type="checkbox"/> Otthoni	<input type="checkbox"/> Web	<input type="checkbox"/> Részleg	<input type="checkbox"/> Facebook
		<input type="checkbox"/> SMS	<input type="checkbox"/> Munkahelyi	<input type="checkbox"/> Azonosító	<input type="checkbox"/> Beosztás	<input type="checkbox"/> Egyéb

Partner	Név	Típus	Adat	Megjegyzés

Ügyintézők adatainak lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet

Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.1.6. Címek lekérdezése

Partner	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Telephely	<input type="checkbox"/> Lakcím	<input type="checkbox"/> Felrakodás
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Számlázási cím	<input type="checkbox"/> Levelezési cím	<input type="checkbox"/> Lerakodás
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Szállítási cím	<input type="checkbox"/> Ideiglenes cím	

Partner	Név	Típus	Ország	Ir.szám	Helység	Utca, házszám

F4•Dup F5•Frissítés F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérdezés

Címek lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet

Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.1.7. Bankok lekérdezése

Partner	Név	Sorszám	Bank neve	Bank címe	Számla szám

Partner

Alapbeállítás

Bankok lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet

Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.1.8. Partner csoport ablak

Partner csoport adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Partner csoport ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Partner csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő partner csoport: Partner csoport szülő partner csoportja (ami alá be van sorolva)

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Partner csoport ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Lista: Lekérdezett partner csoportok listája

Azonosítótól: Partner csoportok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Partner csoport ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner csoportok listájának nyomtatása azonosító intervallum

Azonosítóig: Partner csoportok listájának nyomtatása azonosító intervallum

Névtől: Partner csoportok listájának nyomtatása név intervallum

Névig: Partner csoportok listájának nyomtatása név intervallum

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.9. Kiadás/bevétel költség hely ablak

Kiadás/bevétel költség hely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.10. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekerdezés: 2. Lekerdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.11. Partner tulajdonságok ablak

Partner tulajdonságok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: Partner tulajdonságok ablak időszerúsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Partner tulajdonság azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Partner tulajdonság alá tartozó partnerek listája

Partner: Partner tulajdonság alá tartozó partner azonosítója

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Partner tulajdonságok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Partner tulajdonságok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Partner tulajdonságok lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.12. Partner állapot

Partner állapot.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Partner állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Partner állapot azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a data table. At the top, there is a label 'Azonosító' followed by a yellow dropdown menu and an empty text input field. The table has three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Pr'. The table body is empty and highlighted in yellow. Below the table is a control bar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark. There are also navigation arrows on the left and right sides of the table area.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Partner állapot azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner állapot azonosító mező

Azonosítóig: Partner állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.13. Partner paraméter típus

Partner paraméter típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Adat: Adat

Azonosító: Partner paraméter típus azonosító mező

Név: Adat neve

Csoport azonosító: Partner paraméter csoport azonosító mező

Adattípus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pozíció: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet


Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Szélesség: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Betűméret: Lenyíló lista mező

iScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba lépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	<input type="text"/>	
Azonosító	Név	Partner paraméter csop
<		>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Azonosító: Partner paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Partner paraméter típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.14. Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típusok

Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típusok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adattípus: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Privilégium szint mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below it. The search form includes a dropdown menu labeled 'Azonosítótól' and a text input field. The table has three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Aktív'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are several control buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.23 csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költség hely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költség hely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.17. Partner paraméterek

Partner paraméterek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értékgig: Szám beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.23 csütörtök

Partner: 0

Csoport: []

Típus: []

Érték: []

Állapot: Mind

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.18. Partner esemény típus

Partner esemény típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Partner esemény típus azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Partner esemény típus azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner esemény típus: Partner esemény típus azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner esemény típustól: Partner esemény típus azonosító mező

Partner esemény típusig: Partner esemény típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.19. Partner események

Partner	Név	Időpont	Megjegyzés

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Partner Dátumtól 00.00.00

Csoport Dátumig 00.00.00

Típus

Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérdezés

Partner események.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner esemény típus azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date field containing "18.03.29" with a dropdown arrow and a "15" button, followed by a "csütörtök" label.
- Dátumtól**: A date field containing "00.00.00" with a dropdown arrow and a "15" button, followed by an empty text box.
- Dátumig**: A date field containing "00.00.00" with a dropdown arrow and a "15" button, followed by an empty text box.
- Partner**: A dropdown menu showing "0" with a question mark icon, followed by an empty text box.
- Csoport**: A radio button, a dropdown menu with a question mark icon, and an empty text box.
- Típus**: A radio button, a dropdown menu with a question mark icon, and an empty text box.
- Bottom Bar**: Contains two "Alapbeállítás" buttons (one with a dropdown arrow), a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red 'X' icon, and a help button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner esemény típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.20. Partner és ügyintéző adatlap

Partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>	Ügyintéző	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>
Alapértelmezett szállítási cím					
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Utca, házszám	<input type="text"/>				
Alapértelmezett számlázási cím					
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Utca, házszám	<input type="text"/>				
Elérhetőségek					
Telefon	<input type="text"/>		Fax	<input type="text"/>	
Sms/mobil	<input type="text"/>		Email	<input type="text"/>	
Facebook	<input type="text"/>		Skype	<input type="text"/>	
Ügyintéző					
Név	<input type="text"/>				
Megjegyzés	<input type="text"/>	Beosztás	<input type="text"/>		
Megjegyzések					
	Időpont	Azonosító	Név	Megjegyzés	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Statistika					
<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Kilépés
				<input type="text" value="?"/>	
F5•Frissítés					

Időszerűsítés

Megjegyzések

Paraméterek

Ügyintézők

Címek

Események lekérdezése

Esemény

Garanciák lekérdezése

Garancia

Ajánlat

Számlák lekérdezése

Nem fizetett számlák lekér.

Fel nem használt előleg sz.

Számla

Szállítólevelek lekérdezése

Szállítólevél

Foglások lekérdezése

Rendelések lekérdezése

Foglалás

Rendelés

Partner és ügyintéző adatlap.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:Görgető mező: Görgető mezőIdőszerűsítés

Megjegyzések

Paraméterek

Ügyintézők

Címek

Események lekérdezése

Esemény

Garanciák lekérdezése

Garancia

Ajánlat

Számlák lekérdezése

Nem fizetett számlák lekér.

Fel nem használt előleg sz.

Számla

Szállítólevelek lekérdezése

Szállítólevél

Foglalások lekérdezése

Rendelések lekérdezése

Foglalás

Rendelés

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Görgető mező: Görgető mező

Statisztika: Mezőcsoport

Lista: Lista

Megjegyzések: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ügyintéző címei: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ügyintéző elérhetőségei: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ügyintéző: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beosztás: Szöveg beviteli mező

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Címek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alapértelmezett szállítási cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Alapértelmezett számlázási cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Partner: Partner azonosító mező

Ügyintéző: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.1.21. Menüpont

Menü menüpontja.

10.14.1.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date picker showing '18.03.23' and a 'csütörtök' label.
- Azonosítótól:** A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Azonosítóig:** A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Névtől:** A yellow input field.
- Névig:** A yellow input field.
- Bottom Bar:** Contains two 'Alapbeállítás' buttons (with dropdown arrows and '?' icons), a 'Nyomtatás' button (with a printer icon), and a 'Kilépés' button (with a red 'X' icon).

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.23. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.23"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

- Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.14.1.24. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.25. Partner

Partner.

Elemek:

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.1.26. Partner üzletkötői

10.14.1.26.1. Partner ügynökei

1. Időszerűsítés							2. Lekérdezés		3. Nyomtatás		
Üzletkötő							0				
Ázonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Jut%					

F5•Mentés cF6•Új másolat F8•Tétel törlése cF11•Készítő/módosító

Partner ügynökei.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Jutalék%: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner	Név	Felhasználó	Név	Dátumtól	Dátumig	ktf

< >

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Alapbeállítás
Alapbeállítás

✓ Rendben
🖨️ Nyomtatás
✗ Kilépés
?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Alapbeállítás
Alapbeállítás

🖨️ Nyomtatás
✗ Kilépés
?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.26.2. Partner ügynökei

Partner ügynökei.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Jutalék%: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner	Név	Felhasználó	Név	Dátumtól	Dátumig	ktf

< | >

Alapbeállítás | Alapbeállítás

Rendben | Nyomtatás | Kilépés | ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Alapbeállítás | Alapbeállítás

Nyomtatás | Kilépés | ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.27. Partner kártyák

Partner kártyák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Partner kártya azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Kártya azonosító: Szöveg beviteli mező

Rf. azonosító: Szöveg beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Partnerek: Partnerek

	Dátum	Engedélyezett	Partner	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Partner: Partner azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner kártyától		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosító	Név	Kártya azonosító
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>		

Partner kártyától: Partner kártya azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Partner kártyától ?

Partner kártyáig ?

Névtől

Névig

Álapbeállítás

Álapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner kártyától: Partner kártya azonosító mező

Partner kártyáig: Partner kártya azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.28. Hírlevél

10.14.1.28.1. Hírlevél lekérdezése

Sorszám	Kelte	Elküldve	Dok. típus	Bizonylat	Megjegyzés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Elküldve

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától:

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig:

Saját Bizonylat:

Elküldve:
 Mind
 Igen
 Nem

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap sF9•Példány. F11•Naptár

Hírlevél lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Hírlevél

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Hírlevél sorszám mező

Sorszámig: Hírlevél sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Elküldve: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.1.28.2. Hírlevél listájának nyomtatása

Hírlevél listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Hírlevél sorszám mező

Sorszám-ig: Hírlevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Elküldve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.28.3. Hírlevél nyomtatása



Hírlevél nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Hírlevél sorszám mező

Sorszámig: Hírlevél sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.28.4. Hírlevelek küldése

Címzetek
Szöveg
Küldés

Azonosítótól ? Név Üzletkötő ? Tulajdonság ?

Azonosítóig ? Helység Csoport ? Állapot

Típus Utca Család ? Kijelölés


Par. ?

Hírlevél

Nyomtatás


Fax

Email

 Frissítés

Lehetséges címzetek

K	Azonosító	Név	Típus	Adat
▶				


 Korábbi címlista betöltése

▶

◀


▶▶


◀◀




Címzetek

K	Azonosító	Név	Típus	Adat
▶				

?  Alapbeállítás

?  Alapbeállítás

 Kilépés ?

Hírlevelek küldése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Címzetek: Címzetek

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hírlevél: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

SMS: Mezőcsoport

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Telefonszám: Mezőcsoport

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Frissítés: Nyomógomb

Lehetséges címzettek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Korábbi címlista betöltése: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Címzettek: Mezőcsoport


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Szöveg: Szöveg



Egyszerű szöveg: Egyszerű szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Formázott szöveg: Formázott szöveg




Eszköztár: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező


HTML: HTML



HTML tartalom: HTML tartalom



HTML szerkesztő
HTML szöveg: HTML szöveg



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező
HTML fájl: HTML fájl



HTML fájl neve ?

HTML fájl neve: Fájl név beviteli mező
Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Egyéb csatolt fájl neve ?

Egyéb csatolt fájl neve: Fájl név beviteli mező

Küldés: Küldés

<p>Email</p> <p>Kliens</p> <p><input type="radio"/> Beépített</p> <p><input checked="" type="radio"/> Mapi</p> <p><input type="radio"/> Outlook</p> <p><input type="radio"/> Msg</p> <p>Prioritás</p> <p><input type="radio"/> Nem sürgős</p> <p><input checked="" type="radio"/> Átlagos</p> <p><input type="radio"/> Sürgős</p> <p>Küldő neve <input type="text" value="XY"/></p> <p>Küldő címe <input type="text" value="software@itcltd.hu"/></p> <p>Tárgy <input type="text"/></p> <p>Levelek száma</p> <p><input checked="" type="radio"/> Minden címzettnek külön levél</p> <p><input type="radio"/> Több címzett, nyilvános másolat</p> <p><input type="radio"/> Több címzett, titkos másolat</p> <p>Címzettek száma levelenként <input type="text" value="0"/></p>	<p>Fax</p> <p><input type="text"/></p> <p>Nyomatás</p> <p><input type="text"/></p>
---	--

Email: Mezőcsoport

Kliens: Választógomb csoport

Prioritás: Választógomb csoport

Küldő neve: Szöveg beviteli mező

Küldő címe: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Levelek száma: Mezőcsoport

Minden címzettnek külön levél: Választógomb

Több címzett, nyilvános másolat: Választógomb

Több címzett, titkos másolat: Választógomb

Címzettek száma levelenként: Szám beviteli mező

Fax: Mezőcsoport

Nyomtatás: Mezőcsoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.1.28.5. Címlista

Címlista.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Címlista azonosító mező

Név: Adat neve

Típus: Lenyíló lista mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hírlevél: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

SMS: Mezőcsoport

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Telefonszám: Mezőcsoport

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Frissítés: Nyomógomb

Lehetséges címzettek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Korábbi címlista betöltése: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Címzettek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Típus	Pr

Címlista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címlista: Címlista azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Címlistától: [] [?] []

Címlistáig: [] [?] []

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás [] [?] []

Nyomtatás [] [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Címlistától: Címlista azonosító mező

Címlistáig: Címlista azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.28.6. Hírlevél típus

Hírlevél típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.29. Borítékok nyomtatása

Kis boríték

Név: Üzletkötő: Tulajdonság:

Azonosítótól: Helység: Csoport: Aktív:

Azonosítóig: Utca: Család: Kijelölés:

Par.: Csak a hiánytalan címűek

K	Azonosító	Név	Ország	I.r.szám	Helység	Utca, házszám

Nyomtatás Kilépés

F4•Dup

Borítékok nyomtatása.

Elemek:

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Csak a hiánytalan címűek: Jelölőnégyzet

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.1.30. Engedmények

10.14.1.30.1. Engedmények

Engedmények.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Érték: Azonosító mező (szám)

Eng%: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Menny.	Eng%

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- A label "Nyomtatás dátuma" followed by a date input field containing "18.03.29", a dropdown arrow, a "19" button, and a "csütörtök" button.
- A label "Értéktől" followed by a yellow input field containing "0", a dropdown arrow, and a "?" button.
- A label "Értékig" followed by a yellow input field containing "0", a dropdown arrow, and a "?" button.
- At the bottom, there are two "Alapbeállítás" buttons with dropdown arrows and help icons.
- On the right side, there are three buttons: "Nyomtatás" (with a printer icon), "Kilépés" (with a red X icon), and a "?" help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Értéktől: Szám azonosító mező

Értékig: Szám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.30.2. Partner engedmények

Partner engedmények.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner: Partner azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Eng%: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner	Név	Menny.	hg

Partnertől: Partner azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.30.3. Partnercsoport engedmények

Partnercsoport engedmények.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Eng%: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Partner csoportig: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.31. Szállítási költségek

10.14.1.31.1. Szállítási költség

Szállítási költség.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Érték: Azonosító mező (szám)

Szállítási költség %: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Mennyiség	Eng%

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with the following elements:

- A label "Nyomtatás dátuma" followed by a date input field containing "18.03.29", a dropdown arrow, a "19" button, and a "csütörtök" button.
- A label "Értéktől" followed by a yellow input field containing "0", a dropdown arrow, and a "?" button.
- A label "Értékig" followed by a yellow input field containing "0", a dropdown arrow, and a "?" button.
- At the bottom, there are two "Alapbeállítás" buttons with dropdown arrows and help icons.
- On the right side, there are three buttons: "Nyomtatás" (with a printer icon), "Kilépés" (with a red X icon), and a "?" help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Értéktől: Szám azonosító mező

Értékig: Szám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.31.2. Partner szállítási költség

Partner szállítási költség.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner: Partner azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Szállítási költség %: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partnertől: Partner azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.31.3. Partner csoport szállítási költség

Partner csoport szállítási költség.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Szállítási költség %: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner csoport	Név	Mennyiség

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Partner csoportig: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.32. Nem fizetett számlák és kiadás bevételek színei

Nem fizetett számlák és kiadás bevételek színei.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Késedelmes napok száma: Szín azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Betű típus

Napól

Napól: Szín azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Napoktól

Napig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Napoktól: Szín azonosító mező

Napig: Szín azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.33. Partner dolgozói csoportok

Partner dolgozói csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Munkacsoport azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Telephely: Telephely azonosít mező

Dolgozók/partnerek: Partnerek

Tag	Munkahely	Partner	Partner név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól ?

Azonosító	Név	Telephely	Név

< >

Azonosítótól: Munkacsoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkacsoport azonosító mező

Azonosítóig: Munkacsoport azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.34. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel


Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.14.1.35. Kiadás/bevétel költséghely ablak



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.36. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.37. Körzetek

10.14.1.37.1. Körzetek

Körzetek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Körzet azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Körzet azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név
-----------	-----

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Körzet azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Körzet azonosító mező

Azonosítóig: Körzet azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.37.2. Körzet üzletkötői körzetenként

1. Időszerűsítés		2. Lekérdezés		3. Nyomtatás		
Üzletkötő		0				
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Jut%
F5•Mentés		cF6•Új másolat		F8•Tétel törlése		cF11•Készítő/módosító

Körzet üzletkötői körzetenként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Körzet: Körzet azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Körzet: Körzet azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Jutalék%: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Körzet	Név	Felhasználó	Név	Dátumtól	Dátumig	ktf

<
>

▼

▼

?

Alapbeállítás

▼

▼

?

Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma ▼ ▲ 15 csütörtök

▼

▼

?

Alapbeállítás

▼

▼

?

Alapbeállítás

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.37.3. Körzet üzletkötői körzetenként

Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Jut%

Körzet üzletkötői körzetenként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Körzet: Körzet azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Körzet: Körzet azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Jutalék%: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Körzet	Név	Felhasználó	Név	Dátumtól	Dátumig	ktf

<
>

<input type="text"/>	?	Alapbeállítás		✓ Rendben	🖨 Nyomtatás	✗ Kilépés	?
<input type="text"/>	?	Alapbeállítás					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

<input type="text"/>	?	Alapbeállítás		🖨 Nyomtatás	✗ Kilépés	?
<input type="text"/>	?	Alapbeállítás				

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.38. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.39. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search field at the top labeled "Azonosítótól". Below it is a table with the following columns: "Azonosító", "Név", "Pr", "Alkalmazás használat típusa", and "Név". The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window is a toolbar containing several buttons: two "Alapbeállítás" buttons (one with a dropdown arrow), a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date picker showing '18.03.23' and a 'csütörtök' label.
- Azonosítótól:** A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Azonosítóig:** A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Névtől:** A yellow input field.
- Névig:** A yellow input field.
- Toolbar:** Contains two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a '?' help icon.

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.40. Nyugdíjalap típusok

Nyugdíjalap típusok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Nyugdíjalap azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Menny. 1: Szám beviteli mező

Menny. 2: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Aktív	Arány 1
-----------	-----	-------	---------

Nyugdíjalap

< | >

Alapbeállítás | Rendben | Nyomtatás | Kilépés | ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyugdíjalap: Nyugdíjalap azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Csoporttól

Csoportig

Névtől

Névig

Alapbeállítás | Nyomtatás | Kilépés | ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Nyugdíjalap azonosító mező

Csoportig: Nyugdíjalap azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.41. Helyi közösségek

Helyi közösségek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Helyi közösség azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Százalék: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search filter 'Azonosítótól' and a text input field. Below this is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table area is highlighted in yellow. At the bottom of the window, there are several control buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help icon with a question mark.

Azonosítótól: Helyi közösség azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Helyi közösség azonosító mező

Azonosítóig: Helyi közösség azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2. Termékek

10.14.2.1. Termékek ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító ? Név Pr

Adatok Részletek 1. Részletek 2. Főkönyv Rövid leírás Hosszú leírás Választható elnevezések Idegen nyelvű elnevezések Tulajdonságok < >

Rövid név Keresés

Név II.

Gyorskód Gyártó Csoport

Vonalkód Szállító Eng. csop.

Me Web Raktár Termék család

Egységárak érvényességének kezdete ÁFA 27% ÁFA mérték 27,00%

Azonosító	Név	Deviza	Nettó	Bruttó	Árás
B	Beszerezési ár		0,00	0,00	0,00% B
K	Bekerülési ár		0,00	0,00	0,00% B
1	1. eladási ár		0,00	0,00	0,00% B
2	2. eladási ár		0,00	0,00	0,00% B
3	3. eladási ár		0,00	0,00	0,00% B
4	4. eladási ár		0,00	0,00	0,00% B
5	5. eladási ár		0,00	0,00	0,00% B
6	6. eladási ár		0,00	0,00	0,00% B
7	7. eladási ár		0,00	0,00	0,00% B
8	8. eladási ár		0,00	0,00	0,00% B
9	9. eladási ár		0,00	0,00	0,00% B

Megjegyzés

Min-max Járulékos t. Anyagsz. Egyenértékű Mentés Törles Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cf6•Új másolat F7•Keresés cf7•Lekérdezés F8•Törles F10•Raktárkészl. cf11•Készítő/m.

Termékek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Keresés: Szöveg beviteli mező

Név II.: Szöveg beviteli mező

Gyorskód: Szöveg beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Web: Jelölőnégyzet

Gyártó: Partner azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Termék család: Termék család azonosító mező

Egységárak érvényességének kezdete: Árjegyzék azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

ÁFA mérték: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Határ: Szám beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Árrés: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Részletek 1.: Részletek

Kiszereles									
Mértékegység 1.	<input type="text"/>	Mennyiségi szorzó 1.	<input type="text" value="0,000000"/>	Ár szorzó 1.	<input type="text" value="0,000000"/>	Vonalkód	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Web
Mértékegység 2.	<input type="text"/>	Mennyiségi szorzó 2.	<input type="text" value="0,000000"/>	Ár szorzó 2.	<input type="text" value="0,000000"/>	Vonalkód	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Web
Mértékegység 3.	<input type="text"/>	Mennyiségi szorzó 3.	<input type="text" value="0,000000"/>	Ár szorzó 3.	<input type="text" value="0,000000"/>	Vonalkód	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Web
Sorozatszám <input checked="" type="radio"/> Nincs <input type="radio"/> Sorozatszám <input type="radio"/> Tipuskód <input type="radio"/> Dátum <input type="radio"/> Eladási ár <input type="radio"/> Másod. soroz. <input type="radio"/> Másod. típus. <input type="radio"/> Minőségstanús. <input type="radio"/> Dátum és LDT		Név módosítás <input checked="" type="radio"/> Kattintás <input type="radio"/> Soha <input type="radio"/> Mindig <input type="radio"/> Csak ablak Összevonás <input checked="" type="radio"/> Kérdés <input type="radio"/> Soha <input type="radio"/> Mindig		Gar. idő <input type="text" value="0"/>	Árrés <input type="text" value="FIFO"/>	<input type="checkbox"/> Garancia <input type="checkbox"/> Lapozó <input type="checkbox"/> Kiválasztva	<input checked="" type="checkbox"/> Raktárkészlet vezetés <input type="checkbox"/> Partnerkészlet vezetés <input checked="" type="checkbox"/> Engedménykártya <input type="checkbox"/> Minőségstanúsítvány <input checked="" type="checkbox"/> Van származási ország <input checked="" type="checkbox"/> Árjegyzék <input checked="" type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> Polc <input checked="" type="checkbox"/> Aktív <input type="checkbox"/> Ingyenes kiszállítás <input checked="" type="checkbox"/> Engedmény <input type="checkbox"/> Importált adat <input type="checkbox"/> Akciók <input type="checkbox"/> Alapanyag <input type="checkbox"/> Késztermék <input type="checkbox"/> Fordított ÁFA <input type="checkbox"/> Nem teljesítendő/számlázandó <input checked="" type="checkbox"/> Sorozatszám időszerezítéskor <input type="checkbox"/> Eladási ár nem módosítható <input type="checkbox"/> Nemzeti Dohányker. termék		
Egység	<input type="text" value="0,000000"/>	Gar. gy. idő	<input type="text" value="0"/>	Típus	<input type="text" value="Termék"/>	Füstérték	<input type="text" value="0,01"/>		
Minőség	<input type="text"/>	Fiz. határidő	<input type="text" value="0"/>	EKÁER	<input type="text" value="Nem"/>				
Min. árrés	<input text"="" type="text" value="0,00%</td> <td>Techn. csop.</td> <td><input type="/>	Állapot	<input type="text"/>						
Nettó súly	<input type="text" value="0,000000"/>	Polc	<input type="text"/>	Méret	<input type="text"/>				
Bruttó súly	<input type="text" value="0,000000"/>	Számazási ország	<input type="text"/>	Szín	<input type="text"/>				
Vegyszer kat.	<input type="text"/>	Lábléc	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>				
Térfogat	<input type="text" value="0,000000"/>	Számlázandó termék	<input type="text"/>	VTSZ	<input type="text"/>				

Kiszereles: Mezőcsoport

Mértékegység 1.: Mértékegység azonosító mező

Mennyiségi szorzó 1.: Szám beviteli mező

Ár szorzó 1.: Szám beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Mértékegység 2.: Mértékegység azonosító mező

Mennyiségi szorzó 2.: Szám beviteli mező

Ár szorzó 2.: Szám beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Mértékegység 3.: Mértékegység azonosító mező

Mennyiségi szorzó 3.: Szám beviteli mező

Ár szorzó 3.: Szám beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Választógomb csoport

Név módosítás: Választógomb csoport

Összevonás: Választógomb csoport

Egység: Szám beviteli mező

Minőség: Szöveg beviteli mező

Min. ár: Szám beviteli mező

Nettó súly: Súly beviteli mező, mérleg mért értékének beolvasási lehetőségével

Bruttó súly: Súly beviteli mező, mérleg mért értékének beolvasási lehetőségével

Vegyszer kat.: Szöveg beviteli mező

Térfogat: Szám beviteli mező

Gar. idő: Szám beviteli mező

Gar.gy. idő: Szám beviteli mező

Fiz. határidő: Szám beviteli mező

Techn. csop.: Termék technológia csoport azonosító mező

Állapot: Termék állapot azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Származási ország: Ország azonosító mező

Lábléc: Lábléc azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

VTSZ: VTSZ azonosító mező

Árrés: Lenyíló lista mező

EKÁER: Lenyíló lista mező

Típus: Lenyíló lista mező

Füstérték: Szám beviteli mező

Garancia: Jelölőnégyzet

Lapozó: Jelölőnégyzet

Kiválasztva: Az adat ki van választva. Feldolgozásoknál, nyomtatásoknál és lekérdezéseknél mint szűrési feltétel használható.

Raktárkészlet vezetés: Jelölőnégyzet

Partnerkészlet vezetés: Jelölőnégyzet

Engedménycártya: Jelölőnégyzet

Minőségtanúsítvány: Jelölőnégyzet

Van származási ország: Jelölőnégyzet

Árjegyzék: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Polc: Jelölőnégyzet

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Ingyenes kiszállítás: Jelölőnégyzet

Engedmény: Jelölőnégyzet

Importált adat: Jelölőnégyzet

Akciók: Jelölőnégyzet

Alapanyag: Jelölőnégyzet

Késztermék: Jelölőnégyzet

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

Nem teljesítendő/számlázandó: Jelölőnégyzet

Sorozatszám időszerűsítéskor: Jelölőnégyzet

Eladási ár nem módosítható: Jelölőnégyzet

Nemzeti Dohányker. termék: Jelölőnégyzet

Részletek 2.: Részletek 2.

Termék sablon	<input type="text"/>	Karton	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Karton hely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>
Karton sablon	<input type="text"/>	Rekesz	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Rekesz hely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>
Rekesz sablon	<input type="text"/>	Üveg	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Lejárat	<input type="text" value="0 nap"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>
Web csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>			Beléptető kártya típusa	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>
Web dátum	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="📅"/>	<input type="button" value="🕒"/>	<input type="text"/>			Beléptető kártyák száma	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>
Web típus	<input type="text" value="Készletről"/>	<input type="button" value="▼"/>								
PGszám típus	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>						
ADR	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>						
Hatóanyag	<input type="text"/>									
	<input checked="" type="checkbox"/> Intrastat jelentés									
Intrastat KN kód	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>						
Jövedék kategória	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>						
NÉBIH	<input type="text"/>									
Külső azonosító	<input type="text"/>									
Külső termék csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>						
Külső név	<input type="text"/>									
Külső dátum	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="📅"/>	<input type="button" value="🕒"/>	<input type="text"/>						

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Karton: Termék azonosító mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Üveg: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Lejárat: Szám beviteli mező

Web csoport: Termék webes csoport azonosító mező

Web dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Web típus: Lenyíló lista mező

PGszám típus: PG szám típus azonosító mező

ADR: ADR azonosító mező

Hatóanyag: Szöveg beviteli mező

Intrastat jelentés: Jelölőnégyzet

Intrastat KN kód: Intrastat KN kód azonosító mező

Jövedék kategória: Jövedék kategória azonosító mező.

NÉBIH: Szöveg beviteli mező

Külső azonosító: Szöveg beviteli mező

Külső termék csoport: Külső termék csoport azonosító mező.

Külső név: Szöveg beviteli mező

Külső dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kártya típusa: Beléptető kártya típusa azonosító mező

Beléptető kártyák száma: Szám beviteli mező

Főkönyv: Főkönyv

Számlaszámok - értékesítés	
Belföldi	<input type="text"/>
Közösségi	<input type="text"/>
Egyéb	<input type="text"/>
Számlaszámok - készletérték	
Belföldi	<input type="text"/>
Közösségi	<input type="text"/>
Egyéb	<input type="text"/>
Karton sz.	<input type="text" value="0"/>

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Belföldi: Főkönyvi számlaszám belföldi értékesítéshez

Közösségi: Főkönyvi számlaszám közösségi értékesítéshez

Egyéb: Főkönyvi számlaszám egyéb, harmadik országba történő értékesítéshez

Számlaszámok - készletérték: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Karton sz.: Szám beviteli mező

Rövid leírás: Leírás

Típus

Egyszerű szöveg HTML szöveg Rich Text szöveg

Típus: Választógomb csoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

HTML szerkesztő

Hosszú leírás: Hosszú leírás

Típus

Egyszerű szöveg HTML szöveg Rich Text szöveg


Típus: Választógomb csoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

HTML szerkesztő

Választható elnevezések: Választható elnevezések



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező
Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyelv	Név
▶	

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyelv: Nyelv azonosító mező
Név: Szöveg beviteli mező
Tulajdonságok: Tulajdonságok

Jell.	Azonosító	Név

Kijelöl Töröl

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Árjegyzék csoportok: Árjegyzék csoportok

Jell.	Azonosító	Név

Kijelöl Töröl

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Egységárak: Egységárak

	Érvényes	ÁFA%	Besz. ár nettó	Besz. ár bruttó	Bek. ár nettó	Bek. ár bruttó	1. ár nettó	1. ár bruttó	2. ár nettó	2. ár bruttó	3. ár nettó	r b

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Ár kapcsolatok: Ár kapcsolatok

Vevő

Termék	<input type="button" value="Partner"/>	<input type="button" value="Partner csoport"/>	<input type="button" value="Partner engedmény csoport"/>
Termék csoport	<input type="button" value="Partner"/>	<input type="button" value="Partner csoport"/>	<input type="button" value="Partner engedmény csoport"/>
Termék engedmény csoport	<input type="button" value="Partner"/>	<input type="button" value="Partner csoport"/>	<input type="button" value="Partner engedmény csoport"/>

Szállító

Termék	<input type="button" value="Partner"/>	<input type="button" value="Partner csoport"/>	<input type="button" value="Partner engedmény csoport"/>
Termék csoport	<input type="button" value="Partner"/>	<input type="button" value="Partner csoport"/>	<input type="button" value="Partner engedmény csoport"/>
Termék engedmény csoport	<input type="button" value="Partner"/>	<input type="button" value="Partner csoport"/>	<input type="button" value="Partner engedmény csoport"/>

Vevő: Mezőcsoport

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Szállító: Mezőcsoport

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb


Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek



Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Idegen azonosítók: Idegen kódok

Partner	Idegen azonosító	Idegen gyorskód	Idegen vonalkód	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Gyorskód: Szöveg beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Lejárat: Szám beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szín: Szín azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Másodlagos azonosítók: Másodlagos kódok

Azonosító	Méret	Szín	Név	Egységár	Aktív

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Kép lista: Kép lista

Név	Hely	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Nyomógomb: Nyomógomb
Polcok: Polcok

Raktár	Név	Polctól	Név	Polcig	Név	Engedélyezett

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Raktár: Raktár azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Akciók: Akciók

Időponttól	Időpontig	Egységár	Telephely	Aktív	Nettó	Bruttó	Em	Dev	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány

Típus

Egyszerű szöveg HTML szöveg Rich Text szöveg

HTML szerkesztő

Lista Szerkesztés

Értékek ▾

Új paraméter

Típus: Választógomb csoport

Minőségtanúsítvány szövege: Több soros szöveg mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

HTML szerkesztő

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Értékek ▾

Új paraméter

Görgető mező: Görgető mező

Értékek: Nyomógomb

Új paraméter: Nyomógomb

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Csoport	Fájl neve	Megjegyzés
▶			

Al mappa Mappa {correct}Product

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Szolgáltatás: Szolgáltatás

Szolgáltatás	Név	Mennyiség	Napok száma	Hónapok száma	Felhasználható
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Napok száma: Szám beviteli mező

Hónapok száma: Szám beviteli mező

Felhasználható: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Méreték: Méreték

Jell.	Azonosító	Név

Mind Törlés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Színek: Színek

Jell.	Azonosító	Név

Mind Törlés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Csomagolás: Csomagolás

Azonosító	Csomagolás név	Termék név	Vonalkód	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Csomagolás név: Szöveg beviteli mező


Termék név: Szöveg beviteli mező


Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Teljesítménydíj: Teljesítménydíj

Dátumtól	Dátumig	Összeg





Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Veszélyes anyagok: Veszélyes anyagok

H mondatok, veszélyességi osztályok		Termék összetevők		
Név	CAS szám	Atomok	Összetevő százalék a termékben	

H mondatok, veszélyességi osztályok: H mondatok, veszélyességi osztályok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

H mondat: H mondat azonosító mező

Veszélyességi osztály: Veszélyességi osztály azonosító mező
Termék összetevők: Termék összetevők

Név	CAS szám	Atomok	Összetevő százaléka a termékben

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Név: Szöveg beviteli mező

CAS szám: Szöveg beviteli mező

Atomok: Szöveg beviteli mező

Százalék: Szám beviteli mező

Cégek: Cégek

Engedélyezett	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Min-max: Nyomógomb

Járulékos t.: Nyomógomb

Anyagsz.: Nyomógomb

Egyenértékű: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>	Mind	<input type="text"/>
Tulajdonság	<input type="text"/>	Me	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text"/>	Mind	<input type="text"/>
Par.	<input type="text"/>						

K	Azonosító	Név	Mértékegység	Termék csoport

Azonosítótól: Termék azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Szűrés kijelölés szerint

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing a list. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' (Print date) field with a date picker set to '18.03.28' and a 'csütörtök' (Thursday) label. Below this are several filter fields, each with a dropdown menu and a search icon: 'Azonosítótól' (From ID), 'Azonosítóig' (To ID), 'Névtől' (From name), 'Névig' (To name), 'Csoporttól' (From group), 'Csoportig' (To group), 'Eng. csoporttól' (From group), 'Eng. csoportig' (To group), 'Gyártótól' (From manufacturer), 'Gyártóig' (To manufacturer), 'Szállítótól' (From supplier), 'Szállítóig' (To supplier), and 'Tulajdonság' (Property). There are also 'Állapot' (Status) and 'Kijelölés' (Selection) dropdown menus, both set to 'Mind' (All). At the bottom, there are buttons for 'Nyomtatás' (Print), 'Kilépés' (Exit), and a help icon. The interface is designed with a clean, functional layout using yellow highlights for filter fields.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék azonosító mező

Azonosítóig: Termék azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

Minta: Szöveg beviteli mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Család: Termék család azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Kész.: Jelölőnégyzet

Árak: Jelölőnégyzet

Kép: Jelölőnégyzet

T: Jelölőnégyzet

R: Jelölőnégyzet

V: Jelölőnégyzet

L: Jelölőnégyzet

A: Jelölőnégyzet

F: Jelölőnégyzet

S: Jelölőnégyzet

N: Jelölőnégyzet

C: Jelölőnégyzet

0: Jelölőnégyzet

K: Jelölőnégyzet

Rész.: Jelölőnégyzet

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Adatrács: Adatrács

Raktár név: Jelölőnégyzet

Alapértelmezett raktár: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lásd még:

Kereső ablak

Ablak

10.14.2.3. Termék csoport ablak

Termék csoport adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Szülő termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Web csoport: Termék webes csoport azonosító mező

Termék család: Termék család azonosító mező

Tétel csoport: Tétel csoport azonosító mező

VTSZ: VTSZ azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Láb: Lábléc azonosító mező

Termék paraméter csoport: Termék paraméter csoport azonosító mező

Minőségtanúsítvány paraméter csoport: Minőségtanúsítvány paraméter csoport azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Garancia: Jelölőnégyzet

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyártói garancia idő: Szám beviteli mező

Sorozatszám időszerűsítéskor: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Jelölőnégyzet

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Szülő csoporton belüli pozíció: Szám beviteli mező

Főkönyv: Főkönyv

The image shows two side-by-side form panels. The left panel is titled 'Számlaszámok - értékesítés' and contains three rows: 'Belföldi' with a yellow input field, 'Közösségi' with a yellow input field, and 'Egyéb' with a yellow input field. The right panel is titled 'Számlaszámok - készletérték' and also contains three rows: 'Belföldi' with a yellow input field, 'Közösségi' with a yellow input field, and 'Egyéb' with a yellow input field.

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Számlaszámok - készletérték: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyelv	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ár összefüggések: Ár kalkuláció

	Cél	Forrás	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ	Sávós

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cél egységár: Egységár azonosító mező

Forrás egységár: Egységár azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Sávós árazás: Termék sávós árazása azonosító mező

Kép lista: Kép lista

Név	Hely	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Termék paraméter csoportok: Termék paraméter csoportok

Jell.	Azonosító	Név	Web	Web sor	Web szűr
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Termék paraméterek: Termék paraméterek

Jell.	Azonosító	Név	Web	Web sor	Web szűr
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Minőségtanúsítvány paraméter csoportok: Minőségtanúsítvány paraméter csoportok

Jell.	Azonosító	Név
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Minőségtanúsítvány paraméterek: Minőségtanúsítvány paraméterek

Jell.	Azonosító	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jogok: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Termék csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Termék csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				

<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás	<input type="button" value="15"/>	Nyomtatás	<input type="button" value="X"/>	Kilépés	<input type="button" value="15"/>
<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás					

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termék csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Termék csoportig: Termék csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.4. Termék engedmény csoport

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító ? Név

Adatok Ár összefüggések

Szülő termék család azonosító ?

Pr

Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Keresés cF7•Lekérde sF7•Hierarchi F8•Törlés cF11•Készítő

Termék engedmény csoport.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Szülő termék család azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Ár összefüggések: Ár kalkuláció

	Cél	Forrás	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ	Sávós

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cél egységár: Egységár azonosító mező

Forrás egységár: Egységár azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Sávós árazás: Termék sávós árazása azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Azonosító	Név		
<input type="text"/>	▼ ↓	<input type="text"/>	?
<input type="text"/>	▼ ↓	<input type="text"/>	?

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	csütörtök
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				

<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás

<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="X Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
--	--	----------------------------------

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.5. Termék család

Termék család.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék család azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Szülő termék család azonosító: Termék család azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Ár összefüggések: Ár kalkuláció

	Cél	Forrás	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ	Sávós

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cél egységár: Egységár azonosító mező

Forrás egységár: Egységár azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Sávós árazás: Termék sávós árazása azonosító mező

Kép lista: Kép lista

Név	Hely	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító ?

Azonosító	Név	Pr	Termék család
-----------	-----	----	---------------

? Alapbeállítás ? Alapbeállítás

Azonosító: Termék család azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	csütörtök
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				

<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás

<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="X Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
--	--	----------------------------------

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Termék család azonosító mező

Azonosító: Termék család azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.6. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.14.2.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.8. Külső termék csoportok

Külső termék csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Külső termék csoport azonosító mező.

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Külső termék csoport azonosító mező.

Fix ár: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Külső termék csoport azonosító mező.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Azonosítótól: [dropdown] ?

Azonosítóig: [dropdown] ?

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

[dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alapbeállítás

[dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alapbeállítás

[Nyomtatás] [Kilépés] ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Külső termék csoport azonosító mező.

Azonosítóig: Külső termék csoport azonosító mező.

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.9. Termék másodlagos kódok

Termék másodlagos kódok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Terméktől <input type="text"/>		
Termék	Név	Név
< >		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Terméktől: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>		
Azonosítóig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Azonosítótól: Szöveg beviteli mező

Azonosítóig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.10. Termék akciók

The screenshot shows the 'Termék akciók' window with the following fields and controls:

- Termék: Dropdown menu with a search icon and a text input field.
- Egységár: Dropdown menu with a search icon and a text input field.
- Telephely: Dropdown menu with '0' selected, a search icon, and a text input field.
- Mennyiségtől: Text input field with '0,00'.
- Kezdő időpont: Time selection field with '00.00.00 00:00' and a search icon.
- Záró időpont: Time selection field with '00.00.00 00:00' and a search icon.
- Aktív
- Engedmény: Text input field with '0,00 %'.
- E.m.: Text input field with '1,00'.
- Nettó: Text input field with '0,00'.
- Bruttó: Text input field with '0,00'.
- Devizanem: Dropdown menu with a search icon and a text input field.
- Nettó engedmény: Text input field with '0,00'.
- Bruttó engedmény: Text input field with '0,00'.
- Mpr: Spin box with '9'.

At the bottom of the window, there are navigation buttons (back, forward, refresh, list) and action buttons: 'Mentés' (Save), 'Törölés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help icon.

Termék akciók.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Telephely: Telephely azonosító mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Engedmény: Szám beviteli mező

E.m.: Szám beviteli mező

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Terméktől <input type="text"/>	
Termék	Név
< >	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
	<input type="button" value="Kilépés"/>
	<input type="button" value="?"/>

Terméktől: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 15 csütörtök

Terméktől: [] ? []

Termékig: [] ? []

[] [] [] [] Alapbeállítás [] [] [] [] Alapbeállítás [] Nyomtatás [] X Kilépés [] ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.11. Mértékegységek

Mértékegységek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Mértékegység azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Egység: Szám beviteli mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyelv	Név	Nyomtatott név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól		<input type="text"/>
Azonosító	Név	

Azonosítótól: Mértékegység azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

[] Alapbeállítás [] Alapbeállítás [] Nyomtatás [X] Kilépés []

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Mértékegység azonosító mező

Azonosítóig: Mértékegység azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.12. Tétel csoportok ablak

Tétel csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Tétel csoport azonosító mező

Név: Adat neve

ÁFA összesítés: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Tétel csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Tétel csoport azonosító mező

Azonosítóig: Tétel csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.13. Egységárak

1. Időszerúsítás		2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Azonosító		▼	?		
Név					
Engedmény(+)/felár(-) mértéke egységárból				0,00 %	
Engedmény/felár ebből az egységárból		▼	?		
Árás ehhez az egységárhoz viszonyítva	B	▼	?	Beszerezési ár	
Mennyiségi határ				0,00	
Egységár mennyiség				1,00	
Devizanem		▼	?		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktív			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Termék gyorskeresőn megjelenik			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Másodlagos azonosító egységára használható vele együtt			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ár kapcsolatok használhatók vele együtt			
Ár kapcsolat		Nincs ▼			
Pozíció termék gyorskeresőn				0	▲▼
Név termék gyorskeresőn					
Pozíció termék időszerúsítéskor				0	▲▼
Típus	Értékesítés ▼				
Pr				9	▲▼
Mpr				9	▲▼
<input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="↻"/> <input type="button" value="☰"/> <input type="button" value="👤"/> Jogok <input type="button" value="💾"/> Mentés <input type="button" value="🗑️"/> Törlés <input type="button" value="✖"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>					
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új más. F7•Keresés cF7•Lekérd. F8•Törlés cF11•Készít.					

Egységárak.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Egységár azonosító mező

Név: Adat neve

Engedmény(+)/felár(-) mértéke egységárból: Szám beviteli mező

Engedmény/felár ebből az egységárból: Egységár azonosító mező

Árrés ehhez az egységárhoz viszonyítva: Egységár azonosító mező

Mennyiségi határ: Szám beviteli mező

Egységár mennyiség: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Termék gyorskeresőn megjelenik: Jelölőnégyzet

Másodlagos azonosító egységára használható vele együtt: Jelölőnégyzet

Ár kapcsolatok használhatók vele együtt: Jelölőnégyzet

Ár kapcsolat: Lenyíló lista mező

Pozíció termék gyorskeresőn: Szám beviteli mező

Név termék gyorskeresőn: Szöveg beviteli mező

Pozíció termék időszerűsítéskor: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Jogok: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Egységártól

Egységárig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Egységártól: Egységár azonosító mező

Egységárig: Egységár azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.14. ÁFA kódok

1. Időszerűsítés		2. Lekérdezés		3. Nyomatás																									
Azonosító	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
Név	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
Nyomatott név	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
Típus	Fizetendő	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
Külső azonosító	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
Külső pénztárgép gyűjtő	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
	<input checked="" type="checkbox"/> Külső azonosító aktív	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Adatok</th> <th colspan="2">Korábbi adatok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Érvényes ettől</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>Név</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>Nyomatott név</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>Mérték</td> <td>0,00 %</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>Pénztárgép gyűjtő</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> </tbody> </table>						Adatok		Korábbi adatok		Érvényes ettől	00.00.00 00:00	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Név	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Nyomatott név	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Mérték	0,00 %	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Pénztárgép gyűjtő	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Adatok		Korábbi adatok																											
Érvényes ettől	00.00.00 00:00	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																										
Név	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																										
Nyomatott név	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																										
Mérték	0,00 %	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																										
Pénztárgép gyűjtő	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																										
<table border="1"> <tr> <td><input type="button" value="◀"/></td> <td><input type="button" value="▶"/></td> <td><input type="button" value="↺"/></td> <td><input type="button" value="↻"/></td> <td><input type="button" value="☰"/></td> <td><input type="button" value="💾"/></td> <td><input type="button" value="🗑"/></td> <td><input type="button" value="✖"/></td> <td><input type="button" value="❓"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">F4•Dup</td> <td colspan="2">F5•Mentés</td> <td colspan="2">cF6•Új má.</td> <td colspan="2">F7•Keresés</td> <td colspan="2">cF7•Lekér.</td> <td colspan="2">F8•Törlés</td> <td colspan="2">cF11•Kész.</td> </tr> </table>						<input type="button" value="◀"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="↺"/>	<input type="button" value="↻"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="💾"/>	<input type="button" value="🗑"/>	<input type="button" value="✖"/>	<input type="button" value="❓"/>	F4•Dup		F5•Mentés		cF6•Új má.		F7•Keresés		cF7•Lekér.		F8•Törlés		cF11•Kész.		
<input type="button" value="◀"/>	<input type="button" value="▶"/>	<input type="button" value="↺"/>	<input type="button" value="↻"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="💾"/>	<input type="button" value="🗑"/>	<input type="button" value="✖"/>	<input type="button" value="❓"/>																					
F4•Dup		F5•Mentés		cF6•Új má.		F7•Keresés		cF7•Lekér.		F8•Törlés		cF11•Kész.																	

ÁFA kódok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Áfa azonosító mező

Név: Adat neve

Nyomatott név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Külső azonosító: Szöveg beviteli mező

Külső pénztárgép gyűjtő: Szöveg beviteli mező

Külső azonosító aktív: Jelölőnégyzet

Adatok: Adatok

Érvényes ettől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomatott név: Szöveg beviteli mező

Mérték: Szám beviteli mező

Pénztárgép gyűjtő: Szöveg beviteli mező

Korábbi adatok: Korábbi adatok

	Érvényes	ÁFA%	Nyomtatott név	Pénztárgép gyűjtő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)














Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól  <input type="text"/>			
Azonosító	Név	ÁFA százalék	árgép
< <input type="text"/> >			
			
			
Alapbeállítás	Alapbeállítás	 Rendben	 Nyomtatás
		 Kilépés	

Azonosítótól: Áfa azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Áfa azonosító mező

Azonosítóig: Áfa azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.15. Termék tulajdonságok ablak

Termék tulajdonságok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék tulajdonság azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Termék tulajdonság azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék tulajdonság azonosító mező

Azonosítóiig: Termék tulajdonság azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.16. Termék árjegyzék csoportok



Termék árjegyzék csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Azonosítóig: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.17. Termék állapot

Termék állapot.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Termék állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Termék állapot azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Termék állapot azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék állapot azonosító mező

Azonosítóig: Termék állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.18. Termék paraméter típus

Termék paraméter típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Adat: Adat

Azonosító: Termék paraméter típus azonosító mező

Név: Adat neve

Csoport azonosító: Termék paraméter csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pozíció: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet


Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Szélesség: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Betűméret: Lenyíló lista mező

iScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba lépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search filter 'Azonosítótól' and a dropdown menu. Below this is a table with three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Termék paraméter csop'. The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown menus, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Termék paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.23 csütörtök

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

[] Alapbeállítás [] Alapbeállítás [] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Termék paraméter típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.19. Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típusok

Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típusok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adattípus: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Privilégium szint mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top. The form has a label "Azonosítótól" followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with three columns: "Azonosító", "Név", and "Aktív". The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there is a toolbar with several buttons: two "Alapbeállítás" buttons (one with a dropdown arrow, one with a list icon), a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.23 csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Álapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.20. Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típus értékek

K	Azonosító	Név

Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típus értékek.

Elemek:

Azonosító: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Privilegium szint mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.21. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>					

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

- Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.14.2.22. Termék paraméterek

Termék paraméterek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

- Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Típus: Termék paraméter típus azonosító mező
Érték: Szöveg beviteli mező
Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.23. Termék megjegyzés típus

Termék megjegyzés típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Azonosítóig: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.24. Termék megjegyzések

Termék	Név	Időpont	Típus	Név	jjegj

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Termék

Csoport

Típus

Dátumtól

Dátumig

<

F4•Dup F5•Frissítés F7•Keresés cF7•Lekérdezés F10•Raktárkészlet

Termék megjegyzések.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date input field containing "18.03.29" and a "csütörtök" label.
- Dátumtól**: A date input field containing "00.00.00".
- Dátumig**: A date input field containing "00.00.00".
- Termék**: A dropdown menu with a yellow background and a "?" icon.
- Csoport**: A checkbox followed by a dropdown menu with a yellow background and a "?" icon.
- Típus**: A checkbox followed by a dropdown menu with a yellow background and a "?" icon.
- Bottom bar**: Contains a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red "X" icon, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.25. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: AzonosítóNév: Adat neveSzülő azonosító: Szülő azonosítóPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.26. Termék anyagszükséglet ablak

Termék anyagszükséglet adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Egység: Szám beviteli mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségi korrekció: Mezőcsoport

Mennyiség: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Karton: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Raklap: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Selejt: Mezőcsoport

Selejt: Szám beviteli mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Selejt termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Technológia művelet: Technológia művelet azonosító mező

Összetevő: Lenyíló lista mező

Me: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Fix raktár: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Terméktől	<input type="text"/>	Mind	Mind	Alapanyag	<input type="text"/>	?
Azonosító	Név	Pr	Egység	Norma		
< >						
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
				<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Terméktől: Termék azonosító mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Alapanyag: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a web-based form for printing a list. At the top, there is a date field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '18.03.29' and a 'csütörtök' label. Below this are several input fields: 'Terméktől' and 'Termékig' (both with dropdown arrows and question marks), 'Névtől' and 'Névig' (text input fields), and 'Alapanyag' (with a dropdown arrow and question mark). There are also two 'Mind' dropdown menus. At the bottom, there are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X icon, and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termékig: Termék azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Termék azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Alapanyag: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Fix mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled 'Terméktől'. Below it is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Kérdés', 'Típus', 'Időponttól', and 'Öpont'. The table area is highlighted in yellow. At the bottom of the window, there are several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Terméktől: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Terméktől: [] ?

Termékig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termékig: Termék azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Termék azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.28. Termékek átárazása

10.14.2.28.1. Termékek átárazása

Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>			
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>			
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	
Eng. csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>			Kerekítés <input type="text" value="0,00"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>			Egységár <input type="text" value="0,00"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>			Növelés <input type="text" value="0,0000"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>			Csökkentés <input type="text" value="0,0000"/>
Termék tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>			Szorzó <input type="text" value="0,0000"/>
	Mind	<input type="button" value="v"/>			Osztó <input type="text" value="0,0000"/>
	Mind	<input type="button" value="v"/>			
ÁFA azonosító	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>		
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás	
<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás	
				<input type="button" value="Indítás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
				<input type="button" value="F4•Dup"/>	<input type="button" value="F7•Keresés"/>
				<input type="button" value="cF7•Lekérdezés"/>	<input type="button" value="F10•Raktárkészlet"/>

Termékek átárazása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Árjegyzék létrehozása: Jelölőnégyzet

Minden egységárra alkalmazni kell: Jelölőnégyzet

Csoport ár összefüggések használata: Jelölőnégyzet

Forrás ár időpontja: Mezőcsoport

Pillanatnyi: Választógomb

Időpont: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forrás ár: Egységár azonosító mező

Cél ár: Egységár azonosító mező

Csak ahol a forrás ár nem nulla: Jelölőnégyzet

Csak ahol a cél ár nulla: Jelölőnégyzet

Csak ahol a új ár nem kisebb a eredeti árnál: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoport: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Szűrés kijelölés szerint

ÁFA azonosító: Áfa azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kerekítés: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Növelés: Szám beviteli mező

Csökkentés: Szám beviteli mező

Szorzó: Szám beviteli mező

Osztó: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoport: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Szűrés kijelölés szerint

ÁFA azonosító: Áfa azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kerekítés: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Növelés: Szám beviteli mező

Csökkentés: Szám beviteli mező

Szorzó: Szám beviteli mező

Osztó: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.2.28.3. Nettó/Bruttó

Árjegyzék	<input type="text" value="18.03.29 23:37:49"/>	<input type="checkbox"/> Árjegyzék létrehozása
Terméktől	<input type="text"/>	
Termékig	<input type="text"/>	
Csoporttól	<input type="text"/>	
Csoportig	<input type="text"/>	
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	
Termék tulajdonság	<input type="text"/>	
ÁFA azonosító	<input type="text" value="0"/>	
<input checked="" type="radio"/> Bruttó frissítése <input type="radio"/> Nettó frissítése		
Kerekítés	<input type="text" value="0,00"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>		
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/>		

Nettó/Bruttó.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Árjegyzék létrehozása: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

ÁFA azonosító: Áfa azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kerekítés: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.2.28.4. Késztermékek árának frissítése

Késztermékek árának frissítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Árjegyzék létrehozása: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

ÁFA azonosító: Áfa azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kerekítés: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.2.29. Termékek átnevezése

Terméktől	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Webes csoporttól	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Webes csoportig	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Termék tulajdonság	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Új név	<input type="text"/>		
<input type="text"/>			
<input type="text"/>	▼ ↓ ? Alapbeállítás	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	▼ ↓ ? Alapbeállítás	<input type="text"/>	
		Indítás	Kilépés
F4•Dup		F7•Keresés	cF7•Lekérdezés F10•Raktárkészlet

Termékek átnevezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Webes csoporttól: Termék webes csoport azonosító mező

Webes csoportig: Termék webes csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Új név: Szöveg beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.2.30. Termékek leírásának és képeinek másolása

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Input fields with labels: Terméktől, Termékig, Csoporttól, Csoportig, Webes csoporttól, Webes csoportig, Gyártótól, Gyártóig, Szállítótól, Szállítóig, Termék tulajdonság, Másolandó termék.
- Each input field has a dropdown menu with a question mark icon.
- At the bottom, there is a toolbar with buttons: Alapbeállítás (twice), Indítás, and Kilépés.
- Below the toolbar, there are function key shortcuts: F4•Dup, F7•Keresés, cF7•Lekérdezés, and F10•Raktárkészlet.

Termékek leírásának és képeinek másolása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Webes csoporttól: Termék webes csoport azonosító mező

Webes csoportig: Termék webes csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Másolandó termék: Termék azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.2.31. Termék egységár változás utófeldolgozás

The screenshot shows a software dialog box with the following elements:

- Input fields for 'Terméktől' (Product from), 'Termékig' (Product to), 'Csoporttól' (Group from), 'Csoportig' (Group to), 'Gyártótól' (Manufacturer from), 'Gyártóig' (Manufacturer to), 'Szállítótól' (Supplier from), and 'Szállítóig' (Supplier to). Each field has a dropdown arrow and a question mark icon.
- A 'Termék tulajdonság' (Product property) field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- A 'Művelet' (Operation) dropdown menu currently showing 'Dibal mérleg (exe)'.
- A toolbar at the bottom with buttons: 'Alapbeállítás' (Basic Settings), 'Indítás' (Start), and 'Kilépés' (Exit).
- A status bar at the very bottom with function key shortcuts: F4-Dup, F7-Keresés, cF7-Lekérdezés, and F10-Raktárkészlet.

Termék egységár változás utófeldolgozás.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.2.32. Árjegyzékek

10.14.2.32.1. Árjegyzékek

Árjegyzékek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Árjegyzék azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Webáruházba feltöltve: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Árjegyzék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítóig: Árjegyzék azonosító mező

Azonosítótól: Árjegyzék azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.32.2. Árjegyzék választás

Árjegyzék

Választ Töröl Kilépés ?

F4•Dup F5•Vál. F6•Idő. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. F8•Tör.

Árjegyzék választás.

Forróbillentyűk:

F5 • Választ

F8 • Töröl

Elemek:

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Választ: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.32.3. Árjegyzékek nyomtatása

Nyomtatás dátuma	18.03.29	▼ ▲ 19	csütörtök
Egységárak időpontja	18.03.29	▼ ▲ 19	csütörtök
Terméktől		▼ ?	
Termékig		▼ ?	
Csoport	<input type="checkbox"/>	▼ [ikon] ?	
Gyártótól	0	▼ ?	
Gyártóig	0	▼ ?	
Szállítótól	0	▼ ?	
Szállítóig	0	▼ ?	
Termék tulajdonság		▼ [ikon] ?	
Termék árjegyzék csoport		▼ [ikon] ?	
Állapot	Mind	▼	
Kijelölés	Mind	▼	
	<input type="checkbox"/> Partnerenként		
Partnertől	0	▼ ?	
Partnerig	999999	▼ ?	
Partner csoport	<input type="checkbox"/>	▼ [ikon] ?	
Egységár		▼ [ikon] ?	
Bevezető			
Kimenet <input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Email			
Nyomtatás példányszáma	1	▲ ▼	
▼ ↓ [ikon] ? Alapbeállítás		[ikon] Nyomtatás	
▼ ↓ [ikon] ? Alapbeállítás		[X] Kilépés	
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár			

Árjegyzékek nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Egységárak időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Termék árjegyzék csoport: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Partnerenként: Jelölőnégyzet

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Bevezető: Több soros szöveg mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Nyomtatás példányszáma: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33. Vevő partner-termék kapcsolatok

10.14.2.33.1. Vevő partner-termék

10.14.2.33.2. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ló egység

Eng. csop. Eng. cs.

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing a list. At the top, there is a date field labeled "Nyomtatás dátuma" with the value "18.03.29" and a "csütörtök" label. Below this are two dropdown menus, one labeled "Eng. csop." and one labeled "Eng.cs.". At the bottom of the interface, there are several buttons: "Alapbeállítás" (twice), "Nyomtatás", "Kilépés", and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.3. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Eng. csop.	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ltó egysé

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface with the following elements:

- A label "Nyomtatás dátuma" followed by a date input field containing "18.03.20" and a "csütörtök" label.
- Two dropdown menus labeled "Eng. csop." and "Eng.cs.", both currently empty.
- At the bottom left, two "Alapbeállítás" buttons.
- At the bottom right, three buttons: "Nyomtatás", "Kilépés", and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.4. Vevő, termék-partner, partnerenként

The screenshot shows a search filter interface with the following fields and controls:

- Partner: [dropdown]
- Tulajdonság: [dropdown]
- Árjegyzék csoport: [dropdown]
- Dátum: 18.03.29 [calendar icon]
- Csoport: [dropdown]
- Eng. csop.: [dropdown]
- Termék: [dropdown]
- Listaár: 18.03.29 - 99.99.99 [calendar icon]
- Buttons: Betöltés, Mentés, Kilépés
- Footer: F4-Dup, F6-Időszerúsít, F7-Keresés, aF7-Kártya, cF7-Lekérdezés

Vevő, termék-partner, partnerenként.

Elemek:

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

>=9002: Jelölőnégyzet

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Árjegyzék csoport: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Listaár: Jelölőnégyzet

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Betöltés: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.33.5. Vevő partner-termék csoport

10.14.2.33.6. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.2018 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.7. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	to egység

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás

Bendben Nyomtatás Kilépés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface with a print date field labeled "Nyomtatás dátuma" containing the value "18.03.20" and a "csütörtök" label. Below this are two input fields: "Eng. csop." and "Eng.cs.", each with a dropdown menu and a help icon. At the bottom of the window, there are buttons for "Alapbeállítás", "Nyomtatás", "Kilépés", and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.8. Vevő partner-termék engedmény csoport

10.14.2.33.9. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ló egysé

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.20 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

Alapbeállítás [dropdown] [icon] [?]

Alapbeállítás [dropdown] [icon] [?]

Nyomtatás [icon] X Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.10. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				18.03.29 23:39	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ló egység

Eng. csop. [] Eng.cs. []

[] Alapbeállítás [] Alapbeállítás

[] Rendben [] Nyomtatás [] Kilépés []

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a print date field labeled "Nyomtatás dátuma" containing the value "18.03.20" and a "csütörtök" label. Below it are two input fields for "Eng. csop." and "Eng.cs.", each with a dropdown arrow, a print icon, and a question mark. At the bottom, there are two "Alapbeállítás" buttons on the left and "Nyomtatás", "Kilépés", and a question mark button on the right.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.11. Vevő partner csoport-termék

10.14.2.33.12. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	to egység

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás

Bendben Nyomtatás Kilépés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[icon] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.13. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ló egysé

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.20 csütörtök

Eng. csop. [] [] [] []

Eng.cs. [] [] [] []

[] [] [] [] Alapbeállítás

[] [] [] [] Alapbeállítás

[] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.14. Vevő partner csoport-termék csoport**10.14.2.33.15. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.2018 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.16. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	tó egység

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás

Bendben Nyomtatás Kilépés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.2018 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[icon] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.17. Vevő partner csoport-termék engedmény csoport

10.14.2.33.18. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

- Termék: Termék azonosító mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező
Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Termék: Termék azonosító mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező
Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező
Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Mennyiségtől: Szám beviteli mező
Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet
Tiltott: Jelölőnégyzet
Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje
Nettó: Szám beviteli mező
Bruttó: Szám beviteli mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
E.m.: Szám beviteli mező
Ár: Egységár azonosító mező
Engedmény: Szám beviteli mező
Nettó engedmény: Szám beviteli mező
Bruttó engedmény: Szám beviteli mező
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
Mentés: Adatok mentése
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ító egysé

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.20 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

Alapbeállítás [dropdown] [icon] [?]

Alapbeállítás [dropdown] [icon] [?]

Nyomtatás [icon] X Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.19. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				18.03.29 23:39	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ló egység

Eng. csop. [] Eng.cs. []

[] Alapbeállítás [] Alapbeállítás

[] Rendben [] Nyomtatás [] Kilépés []

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a print date field labeled "Nyomtatás dátuma" containing the value "18.03.20" and a "csütörtök" label. Below it are two input fields for "Eng. csop." and "Eng.cs.", each with a dropdown arrow, a print icon, and a question mark. At the bottom, there are two "Alapbeállítás" buttons on the left and "Nyomtatás", "Kilépés", and a question mark button on the right.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.20. Vevő partner engedmény csoport-termék

10.14.2.33.21. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	to egység

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás Alapbeállítás

Bendben Nyomtatás Kilépés ?

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [input field]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [input field]

[dropdown] [icon] [input field] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [input field] Alapbeállítás

[button] Nyomtatás [button] Kilépés [icon] ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.22. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ító egysé

Eng. csop. [] [?] Eng.cs. [] [?]

[?] Alapbeállítás [?] Alapbeállítás

[?] Rendben [?] Nyomtatás [?] Kilépés [?]

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.20 csütörtök

Eng. csop. [] [] [] []

Eng.cs. [] [] [] []

[] [] [] [] Alapbeállítás

[] [] [] [] Alapbeállítás

[] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.23. Vevő partner engedmény csoport-termék csoport**10.14.2.33.24. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a white background. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date input field containing '18.03.2018' and a 'csütörtök' label. Below this are two rows of input fields. The first row is labeled 'Eng. csop.' and the second 'Eng.cs.'. Each row has a yellow dropdown menu, a small icon, and a question mark. At the bottom of the window, there is a toolbar with three buttons: 'Nyomtatás' (with a printer icon), 'Kilépés' (with a red X icon), and a help icon (question mark). On the left side of the toolbar, there are two small yellow buttons with icons and the text 'Alapbeállítás'.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.25. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	tó egység

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás

Bendben Nyomtatás Kilépés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[icon] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.26. Vevő partner engedmény csoport-termék engedmény csoport

10.14.2.33.27. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ító egysé

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.20 csütörtök

Eng. csop. [] [] [] []

Eng.cs. [] [] [] []

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb






Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.28. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				18.03.29 23:39	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ló egység

Eng. csop. [] Eng.cs. []

[] Alapbeállítás [] Alapbeállítás

[] Rendben [] Nyomtatás [] Kilépés []

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.20 csütörtök

Eng. csop.

Eng.cs.

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.29. Vevő engedmény sorrend



Vevő engedmény sorrend.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törölés

Elemek:

Szinkronizálандó: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Törölés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.33.31. Partner engedmények

Partner engedmények.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Partner: Partner

Termék: Termék

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nettó össz. ea: Szám beviteli mező

Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező

Termék csoport: Termék csoport

Termék csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Menn	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező

Nettó össz. ea: Szám beviteli mező

Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoport

Termék eng. csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Menn	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó össz. ea: Szám beviteli mező

Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Partner csoport: Partner csoport

Csoport															
Termék															
Termék csoport															
Termék engedély csoport															
Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Menj	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Termék: Termék

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező

Nettó össz. ea: Szám beviteli mező

Termék csoport: Termék csoport

Termék csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Menn	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező

Nettó össz. ea: Szám beviteli mező

Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoport

Termék eng. csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Menn	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező

Nettó össz. ea: Szám beviteli mező

Partner engedmény csoport: Partner engedmény csoport

Eng.csop.	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="🔗"/>	<input type="button" value="🔔"/>											
Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport													
Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Menj	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.

Eng.csop.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező

Nettó össz. ea: Szám beviteli mező

Termék csoport: Termék csoport

Termék csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Menn	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó össz. ea: Szám beviteli mező

Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező

Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoport

Termék eng. csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Menn	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó össz. ea: Szám beviteli mező

Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.14.2.33.32. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner

Termék csoport-partner

Termék engedmény csoport-partner

Termék-partner csoport

Termék csoport-partner csoport

Termék engedmény csoport-partner csoport

Termék-partner engedmény csoport

Termék csoport-partner engedmény csoport

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Záró dátum

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Módosítandó: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.2.33.33. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner
 Termék csoport-partner
 Termék engedmény csoport-partner
 Termék-partner csoport
 Termék csoport-partner csoport
 Termék engedmény csoport-partner csoport
 Termék-partner engedmény csoport
 Termék csoport-partner engedmény csoport
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Záró dátum 18.03.29 23:39 csütörtök

Törlés Kilépés ?

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Módosítandó: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.2.33.34. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner
 Termék csoport-partner
 Termék engedmény csoport-partner
 Termék-partner csoport
 Termék csoport-partner csoport
 Termék engedmény csoport-partner csoport
 Termék-partner engedmény csoport
 Termék csoport-partner engedmény csoport
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Záró dátum 18.03.29 23:39 csütörtök

Törlés Kilépés ?

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Módosítandó: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.2.33.35. Kezdő és záró időpont beállítása

Kezdő időpont: 18.03.29 23:39 csütörtök

Záró időpont: 99.99.99 99:99

Beállít Töröl Kilépés ?

F4•Dup F5•Beá. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. F8•Tör. F11•Na.

Kezdő és záró időpont beállítása.

Forróbillentyűk:

F5 • Beállít

F8 • Töröl

Elemek:

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beállít: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.34. Szállító partner-termék kapcsolatok

10.14.2.34.1. Szállító partner-termék

10.14.2.34.2. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ló egység

Eng. csop. Eng. cs.

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[icon] Nyomtatás [icon] Kilépés [icon] ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.3. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Eng. csop.	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ltó egysé

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface with the following elements:

- A label "Nyomtatás dátuma" followed by a date input field containing "18.03.20" and a "csütörtök" label.
- Two dropdown menus labeled "Eng. csop." and "Eng.cs.", both currently empty.
- At the bottom left, two "Alapbeállítás" buttons.
- At the bottom right, three buttons: "Nyomtatás" (with a printer icon), "Kilépés" (with a red X icon), and a help icon (?).

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.4. Vevő, termék-partner, partnerenként

Vevő, termék-partner, partnerenként.

Elemek:

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

>=9002: Jelölőnégyzet

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Árjegyzék csoport: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Listaár: Jelölőnégyzet

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Betöltés: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.34.5. Szállító partner-termék csoport

10.14.2.34.6. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.2018 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.7. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	to egység

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás Alapbeállítás

Bendben Nyomtatás Kilépés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.8. Szállító partner-termék engedmény csoport

10.14.2.34.9. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező
Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Termék: Termék azonosító mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező
Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező
Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Mennyiségtől: Szám beviteli mező
Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet
Tiltott: Jelölőnégyzet
Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje
Nettó: Szám beviteli mező
Bruttó: Szám beviteli mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
E.m.: Szám beviteli mező
Ár: Egységár azonosító mező
Engedmény: Szám beviteli mező
Nettó engedmény: Szám beviteli mező
Bruttó engedmény: Szám beviteli mező
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
Mentés: Adatok mentése
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ító egysé

Eng. csop. [] [?] Eng.cs. [] [?]

[?] Alapbeállítás [?] Alapbeállítás

[?] Rendben [?] Nyomtatás [?] Kilépés [?]

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.20 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[icon] Nyomtatás [icon] Kilépés [icon] ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.10. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				18.03.29 23:39	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ló egység

Eng. csop. [] Eng.cs. []

[] Alapbeállítás [] Alapbeállítás

[] Rendben [] Nyomtatás [] Kilépés []

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a toolbar at the top and a main area. The toolbar contains a date field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '18.03.20', a 'csütörtök' label, and a 'csütörtök' button. Below the date field are two rows of input fields. The first row is labeled 'Eng. csop.' and the second row is labeled 'Eng.cs.'. Both rows have a yellow dropdown menu, a 'Print' icon, and a '?' icon. The main area is empty. The bottom toolbar contains two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, a 'Kilépés' button, and a '?' button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.11. Szállító partner csoport-termék

10.14.2.34.12. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	to egység

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás

Bendben Nyomtatás Kilépés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.13. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező
Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező
Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Termék: Termék azonosító mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező
Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező
Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Mennyiségtől: Szám beviteli mező
Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet
Tiltott: Jelölőnégyzet
Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje
Nettó: Szám beviteli mező
Bruttó: Szám beviteli mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
E.m.: Szám beviteli mező
Ár: Egységár azonosító mező
Engedmény: Szám beviteli mező
Nettó engedmény: Szám beviteli mező
Bruttó engedmény: Szám beviteli mező
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
Mentés: Adatok mentése
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ló egysé

Eng. csop. [] [?] Eng.cs. [] [?]

[?] Alapbeállítás [?] Alapbeállítás

[?] Rendben [?] Nyomtatás [?] Kilépés [?]

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.20 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

Alapbeállítás [dropdown] [icon] [?]

Alapbeállítás [dropdown] [icon] [?]

Nyomtatás [icon] X Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.14. Szállító partner csoport-termék csoport**10.14.2.34.15. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.2018 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.16. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	to egység

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás

Bendben Nyomtatás Kilépés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.17. Szállító partner csoport-termék engedmény csoport

10.14.2.34.18. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ító egysé

Eng. csop. [] [?] Eng.cs. [] [?]

[?] Alapbeállítás [?] Alapbeállítás

[✓] Rendben [🖨️] Nyomtatás [✗] Kilépés [?]

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.20 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

Alapbeállítás [dropdown] [icon] [?]

Alapbeállítás [dropdown] [icon] [?]

Nyomtatás [icon] X Kilépés [icon] ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.19. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				18.03.29 23:39	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ló egység

Eng. csop. [] Eng.cs. []

[] Alapbeállítás [] Alapbeállítás

[] Rendben [] Nyomtatás [] Kilépés []

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a white background. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date input field containing '18.03.20'. To the right of the date field is a small icon of a printer and the text 'csütörtök'. Below this, there are two rows of input fields. The first row is labeled 'Eng. csop.' and the second row is labeled 'Eng.cs.'. Each row has a yellow dropdown menu, a printer icon, and a question mark icon. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown), a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a help button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.20. Szállító partner engedmény csoport-termék

10.14.2.34.21. Partner-termék kapcsolatok ablak



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	to egység

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Bendben Nyomtatás Kilépés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.2018 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [input field]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [input field]

[dropdown] [icon] [input field] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [input field] Alapbeállítás

[button] Nyomtatás [button] Kilépés [button] ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.22. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező
Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező
Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Termék: Termék azonosító mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező
Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező
Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Mennyiségtől: Szám beviteli mező
Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet
Tiltott: Jelölőnégyzet
Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje
Nettó: Szám beviteli mező
Bruttó: Szám beviteli mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
E.m.: Szám beviteli mező
Ár: Egységár azonosító mező
Engedmény: Szám beviteli mező
Nettó engedmény: Szám beviteli mező
Bruttó engedmény: Szám beviteli mező
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
Mentés: Adatok mentése
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ító egysé

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.20 csütörtök

Eng. csop. [] [] [] []

Eng.cs. [] [] [] []

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.23. Szállító partner engedmény csoport-termék csoport**10.14.2.34.24. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.2018 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[print icon] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.25. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	to egység

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás Alapbeállítás

Bendben Nyomtatás Kilépés ?

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.2018 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[icon] Nyomtatás [icon] Kilépés [icon] ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.26. Szállító partner engedmény csoport-termék engedmény csoport

10.14.2.34.27. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező
Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Termék: Termék azonosító mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező
Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező
Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Mennyiségtől: Szám beviteli mező
Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet
Tiltott: Jelölőnégyzet
Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje
Nettó: Szám beviteli mező
Bruttó: Szám beviteli mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
E.m.: Szám beviteli mező
Ár: Egységár azonosító mező
Engedmény: Szám beviteli mező
Nettó engedmény: Szám beviteli mező
Bruttó engedmény: Szám beviteli mező
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
Mentés: Adatok mentése
Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ló egysé

Eng. csop. Eng.cs.

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.20 csütörtök

Eng. csop. [dropdown] [icon] [?]

Eng.cs. [dropdown] [icon] [?]

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[dropdown] [icon] [?] Alapbeállítás

[Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.28. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Árjegyzék azonosító mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	A	T	ló egység

Eng. csop. [] Eng.cs. []

[] Alapbeállítás [] Alapbeállítás

[] Rendben [] Nyomtatás [] Kilépés [] ?

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a toolbar at the top containing a date field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '18.03.20', a 'csütörtök' label, and a 'csütörtök' button. Below this are two rows of input fields: 'Eng. csop.' and 'Eng.cs.', each with a dropdown menu, a print icon, and a question mark. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.29. Vevő engedmény sorrend



Vevő engedmény sorrend.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törölés

Elemek:

Szinkronizálандó: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Törölés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.34.30. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner
 Termék csoport-partner
 Termék engedmény csoport-partner
 Termék-partner csoport
 Termék csoport-partner csoport
 Termék engedmény csoport-partner csoport
 Termék-partner engedmény csoport
 Termék csoport-partner engedmény csoport
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Záró dátum 18.03.29 23:39 csütörtök

Törlés Kilépés ?

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Módosítandó: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.2.34.31. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner
 Termék csoport-partner
 Termék engedmény csoport-partner
 Termék-partner csoport
 Termék csoport-partner csoport
 Termék engedmény csoport-partner csoport
 Termék-partner engedmény csoport
 Termék csoport-partner engedmény csoport
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Záró dátum: 18.03.29 23:39 csütörtök

Törlés Kilépés ?

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Módosítandó: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.2.34.32. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner
 Termék csoport-partner
 Termék engedmény csoport-partner
 Termék-partner csoport
 Termék csoport-partner csoport
 Termék engedmény csoport-partner csoport
 Termék-partner engedmény csoport
 Termék csoport-partner engedmény csoport
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Záró dátum 18.03.29 23:39 csütörtök

Törlés Kilépés ?

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Módosítandó: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.2.34.33. Kezdő és záró időpont beállítása

Kezdő időpont	<input type="text" value="18.03.29 23:39"/>	csütörtök
Záró időpont	<input type="text" value="99.99.99 99:99"/>	
<input type="button" value="Beállít"/> <input type="button" value="Töröl"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>		
F4•Dup F5•Beá. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. F8•Tör. F11•Na.		

Kezdő és záró időpont beállítása.

Forróbillentyűk:

- F5 • Beállít
- F8 • Töröl

Elemek:

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beállít: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.35. Vevő partner-termék karton, rekesz

10.14.2.35.1. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Termék

Ázonosító	N	Karton	Karton hely	Rekesz	Rekesz hely	Raklap	Raklap hely	Csomagolás	Termék sablon	Karton sablon	Raklap sablon

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdez. F8•Törlés F10•Raktárké. cF11•Készítő/...

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Raklap hely: Szám beviteli mező

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Raklap sablon: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorító	Partner	Név	Termék	Név	Termék

< | >

Alapbeállítás Alapbeállítás

✓ Rendben Nyomtatás X Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Alapbeállítás Alapbeállítás

Nyomtatás X Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.35.2. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Raklap hely: Szám beviteli mező

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Raklap sablon: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Partner	Név	Termék	Név	Termék

< >

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.36. Szállító partner-termék karton, rekesz

10.14.2.36.1. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Raklap hely: Szám beviteli mező

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Raklap sablon: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorító	Partner	Név	Termék	Név	Termék

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.36.2. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként

Azonosító	N	Karton	Karton hely	Rekesz	Rekesz hely	Raklap	Raklap hely	Csomagolás	Termék sablon	Karton sablon	Raklap sablon

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Raklap hely: Szám beviteli mező

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Raklap sablon: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Partner	Név	Termék	Név	Termék

< >

<input type="text"/>	▼	↓	?	Alapbeállítás	✓ Rendben	🖨 Nyomtatás	✗ Kilépés	?
<input type="text"/>	▼	↓	?	Alapbeállítás				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.37. Partner-termék fizetési határidő

10.14.2.37.1. Partner-termék fizetési határidő

Partner-termék fizetési határidő.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Határidő: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.37.2. Partner-termék fizetési határidő

Partner-termék fizetési határidő.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Határidő: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.38. Vevő kapcsolódó termékek

10.14.2.38.1. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoport	Név	Termék	Név

<
>

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

✅ Rendben

🖨️ Nyomtatás

❌ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

🖨️ Nyomtatás

❌ Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.38.2. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoport	Név	Termék	Név

<
>

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

✅ Rendben

🖨️ Nyomtatás

❌ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

🖨️ Nyomtatás

❌ Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.39. Szállító kapcsolódó termékek

10.14.2.39.1. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoport	Név	Termék	Név

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.39.2. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoport	Név	Termék	Név

<
>

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

✅ Rendben

🖨️ Nyomtatás

❌ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

🖨️ Nyomtatás

❌ Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.40. Kapcsolódó termék csoportok



Kapcsolódó termék csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.41. Ekvivalens termékek



Ekvivalens termékek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Termék	Név

<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="⋮"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="✅ Rendben"/>	<input type="button" value="🖨️ Nyomtatás"/>	<input type="button" value="❌ Kilépés"/>	<input type="button" value="❓"/>
<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="⋮"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="⋮"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="🖨️ Nyomtatás"/>	<input type="button" value="❌ Kilépés"/>	<input type="button" value="❓"/>
<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="⋮"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.42. Szín



Szín.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóiig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.43. Méretek



Méretek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.44. Szortiment

Szortiment.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Szortiment azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Méret: Méret azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szortiment | [] [?] []

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás [?] [?] [?] [?] [?] [?]
 Rendben [✓] Nyomtatás [🖨️] Kilépés [X] [?]

Szortiment: Szortiment azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Szortimenttől: [] [?]

Szortimentig: [] [?]

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás [?]

Nyomtatás [?]

Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Szortimenttől: Szortiment azonosító mező

Szortimentig: Szortiment azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.45. Termékkódok generálása

Termékkódok generálása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Év: Szöveg beviteli mező

Model: Termék azonosító mező

Szezon: Választógomb csoport

Termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Szín: Mezőcsoport

Lista: Lista

Méret: Mezőcsoport

Lista: Lista

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.2.46. Egységárak

Termék	Név	Dátum	Beszerzési ár nettó	1. egységár nettó	2. egységár nettó	Ár egységár

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól: 00.00.00 00:00:00 Csoporttól: Szállítótól: 0

Dátumig: 00.00.00 00:00:00 Csoportig: Szállítóig: 0

Terméktől: Gyártótól: 0 Termék tul.: Eng. csop.: 0

Termékgig: Gyártóig: 0

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Egységárak.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tul.: Termék tulajdonság azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Terméktől

Termékig

Csoporttól

Csoportig

Gyártótól 0

Gyártóig 0

Szállítótól 0

Szállítóig 0

Termék tul.

Eng. csop.

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tul.: Termék tulajdonság azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.47. Árellenőrzés

[Empty field]	
Nettó	0,00 HUF
Bruttó	0,00 HUF
Számla ▼	X Kilépés ?
F10•Raktárkészlet	

Árellenőrzés.

Elemek:

Termék: Termék azonosító mező

Számla: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.48. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

- Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.14.2.49. Termékek gyorskódja, súlya

Termékek gyorskódja, súlya.

Elemek:

- Termék: Termék azonosító mező
Me: Szöveg beviteli mező
Gyorskód: Szöveg beviteli mező
Vonalkód: Szöveg beviteli mező
Egység: Szám beviteli mező
Nettó súly: Súly beviteli mező, mérleg mért értékének beolvasási lehetőségével
Bruttó súly: Súly beviteli mező, mérleg mért értékének beolvasási lehetőségével
Mentés: Adatok mentése
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.50. Termékek

Termékek.

Elemek:

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Lejárat +/-: Szám beviteli mező

Csere erről a szóról: Szöveg beviteli mező

Erre a szóra: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.2.51. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.52. Cimke nyomtatás

10.14.2.52.1. Cimke nyomtatás termékhez

Dátum	18.03.29	csütörtök	CMKDAT
Partner	0		CMKKOM
Másodlagos azon.			CMKTERMS
Termék			CMKTERM
Idegen azonosító			CMKID
Méret			CMKMERET
Szín			CMKSZIN
Név 1.			CMKNEV1
Név 2.			CMKNEV2
ÁFA	0		CMKAFA
Me			CMKME
Mennyiség	0,00		CMKMENNY
Egységár	0,00		CMKAR
Tétel engedmény	0,00 %		CMKENG
Típus	Termék sablon		
Sorszám formátum	{s12}		CMKSZAM
Darab	1		CMKSORSZAM
Példányszám	0		

Partner		Alapbeállítás			
Termék		Alapbeállítás	Nyomtatás	Mégse	?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Cimke nyomtatás termékhez.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Másodlagos azon.: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Idegen azonosító: Szöveg beviteli mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel engedmény: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Oszlop beállítás azonosító mező

Termék: Oszlop beállítás azonosító mező

Lásd még:

Ablak

10.14.2.52.2. Cimke nyomtatás termékhez

Dátum	18.03.29	csütörtök	CMKDAT
Partner	0		CMKKOM
Másodlagos azon.			CMKTERMS
Termék			CMKTERM
Idegen azonosító			CMKID
Méret			CMKMERET
Szín			CMKSZIN
Név 1.			CMKNEV1
Név 2.			CMKNEV2
ÁFA	0		CMKAFA
Me			CMKME
Mennyiség	0,00		CMKMENNY
Egységár	0,00		CMKAR
Tétel engedmény	0,00 %		CMKENG
Típus	Termék sablon		
Sorszám formátum	{s12}		CMKSZAM
Darab	1		CMKSORSZAM
Példányszám	0		

Partner		Alapbeállítás		Nyomtatás	Mégse	?
Termék		Alapbeállítás				

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Cimke nyomtatás termékhez.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Másodlagos azon.: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Idegen azonosító: Szöveg beviteli mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel engedmény: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Termék: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Lásd még:

Ablak

10.14.2.52.3. Cimke nyomtatás termékekhez

Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	CMKTERM	<input type="button" value="v"/>
Méret	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	CMKMERET	<input type="button" value="v"/>
Szín	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	CMKSZIN	<input type="button" value="v"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>		
Állapot	Mind <input type="button" value="v"/>					
Kijelölés	Mind <input type="button" value="v"/>					
Par.	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>		<input type="button" value="☰"/>
Dátum	18.03.29	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	csütörtök	CMKDAT
Partner	0	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	CMKKOM	<input type="button" value="v"/>
Sorszám formátum	{s12}				CMKSZAM	CMKID
Darab	1	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>		CMKSORSZAM	CMKNEV1
Példányszám	0	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>			CMKNEV2
Típus	Termék sablon <input type="button" value="v"/>					
Partner	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	Alapbeállítás			
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	Alapbeállítás			
					<input type="button" value="☰"/>	Nyomtatás
					<input type="button" value="X"/>	Mégse
					<input type="button" value="?"/>	
<input type="button" value="F4•Dup"/>		<input type="button" value="F6•Lista"/>		<input type="button" value="F7•Keresés"/>		<input type="button" value="cF7•Lekérdezés"/>
		<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>		<input type="button" value="F10•Raktárkés."/>		

Cimke nyomtatás termékekhez.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Partner: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Termék: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.52.4. Lapozó nyomtatás termékekhez

The screenshot shows a dialog box for configuring the printing process. It includes the following elements:

- Termék:** A text input field with a dropdown arrow and a help icon.
- Csoport:** A checkbox followed by a yellow input field, a dropdown arrow, and a help icon.
- Termék család:** A checkbox followed by a yellow input field, a dropdown arrow, and a help icon.
- Típus:** A dropdown menu with 'Mind' selected.
- Állapot:** A dropdown menu with 'Mind' selected.
- Kijelölés:** A dropdown menu with 'Mind' selected.
- Par.:** A yellow input field, a dropdown arrow, and a help icon.
- Példányszám:** A yellow input field with '0' and up/down arrows.
- Címke típusa:** A red label followed by a dropdown menu.
- Buttons:** 'Nyomtatás' (Print) with a printer icon, 'Mégse' (Cancel) with a red X icon, and a help icon.
- Footer:** A row of function key shortcuts: F4•Dup, F6•Lista, F7•Keresés, cF7•Lekérdezés, F9•Nyomtatás, F10•Raktárkés.

Lapozó nyomtatás termékekhez.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Termék család: Termék család azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Címke típusa: Lenyíló lista mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Termék: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.53. Termék sávós árazások

Termék sávós árazások.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék sávós árazása azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Ne/Br: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Értéktől: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form includes a dropdown menu labeled 'Azonosítótól' and a text input field. The table has two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table area is currently empty. At the bottom of the interface, there are several control buttons: two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Termék sávós árazása azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	csütörtök		
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>		
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>		
Névtől	<input type="text"/>						
Névig	<input type="text"/>						
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás		
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás		
					<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék sávos árazása azonosító mező

Azonosítóig: Termék sávos árazása azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.54. Veszélyes anyagok

10.14.2.54.1. PG szám

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító ?

Név

Pr

Szorzó

◀ ◁ ▷ ▶ ↻ ☰

Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Keresés cF7•Lekér. F8•Törlés cF11•Kész.

PG szám.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: PG szám típus azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szorzó: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>			
Azonosító	Név	Pr	Szorzó
< <input type="text"/> >			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			<input type="button" value=""/>

Azonosítótól: PG szám típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.23"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value=""/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>					

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: PG szám típus azonosító mező

Azonosítóig: PG szám típus azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.54.2. ADRek

ADRek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: ADR azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Veszélyességi jel: Veszélyességi jel azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: ADR azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: ADR azonosító mező

Azonosítóig: ADR azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.54.3. H mondatok

H mondatok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window titled 'Correct ügyviteli rendszer'. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date input field containing '18.03.23', a small calendar icon, and a printer icon. Below this is a text box containing 'csütörtök'. Underneath are two rows of filter fields: 'Azonosítótól' and 'Azonosítóig', each with a yellow input field, a dropdown arrow, and a question mark icon. Below these are two more rows: 'Névtől' and 'Névig', each with a yellow input field. At the bottom of the window, there are two rows of buttons. The first row contains a yellow button with a dropdown arrow, a yellow button with a dropdown arrow, a yellow button with a printer icon, and a yellow button with a question mark icon. The second row contains a yellow button with a dropdown arrow, a yellow button with a dropdown arrow, a yellow button with a printer icon, a yellow button with a question mark icon, a blue button with a printer icon labeled 'Nyomtatás', a grey button with a red 'X' labeled 'Kilépés', and a grey button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.54.4. Atomok, molekulák

Atomok, molekulák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Tétel csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Moláris tömeg: Szám beviteli mező

Füstérték kimutatás: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.54.5. Veszélyességi osztályok

Veszélyességi osztályok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Veszélyességi osztály azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Alsó küszöb: Szám beviteli mező

Felső küszöb: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Veszélyességi osztály azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Veszélyességi osztály azonosító mező

Azonosítóig: Veszélyességi osztály azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.54.6. Veszélyességi jelek

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerúsítás', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The active tab is '1. Időszerúsítás'. Inside the window, there is a form with the following elements:

- 'Azonosító': A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- 'Név': A wide text input field with a yellow highlight.
- 'Pr': A numeric input field containing the value '9' with up and down arrow icons.
- 'Aktív': A checked checkbox.

Below the form is a toolbar with several icons: a left arrow, a right arrow, a refresh icon, a list icon, a 'Mentés' (Save) button with a floppy disk icon, a 'Törlés' (Delete) button with a trash can icon, a 'Kilépés' (Exit) button with a red X icon, and a help icon. At the bottom, there is a status bar with keyboard shortcuts: 'F4•Dup', 'F5•Mentés', 'cF6•Új má.', 'F7•Keresés', 'cF7•Lekér.', 'F8•Törlés', and 'cF11•Kész.'.

Veszélyességi jelek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.3. Felhasználók

10.14.3.1. Felhasználók ablak

1. Időszerűsítés
2. Lekérdezés
3. Nyomtatás

Azonosító [?] Név

Adatok
Szöveg
Csoportok

Pr 9
 Aktív
 Webes bejelentkezés engedélyezett

Adminisztrátor
 Karbantartó

Nyelv [?]

Bejelentkezési azonosító

Jelszó módosítása következő bejelentkezéskor
 Automatikus bejelentkezés engedélyezése

Partner 0 [?]

Több cég esetén összes cég lekérdezése
 Saját munkaasztal mentése kilépéskor

Munkaasztal [?]

Menü [?]

PDA menü [?]

Stílus [?]

Részleg [?]

Beosztás

Elérhetőségek

Telefon [?]

Fax [?]

Sms/mobil [?]

Email [?]

Facebook [?]

Skype [?]

Google

Kiszolgáló [?]

Engedélyezett

Tahoma

Kép

Engedélyezett

Aláírás

←
→
↺
↻
☰
 Jelszó
 Kártya
 Mentés
 Törlés
 Kilépés
[?]

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új más. F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérd. F8•Törlés cF11•Készít.

Felhasználók adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Felhasználók ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelése, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Felhasználó azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Felhasználók időszerűsítésének adatok lapja

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Webes bejelentkezés engedélyezett: Jelölőnégyzet

Adminisztrátor: A felhasználó adminisztrátori jogokkal rendelkezik

Karbantartó: A felhasználó karbantartói jogokkal rendelkezik (csak az ITC Kft munkatársai)

Nyelv: Felhasználói felület nyelve

Bejelentkezési azonosító: Bejelentkezéskor és aláíráskor az azonosító/jelszó páros azonosító része

Jelszó módosítása következő bejelentkezéskor: Jelölőnégyzet

Automatikus bejelentkezés engedélyezése: A felhasználó beállítható indításkor automatikus bejelentkezésre

Partner: Partner azonosító mező

Több cég esetén összes cég lekérdezése: Jelölőnégyzet

Saját munkaasztal mentése kilépéskor: Kilépéskor az aktuális munkaasztal beállítások elmentése

Munkaasztal: Munkaasztal azonosító mező

Menü: Menü azonosító mező

PDA menü: PDA menü azonosító mező

Stílus: Lenyíló lista mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Beosztás: Szöveg beviteli mező

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Google: Szöveg beviteli mező

Kiszolgáló: SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb


Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Kép: Nyomógomb

Aláírás: Nyomógomb

Szöveg: Szöveg



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező
További adatok: További adatok

Aktív
 Adminisztrátor
 Karbantartó

Nyelv

Pr

Saját munkaasztal mentése kilépéskor

Munkaasztal

Menü

PDA menü

Stílus

Aktív: Jelölőnégyzet

Adminisztrátor: Jelölőnégyzet

Karbantartó: Jelölőnégyzet

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Saját munkaasztal mentése kilépéskor: Jelölőnégyzet

Munkaasztal: Munkaasztal azonosító mező

Menü: Menü azonosító mező

PDA menü: PDA menü azonosító mező

Stílus: Lenyíló lista mező

Csoportok: Felhasználók hozzárendelése felhasználói csoportokhoz

	Tag	Csoport	Csoport név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cégek: Cégek

Engedélyezett	Alapértelmezett	Menü	PDA menü	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelszó: Felhasználó jelszavának megadása

Kártya: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Felhasználók ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Felhasználótól Aktív

Ázonosító	Név	Bejelentkezési azonosító	Aktív	Pr	Adminisztrátor	Karbantartó	Menü

< >

Felhasználótól: Felhasználók listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdezett felhasználók listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Felhasználók ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Felhasználótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Felhasználóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				
	<input type="text" value="Aktív"/>	<input type="button" value="▼"/>			

<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		
					<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Felhasználótól: Felhasználók listájának nyomtatása azonosító intervallum

Felhasználóig: Felhasználók listájának nyomtatása azonosító intervallum

Névtől: Felhasználók listájának nyomtatása név intervallum

Névig: Felhasználók listájának nyomtatása név intervallum

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak
Ablak

10.14.3.2. Felhasználói csoportok ablak

Felhasználói csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.3. Felhasználói kártyák

Felhasználói kártyák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Felhasználói kártya azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Kártya azonosító: Szöveg beviteli mező

Rf. azonosító: Szöveg beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Felhasználók: Felhasználók

	Dátum	Engedélyezett	Felhasználó	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Beléptető kártyától		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Azonosító	Név	Kártya azonosító
< >		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Beléptető kártyától: Felhasználói kártya azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Beléptető kártyától: ?

Beléptető kártyáig: ?

Névtől:

Névig:

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Beléptető kártyától: Felhasználói kártya azonosító mező

Beléptető kártyáig: Felhasználói kártya azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel


- Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.14.3.5. Csoportmunka...

10.14.3.5.1. Csoportmunka



Csoportmunka.

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Név: Szöveg beviteli mező
Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Hanghívás: Nyomógomb
Csevegés: Nyomógomb
Email: Nyomógomb
Telefon: Nyomógomb
Mobil: Nyomógomb
SMS: Nyomógomb
Facebook: Nyomógomb
Csevegés: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.2. Csoportmunka



Csoportmunka.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Név: Szöveg beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Hanghívás: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Email: Nyomógomb

Telefon: Nyomógomb

Mobil: Nyomógomb

SMS: Nyomógomb

Facebook: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.3. Csoportmunka



Csoportmunka.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Név: Szöveg beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Hanghívás: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Email: Nyomógomb

Telefon: Nyomógomb

Mobil: Nyomógomb

SMS: Nyomógomb

Facebook: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.4. Fórum

10.14.3.5.5. Fórum



Fórum.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F7 • Lekérdezés

Elemek:

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Hozzászólás: Mezőcsoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Frissítés: Nyomógomb

Csatolt fájl: Nyomógomb

Írányár: Szám beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.3.5.6. Hozzászólások időszerűsítése

Hozzászólások időszerűsítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Fórum azonosító mező

Szülő azonosító: Fórum azonosító mező

Téma: Téma azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Moderálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Irányár: Szám beviteli mező

Hozzászólás: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Megjegyzés: Megjegyzés

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idézet: Válasz

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
▶				

< [] >

Al mappa [] Mappa [1]{itc}Forum [] [] []

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Válasz: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.14.3.5.7. Hozzászólások lekérdezése

Hozzászólások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Hozzászólás

Alt+F7 • Válasz

Ctrl+F9 • Moderálva

Ins • Új hozzászólás

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.8. Hozzászólások listájának nyomtatása

Hozzászólások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.5.9. Hozzászólások fa lekérdezése

Dátumtól: 00.00.00 Felhasználó: 0 Saját: Moderálva: Mind Igen Nem

Dátumig: 99.99.99

Azonosító	Név	Téma	Név	Hozzászólás
...	Fő csoport			

Rendben Nyomtatás Kilépés

Alapbeállítás Alapbeállítás

Feladó: 0 Időpont: 00.00.00 00:00

sF4•C. F5•Vis. sF5•Fr. F6•Id. cF6•Új. F7•Ré. aF7•V. F8•Sz. F9•Ny. cF9•M. cF11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók.

Hozzászólások fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.10. Menüpont

Menü menüpontja.

10.14.3.5.11. Témák

The screenshot shows a software interface with three tabs: '1. Időszerűsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The active tab is '2. Lekérdezés'. The form contains the following elements:

- 'Azonosító': A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- 'Név': A wide text input field.
- Checkboxes: 'Aktív' (checked), 'Publikus' (checked), and 'Lezárva' (unchecked).
- 'Pr': A spinner control set to the value '9'.
- 'Tulajdonos munkacsoport': A dropdown menu showing '0' and a question mark icon.
- 'Leírás': A large multi-line text area.
- Bottom bar: Navigation buttons (back, forward, refresh, menu) and action buttons: 'Mentés' (Save), 'Törlés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help icon.
- Status bar: Keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Ment., cF6•Új m., F7•Kere., cF7•Lek., sF7•Hier., F8•Törlés, cF11•Ké.

Témák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Téma azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Téma azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a window titled 'Téma' with a dropdown menu and a text input field. Below this is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Téma', and 'Név'. The table is currently empty. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow, one with a question mark), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Téma: Téma azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Témától

Téamáig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Témától: Téma azonosító mező

Téamáig: Téma azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.5.12. Felajánlások

10.14.3.5.13. Fórum



Fórum.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F7 • Lekérdezés

Elemek:

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Hozzászólás: Mezőcsoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Frissítés: Nyomógomb

Csatolt fájl: Nyomógomb

Irányár: Szám beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.3.5.14. Hozzászólások időszerűsítése

Azonosító ?

Szülő azonosító ?

Téma ?

Feladó XY

Időpont csütörtök

Moderálva

Pr

Irányár

Hozzászólás Megjegyzés Idézet Csatolt fájlok

Válasz Mentés Törölés Kilépés

F4•Dup F5•Ment. F6•Idősz. cF6•Új m. F7•Keres. cF7•Leké. sF7•Hier. F8•Törölés cF11•Kés.

Hozzászólások időszerűsítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Fórum azonosító mező

Szülő azonosító: Fórum azonosító mező

Téma: Téma azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Moderálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Irányár: Szám beviteli mező

Hozzászólás: Szöveg


Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Megjegyzés: Megjegyzés




Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idézet: Válasz



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok



	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnév
▶				

< [] >

Al mappa [] Mappa [1]{itc}Forum [] ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Válasz: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.14.3.5.15. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	15	Téma	<input type="checkbox"/>		Moderálva	<input type="radio"/> Mind
Dátumig	00.00.00	15	Felhasználó	0	?	<input type="checkbox"/> Saját	<input checked="" type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem
Téma	Név	Hozzászólás					
		Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
		Alapbeállítás					
F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap cF9•Moderál. F11•Naptár Ins•Új hozzá.							

Hozzászólások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Hozzászólás

Alt+F7 • Válasz

Ctrl+F9 • Moderálva

Ins • Új hozzászólás

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőTéma: Téma azonosító mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetModerálva: Választógomb csoportLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.16. Hozzászólások listájának nyomtatása

Hozzászólások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.5.17. Hozzászólások fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	Felhasználó	0	Moderálva	<input type="radio"/> Mind
Dátumig	99.99.99	<input type="checkbox"/> Saját		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem

Azonosító	Név	Téma	Név	Hozzászólás
Fő csoport				

Feladó: 0 Időpont: 00.00.00 00:00

sF4•C. F5•Vis. sF5•Fr. F6•Id. cF6•Új. F7•Ré. aF7•V. F8•Sz. F9•Ny. cF9•M. cF11•. Ins•Új Szókó. aSzók. cSzók. sSzók.

Hozzászólások fa lekérdezése.

Elemek:Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetModerálva: Választógomb csoportFa nézetű lista: Fa nézetű listaLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombFeladó: Felhasználó azonosító mezőIdőpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőTöbb soros szöveg: Több soros szöveg mezőForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.18. Témák

Témák.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Téma azonosító mezőNév: Adat neveSzülő azonosító: Téma azonosító mezőAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetPublikus: JelölőnégyzetLezárva: JelölőnégyzetPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeTulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mezőLeírás: Több soros szöveg mezőLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Téma	Név

Toolbar buttons: Alapbeállítás, Rendben, Nyomtatás, Kilépés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Téma: Téma azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Témától ?

Téamáig ?

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Témától: Téma azonosító mező

Téamáig: Téma azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.5.19. Igények

10.14.3.5.20. Fórum



Fórum.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F7 • Lekérdezés

Elemek:

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Hozzászólás: Mezőcsoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Frissítés: Nyomógomb

Csatolt fájl: Nyomógomb

Irányár: Szám beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.3.5.21. Hozzászólások időszerűsítése

Hozzászólások időszerűsítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Fórum azonosító mező

Szülő azonosító: Fórum azonosító mező

Téma: Téma azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Moderálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Irányár: Szám beviteli mező

Hozzászólás: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Megjegyzés: Megjegyzés

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idézet: Válasz

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
▶				

< | >

Al mappa Mappa [1]{itc}Forum ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Válasz: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.23. Hozzászólások listájának nyomtatása

Hozzászólások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.5.24. Hozzászólások fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	Felhasználó	0	Moderálva	<input type="radio"/> Mind
Dátumig	99.99.99	<input type="checkbox"/> Saját		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem

Azonosító	Név	Téma	Név	Hozzászólás
Fő csoport				

Feladó: 0 Időpont: 00.00.00 00:00

sF4•C. F5•Vis. sF5•Fr. F6•Id. cF6•Új. F7•Ré. aF7•V. F8•Sz. F9•Ny. cF9•M. cF11•. Ins•Új Szókó. aSzók. cSzók. sSzók.

Hozzászólások fa lekérdezése.

Elemek:Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetModerálva: Választógomb csoportFa nézetű lista: Fa nézetű listaLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombFeladó: Felhasználó azonosító mezőIdőpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőTöbb soros szöveg: Több soros szöveg mezőForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.25. Témák

Témák.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Téma azonosító mezőNév: Adat neveSzülő azonosító: Téma azonosító mezőAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetPublikus: JelölőnégyzetLezárva: JelölőnégyzetPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeTulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mezőLeírás: Több soros szöveg mezőLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Téma

Ázonosító	Név	Pr	Téma	Név

< >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Téma: Téma azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Témától

Témáig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Témától: Téma azonosító mező

Témaig: Téma azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.6. Felhasználó

The screenshot shows a dialog box titled 'Felhasználó'. It contains the following elements:

- Azonosítótól**: A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- Azonosítóig**: A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- Művelet**: A dropdown menu with the selected option 'Felhasználók másolása dolgozók közé'.
- Mód**: A dropdown menu with the selected option 'Végrehajtás, nem állítja be a módosítva'.
- Toolbar**: Contains two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows and question marks, an 'Indítás' button with a printer icon, and a 'Kilépés' button with a red 'X' icon and a question mark icon.
- Status Bar**: Displays keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Keresés, aF7•Kártya, and cF7•Lekérdezés.

Felhasználó.

Elemek:

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Azonosítótól: Felhasználó azonosító mező

Azonosítóig: Felhasználó azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.3.7. Felhasználói kártya

Felhasználói kártya.

Elemek:Folyamatsáv: FolyamatsávAzonosítótól: Felhasználói kártya azonosító mezőAzonosítóig: Felhasználói kártya azonosító mezőMűvelet: Lenyíló lista mezőMód: Lenyíló lista mezőIndítás: NyomógombOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.4. Nyelvek ablak

Nyelvek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alapbeállítás

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.5. Országok

Országok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Ország azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Intrastat azonosító: Az ország intrastat rendszerbeli azonosítója

EKÁER: Az ország EKÁER rendszerbeli azonosítója

Egyéb adatok: Egyéb, előre nem meghatározott funkciójú szöveges beviteli mező

Választógomb csoport: Belföldi, közösségi vagy egyéb harmadik ország

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Ország azonosító mező

Azonosítóig: Ország azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.6. Megyék

Megyék.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.7. Irányítószámok ablak

Írányítószámok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: Irányítószámok ablak időszerúsítés lapja új adatok felvitelése, régiek módosítására és törlésére

Ország: Ország azonosító mező

Írányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Megye: Megye azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Irányítószámok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Irányítószámtól: Irányítószámok lista lekérdezése ettől az irányítószámtól kezdődjön

Lista: Lekérdezett irányítószámok listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Irányítószámok ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Írányítószámtól: Irányítószám lista nyomtatása irányítószám intervallum

Írányítószámig: Irányítószám lista nyomtatása irányítószám intervallum

Helységtől: Irányítószám lista nyomtatása helység intervallum

Helységig: Irányítószám lista nyomtatása helység intervallum

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.8. Nyomtatási formák

10.14.8.1. Listák fejléce/lábléce



Nyomtatott listák formátumának leírása.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Nyomatott listák formátum leírója

Alap: Nyomatott listák alapértelmezett formátumának betöltése

Törlés: Beállított nyomtatási formátum törlése

Mentés: Adatok mentése


Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.8.2. Dokumentumok nyomtatási formái

Dokumentum nyomtatási formák kezelése.

Elemek:

Fa nézetű lista: Nyomatási formák listája dokumentum kategóriánként

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.8.3. Ajánlat bevezető



Ajánlat bevezető alapértelmezett szövege.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Alap: Alapértelmezett szöveg betöltése

Törlés: Szöveg törlése

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Ajánlat bevezető alapértelmezett szövege

Lásd még:

Ablak

10.14.8.4. Export számla



Export számla alapértelmezett publikus szövege..

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Alap: Alapértelmezett szöveg betöltése (jelenleg üres)

Törlés: Szöveg törlése

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Többsoros formázható szöveg (UNICODE): Export számla alapértelmezett publikus szövege.

Lásd még:

Ablak

10.14.9. Fizetési mód ablak

Fizetési mód adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Fizetési mód azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Nyomtatott név: Az adat nyomtatáskor használatos neve

Kiadás/bevétel típus: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Pénztári mozgás típus: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Pénztár eltolás: Ennél a fizetési módnál az alapértelmezett pénztár azonosítóhoz ennyi hozzá kell adni

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pénztárba könyvelendő: Ha ez a fizetési mód, a dokumentumot pénztárba is kell könyvelni

Készpénz: Ez a fizetési mód készpénzes fizetésnek tekintendő

Összesítés: Jelölőnégyzet

Kerekítés: Ha ez a fizetési mód, a dokumentum végösszegét a szoftver paramétereiben meghatározott módon kell kerekíteni

Csak részfizetéskor használható: Jelölőnégyzet

Csak nyomtatás előtt: Jelölőnégyzet

Automatikusan fizetett: Ha ez a fizetési mód, akkor a dokumentumot automatikusan fizetettnek kell tekinteni

Hitelkeret figyelés: Ha ez a fizetési mód, akkor a dokumentum kiállításakor hitelkeret figyelés is kell

Teljesítés a határidő: Ha ez a fizetési mód, akkor a dokumentum fizetési határideje a dokumentum teljesítésének ideje

Határidő: Ha ez a fizetési mód, akkor a dokumentum fizetési határideje ennyi nap (a keltétől vagy a teljesítésétől számítandó)

Láb: Lábléc azonosító mező

Értékek: Ha ez a fizetési határidő, akkor a dokumentumok egységárai nettó, bruttó vagy a dokumentum típusnál meghatározott

Pénztárgép fizetési azonosító: Pénztárgép fizetési azonosító

Fizetettséget módosíthat: Ha ez a fizetési azonosító, akkor a dokumentum fizettségét ilyen privilégium szintű felhasználó módosíthatja

Időbeni fizetés felár/engedmény: Ha be van állítva időbeni fizetés felár/engedmény, akkor ennél a fizetési módnál a felár/engedmény mértéke

Min: Ennél a fizetési módnál a dokumentum sorszámintervallumának minimum értékéhez ennyit kell hozzáadni hogy megkapjuk az új minimum értéket

Max: Ennél a fizetési módnál a dokumentum sorszámintervallumának minimum értékéhez ennyit kell hozzáadni hogy megkapjuk az új maximum értéket

Főkönyv: Főkönyv

Számlaszámok - értékesítés

Belföldi	<input type="text"/>
Közösségi	<input type="text"/>
Egyéb	<input type="text"/>

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Belföldi: Főkönyvi számlaszám belföldi értékesítéshez

Közösségi: Főkönyvi számlaszám közösségi értékesítéshez

Egyéb: Főkönyvi számlaszám egyéb, harmadik országba történő értékesítéshez

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyelv	Név	Nyomtatott név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Fizetési mód neve a megadott nyelven

Nyomtatott név: Fizetési mód neve nyomtatáskor a megadott nyelven

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Fizetési mód azonosító mező

Azonosítóig: Fizetési mód azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.10. VTSZ

10.14.10.1. VTSZ

The screenshot shows a software window titled '1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás'. The main area contains a form with the following elements:

- Azonosító:** A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- Név:** A wide text input field.
- Aktív:** A checked checkbox.
- Biztosíték köteles:** An unchecked checkbox.
- Első betárolási hely kötelező:** An unchecked checkbox.
- FELIR szám kötelező:** An unchecked checkbox.
- Kockázatos kategóriájú:** An unchecked checkbox.
- Típus:** A dropdown menu currently showing 'Egyéb'.
- Pr:** A numeric spinner control set to '9'.

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for navigation (back, forward, refresh, home) and actions: 'Mentés' (Save), 'Törlés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help icon. Below the toolbar, a status bar displays keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új má., F7•Keresés, cF7•Lekér., F8•Törlés, cF11•Kész.

VTSZ.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: VTSZ azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Biztosíték köteles: A VTSZ biztosíték köteles

Első betárolási hely kötelező: A VTSZ első betárolási helye kötelezően megadandó

FELIR szám kötelező: A VTSZ esetén a FELIR szám megadása kötelező

Kockázatos kategóriájú: A VTSZ kockázatos kategóriájú

Típus: VTSZ típusa

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alapbeállítás

Azonosítótól: VTSZ azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: VTSZ azonosító mező

Azonosítóig: VTSZ azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.10.2. VTSZ ellenőrzés

Fájl neve: c:\EKAER_TARIFA_TORZS_20150906.xlsx

VTSZ	Név	Biztosíték köteles	Típus	Első betárolási hely kötelező	FELIR szám kötelező

Módosítva	VTSZ	Név	Aktív	Biztosíték köteles	Típus	Első betárolási hely kötelező	FELIR szám kötelező	Kockázatos kategóriájú	Pr

Mentés Kilépés ?

F4•Dup F6•Megnyitás F7•Fájl keresés

VTSZ ellenőrzés.

Elemek:

Fájl neve: Ellenőrzés alapját képező Excel fájl neve és elérési útja

Beolvasás: Az ellenőrzés alapját képező Excel fájl beolvasása és feldolgozása

Lista: A beolvasott és feldolgozott Excel fájl tartalma

Lista: Az ellenőrzés eredményét tartalmazó lista

Mentés: Az ellenőrzés eredményeképpen módosított VTSZ-ek mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.11. Dokumentum típusok

10.14.11.1. Dokumentum típusok (módosítva) ablak

Dokumentum típusok (módosítva) adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító



Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Típus: Típus
Csoport: Csoport
Partner/raktár: Választógomb csoport
Készlet kezelés: Választógomb csoport
ÁFA: Választógomb csoport
Par1: Sorszámképzés első szöveges paramétere
Par2: Sorszámképzés második szöveges paramétere
Min: Szám beviteli mező
Max: Szám beviteli mező
Egységár: Mezőcsoport
 Ajánlott ár: Ajánlott ár
 Nettó/Bruttó: Nettó/Bruttó
 Módosítható: Módosítható
Segédár: Mezőcsoport
 Ajánlott ár: Ajánlott ár
 Nettó/Bruttó: Lenyíló lista mező
 Módosítható: Lenyíló lista mező
Kapcsolódó dokumentumok: Mezőcsoport
 Párhuzamos: Párhuzamos
 Nyomtatandó: Lenyíló lista mező
 Megosztott: Dokumentum típus azonosító mező
 Nyomtatandó: Lenyíló lista mező
 Másik cég: Dokumentum típus azonosító mező
 Nyomtatandó: Lenyíló lista mező
Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet
Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet
Automatikus aláírás: Jelölőnégyzet
Nem teljesítendő/számlázandó: Jelölőnégyzet
Nincs kimenő rendelés kapcsolat: Jelölőnégyzet
Nem szervezhető fuvarba: Jelölőnégyzet
Bejelentés EKÁER rendszerbe: Jelölőnégyzet
Mozgásnem: Szöveg beviteli mező
Jogcím: Szöveg beviteli mező
Ár kapcsolat: Lenyíló lista mező
Megi.: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Részletek: Részletek

ÁFA módosítható	Alapértelmezett	Maximális tétel szám	0	<input checked="" type="radio"/> Belföldi <input type="radio"/> Közösségi <input type="radio"/> Egyéb
Mértékegység	Alapértelmezett	Ajánlott mennyiség	0,0	
Tétel engedmény	Alapértelmezett	<input type="checkbox"/> Kötött fizetési mód		
Végösszeg engedmény	Alapértelmezett	Fizetési mód		
Jövedéki engedélyes	Alapértelmezett	Devizanem		
Átvevő/átadó	Alapértelmezett	Raktár	0	
Rendelés adatai	Alapértelmezett	Kiadás/bevétel típus		
Fizettség	Alapértelmezett	Pénztári mozgás típus		
Szigorú sorszámozású	Alapértelmezett	Pénztár	0	
Összevonás	Alapértelmezett	Több soros szöveg szótár		
Szöveg	Alapértelmezett	Állapot diagram sablon		
Karton	Alapértelmezett	Nyomtatvány sablon		
Vám és költségek	Alapértelmezett	Felhasználói csoport	0	
Webes dokumentum	Alapértelmezett	<input type="checkbox"/> Engedélyezett		Tahoma
Szállítólevél típus	Normál	<input type="checkbox"/> Engedélyezett		

ÁFA módosítható: Lenyíló lista mező

Mértékegység: Lenyíló lista mező

Tétel engedmény: Lenyíló lista mező

Végösszeg engedmény: Lenyíló lista mező

Jövedéki engedélyes: Lenyíló lista mező

Átvevő/átadó: Lenyíló lista mező

Rendelés adatai: Lenyíló lista mező

Fizettség: Lenyíló lista mező

Szigorú sorszámozású: Lenyíló lista mező

Összevonás: Lenyíló lista mező

Szöveg: Lenyíló lista mező

Karton: Lenyíló lista mező

Vám és költségek: Lenyíló lista mező

Webes dokumentum: Lenyíló lista mező

Szállítólevél típus: Lenyíló lista mező

Maximális tétel szám: Szám beviteli mező

Ajánlott mennyiség: Szám beviteli mező

Kötött fizetési mód: Jelölőnégyzet

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Raktár: Partner azonosító mező

Kiadás/bevétel típus: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Pénztári mozgás típus: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Több soros szöveg szótár: Publikus szöveg azonosító mező

Állapot diagram sablon: Állapot diagram sablon azonosító mező

Nyomtatvány sablon: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Felhasználói csoport: Felhasználói csoport azonosító mező

Választógomb csoport: Belföldi, közösségi vagy egyéb harmadik ország

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomtatás

Nyomtató csoport	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Nyomtatott név	<input type="text"/>				
Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Etikett egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Nyomtatott egységár	Alapértelmezett <input type="checkbox"/>				
Nyomtatási forma	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Felirat <input type="text"/>		
Nyomtatott példányszám	<input type="text"/>	Fejléc <input type="text"/>			<input type="text"/>
Tétel engedmény nyomtatása	Alapértelmezett <input type="checkbox"/>			Lábléc 1.	<input type="text"/>
Bruttó/nettó egységár	Alapértelmezett <input type="checkbox"/>			Lábléc 2.	<input type="text"/>
Összes mennyiség nyomtatása	Alapértelmezett <input type="checkbox"/>			Lábléc 3.	<input type="text"/>
Pénztárgépbe lehet-e küldeni	Alapértelmezett <input type="checkbox"/>			Lábléc csoport	<input type="text"/>
Pénztárgépbe küldés módja	Alapértelmezett <input type="checkbox"/>			Lábak alul	Alapértelmezett <input type="checkbox"/>
Nyelv	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Nyomtató csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Etikett egységár: Egységár azonosító mező

Nyomtatott egységár: Lenyíló lista mező

Nyomtatási forma: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Tétel engedmény nyomtatása: Lenyíló lista mező

Bruttó/nettó egységár: Lenyíló lista mező

Összes mennyiség nyomtatása: Lenyíló lista mező

Pénztárgépbe lehet-e küldeni: Lenyíló lista mező

Pénztárgépbe küldés módja: Lenyíló lista mező

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Felirat: Felirat azonosító mező

Fejléc: Fej

Lábléc 1.: Lábléc azonosító mező

Lábléc 2.: Láb 2.

Lábléc 3.: Láb 3.

Lábléc csoport: Lábléc csoport azonosító mező

Lábak alul: Lábak alul

Nyomtatási formák: Nyomtatási formák

	Nyomtatási forma	Cég	Csoport	Név	Kérdés	Nyomtató csoport	Példányszám	Sztornó

0 csoport: alapnyomtatási formák, 1-98 csoport: további nyomtatási formák, 99 csoport: egyéb nyomtatási formák

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatási forma: Szöveg beviteli mező

Cég: Cég azonosító mező

Csoport: Szám beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Kérdés: Jelölőnégyzet


Nyomtató csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Teljesítő, megrendelő, új dokumentumok: Teljesítő dokumentumok

Dokumentum típus	Név	Alap	Típus



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Alapértelmezett: Jelölőnégyzet

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Jogok: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól	<input type="text"/>	Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	?	<input type="text"/>	Mind	▼
Ázonosító	Név	Dokumentum csoport	Partner/raktár	Készlet	Típus	omtatási for		
< >								
<input type="text"/> ▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás				<input checked="" type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/>	
<input type="text"/> ▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás								

Azonosítótól: Dokumentum típus azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	
Azonosítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				

<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	Alapbeállítás	<input type="button" value="🖨️"/>	Nyomtatás	<input type="button" value="✖"/>	Kilépés	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	Alapbeállítás					

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum típus azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>					

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

- Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.14.11.3. Dokumentum állapot

Dokumentum állapot.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Maximális idő (perc): Szám beviteli mező

Szülő azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.4. Feliratok

Feliratok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Felirat azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Pld.: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Felirat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Felirat azonosító mező

Azonosítóig: Felirat azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.5. Fejlécek

10.14.11.5.1. Fejlécek ablak

Fejlécek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Fejlécek ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Fejléc azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Fejléc csoport azonosító

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Fejléc szövege

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Fejlécek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól

Azonosító	Név	Fejléc csoport	Név

Azonosítótól: Fejlécek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Fejlécek lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Fejlécek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Fejlécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Fejlécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Fejlécek név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Fejlécek név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.5.2. Fejléc csoportok ablak

Fejléc csoportok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.6. Láblécek

10.14.11.6.1. Láblécek ablak

Láblécek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Láblécek ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Lábléc azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pozíció: Szám beviteli mező

Csoport: Lábléc csoport azonosítója

Típus: Lenyíló lista mező

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Lábléc szövege

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Láblécek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Láblécek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Láblécek lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Láblécek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Láblécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Láblécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Láblécek név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Láblécek név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.6.2. Lábléc csoportok ablak

Lábléc csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.8. Publikus szöveg

Publikus szöveg.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Publikus szöveg azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Több soros szöveg szótár csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító		Név		Aktív	Több soros szöveg szótár csoport	Típus

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás

✓ Rendben
🖨 Nyomtatás
✗ Kilépés
?

Azonosítótól: Publikus szöveg azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Publikus szöveg azonosító mező

Azonosítóig: Publikus szöveg azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.9. Dokumentum állapot

Dokumentum állapot.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Dokumentum állapot csoport: Dokumentum állapot csoport azonosító mező

Dokumentumot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Állapotot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Kiadás/bevétel: Jelölőnégyzet

Pénztárbizonylat: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a table at the top. The table has four columns: 'Azonosító', 'Név', 'Kiadás/bevétel', and 'árbiz'. Below the table is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a form. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' field with a date picker showing '18.03.29' and a 'csütörtök' label. Below this are four input fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig'. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.10. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.11. Dokumentum megjegyzés típus

Dokumentum megjegyzés típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Azonosítóig: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.12. Dokumentum típusok sorszám tartományai

Dokumentum típusok sorszám tartományai.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosítótól: Dokumentum típus azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum típus azonosító mező

Lista: Lista

Lista: Lista

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.11.13. Sablon

Sablon.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Sablon azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Sablon típus: Sablon típus azonosító mező

Csatolt fájl csoport: Dokumentum csatolt fájl csoport azonosító mező

Hely: Választógomb csoport

Fájl neve: Fájl név beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

iScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba belépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Fájl szerkesztése: Nyomógomb

Létrehozás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr	Sablon típus	Kiterjesztés	Hely	Megjegyzés

Azonosítótól: Sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Sablon azonosító mező

Azonosítóig: Sablon azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.23"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>					

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.15. Menüpont

Menü menüpontja.

10.14.11.16. Dokumentum paraméter típus

The screenshot shows a dialog box titled 'Dokumentum paraméter típus' with three tabs: '1. Időszerúsítás', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The 'Adat' tab is selected. The dialog contains the following fields and options:

- Azonosító**: A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- Név**: A wide text input field.
- Csoport azonosító**: A text input field with a dropdown arrow, a document icon, and a question mark icon.
- Adattípus**: A dropdown menu set to 'Szöveg' with a question mark icon.
- Megjelenő adatok**: A wide text input field with a document icon.
- Hányszor használható**: A numeric spinner set to '1'.
- Pozíció**: A numeric spinner set to '0'.
- Pr**: A numeric spinner set to '9'.
- Aktív
- Automatikusan listára kerül
- Kötelezően kitöltendő
- Negatív értékű is lehet
- Időszerúsítéskor megadható
- Mentés után is módosítható
- Szélesség**: A numeric spinner set to '-1'.
- Tizedesek száma**: A numeric spinner set to '-1'.
- Betűméret**: A dropdown menu set to 'A beírt betűknek megfelelő méret'.

At the bottom of the dialog, there are navigation buttons (back, forward, refresh, list) and action buttons: 'Mentés' (Save), 'Törölés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help icon.

Dokumentum paraméter típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Adat: Adat

Azonosító: Dokumentum paraméter típus azonosító

Név: Adat neve

Csoport azonosító: Dok. tip. paraméter csoport azonosító mező

Adattípus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pozíció: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Időszerűsítéskor megadható: Jelölőnégyzet

Mentés után is módosítható: Jelölőnégyzet

Szélesség: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Betűméret: Lenyíló lista mező

iScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba belépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a window titled 'Azonosító' with a dropdown menu. Below it is a table with the following structure:

Azonosító	Név	mentum paraméter cs

At the bottom of the window, there is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosító: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdező/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdező eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum paraméter típus azonosító

Azonosítóig: Dokumentum paraméter típus azonosító

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.17. Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típusok

Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típusok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adattípus: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Privilégium szint mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below it. The search form includes a dropdown menu labeled 'Azonosítótól' and an adjacent text input field. The table has three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Aktív'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow, one with a list icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.23 csütörtök

Azonosítótól: [Yellow highlight]

Azonosítóig: [Yellow highlight]

Névtől: [Yellow highlight]

Névig: [Yellow highlight]

Álapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.18. Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típus értékek

Azonosító	<input type="text"/>	?	Név	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Aktív	Pr	9	<input type="text"/>
K	Azonosító	Név						
<input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Mégse"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>								
F4•Dup cF6•Új azonosító F7•Keresés cF7•Lekérdezés								

Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típus értékek.

Elemek:

Azonosító: Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Privilegium szint mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.11.19. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.23"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>					

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel


Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.14.11.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.12. Devizanemek

10.14.12.1. Devizanemek

Devizanemek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Valuta azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Árfolyam: Árfolyam

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Vétel: Szám beviteli mező

Közép: Szám beviteli mező

Eladás: Szám beviteli mező

Részletek: Részletek

<input checked="" type="checkbox"/>	Aktív
<input checked="" type="checkbox"/>	Árfolyam frissítendő
Láb	<input type="text" value=""/>
Nyelv	<input type="text" value=""/>
ÁFA kerekítése	Nem
Nettó kerekítése	Nem
Nettó végösszeg kerekítése	Nem
Bruttó végösszeg kerekítése	Igen
ÁFA	Nem ÁFAs
Fizetendő összeg kerekítése	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="checkbox"/>	Bank automatikus hozzárendelése
Bank	<input type="text" value="0"/>
Pénztár eltolás	<input type="text" value="0"/>

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Árfolyam frissítendő: Jelölőnégyzet

Láb: Lábléc azonosító mező

Nyelv: Nyelv azonosító mező

ÁFA kerekítése: Lenyíló lista mező

Nettó kerekítése: Lenyíló lista mező

Nettó végösszeg kerekítése: Lenyíló lista mező

Bruttó végösszeg kerekítése: Lenyíló lista mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Fizetendő összeg kerekítése: Szám beviteli mező

Bank automatikus hozzárendelése: Jelölőnégyzet

Bank: Bankszámla azonosító mező

Pénztár eltolás: Szám beviteli mező

Címletlista: Címletlista

Devizanemtől: Valuta azonosító mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date input field containing '18.03.29', a dropdown arrow, a calendar icon, and a text field containing 'csütörtök'.
- Devizanemtől**: A dropdown menu with a yellow background, a dropdown arrow, and a question mark icon, followed by an empty text input field.
- Devizanemig**: A dropdown menu with a yellow background, a dropdown arrow, and a question mark icon, followed by an empty text input field.
- Névtől**: A yellow text input field.
- Névig**: A yellow text input field.
- Állapot**: A dropdown menu with a white background and a dropdown arrow, currently showing 'Mind'.
- Bottom bar**: Contains two 'Alapbeállítás' buttons (one yellow, one white), a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Devizanemtől: Valuta azonosító mező

Devizanemig: Valuta azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak
Ablak

10.14.12.2. Árfolyamok frissítése

Árfolyamok frissítése.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Fájl neve: Fájl név beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanemtől: Valuta azonosító mező

Devizanemig: Valuta azonosító mező

Csak a hiányzó adatok mentése: Jelölőnégyzet

Frissítés után a termék átárazás futtatása: Jelölőnégyzet

Indítás: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.13. Polcok...

10.14.13.1. Polcok

Polcok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Polc azonosító mező

Név: Adat neve

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Polc típus: Polc típus azonosító mező

X pozíció: Szám beviteli mező

Y pozíció: Szám beviteli mező

Z pozíció: Szám beviteli mező

X méret: Szám beviteli mező

Y méret: Szám beviteli mező

Z méret: Szám beviteli mező

Teherbírás: Szám beviteli mező

Kezelés módja: Választógomb csoport

Helyek száma: Szám beviteli mező

Polc helye: Nyomógomb

Írány: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Polc azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

[] Alapbeállítás [] Alapbeállítás [] Nyomtatás [X] Kilépés []

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Polc azonosító mező

Azonosítóig: Polc azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.13.2. Polckódok generálása

Előtag	<input type="text"/>						
A komponens	<input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="99"/>	Számjegy	<input type="text" value="2"/>	Irány	<input type="text" value="X"/>
B komponens	<input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="99"/>	Számjegy	<input type="text" value="2"/>	Irány	<input type="text" value="Y"/>
C komponens	<input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="99"/>	Számjegy	<input type="text" value="2"/>	Irány	<input type="text" value="Z"/>
Utótag	<input type="text"/>						
X kezdet	<input type="text" value="0"/>	Y kezdet	<input type="text" value="0"/>	Z kezdet	<input type="text" value="0"/>		
X pozíció *	<input type="text" value="0,00"/>	Y pozíció *	<input type="text" value="0,00"/>	Z pozíció *	<input type="text" value="0,00"/>		
X méret	<input type="text" value="0"/>	Y méret	<input type="text" value="0"/>	Z méret	<input type="text" value="0"/>		
Raktár	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Pr	<input type="text" value="9"/>						
Polc típus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Teherbírási	<input type="text" value="0"/>						
Kezelés módja	<input checked="" type="radio"/> Normál <input type="radio"/> FIFO <input type="radio"/> LIFO						
Helyek száma	<input type="text" value="1"/>	Irány	<input type="text" value="X irányban nő"/>				
<input checked="" type="checkbox"/> Csak a hiányzókat generálja							
<input type="text"/>							
				<input type="button" value="Mentés"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>	

Polckódok generálása.

Elemek:

Előtag: Szöveg beviteli mező

A komponens: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Számjegy: Lenyíló lista mező

Irány: Lenyíló lista mező

B komponens: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Számjegy: Lenyíló lista mező

Irány: Lenyíló lista mező

C komponens: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Számjegy: Lenyíló lista mező

Írány: Lenyíló lista mező

Utótag: Szöveg beviteli mező

X kezdet: Szám beviteli mező

Y kezdet: Szám beviteli mező

Z kezdet: Szám beviteli mező

X pozíció *: Szám beviteli mező

Y pozíció *: Szám beviteli mező

Z pozíció *: Szám beviteli mező

X méret: Szám beviteli mező

Y méret: Szám beviteli mező

Z méret: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Polc típus: Polc típus azonosító mező

Teherbírás: Szám beviteli mező

Kezelés módja: Választógomb csoport

Helyek száma: Szám beviteli mező

Írány: Lenyíló lista mező

Csak a hiányzókat generálja: Jelölőnégyzet

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.13.3. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.14. Minimum-maximum készlet

10.14.14.1. Minimum-maximum készlet ablak

Minimum-maximum készlet adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Minimum: Szám beviteli mező

Optimum: Szám beviteli mező

Maximum: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Input fields: 'Raktár' (with a dropdown arrow and a question mark), 'Termék' (with a dropdown arrow and a question mark), 'Csoport' (with a checkbox, a dropdown arrow, a list icon, and a question mark), and 'Szállító' (with a dropdown arrow, the value '0', and a question mark).
- Table: A table with five columns: 'Partner', 'Név', 'Termék', 'Név', and 'Minimum'. The table body is currently empty and highlighted in yellow.
- Control Panel: Located at the bottom, it includes two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a list icon, and a question mark), a green checkmark button labeled 'Rendben', a printer icon button labeled 'Nyomtatás', a red X button labeled 'Kilépés', and a question mark button.

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	18.03.29	▼	▲	15	csütörtök
Raktártól	0	▼	?		
Raktárig	0	▼	?		
Terméktől		▼	?		
Termékig		▼	?		
Csoporttól		▼	?		
Csoportig		▼	?		
Gyártótól	0	▼	?		
Gyártóig	0	▼	?		
Szállítótól	0	▼	?		
Szállítóig	0	▼	?		
	▼	↓	📄	?	Alapbeállítás
	▼	↓	📄	?	Alapbeállítás
				🖨️	Nyomtatás
				✖	Kilépés
				?	

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.14.2. Minimum-maximum készletek feltöltése

Terméktől	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Méret	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Szín	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Pr	<input type="text" value="9"/>			
Minimum	<input type="text" value="0,00"/>			
Optimum	<input type="text" value="0,00"/>			
Maximum	<input type="text" value="0,00"/>			
Raktár	<input type="text" value="0"/>			<input type="text"/>
Csoport	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Család	<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>				
				Alapbeállítás
				Alapbeállítás
			Indítás	
			Kilépés	
		F4•Dup	F6•Időszerűsít	F7•Keresés
		cF7•Lekérdezés	F10•Raktárkészl.	

Minimum-maximum készletek feltöltése.

Elemek:

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Minimum: Szám beviteli mező

Optimum: Szám beviteli mező

Maximum: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.14.3. Minimum-maximum készlet

Minimum-maximum készlet.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésRaktár: Raktár azonosító mezőTermék csoport: Termék csoport azonosító mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeMinimum: Szám beviteli mezőOptimum: Szám beviteli mezőMaximum: Szám beviteli mezőLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Raktár	<input type="text" value=""/>	Termék csoport	<input type="text" value=""/>		
Raktár	Név	Termék csoport	Név	Pr	Minimum
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>					

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="text" value="15"/>	csütörtök
Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	
Csoporttól	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Csoportig	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Raktárig: Raktár azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.15. Késedelmi kamatok

Késedelmi kamatok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Időpont: Kamat azonosító mező

Kamat: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Időponttól: Kamat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Kamat azonosító mező

Időpontig: Kamat azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:


Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.15. Kimutatás

10.15.1. Lekérdezés

10.15.1.1. Programozott lekérdezés



Programozott lekérdezés futtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

Lista: Lista

Lásd még:

Ablak

10.15.2. Nyomtatás

10.15.2.1. Programozott nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Azonosító

Nyomtatás Kilépés ?

F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomat. F11•Naptár

Programozott nyomtatás futtatása.

Elemek:

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.15.3. Feldolgozás

10.15.3.1. Programozott feldolgozás



Programozott feldolgozás futtatása.

Elemek:

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.15.3.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.15.4. Kimutatás csoportok ablak

Kimutatás csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Kimutatás csoportok ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Kimutatás csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Menü elem felirata: Ha menün jelenik meg, mi legyen a felirata

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Kimutatás csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Kimutatás csoportok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

Azonosítótól: Kimutatás csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Kimutatás csoportok ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Kimutatás csoport azonosító mező

Azonosítóig: Kimutatás csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.15.5. Script teszt



Script teszt.

Elemek:

Lista: Lista

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Frissítés: Nyomógomb

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.16. Szervíz

10.16.1. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Keltétől: 00.00.00

Keltéig: 00.00.00

Sorszámától: []

Sorszámig: []

XML fájl neve: C:\Users\Posa\Documents\NAV.xml

XML validálása XSD alapján

XML fájl megnyitása

Számértékek 2 tizedesre kerekítése

Alapbeállítás Indítás Kilépés

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás.

Elemek:

Keltétől: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás számla kibocsájtás kezdő és záró dátuma

Keltéig: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás számla kibocsájtás kezdő és záró dátuma

Sorszámától: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás kezdő és a záró számlasorszám

Sorszámig: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás kezdő és a záró számlasorszám

XML fájl neve: Exportálandó fájl neve

XML validálása XSD alapján: XML fájl helyességének ellenőrzése

XML fájl megnyitása: A létrehozott XML fájl azonnali megnyitása

Csak a hiánytalan adattartalmú számlák: Jelölőnégyzet

Számértékek 2 tizedesre kerekítése: Jelölőnégyzet

Indítás: Exportálás indítása

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.16.2. Szoftver paraméterek

Szűrés	<input type="text"/>	0		Dok. kategória	Ajánlat	Dok. típus	0		Telephely	1	
Kategória	<input type="text"/>	Nézet	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentum <input checked="" type="checkbox"/> Dok. típus <input checked="" type="checkbox"/> Telephely	<input type="checkbox"/> Munkaállomás <input type="checkbox"/> Csoport <input type="checkbox"/> Felhasználó						1. telep	
Csomag	<input type="text"/>										

Sor	Azonosító	Név	Sz	Alapértelmezett	E	Cég	E	Dokumentum	E	Dok. típus	E	Telephely
1	I200	Nyomatás előtt nyomtatandó oldalak	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
2	I235	Dokumentumok mentése után az elké	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
3	I258	Dokumentum nyomtatása idősz	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
4	I261	Bankszámla CDV ellenőrzése	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen								
5	I262	Adó azonosító CDV ellenőrzése	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen								
6	I263	Adószám CDV ellenőrzése	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen								
7	I279	Mentés előtt megerősítést kér	<input checked="" type="checkbox"/>	Mindig								
8	I280	Nyomatás előtt megerősítést kér	<input checked="" type="checkbox"/>	Mindig								
9	I281	Feldolgozás előtt megerősítést kér	<input checked="" type="checkbox"/>	Mindig								
10	I519	Számoknál alapértelmezett tizedesjegy	<input checked="" type="checkbox"/>		2							
11	I551	Dokumentumok eltérő szállítási és szá	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
12	I615	Mentés fájl nevének kiegészítése	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
13	I616	Sorszámmal kiegészített mentés fájlból	<input checked="" type="checkbox"/>		7							
14	I618	IP telefon: SIP felhasználó azonosító	<input checked="" type="checkbox"/>									
15	I619	IP telefon: SIP jelszó	<input checked="" type="checkbox"/>									
16	C1	Készlet ellenőrzés	<input checked="" type="checkbox"/>	Figyelmeztetés								
17	C25	Tétel mennyiség tizedesek száma	<input checked="" type="checkbox"/>		2							
18	C26	Tétel egységár tizedesek száma	<input checked="" type="checkbox"/>		2							
19	C60	Dokumentum típus: Tétel engedmény	<input checked="" type="checkbox"/>	Módosítható								

I200: Nyomatás előtt nyomtatandó oldalak megadása

Módosított paraméterek
 Részletek

F4•Dup F5•Mentés aF6•Azonosító keresése cF12•Helyesírás

Szoftver paraméterek beállítása.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

Alt+F6 • Azonosító keresése

Elemek:

Szűrés: Listázott paraméterek szűrése mező

Kategória: Listázott paraméterek kategória szerinti szűrése mező

Csomag: Csomag kiválasztása

Cég: Cég azonosító mező

Nézet: Listában megjelenítendő oszlopok

Dokumentum: Dokumentum kategóriák szerinti beállítások megjelenítése

Dok. típus: Dokumentum típusok szerinti beállítások megjelenítése

Telephely: Telephely azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Munkaállomás: Munkaállomás azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Csoport: Felhasználói csoport azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Felhasználó: Felhasználó azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Dok. kategória: Dokumentum kategória szerinti szűrés

Dok. típus: Dokumentum típus szerinti szűrés

Telephely: Telephely azonosító szerinti szűrés

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító szerinti szűrés

Csoport: Felhasználói csoport azonosító szerinti szűrés

Felhasználó: Felhasználó azonosító szerinti szűrés

Lista: Megjelenített paraméterek listája

Szöveg: Akutális paraméter teljes elnevezése

Mentés: Adatok mentése

Azonosító keresése: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Módosított paraméterek: Jelölőnégyzet

Részletek: Jelölőnégyzet

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.3. Információ

Csoport	Név
1	Cégvezető

Információ a program aktuális állapotáról.

Elemek:

Indítási paraméterek: Indítási paraméterek megtekintése

Frissítés: Adatok frissítése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Adatok: Adatok lap

Típus: Szöveg beviteli mező

Protokol: Hálózati protocol

Kiszolgáló: Adatbázis szerver gép neve vagy címe

Adatbázis fájl: Adatbázis fájl neve és elérési útja

Cég: Cég azonosító mező

Telephely: Telephely azonosítója és neve

Gép: Gép azonosítója és neve

Felhasználó: Felhasználó azonosítója és neve

Priv szint: Aktuális felhasználó privilégium szintje


Adminisztrátor: Jelölőnégyzet

Karbantartó: Jelölőnégyzet

Bejelentkezés: Bejelentkezés időpontja

Lista: Felhasználói csoportok

Correct.ini: Alkalmazás ini fájl tartalma




Több soros formázható szöveg (UNICODE): Alkalmazás ini fájl

Frissítés: Alkalmazás ini fájl frissítése

Mentés: Alkalmazás ini fájl mentése

Szerkesztés: Alkalmazás ini fájl ablakos szerkesztése

Cég Ini fájl: Cég Ini fájl



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Frissítés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Szerkesztés: Nyomógomb


Lásd még:

Ablak

10.16.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.5. Menüpont keresés



Menüpont keresés.

Elemek:

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Főmenü: Jelölőnégyzet

Gyorsmenü: Jelölőnégyzet

Indítópult: Jelölőnégyzet

Menük mutatása: Jelölőnégyzet

Menü elemek mutatása: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.6. Stílusok



Stílusok.

Elemek:

Lista: Lista

Rendben: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.7. Prediktív szövegbeviteli szótár

Prediktív szövegbeviteli szótár.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Szöveg: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Szótár: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Szövegtől: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Szövegtől: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Szövegig: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma


Lásd még:





Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
Ablak

10.16.8. Egyedi választható dátum/időpont



Megnevezés

Dátum/időpont 00.00.00 00:00:00 

 Mentés  Törlés  Kilépés 

F4•Dup F5•Mentés F8•Törlés cF12•Helye

Egyedi választható dátum/időpont.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés
F8 • Törlés

Elemek:

Megnevezés: Szöveg beviteli mező

Dátum/időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mentés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.10. Naptári napok

10.16.10.1. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költség hely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel


Névtől: Kiadás/bevétel költség hely név intervallum szerinti szűréssel

- Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Nyomtatás: Lista nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
- Ablak

10.16.10.2. Naptár



Naptár.

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F8 • Törlés
- Ctrl+F11 • Készítő/módosító
- Ctrl+PgUp • Első
- PgUp • Előző
- PgDn • Következő
- Ctrl+PgDn • Utolsó

Elemek:

- Év: Szám beviteli mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Rács
- Rács
- Rács
- Rács
- Rács

Rács

Rács

Rács

Rács

Rács

Rács

Rács

Rács

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Feltöltés: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.11. Készlet triggerek

10.16.11.1. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.11.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.11.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.11.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.11.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.11.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.11.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.11.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.11.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.11.10. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.11.11. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.11.12. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.11.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.11.14. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.11.15. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.11.16. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.12. Naplózás

10.16.12.1. Napló ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Időponttól csütörtök

Időpontig

Megjegyzés

Modul

Naplózási csoport ?

Felhasználó ?

Munkaállomás ?

Telephely ?

Időpont	Felh.	Név	Telephely	Munkaállomás	Név	Modulnév

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben
 Nyomtatás
 Kilépés

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Napló adatainak lekérdezése, nyomtatása.

Forróbillentyűk:

F7 • Nap/gép teljes naplója

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Időponttól: Napló bejegyzések listájának lekérdezése ezt az időszakot öleli fel

Időpontig: Napló bejegyzések listájának lekérdezése ezt az időszakot öleli fel

Megjegyzés: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek megjegyzésében szerepel az itt megadott szó

Modul: Szöveg beviteli mező

Naplózási csoport: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek csoportja azonos (jelölő négyzet bejelölve) vagy amelyek szülő csoportjai között megtalálható (jelölő négyzet nincs bejelölve) az itt megadott csoport

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Telephely: Telephely azonosító mező

Lista: Lekérdezett napló bejegyzések listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Napló bejegyzések listájának nyomtatása ezt az időszakot öleli fel

Időpontig: Napló bejegyzések listájának nyomtatása ezt az időszakot öleli fel

Megjegyzés: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek megjegyzésében szerepel az itt megadott szó

Naplózási csoport: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek csoportja azonos (jelölő négyzet bejelölve) vagy amelyek szülő csoportjai között megtalálható (jelölő négyzet nincs bejelölve) az itt megadott csoport

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Telephely: Telephely azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.12.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>					

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.12.3. Megfigyelt események

Ázonosító	Felhasználó	Név	Munkaállomás	Név	Modulnév	Szörn

Megfigyelt események.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Figyelési csoport: Figyelési csoport azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: 18.03.29, with up/down arrows and a '15' button, followed by a 'csütörtök' label.
- Időponttól**: 18.03.29 00:00, with up/down arrows and a '15' button, followed by a 'csütörtök' label.
- Időpontig**: 18.03.29 23:40, with up/down arrows and a '15' button, followed by a 'csütörtök' label.
- Megjegyzés**: An empty text input field.
- Figyelési csoport**: A checkbox, a dropdown menu with a question mark, and an empty text input field.
- Felhasználó**: A dropdown menu with '0' and a question mark, and an empty text input field.
- Munkaállomás**: A dropdown menu with '0' and a question mark, and an empty text input field.
- Footer**: Two 'Álapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X', and a help button with a question mark.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Figyelési csoport: Figyelési csoport azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.12.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító

Név

Szülő azonosító ?

Pr 9

← → ↺ ☰

Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Hier. F8•Törlés cF11•Ké.

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

- Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.16.13. Munkaállomások, telephelyek, cégek

10.16.13.1. Munkaállomások ablak

Munkaállomások adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
1. Időszerúsítés: Munkaállomások ablak időszerúsítés lapja új adatok felvitelére, régiék módosítására és törlésére
Azonosító: Munkaállomás azonosító mező
Név: Adat neve
Adatok: Munkaállomások időszerúsítésének adatok lapja
Hálózati azonosító: Munkaállomás hálózati azonosítója

Telephely: Telephely azonosít mező

OS telepített nyomtatóinak automatikus használata: A munkaállomás induláskor hozzáadja-e az operációs rendszer telepített nyomtatóit a beállított nyomtatók listájához

Megjelölt nyomtatók automatikus használata: A munkaállomás induláskor hozzáadja-e a megjelölt nyomtatókat a beállított nyomtatók listájához

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Port: A munkaállomás milyen UDP porton keresztül érhető el.

Nyomtatók: A munkaállomáshoz kötött nyomtatók listája

Nyomtató	Név	Nyomtató csoport	Alap	Papír	Pld	Kétoldalas	Port	Tálca

Lista: Munkaállomás beállított nyomtatóinak listája

Típus: Nyomtató típus

Név: Nyomtató választó listán megjelenő név

Csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Alapértelmezett: A nyomtató az induláskori alapértelmezett nyomtató

Papír: A nyomtatóba aktuálisan befűzött papír azonosítója

Pld: A nyomtatóba aktuálisan befűzött papír példányszáma (0 az alapértelmezett)

Kétoldalas nyomtatás: Kétoldalas nyomtatás engedélyezése

Port: Nyomtató mely portra van kötve (vagy az OS melyik nyomtatási sorához tartozik)

Tálca: Szöveg beviteli mező

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek

Partner	0
Partner csoport/család	0
Partner engedmény csoport	0
Termék	0
Termék csoport/család	0
Termék engedmény csoport	0
Dokumentum	0

Sorszám kezdőértékek: Sorszám kiosztásakor a kezdőértékek

Partner: Sorszám kezdőérték partner azonosító létrehozásakor

Partner csoport/család: Sorszám kezdőérték partner csoport azonosító létrehozásakor

Partner engedmény csoport: Sorszám kezdőérték partner engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Termék: Sorszám kezdőérték termék azonosító létrehozásakor

Termék csoport/család: Sorszám kezdőérték termék csoport azonosító létrehozásakor

Termék engedmény csoport: Sorszám kezdőérték termék engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Dokumentum: Sorszám kezdőérték dokumentum sorszám létrehozásakor

Cégek: Cégek

Engedélyezett	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lokálisan tárolt licenc: A munkaállomásról lokálisan tárolt licenc adatok



Több soros szöveg: Licenc adatok

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Munkaállomások ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Munkaállomástól Aktív

Telephely Csak ahol bejelentkeztek

Azonosító	Név	Telephely	Név	Hálózati azonosító	Felhasználó	Bejelentkezve	Időpont	Időtartam	StandBy

Munkaállomástól: Munkaállomások listájának lekérdezése ezzel az azonosítóval kezdődjön

Telephely: Telephely azonosít mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Csak ahol bejelentkeztek: Csak azoknak a munkaállomásoknak a megjelenítése, ahol van bejelentkezett felhasználó

Lenyíló lista: Küldendő parancs kiválasztása

Parancs: Kiválasztott parancs kiküldése azoknak a munkaállomásoknak, ahol van bejelentkezett felhasználó.

Minden bejelentkezést töröl: Az adatbázisból törli a belépési adatitokat (mintha a felhasználók kiléptek volna), de valójában nem lépteti ki a felhasználókat.

Lista: Lekérdezett munkaállomások listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Munkaállomások ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkaállomások listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Munkaállomások listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Telephelytől: Munkaállomások listájának nyomtatása telephely azonosító intervalluma

Telephelyig: Munkaállomások listájának nyomtatása telephely azonosító intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.13.2. Telephelyek ablak

Telephelyek adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: Telephelyek ablak időszerúsítás lapja új adatok felvitelére, régiék módosítására és törlésére

Azonosító: Telephely azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Telephelyek időszerúsításának adatok lapja

Alapértelmezett cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőségével

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

FIFO/LIFO töltés engedélyezése: A telephelyen a FIFO/LIFO töltés engedélyezve van-e.

FIFO/LIFO töltés automatikus futtatása szinkr. után: Szinkronizálás után automatikusan lefutítja a FIFO/LIFO töltést

MOD tábla töltése engedélyezett: Adatváltások után a MOD tábla (módosításai napló) töltése ezen a telephelyen engedélyezve van-e

MOD tábla töltése szinkronizáció alatt: Szinkronizáció közben a MOD tábla (módosításai napló) töltése ezen a telephelyen engedélyezve van-e

Licencek automatikus frissítése induláskor: A rendszer indulásakor a licencek automatikus frissítése engedélyezett-e

Par1: Sorszámképzés első szöveges paramétere

Par2: Sorszámképzés második szöveges paramétere

Szinkronizációs név: Adatok szinkronizálásakor a szinkronizáló fájl neve (elérési út és kiterjesztés nélkül)

Host: A telephely elérési vagy IP címe a külső hálózat (internet) oldalról.

Intranet host: A telephely elérési vagy IP címe a belső hálózat (intranet) oldalról.

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek	
Partner	0
Partner csoport/család	0
Partner engedmény csoport	0
Termék	0
Termék csoport/család	0
Termék engedmény csoport	0
Dokumentum	0

Sorszám kezdőértékek: Sorszám kiosztásakor a kezdőértékek

Partner: Sorszám kezdőérték partner azonosító létrehozásakor

Partner csoport/család: Sorszám kezdőérték partner csoport azonosító létrehozásakor

Partner engedmény csoport: Sorszám kezdőérték partner engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Termék: Sorszám kezdőérték termék azonosító létrehozásakor

Termék csoport/család: Sorszám kezdőérték termék csoport azonosító létrehozásakor

Termék engedmény csoport: Sorszám kezdőérték termék engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Dokumentum: Sorszám kezdőérték dokumentum sorszám létrehozásakor

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Telephelyek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosító	Név	Szinkronizációs név	Par1	Par2	Pr	Partner	sor

Azonosítótól: Telephelyek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Telephelyek lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Telephelyek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Telephelyek listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Telephelyek listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Telephelyek listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Telephelyek listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.13.3. Cégek

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító ? Név Pr 9

Adatok Címek Bankok Felhasználók Sorszámok

Alapértelmezett cím

Ország -

Ir.szám, helység

Utca, házszám

Elérhetőségek

Telefon Fax

Sms/mobil Email

Facebook Skype

Web

Aktív
 Csak olvasható
 Kiválasztva

Par1 Par2

Pénztár eltolás 0

Raktár eltolás 0

Megjegyzés

Adószám

Közösségi adószám

Céggjegyzékszám

Jövedéki eng. szám

FELIR szám

CSASZ szám

Adózási forma

Egyéni vállalkozás

E. v. nyilv. szám

E.v. név

Egyéb adat

Cégzonosító

Név menü, ablakon

Használatbavétel 00.00.00

Mentés Iörlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés F8•Törés cF11•Készítő/.

Cégek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Cég azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Alapértelmezett cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csak olvasható: Az adott cég adatainak csak olvasható módban történő megnyitása.

Kiválasztva: Az adat ki van választva. Feldolgozásoknál, nyomtatásoknál és lekérdezéseknél mint szűrési feltétel használható.

Par1: Sorszámképzés első szöveges paramétere

Par2: Sorszámképzés második szöveges paramétere

Pénztár eltolás: Egy konkrét pénztár azonosító meghatározásakor ennél a cégnél az alapértelmezett pénztár azonosítójához ennyit kell hozzáadni.

Raktár eltolás: Egy konkrét raktár azonosító meghatározásakor ennél a cégnél az alapértelmezett raktár azonosítójához ennyit kell hozzáadni.

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Cégjegyzékszám: A cégjegyzékben szereplő azonosítószám

Jövedéki eng. szám: Jövedéki engedély szám mező

FELIR szám: FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer) azonosító

CSASZ szám: ÁFA csoportazonosító szám

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egyéni vállalkozás: A cég egyéni vállalkozás-e

E. v. nyilv. szám: Ha cég egyéni vállalkozás, akkor annak a nyilvántartási száma

E.v. név: Ha cég egyéni vállalkozás, akkor természetes személy neve.

Egyéb adat: Egyéb, előre nem meghatározott funkciójú szöveges beviteli mező


Cégzonosító: Cég azonosító egyedi funkciók aktivizálásához és ennek szinkronizálhatósága.

Név menün, ablakon: Több céges adatbázis esetén a cég neve, ami megjelenik a cégcsoport cégválasztó menüjében és az ablakok fejlécében

Használatbavétel: A használatba vétel dátuma, a NAV részére történő regisztrációhoz.

Címek: A cég további címeinek listája.

	Név	Tipus	Ország	Ir.	Város	Utca, Házzám
▶						




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Bankok: A cég bankszámla számainak listája

	Azonosító	Aktív	Bank neve	Bank címe	Számla szám
▶					



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Felhasználók: Azon felhasználók listája, akik kiválaszthatják az adott céget.

Engedélyezett	Alapértelmezett	Menü	PDA menü	Felhasználó	Felhasználó név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek

Partner	0	▲▼
Partner csoport/család	0	▲▼
Partner engedmény csoport	0	▲▼
Termék	0	▲▼
Termék csoport/család	0	▲▼
Termék engedmény csoport	0	▲▼
Dokumentum	0	▲▼

Sorszám kezdőértékek: Sorszám kiosztásakor a kezdőértékek
Partner: Sorszám kezdőérték partner azonosító létrehozásakor
Partner csoport/család: Sorszám kezdőérték partner csoport azonosító létrehozásakor
Partner engedmény csoport: Sorszám kezdőérték partner engedmény csoport azonosító létrehozásakor
Termék: Sorszám kezdőérték termék azonosító létrehozásakor

Termék csoport/család: Sorszám kezdőérték termék csoport azonosító létrehozásakor

Termék engedmény csoport: Sorszám kezdőérték termék engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Dokumentum: Sorszám kezdőérték dokumentum sorszám létrehozásakor

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól	<input type="text"/>	Helység	<input type="text"/>	Aktív	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Utca	<input type="text"/>		
Azonosító	Név	Ország	Ir.szám	Helység	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>					

Azonosítótól: Cég azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a dialog box titled 'Nyomtatás' (Print) with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date field containing '18.03.29', a dropdown arrow, a '15' button, and a 'csütörtök' label.
- Azonosítótól**: A field with a yellow background, a '0' dropdown, and a '?' button.
- Azonosítóig**: A field with a yellow background, a '0' dropdown, and a '?' button.
- Névtől**: A wide text input field with a yellow background.
- Névig**: A wide text input field with a yellow background.
- Állapot**: A dropdown menu currently set to 'Mind'.
- Kijelölés**: A dropdown menu currently set to 'Mind'.
- Buttons at the bottom**: Two 'Alapbeállítás' buttons (one yellow, one white), a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X', and a '?' help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Cégek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Cégek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.13.4. Cégcsoport adatai

Több céget tartalmazó adatbázis esetén a cégcsoport összes cégének közös adata. Ezen adatok írhatók felül az egyes cégek egyedi adataival.

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F8 • Törlés

Elemek:

Név: Adat neve

Cégzonosító: Cég azonosító egyedi funkciók aktivizálásához és ennek szinkronizálhatósága.

Név menü, gombon: A cégcsoport cégcsoport választó menü, a Windows tálcán és a bejelentkező ablakon megjelenő neve és ennek szinkronizálhatósága.

Szinkronizációs név: Szinkronizációs név és ennek szinkronizálhatósága

Mentés: Cégcsoport adatainak mentése az adatbázisba

Törlés: Cégcsoport mentett adatainak törlése az adatbázisból.

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.13.5. Munkaállomás regisztrálása

Adatbázis azonosító	<input type="text" value="cor_help"/>
Jelszó	<input type="text" value="1234"/>
Regisztrációs szám	<input type="text" value="7994-3616-8836-7936"/>
Cég azonosító	<input type="text" value="1"/> (Új licenc létrehozásához kell)
Munkaállomás azonosító	<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Licencek"/>
Regisztrációs kulcs	<input type="text" value="---"/>
Kulcs érvényes	<input type="text" value="00.00.00"/> <input type="text"/>
Frissítések letölthetők	<input type="text" value="00.00.00"/> <input type="text"/>

Munkaállomás regisztrálása.

Elemek:

Adatbázis azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Regisztrációs szám: Szöveg beviteli mező

Cég azonosító: Szám beviteli mező

Munkaállomás azonosító: Szám beviteli mező

Regisztrációs kulcs: Szöveg beviteli mező

Kulcs érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Frissítések letölthetők: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kulcs kérés: Nyomógomb

Kulcs 3 nap: Nyomógomb

Távsegítség: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.13.6. Licenzek



Licenzek.

Elemek:

Lista: Licenck listája

Lokálisan tárolt licenck frissítése: A számítógépen tárolt licenck frissítése internetről

Munkaállomás regisztrálása: Kiválasztott munkaállomás regisztrálása


Kilépés: Az ablak bezárása

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.13.7. Azonnali üzenet



Azonnali üzenet.

Elemek:

Üzenet: Több soros szöveg mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Üzenet: Azonnali üzenetküldés szövege

Értesítés sikeres kézbesítéskor: Sikeres üzenetküldés esetén értesítés a kézbesítésről

Küldés: Üzenet elküldése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.13.8. Azonnali üzenet



Azonnali üzenet.

Elemek:

Üzenet: Több soros szöveg mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Üzenet: Azonnali üzenetküldés szövege

Értesítés sikeres kézbesítéskor: Sikeres üzenetküldés esetén értesítés a kézbesítésről

Küldés: Üzenet elküldése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.13.9. Azonnali üzenet

Felhasználó 0 [ikon] [ikon] [ikon]

Üzenet Kérek mindenkit, hogy ki-be lépéssel frissítse az alkalmazását!

Értesítés sikeres kézbesítéskor

[Küldés] [Mégse] [?]

Azonnali üzenet.

Elemek:

Üzenet: Több soros szöveg mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Üzenet: Azonnali üzenetküldés szövege

Értesítés sikeres kézbesítéskor: Sikeres üzenetküldés esetén értesítés a kézbesítésről

Küldés: Üzenet elküldése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.13.10. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.13.11. Kiszolgálók

Kiszolgálók.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

SMTP: Mezőcsoport

SSL: Titkosított kommunikációs protokoll használata

URL: SMTP kiszolgáló címe

Port: SMTP kiszolgáló portja

Azonosító: SMTP kiszolgáló felhasználói azonosítója

Jelszó: SMTP kiszolgáló felhasználói jelszava

POP3: Mezőcsoport

SSL: Titkosított kommunikációs protokoll használata

URL: POP3 kiszolgáló címe

Port: POP3 kiszolgáló portja

Azonosító: POP3 kiszolgáló felhasználói azonosítója

Jelszó: POP3 kiszolgáló felhasználói jelszava

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név
-----------	-----

Azonosítótól: SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

[] ? Alapbeállítás

[] ? Alapbeállítás

[] Nyomtatás [X] Kilépés [] ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Kiszolgálók azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiszolgálók azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.13.12. Egyéb PDA beállítások

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító ? Név Aktív Pr 9

XML

⏪ ⏩ ↺ ☰

Mentés Törlés Kilépés ?

Egyéb PDA beállítások.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés


Azonosító: PDA beállítás azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

XML: XML



Több soros szöveg: PDA XML konfigurációs fájl

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Aktív
-----------	-----	-------

Azonosítótól: PDA beállítás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Egyéb PDA beállítások azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Egyéb PDA beállítások azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak
Ablak

10.16.14. Nyomtatók**10.16.14.1. Nyomtató típusok ablak**

Nyomtató típusok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Nyomtató típusok ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Nyomtató típus azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének adatok lapja

Csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Kiterjesztés: Kiterjesztés ami összeköti a nyomtatót a nyomtatási formák megfelelő elemével

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Auto lapadagolás: A nyomtató lapadagolása (új lap befűzése) automatikus-e, vagy minden oldal befűzése előtt várni kell

Alaphelyzet: Nyomtatót alaphelyzetbe állító parancs

Lapdobás: Lapdobás parancs

Auto letépesi pozíció: A nyomtató automatikusan letépesi pozícióba képes állítani a lapot a nyomtatás végeztével

Mezőcsoport: Mezőcsoport

Kitolás: Ha nincs automatikus letépesi pozíció kezelés, a papír kitolás parancsa

Visszahúzás: Ha nincs automatikus letépesi pozíció kezelés, a papír visszahúzás parancsa

Választógomb csoport: Nyomtató fő típusa

Részletek 1.: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének részletek 1. lapja

12 CPI be	<input type="text"/>	Dupla magas be	<input type="text"/>
12 CPI ki	<input type="text"/>	Dupla magas ki	<input type="text"/>
Sűrített be	<input type="text"/>	Kiemelt be	<input type="text"/>
Sűrített ki	<input type="text"/>	Kiemelt ki	<input type="text"/>
20 CPI be	<input type="text"/>	Proporcionális be	<input type="text"/>
20 CPI ki	<input type="text"/>	Proporcionális ki	<input type="text"/>
Dupla széles be	<input type="text"/>	Dőlt be	<input type="text"/>
Dupla széles ki	<input type="text"/>	Dőlt ki	<input type="text"/>

12 CPI be: 12 CPI betűméret bekapcsolás parancs

12 CPI ki: 12 CPI betűméret kikapcsolás parancs

Sűrített be: Sűrített nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Sűrített ki: Sűrített nyomtatási mód kikapcsolása parancs

20 CPI be: 20 CPI betűméret bekapcsolás parancs

20 CPI ki: 20 CPI betűméret kikapcsolás parancs

Dupla széles be: Dupla széles nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Dupla széles ki: Dupla széles nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Dupla magas be: Dupla magas nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Dupla magas ki: Dupla magas nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Kiemelt be: Kiemelt (erősebb) nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Kiemelt ki: Kiemelt (erősebb) nyomtatási mód kikapcsolása parancs


Proporcionális be: Proporcionális (nem egyforma szélességű betűk) nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Proporcionális ki: Proporcionális (nem egyforma szélességű betűk) nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Dőlt be: Dőlt betűk nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Dőlt ki: Dőlt betűk nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Részletek 2.: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének részletek 2. lapja



Konverzió: 1250 kódlapra

Fájl megnyitása: Alapértelmezett

Export parancs: [Empty text box]

Megjelölve automatikus használatra

Port: [Empty text box]

Paraméter: [Empty text box]

Konverzió: Kódlap konverzió nyomtatáskor

Fájl megnyitása: Lenyíló lista mező


Export parancs: Fájlba mentés után futtatandó parancs

Megjelölve automatikus használatra: A nyomtatót induláskor automatikusan fel kell venni a munkaállomáson használható nyomtatók listájára

Port: Nyomtató mely portra van kötve (vagy az OS melyik nyomtatási sorához tartozik)

Paraméter: Paraméter - pillanatnyilag nincs használatban

Méret: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének méretek lapja



Alapértelmezett méretek

Pld: 1, 60, 80, 96, 130, 160, 40 Két oldalas: Nem

Papír	Sor/oldal	Kar/sor	12 CPI/sor	Sűrített/sor	20 CPI/sor	Dupla/sor	Parancs

Alapértelmezett méretek: A nyomtató típus alapértelmezett méretei

Pld: Alapértelmezett papír példányszám

Szám: Alapértelmezett sorok száma oldalanként

Szám: Alapértelmezett normál méretű karakterek száma soronként

Szám: Alapértelmezett 12 CPI méretű karakterek száma soronként

Szám: Alapértelmezett sűrített karakterek száma soronként

Szám: Alapértelmezett 20 CPI méretű karakterek száma soronként

Szám: Alapértelmezett dupla széles karakterek száma soronként

Két oldalas: Két oldalas nyomtatás

Lista: Nyomtató beállított papír típusai

Papír: Nyomtató papír azonosító mező

Sor/oldal: Sorok száma oldalanként

Karakter/sor: Normál méretű karakterek száma soronként

12 CPI karakter/sor: 12 CPI méretű karakterek száma soronként

Sűrített karakter/sor: Sűrített karakterek száma soronként

20 CPI karakter/sor: 20 CPI méretű karakterek száma soronként

Dupla széles karakter/sor: Dupla széles karakterek száma soronként

Parancs: Papír típus kiválasztásához szükséges parancs

Szinek: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének szinek lapja

Szín 0 (fekete)	<input type="text"/>	Szín 4 (sárga)	<input type="text"/>
Szín 1 (magenta)	<input type="text"/>	Szín 5 (piros)	<input type="text"/>
Szín 2 (cyan)	<input type="text"/>	Szín 6 (zöld)	<input type="text"/>
Szín 3 (kék)	<input type="text"/>	Szín 7	<input type="text"/>

Szín 0 (fekete): Szín 0 (fekete) kiválasztó parancs

Szín 1 (magenta): Szín 1 (magenta) kiválasztó parancs

Szín 4 (sárga): Szín 4 (sárga) kiválasztó parancs

Szín 2 (cyan): Szín 2 (cyan) kiválasztó parancs

Szín 5 (piros): Szín 5 (piros) kiválasztó parancs

Szín 6 (zöld): Szín 6 (zöld) kiválasztó parancs

Szín 3 (kék): Szín 3 (kék) kiválasztó parancs

Szín 7: Szín 7 kiválasztó parancs

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Nyomtató típusok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosító	Név	Nyomtató csoport	Típus

Azonosítótól ?

< >

Azonosítótól: Nyomtató típusok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Nyomtató típusok lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Nyomtató típusok ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtató típusok listájának nyomtatása név intervalluma

Azonosítótól: Nyomtató típusok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Nyomtató típusok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névig: Nyomtató típusok listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.14.2. Nyomtató csoportok ablak

Nyomtató csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név
-----------	-----

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.14.3. Nyomtató papír típusok ablak

Nyomtató papír típusok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alapbeállítás

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma csütörtök

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.14.4. Nyomtató teszt

Sorok száma	100 sor
Normál	200 karakter
12 CPI	200 karakter
Sűrített	200 karakter
20 CPI	200 karakter
Dupla széles	200 karakter

Nyomtatás X Kilépés ?

F4•Dup F12•Számológép

Nyomtató teszt.

Elemek:

Sorok száma: Nyomtatási teszt során nyomtatandó sorok száma

Normál: Normál betűmérettel nyomtatandó karakterek száma

12 CPI: 12 CPI betűmérettel nyomtatandó karakterek száma

Sűrített: Sűrített betűmérettel nyomtatandó karakterek száma

20 CPI: 20 CPI betűmérettel nyomtatandó karakterek száma

Dupla széles: Dupla széles betűmérettel nyomtatandó karakterek száma

Nyomtatás: Nyomtató teszt indítása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.14.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.15. Mentés/visszaállítás/ellenőrzés ablak

Adat fájl neve: /home/interbase/data/cor_help.fdb

Mentés fájl neve: /home/interbase/backup/cor_help.fbk

Nincs szöveges jelentés
 Jelentés futás közben
 Jelentés befejezőkor

Mentés Visszaállítás Teszt vissz. Ment és teszt vissz.
 Ment és tömörít Ment és küld Adat fájlt küld Javit, ment, teszt vissz.
 Ellenőrzés Javítás Kiszolgáló **X** Kilépés ?

F4•Dup F6•Megnyitás F7•Fájl keresés

Adatbázis mentése, visszaállítása és ellenőrzése.

Elemek:

Adat fájl neve: Fájl név beviteli mező

Mentés fájl neve: Mentés fájl neve

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Lista

Mentés: Adatbázis mentés indítása nyomógomb

Visszaállítás: Adatbázis visszaállítás indítása nyomógomb

Teszt vissz.: Nyomógomb

Ment és teszt vissz.: Nyomógomb

Ment és tömörít: Nyomógomb

Ment és küld: Nyomógomb

Adat fájlt küld: Nyomógomb

Javit, ment, teszt vissz.: Nyomógomb

Ellenőrzés: Nyomógomb

Javítás: Nyomógomb

Kiszolgáló: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.16. Adatok mentése**10.16.16.1. Menüpont**


Menü menüpontja.

10.16.16.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.16.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.17. Adatcsere**10.16.17.1. Leválogatás/Szinkronizálás**

Adatok leválogatása és szinkronizálása.

Forróbillentyűk:

F7 • Megnyit

Elemek:

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Telephely: Lenyíló lista mező

Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése: Jelölőnégyzet

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Nincs időpont, nyugta: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálandó adatok: Leválogatandó/szinkronizálandó adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés



A screenshot of a software interface element. It features a rectangular frame with a thin border. At the top left corner, there is a small square checkbox containing a white checkmark, followed by the text "Naplózása fájlba is". The rest of the frame is empty.

Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Ablak

10.16.17.2. Leválogatás/Szinkronizálás

Adatok leválogatása és szinkronizálása.

Forróbillentyűk:

F7 • Megnyit

Elemek:

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Telephely: Lenyíló lista mező

Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése: Jelölőnégyzet

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Nincs időpont, nyugta: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálandó adatok: Leválogatandó/szinkronizálandó adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés

Naplózása fájlba is

Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Ablak

10.16.17.3. Leválogatás/Szinkronizálás

Adatok leválogatása és szinkronizálása.

Forróbillentyűk:

F7 • Megnyit

Elemek:

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Telephely: Lenyíló lista mező

Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése: Jelölőnégyzet

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Nincs időpont, nyugta: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálандó adatok: Leválogatandó/szinkronizálандó adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés



Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet


Lásd még:

Ablak

10.16.17.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.17.5. Szinkronizálható adatok



Szinkronizálható adatok.

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

:: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Utolsó fogadott utáni: Jelölőnégyzet

Aktív: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Hibás: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Frissítés: Üzenet jóváhagyása, tudomásul vétele

Hibás: Nyomógomb

Fáj letöltése: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Összes törlése: Nyomógomb

Küldés: Nyomógomb

Fogadás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.17.6. Nem szinkronizált adatok keresése, küldése és fogadása

Nem szinkronizált adatok keresése, küldése és fogadása.

Elemek:

FTP ellenőrzési mappa kiürítése: Nyomógomb

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése: Jelölőnégyzet

Ezen a telephelyen módosított adat azonosítók küldése: Nyomógomb

Más telephelyeken módosított adat azonosítók fogadása, majd ezen telephely által igényelt adat azonosítók küldése: Nyomógomb

Más telephelyek által igényelt, ezen a telephelyen módosított adatok küldése: Nyomógomb

Más telephelyek adatainak fogadása: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.17.7. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok



Alapértelmezett szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Alap: Alapállapot betöltése

Törlés: A mentett beállítások törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak


10.16.17.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.17.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.17.10. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok



Alapértelmezett szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Alap: Alapállapot betöltése

Törlés: A mentett beállítások törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.17.11. Leválogatás/Szinkronizálás

Adatok leválogatása és szinkronizálása.

Forróbillentyűk:

F7 • Megnyit

Elemek:

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Telephely: Lenyíló lista mező

Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése: Jelölőnégyzet

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Nincs időpont, nyugta: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

Forró billentyúk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálándó adatok: Leválogatandó/szinkronizálándó adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés



Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet


Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Ablak

10.16.17.12. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok



Alapértelmezett szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Alap: Alapállapot betöltése

Törlés: A mentett beállítások törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.18. Munkaasztalok

10.16.18.1. Munkaasztal ablak

Munkaasztal adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alapbeállítás ?

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.18.2. Munkaasztal mentés/megnyitás



Aktuális munkaasztal (ablakelrendezés) beállítás mentése/megnyitása.

Elemek:

Azonosító: Munkaasztal azonosító mező

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Megnyitás: Munkaasztal mentése/megnyitása

Lásd még:

Ablak

10.16.18.3. Munkaasztal mentés/megnyitás



Aktuális munkaasztal (ablakelrendezés) beállítás mentése/megnyitása.

Elemek:

Azonosító: Munkaasztal azonosító mező

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Megnyitás: Munkaasztal mentése/megnyitása

Lásd még:

Ablak

10.16.18.4. Induló munkaasztal mentése

Felhasználó induló munkaasztalának mentése.

10.16.18.5. Induló munkaasztal megnyitása

Felhasználó induló munkaasztalának megnyitása.

10.16.18.6. Induló munkaasztal törlése

Felhasználó induló munkaasztalának törlése.

10.16.19. Napló triggerek

10.16.19.1. Menüpont


Menü menüpontja.

10.16.19.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.20. Menük

10.16.20.1. Menü elemek



Menü elemek.

Elemek:

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Választható elemek

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.20.2. Menü ablak



Menü, indítópult és eszköztárak adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Menü ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiak módosítására és törlésére

Azonosító: Menü azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Import: Nyomógomb

Export: Nyomógomb

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Választható elemek

Nyomógomb: Új almenü létrehozása

Nyomógomb: Új elválasztó vonal létrehozása

Nyomógomb: Új fő menü létrehozása

Nyomógomb: Kijelölt elemek másolása

Nyomógomb: Mindem elem másolása

Nyomógomb: Kijelölt menüpontok törlése

Nyomógomb: Minden menü törlése

Nyomógomb: Kijelölt menüpontok léptetése felfelé

Nyomógomb: Kijelölt menüpontok léptetése lefelé

Nyomógomb: Kijelölt menüpont tulajdonságai

M: Nyomógomb

A: Nyomógomb

P: Nyomógomb

Kiválasztott elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kiválasztott menü, indítópult és eszköztár elemek

Eszköztár sáv: Eszköztárat tartalmazó indítópult sáv

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Menütől: Menü listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Menü lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Menü ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma csütörtök

Menütől

Menüig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Menüig: Menü listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Menü listájának nyomtatása név intervalluma

Menütől: Menü listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névig: Menü listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.20.3. Menü megnyitása



Menü megnyitása.

Elemek:

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Új: Nyomógomb

Módosítás: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Frissítés: Nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.16.20.4. PDA menü

PDA menü.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: PDA menü azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Kiválasztott elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a title bar containing a dropdown menu labeled 'Menütől' and a search input field. Below the title bar is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table area is highlighted in yellow. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: two buttons with dropdown arrows and a question mark icon labeled 'Alapbeállítás', a green checkmark button labeled 'Rendben', a printer icon labeled 'Nyomtatás', a red X button labeled 'Kilépés', and a question mark icon.

Menütől: PDA menü azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Menütől

Menüig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Menüig: PDA menü azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Menütől: PDA menü azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.20.5. PDA menü

PDA menü.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: PDA menü azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Kiválasztott elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a title bar containing a dropdown menu labeled 'Menütől' and a search input field. Below the title bar is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table area is highlighted in yellow. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two buttons with dropdown arrows and icons, a button with a checkmark labeled 'Rendben', a button with a printer icon labeled 'Nyomtatás', a button with a red 'X' labeled 'Kilépés', and a button with a question mark.

Menütől: PDA menü azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Menütől: [dropdown] ?

Menüig: [dropdown] ?

Névtől: [text field]

Névig: [text field]

Alapbeállítás [dropdown] ?

Alapbeállítás [dropdown] ?

Nyomtatás [button] Kilépés [button] ? [button]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Menüig: PDA menü azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Menütől: PDA menü azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.21. Export/import

10.16.21.1. Adat import

Azonosító [] [v] [↓] [📁] [?] Egyedi beállítás

Fájl név [] [?]

Eltelt idő 0:00:00 Hátralévő idő 0:00:00

[🎮] Indítás [⏸] Leállítás [📁] Fájl [X] Kilépés [?]

F4•Dup F5•Indítás F6•Időszerűsít F7•Keresés

Adat importálása külső fájlokból.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Azonosító: Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező

Fájl név: Importálandó adatokat tartalmazó forrás fájl neve

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Fájl: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.21.2. Adat import

Azonosító [] [v] [↓] [📄] [?] Egyedi beállítás

Fájl név [] [?]

Eltelt idő 0:00:00 Hátralévő idő 0:00:00

[🔍] Indítás [Leállítás] [📄] Fájl [X] Kilépés [?]

F4•Dup F5•Indítás F6•Időszerűsít F7•Keresés

Adat importálása külső fájlokból.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Azonosító: Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező

Fájl név: Importálandó adatokat tartalmazó forrás fájl neve

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Fájl: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.21.3. Adat import

Azonosító [] [v] [↓] [📄] [?] Egyedi beállítás

Fájl név [] [?]

Eltelt idő 0:00:00 Hátralévő idő 0:00:00

[🔍] Indítás [Leállítás] [📄] Fájl [X] Kilépés [?]

F4•Dup F5•Indítás F6•Időszerűsít F7•Keresés

Adat importálása külső fájlokból.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Azonosító: Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező

Fájl név: Importálandó adatokat tartalmazó forrás fájl neve

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Fájl: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.22. Szerver dátum és idő



Adatbázis szerver dátum és idő.

Elemek:

Szerver: Szerver idő

Helyi: Helyi idő

Átvesz: Szerver idő beállítása helyi időnek

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.16.23. Nemlezárt

10.16.23.1. Nemlezárt ajánlatok

10.16.23.1.1. Nemlezárt ajánlatok lekérdezése

1. Kelte					
Dátumtól	00.00.00		Raktár	0	?
Dátumig	00.00.00		Partner	0	?
Azonosító	Webes dok.	Raktár	Partner/Raktár	Név	
< >					
? Alapbeállítás		✓ Rendben		?	
? Alapbeállítás		🖨️ Nyomtatás		✗ Kilépés	
F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár					

Nemlezárt ajánlatok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.1.2. Nemlezárt ajánlat tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól: 00.00.00 Raktár: 0 ?

Dátumig: 00.00.00 Partner: 0 ?

Termék: ?

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt ajánlat tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.1.3. Nemlezárt ajánlatok listájának nyomtatása

Nemlezárt ajánlatok listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.1.4. Nemlezárt ajánlat tételek listájának nyomtatása

The screenshot shows a software window titled "1. Kelte". It features several input fields for filtering and printing options:

- Nyomtatás dátuma:** A date field with the value "18.03.29" and a "csütörtök" label.
- Dátumtól:** A date field with the value "00.00.00".
- Dátumig:** A date field with the value "00.00.00".
- Raktár:** A dropdown menu with the value "0".
- Partner:** A dropdown menu with the value "0".
- Terméktől:** A dropdown menu.
- Termékig:** A dropdown menu.

At the bottom, there is a toolbar with buttons for "Alapbeállítás", "Nyomtatás", and "Kilépés". The status bar at the very bottom displays keyboard shortcuts: "F4•Dup", "F7•Most", "aF7•Holnap", "cF7•Tegnap", "F9•Nyomta.", and "F11•Naptár".

Nemlezárt ajánlat tételek listájának nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermékig: Termék azonosító mezőTerméktől: Termék azonosító mezőOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Lista nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.2. Nemlezárt nyugták

10.16.23.2.1. Nemlezárt nyugták lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	Ó fel

< Alapbeállítás

Rendben Kilépés

Nemlezárt nyugták lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.2.2. Nemlezárt nyugta tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név

< >

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt nyugta tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.2.3. Nemlezárt nyugták listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Partner: 0

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta F11•Naptár

Nemlezárt nyugták listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.2.4. Nemlezárt nyugta tételek listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Partner: 0

Terméktől:

Termékig:

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Nemlezárt nyugta tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.3. Nemlezárt szállítólevelek

10.16.23.3.1. Nemlezárt szállítólevelek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	Ó fel

< Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt szállítólevelek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.3.2. Nemlezárt szállítólevél tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név

< >

Nemlezárt szállítólevél tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.3.3. Nemlezárt szállítólevelek listájának nyomtatása

Nemlezárt szállítólevelek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.3.4. Nemlezárt szállítólevél tételek listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Partner: 0

Terméktől:

Termékig:

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Nemlezárt szállítólevél tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.4. Nemlezárt rendelések

10.16.23.4.1. Nemlezárt rendelések lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	Ó fel

< Alapbeállítás

Rendben Kilépés

Nemlezárt rendelések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.4.2. Nemlezárt rendelés tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

< >

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

Nemlezárt rendelés tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.4.3. Nemlezárt rendelések listájának nyomtatása

The screenshot shows a software window titled "1. Kelte". Inside, there is a form for printing pending orders. The form includes the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: A date field with the value "18.03.29" and a "csütörtök" label.
- Dátumtól**: A date field with the value "00.00.00".
- Dátumig**: A date field with the value "00.00.00".
- Raktár**: A field with the value "0".
- Partner**: A field with the value "0".

At the bottom of the window, there is a toolbar with the following buttons: "Alapbeállítás", "Nyomtatás", and "Kilépés". Below the toolbar, there is a status bar with the following text: "F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta F11•Naptár".

Nemlezárt rendelések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.4.4. Nemlezárt rendelés tételek listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Partner: 0

Terméktől:

Termékig:

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Nemlezárt rendelés tételek listájának nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermékig: Termék azonosító mezőTerméktől: Termék azonosító mezőOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Lista nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.5. Nemlezárt fuvarok

10.16.23.5.1. Nemlezárt fuvarok lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	Ó fel

< Alapbeállítás

Rendben Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt fuvarok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.5.2. Nemlezárt fuvar tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név

< >

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt fuvar tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.5.3. Nemlezárt fuvarok listájának nyomtatása

The screenshot shows a software window titled "1. Kelte". At the top, there is a "Nyomtatás dátuma" (Print date) field with a date picker set to "18.03.29" and a "csütörtök" (Thursday) label. Below this are "Dátumtól" (From date) and "Dátumig" (Until date) fields, both set to "00.00.00". There are also "Raktár" (Warehouse) and "Partner" fields, both set to "0". At the bottom, there is a toolbar with buttons for "Alapbeállítás" (Basic settings), "Nyomtatás" (Print), and "Kilépés" (Exit). The status bar at the very bottom shows function key shortcuts: "F4•Dup", "F7•Most", "aF7•Holnap", "cF7•Tegnap", "F9•Nyomta.", and "F11•Naptár".

Nemlezárt fuvarok listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.5.4. Nemlezárt fuvar tételek listájának nyomtatása

The screenshot shows a software window titled "1. Kelte". It contains the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date field with the value "18.03.29" and a "csütörtök" label.
- Dátumtól:** A date field with the value "00.00.00".
- Dátumig:** A date field with the value "00.00.00".
- Raktár:** A dropdown menu with the value "0".
- Partner:** A dropdown menu with the value "0".
- Terméktől:** A dropdown menu with a question mark.
- Termékig:** A dropdown menu with a question mark.
- Toolbar:** Contains buttons for "Alapbeállítás", "Nyomtatás", "Kilépés", and a help icon.
- Status Bar:** Displays keyboard shortcuts: "F4•Dup", "F7•Most", "aF7•Holnap", "cF7•Tegnap", "F9•Nyomta.", and "F11•Naptár".

Nemlezárt fuvar tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.6. Nemlezárt listák

10.16.23.6.1. Nemlezárt listák lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Azonosító	Webes dok.	Raktár	Partner/Raktár	Név	←. ti

<

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt listák lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.6.2. Nemlezárt lista tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

< >

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt lista tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.6.3. Nemlezárt listák listájának nyomtatása

Nemlezárt listák listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.6.4. Nemlezárt lista tételek listájának nyomtatása

The screenshot shows a software window titled "1. Kelte". It contains the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date field with the value "18.03.29" and a "csütörtök" label.
- Dátumtól:** A date field with the value "00.00.00".
- Dátumig:** A date field with the value "00.00.00".
- Raktár:** A field with the value "0".
- Partner:** A field with the value "0".
- Terméktől:** An empty field.
- Termékig:** An empty field.
- Buttons:** "Alapbeállítás" (twice), "Nyomtatás" (with a printer icon), and "Kilépés" (with a red X icon).
- Footer:** A row of function keys: "F4•Dup", "F7•Most", "aF7•Holnap", "cF7•Tegnap", "F9•Nyomta.", and "F11•Naptár".

Nemlezárt lista tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.7. Nemlezárt foglalások

10.16.23.7.1. Nemlezárt foglalások lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Azonosító	Webes dok.	Raktár	Partner/Raktár	Név	...

< Alapbeállítás

Rendben Kilépés

Nemlezárt foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.7.2. Nemlezárt foglalás tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

<

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt foglalás tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.7.3. Nemlezárt foglalások listájának nyomtatása

The screenshot shows a software window titled "1. Kelte". Inside, there is a form for printing a list of non-leased reservations. The form includes the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: A date field with the value "18.03.29" and a "csütörtök" label.
- Dátumtól**: A date field with the value "00.00.00".
- Dátumig**: A date field with the value "00.00.00".
- Raktár**: A field with the value "0".
- Partner**: A field with the value "0".

At the bottom of the window, there is a toolbar with the following buttons: "Alapbeállítás", "Nyomtatás", and "Kilépés". Below the toolbar, there is a status bar with the following text: "F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár".

Nemlezárt foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.7.4. Nemlezárt foglalás tételek listájának nyomtatása

The screenshot shows a software window titled "1. Kelte". It contains the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date field with the value "18.03.29" and a "csütörtök" label.
- Dátumtól:** A date field with the value "00.00.00".
- Dátumig:** A date field with the value "00.00.00".
- Raktár:** A field with the value "0".
- Partner:** A field with the value "0".
- Terméktől:** An empty field.
- Termékig:** An empty field.
- Buttons:** "Alapbeállítás" (twice), "Nyomtatás" (with a printer icon), and "Kilépés" (with a red X icon).
- Footer:** A row of function keys: "F4•Dup", "F7•Most", "aF7•Holnap", "cF7•Tegnap", "F9•Nyomta.", and "F11•Naptár".

Nemlezárt foglalás tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.8. Nemlezárt számlák

10.16.23.8.1. Nemlezárt számlák lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	Ó fel

< Alapbeállítás

Rendben Kilépés

Nemlezárt számlák lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.8.2. Nemlezárt számla tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név

<

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt számla tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.8.3. Nemlezárt számlák listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Partner: 0

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Nemlezárt számlák listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.8.4. Nemlezárt számla tételek listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Partner: 0

Terméktől:

Termékig:

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Nemlezárt számla tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.9.2. Nemlezárt tervezett rendelés tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

< >

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

Nemlezárt tervezett rendelés tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.23.9.3. Nemlezárt tervezett rendelések listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Partner: 0

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta F11•Naptár

Nemlezárt tervezett rendelések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.23.9.4. Nemlezárt tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Partner: 0

Terméktől:

Termékig:

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Nemlezárt tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.24. Cimkék

10.16.24.1. Cimke tervező



Cimke tervező.

Elemek:

Állapotsor: Ablakok állapotsora

Eszköztár sáv: Eszköztárat tartalmazó indítópult sáv

Eszköztár: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

Eszköztár: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

Eszköztár: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lásd még:

Ablak

10.16.24.2. Címkek nyomtatása

Címkek nyomtatása.

Elemek:

Sablon: Szöveg beviteli mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.25. Nyomtatványok

10.16.25.1. Nyomtatvány lekérdezése

Sorszám	Kelte	Lezárva	Dok. típus	Bizonylat	Megjegyzés

1. Sorszám 2. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától

Dátumig 00.00.00 Sorszámig

Partner 0 Bizonylat Saját

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nyomtatvány lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- F7 • Nyomtatvány

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Nyomtatvány sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Nyomtatvány sorszám azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.25.2. Nyomtatvány listájának nyomtatása

Nyomtatvány listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám-tól: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.25.3. Nyomtatvány sablon

Nyomtatvány sablon.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Név: Adat neve

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Megjegyzés

Azonosító

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Azonosító

Azonosító

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.26. Alaprajz

Alaprajz.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Alaprajz sorszám azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Állapot diagram

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr	Aktív
-----------	-----	----	-------

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Azonosítótól: Alaprajz sorszám azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing a list. At the top, there is a label "Nyomtatás dátuma" followed by a date input field containing "18.03.29" and a "csütörtök" button. Below this are two rows of "Azonosítótól" and "Azonosítóig" fields, each with a dropdown arrow and a question mark icon. Further down are "Névtől" and "Névig" fields. At the bottom, there is a toolbar with two "Alapbeállítás" buttons, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X icon, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Alaprajz sorszám azonosító mező

Azonosítóig: Alaprajz sorszám azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak


10.16.27. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.28. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.29. QR Code



QR Code.

Elemek:

Tartalom: Tartalom

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

QR Code: QR Code



Görgető mező: Görgető mező

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.30. Frissítések

10.16.30.1. Frissítések keresése és letöltése



Alkalmazás frissítések keresése és letöltése az internetről.

Elemek:

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Mappa név: Mappa név beviteli mező


Állapot: Állapot lap



Folyamatsáv: Folyamatsáv

Lista: Letöltés üzenetei

Mindenképpen letöltendő csomagok: Mindenképpen letöltendő csomagok



Lista: Lista

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Verzió: Nyomógomb

Letöltés: Frissítések keresésének és letöltésének indítása

Megszakít: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.30.2. Letöltött program verzió telepítése

Letöltött program verzió telepítése.

10.16.30.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.30.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.30.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.30.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.30.7. Menüpont


Menü menüpontja.

10.16.30.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31. Új, módosított, törölt adatok

10.16.31.1. Új, módosított, törölt adatok



Új, módosított, törölt adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.31.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.4. Menüpont


Menü menüpontja.

10.16.31.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.32. Replikáció

10.16.32.1. Replikálandó adatok



Replikálandó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.2. Replikáció



Replikáció.

Elemek:

Replikálható adatok: Replikálható adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés

Műveletek Részlet táblák műveletei Műveletek naplózása fájlba is

Törlés

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája

Törlés

Lista: Lista

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kapcsolat: Nyomógomb

Ciklusszorzó: Szám beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Törlés: Nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.3. Replikáció



Replikáció.

Elemek:

Replikáló adatok: Replikáló adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés

Műveletek Részlet táblák műveletei Műveletek naplózása fájlba is

Törlés

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája

Törlés

Lista: Lista

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kapcsolat: Nyomógomb

Ciklusszorzó: Szám beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.4. Replikációs adatbázis létrehozása

Adatkiszolgáló: FB

Adat protokoll: Port

Adat kiszolgáló: localhost

Adatbázis fájl: /home/interbase/data/cor_help_repl.fdb

Kódolás:

Felhasználó: SYSDBA

Jelszó: [10 dots]

SQL parancs Létrehozás Kilépés ?


F4•Dup cF12•Helyesítés

Replikációs adatbázis létrehozása.

Elemek:Adat protokoll: Lenyíló lista mezőAdatkiszolgáló: Lenyíló lista mezőPort: Szöveg beviteli mezőAdat kiszolgáló: Szöveg beviteli mezőAdatbázis fájl: Szöveg beviteli mezőKódolás: Szöveg beviteli mezőJelszó: Szöveg beviteli mezőFelhasználó: Szöveg beviteli mezőSQL parancs: NyomógombLétrehozás: NyomógombKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

10.16.32.5. Replikálható adatok



Replikálható adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.6. Replikáció



Replikáció.


Elemek:

Replikálendő adatok: Replikálendő adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés




Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája



Lista: Lista

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kapcsolat: Nyomógomb

Ciklusszorzó: Szám beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Törlés: Nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.7. Replikáció



Replikáció.


Elemek:

Replikálendő adatok: Replikálendő adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés




Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája



Lista: Lista

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kapcsolat: Nyomógomb

Ciklusszorzó: Szám beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Törlés: Nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.33. Előzmények mentése

10.16.33.1. Mentendő előzmények



Mentendő előzmények.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Alap: Nyomógomb

Kjelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.34. Hibaelhárítás

10.16.34.1. Hiba bejelentése

Adatok Megjegyzés

Típus Hiba

Prioritás Közepes

Súlyosság Nem súlyos

Csoport

Kategória

Állapot Bejelentett Publikus Vágólapon levő kép küldése

Összegzés

Leírás

Személy

Telefon

Email

Verzió

Csatolt fájl neve

Küldés Frissítés Megoldott Válasz Kilépés ?

Hiba bejelentése.

Elemek:

Küldés: Nyomógomb

Frissítés: Nyomógomb

Megoldott: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Adatok: Adatok

Típus: Lenyíló lista mező

Prioritás: Lenyíló lista mező

Súlyosság: Lenyíló lista mező

Kategória: Lenyíló lista mező

Csoport: Lenyíló lista mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Személy: Szöveg beviteli mező

Telefon: Szöveg beviteli mező


Email: Szöveg beviteli mező

Verzió: Szöveg beviteli mező

Csatolt fájl neve: Fájl név beviteli mező

Vágólapon levő kép küldése: Jelölőnégyzet

Megjegyzés: Megjegyzés



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lásd még:

Ablak

10.16.34.2. Helyben tárolt bejelentett hibák

Azonosító	Feladat sorszám	Típus	Csoport neve	Kategória neve	Állapot neve	Prioritás	Súlyos	Bejelentő	Telefonszám	Email

1. Lekerdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól: 00.00.00 Felhasználó: 0 ?

Dátumig: 00.00.00 Munkaállomás: 0 ?

Összegzés: Én hoztam létre

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

Bejelentett Újra megnyitott Teszt: ügyfél
 Feldolgozás alatt Megválaszolt Megoldott
 Elutasított Válaszra vár Számlázható
 Kiosztott Alkatrészre vár Számlázott
 Megoldás alatt Leállított Lezárít
 Fellüggesztett Teszt: belső Ügyintézőre vár

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Helyben tárolt bejelentett hibák.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Lekerdezés: 1. LekerdezésDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÖsszegzés: Szöveg beviteli mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőMunkaállomás: Munkaállomás azonosító mezőCsak a kiválasztott állapot: JelölőnégyzetÁllapotok: Választógomb csoportÉn hoztam létre: JelölőnégyzetMindent: NyomógombFrissítés: NyomógombMegoldás: NyomógombLista: Lekerdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNyomógomb: NyomógombOszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekerdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekerdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.34.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.6. Hiba bejelentés

Alkalmazással kapcsolatos hibák, kérések, észrevételek bejelentése weben keresztül.

10.16.34.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.9. Jelzések

10.16.34.9.1. Jelzések

1. Időszerűsítés
2. Lekérdezés
3. Nyomatás

Azonosító

Név Pr

Aktív

Jelzés csoport

Riasztási időszak -

Riasztási időzítő

Utolsó beérkezett jelzés

Riasztás kiküldve

Partner

Email a partner ügyintézőinek

Sms a partner ügyintézőinek

Felhasználói csoport

Üzenet a csoport tagjainak

Email a csoport tagjainak

Sms a csoport tagjainak

Email erre a címre

Sms erre a számra

Sms küldés időszaka -

Megjegyzés

Címzettek
Üzenet szövege
iScript
Napló

Csoportok

	Kap	Azonosító	Név

Felhasználók

	Kap	Üzenet	Email	Azonosító	Név

⏪
⏴
⏵
⏩
↺
☰
✕ Riasztás törlése
💾 Mentés
🗑 Iörlés
✖ Kilépés
?

F4•Dup
F5•Mentés
cF6•Új másö
F7•Keresés
cF7•Lekérde.
F8•Törlés
cF11•Készít.

Jelzések.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Jelzés azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Jelzés csoport: Jelzés csoport azonosító mező

Risztási időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Riasztási időzítő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Riasztás napjai: Mezőcsoport

Hétfő: Jelölőnégyzet

Kedd: Jelölőnégyzet

Szerda: Jelölőnégyzet

Csütörtök: Jelölőnégyzet

Péntek: Jelölőnégyzet

Szombat: Jelölőnégyzet

Vasárnap: Jelölőnégyzet

Utolsó beérkezett jelzés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Riasztás kiküldve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Email a partner ügyintézőinek: Jelölőnégyzet

Sms a partner ügyintézőinek: Jelölőnégyzet

Felhasználói csoport: Felhasználói csoport azonosító mező

Üzenet a csoport tagjainak: Jelölőnégyzet

Email a csoport tagjainak: Jelölőnégyzet

Sms a csoport tagjainak: Jelölőnégyzet

Email erre a címre: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Sms erre a számra: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Sms küldés időszaka: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Címzettek: Címzettek


Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csoportok: Mezőcsoport


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Üzenet szövege: Üzenet szövege



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

iScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba belépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Riasztás törlése: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Riasztott	
Jelzés csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen
		Mind		<input type="radio"/> Nem	
Azonosító	Név	Csoport	Aktív	Riasztási időzítő	Partner
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Azonosító: Jelzés azonosító mező

Jelzés csoport: Jelzés csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Riasztott: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 15 csütörtök

Jeléstő: [] [?]

Jelésig: [] [?]

Névtől: []

Névig: []

Jelzés csoport: [] [?]

Állapot: Mind

Riasztott

Mind

Igen

Nem

Álapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Jeléstő: Jelzés azonosító mező

Jelésig: Jelzés azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Jelzés csoport: Jelzés csoport azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Riasztott: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.34.9.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költség hely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költség hely név intervallum szerinti szűréssel

- Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.16.34.9.3. Beérkezett jelzések

Beérkezett jelzések.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F6 • Jelzés létrehozása
 F7 • Adatok

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Jelzés: Jelzés azonosító mező

Jelzés csoport: Jelzés csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Típus: Választógomb csoport

Riasztott: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Időponttól 18.03.29 00:00 csütörtök

Időpontig 18.03.29 23:41 csütörtök

Megjegyzés

Jelzés

Jelzés csoport

Partner 0

Munkaállomás 0

Típus

- Mind
- Jelzés
- Hiba
- Figyelmeztetés
- Állapot

Riasztott

- Mind
- Igen
- Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Jelzés: Jelzés azonosító mező

Jelzés csoport: Jelzés csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Típus: Választógomb csoport

Riasztott: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.34.10. iScript hibakeresés

10.16.34.10.1. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.10.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.10.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.10.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.10.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.10.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.10.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.10.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.10.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.10.10. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.11. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.12. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.14. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.15. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.16. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.17. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.18. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.19. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.20. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.21. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.22. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.23. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.24. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.25. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.26. Menüpont

Menü menüpontja.


10.16.34.27. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.34.28. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.35. Pénztárgép kiszolgáló



Pénztárgép kiszolgáló.

Elemek:

Műveletek: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Kommunikáció naplózása fájlba: Jelölőnégyzet

Soros port száma: Szám beviteli mező

Napló: Napló

Időpont	Port	Funkció	Hiba	Paraméterek
---------	------	---------	------	-------------

Lista: Lista

Átküldendő tételek: Átküldendő tételek

Termék	Név	ÁFA%	Me	Mennyiség	Egységár	Eng%	Érték
--------	-----	------	----	-----------	----------	------	-------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló megnyitás: Nyomógomb

Lista törlése: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Partner: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:


Ablak

10.16.36. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37. Adatbázis eszközök

10.16.37.1. Adat elemek



Adat tábák és mezők elemek.

Elemek:

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Választható elemek

Kapcsolódás szerint rendezés: Jelölőnégyzet

Mezők megjelenítése: Jelölőnégyzet

Több táblás kapcsolatok mutatása: Jelölőnégyzet

Fizikai törlés: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Frissítés: Lista frissítésére

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.37.2. SQL parancs



SQL parancs végrehajtása.

Forróbillentyűk:

F5 • Végrehajt

Elemek:

Több soros formázható szöveg (UNICODE): SQL parancs

Tranzakció használata: Jelölőnégyzet

Automatikus commit: Jelölőnégyzet

Adatbázis: Nyomógomb

Plan: Nyomógomb

SET U_*: Nyomógomb

Új SQL parancs...: Nyomógomb

Commit: Nem automatikus tranzakció jóváhagyása

Rollback: Nem automatikus tranzakció visszavonása

Mentés: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Rendben: Nyomógomb

Végrehajt: SQL parancs végrehajtás

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Rács: Rács


Lista: Végrehajtás eredménye

Ürlap: Ürlap



Görgető mező: Görgető mező

Lista: Lista



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Módosítható: Jelölőnégyzet

NULL: Nyomógomb


Mentés fájlba: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.16.37.3. SQL Monitor



SQL parancsok végrehajtásának monitorozása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Mentés: Üzenetek mentése

Megnyitás: Mentett üzenet fájl megnyitása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

Lásd még:

Ablak

10.16.37.4. SQL Monitor (DataSet)



SQL Monitor (DataSet).

Elemek:

Lista: Lista

Natural kiemelés: Jelölőnégyzet

Frissítés: Nyomógomb

Részletek: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.37.5. Adatbázis

Kapcsolat	Adatbázis										
Adatkiszolgáló	FB										
Adat protokoll		Port									
Adat kiszolgáló	localhost										
Adatbázis fájl	/home/interbase/data/cor_help.fdb										
Kódolás											
Felhasználó	SYSDBA										
Jelszó	●●●●●●●●										
<input type="checkbox"/> Rendszer objektumok is											
<ul style="list-style-type: none"> > Domének (1) > Táblák (1059) <ul style="list-style-type: none"> --- Nézet táblák > Tárolt eljárások (1426) <ul style="list-style-type: none"> --- Tárolt függvények > Triggerek (912) > Generátorok (70) > Kivételek (1) > UDF (78) <ul style="list-style-type: none"> --- BLOB szűrők --- Role-ok 											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> Táblák</td> <td style="text-align: center;"> Triggerek</td> <td style="text-align: center;"> Tárolt eljárások</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SQL parancs</td> <td style="text-align: center;"> Frissítés</td> <td style="text-align: center;"> Kilépés</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"></td> </tr> </table>			Táblák	Triggerek	Tárolt eljárások	SQL parancs	Frissítés	Kilépés			
Táblák	Triggerek	Tárolt eljárások									
SQL parancs	Frissítés	Kilépés									
F4•Dup											

Adatbázis szerkezete.

Elemek:

Kapcsolat: Lenyíló lista mező

Adatkiszolgáló: Lenyíló lista mező

Adat protokoll: Lenyíló lista mező

Port: Szöveg beviteli mező

Adat kiszolgáló: Szöveg beviteli mező

Adatbázis fájl: Szöveg beviteli mező

Kódolás: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Rendszer objektumok is: Rendszer objektumok megjelenítése

Fa nézetű lista: Adatbázis elemei

Táblák: Nyomógomb

Triggerek: Nyomógomb

Tárolt eljárások: Nyomógomb

SQL parancs: SQL parancs végrehajtása

Frissítés: Frissítés

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Lásd még:

Ablak

10.16.37.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37.7. Script mezők



Script mezők.

Elemek:

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Szűrés: Szöveg beviteli mező

Törölt rekordok is láthatók: Jelölőnégyzet

Frissítés: Lista frissítésére

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.37.8. Csatolt fájlok ellenőrzése



Csatolt fájlok ellenőrzése.

Elemek:

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Törölt rekordok is láthatók: Jelölőnégyzet

Csak a ??-*.? formátumú fájlok keresése a mappákban: Jelölőnégyzet

Fájl áthelyezése törlés helyett: Jelölőnégyzet

Régebbi mint: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Frissítés: Lista frissítésére

Megnyitás: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Összes törlése: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.37.9. Adatfájlok összehasonlítása

Adatfájlok összehasonlítása.

Elemek:

Mezők: Mezők

Adatfájl neve: Fájl név beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Adatfájl neve: Fájl név beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.37.10. Adatbázis tábláinak összehasonlítása

The screenshot shows a window titled 'Táblák' (Tables) with several tabs: 'Táblák', 'Mezők', 'Összehasonlítás', and 'Eredmény'. The 'Táblák' tab is active, displaying connection parameters and a table list.

Connection parameters:

- Kiszolgáló típusa: Firebird
- Protokol: (empty)
- Port: (empty)
- Kiszolgáló neve: localhost
- Azonosító: SYSDBA
- Jelszó: (empty)
- Adatbázis fájl neve: /home/interbase/data/cor_help.fdb

Table list:

Tábla	Funkció
ADAT1	
ADAT2	
ADOKC	Automatikus dokumentum csatolt dokumentumok
ADOKE	Automatikus dokumentum megjegyzések
ADOKEDV	Adókedvezmények
ADOKF	Automatikus dokumentumok
ADOKF2	Automatikus dokumentumok2
ADOKFSZAM	Automatikus dokumentum sorszámok
ADOKL	Automatikus dokumentum láblécek
ADOKN	Automatikus dokumentum napló
ADOKT	Automatikus dokumentum tételek
ADOKTX	Automatikus dokumentum tétel paraméterek
ADOKX	Automatikus dokumentumok paraméterek
ADR	ADRek
ÁFA	ÁFA azonosítók
ÁFA2	ÁFA azonosítók2
ÁFASZ	ÁFA százalékok
ÁJANA	Ájánlat ÁFA bontások

At the bottom of the window, there are two 'Nyomtatás' (Print) buttons and a 'Kilépés' (Exit) button with a red 'X' icon, along with a help icon '?'.

Adatbázis tábláinak összehasonlítása.

Elemek:Táblák: TáblákKiszolgáló típusa: Lenyíló lista mezőProtokol: Lenyíló lista mezőPort: Szöveg beviteli mezőKiszolgáló neve: Szöveg beviteli mezőAzonosító: Szöveg beviteli mezőJelszó: Szöveg beviteli mezőAdatbázis fájl neve: Szöveg beviteli mezőTáblák: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezMezők: Mezők

Sorszám	PK	L	H	Név	Típus	Default	Null	Rendezés	Kódkészlet	Kapcsolód	Kulcs

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombÖsszehasonlítás: Összehasonlítás

Cél adatbázis: Mezőcsoport

Kiszolgáló típusa: Lenyíló lista mező

Protokol: Lenyíló lista mező

Port: Szöveg beviteli mező

Kiszolgáló neve: Szöveg beviteli mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Adatbázis fájl neve: Szöveg beviteli mező

Másolás: Másolás

Futás megszakítása hiba esetén
 Triggerek aktiválása/deaktiválása
 Generátorok másolása

Futás megszakítása hiba esetén: Jelölőnégyzet

Triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Generátorok másolása: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Lista: Lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.37.12. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37.14. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37.15. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37.16. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37.17. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37.18. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37.19. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37.20. Menüpont


Menü menüpontja.

10.16.37.21. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37.22. Adatbázis konverzió:

192.168.0.200:/home/interbase/data/cor_.fdb



Adatbázis konverzió: 192.168.0.200:/home/interbase/data/cor_.fdb.

Elemek:

Adatbázis mentése a konverzió végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Konverzió előtt az adatbázis leállítása és újraindítása: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Frissítés: Lista frissítésére

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.37.23. Azonosítók átkonvertálása

Művelet: Termék azonosítók (Excel tábla feldolgozása 1. sorral indul)

Fájl neve

Azonosítóról

Azonosítóra

Indítás

Megszakítás

Kilépés

F4•Dup F5•Indítás

Azonosítók átkonvertálása.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Művelet: Lenyíló lista mező

Fájl neve: Fájl név beviteli mező

Azonosítóról: Szöveg beviteli mező

Azonosítóra: Szöveg beviteli mező

Lista: Lista

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Megszakítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Lásd még:

Ablak

10.16.37.24. Azonosítók törlése

K	A	Azonosító	Név

Kijelölések átvezetése aktívna Kijelöltek logikai törlése Kijelöltek fizikai törlése

Kijelöl Töröl ?

F4•Dup F5•Indítás

Azonosítók törlése.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Művelet: Lenyíló lista mező

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kijelölések átvezetése aktívna: Nyomógomb

Kijelöltek logikai törlése: Nyomógomb

Kijelöltek fizikai törlése: Nyomógomb

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.37.25. Szótár ablak

Szótár adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Szótár ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiak módosítására és törlésére

Azonosító: Szótár azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Szótár típusa

Több soros szöveg: Szótár szabályok a szótár típusától függően

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Szótár ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.37.26. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37.27. Cég(ek) adatainak eltávolítása/megtartása

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- At the top, a checked checkbox labeled "Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt".
- A "Művelet" label next to a dropdown menu showing "A megadott azonosítójú cég eltávolítása".
- A "Cég(k)" label next to a yellow highlighted text input field.
- Below the input field, two checkboxes: "Cégazonosító módosítása 1-re" (unchecked) and "Generátorok rendezésének futtatása végrehajtás után" (checked).
- A large empty rectangular area below the checkboxes.
- At the bottom, three buttons: "Indítás" (with a green checkmark icon), "Kilépés" (with a red X icon), and a help button (with a question mark icon).
- At the very bottom, a status bar with the text "F5•Indítás".

Cég(ek) adatainak eltávolítása/megtartása.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Művelet: Lenyíló lista mező

Cég'(k): Szöveg beviteli mező

Cégazonosító módosítása 1-re: Jelölőnégyzet

Generátorok rendezésének futtatása végrehajtás után: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.37.28. Generátorok ellenőrzése

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt

Hiba esetén várakozás

Hiányzó azonosítók eltávolítása

Indítás Kilépés ?

F5•Indítás

Generátorok ellenőrzése.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Hiba esetén várakozás: Jelölőnégyzet

Hiányzó azonosítók eltávolítása: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.37.29. Generátorok ellenőrzése

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt
 Hiba esetén várakozás
 Hiányzó azonosítók eltávolítása

Indítás Kilépés ?

F5•Indítás

Generátorok ellenőrzése.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Hiba esetén várakozás: Jelölőnégyzet

Hiányzó azonosítók eltávolítása: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.37.30. Adatbázis ellenőrzések, javítások

Oszlopbeállítások rendezése, felesleges adatok törlése, üres BLOB mezők NULL-ra állítása

Megjelölés módosítottnak

Üres szöveges BLOB mezők NULL-ra állítása

Tábla

NAN értékű DOUBLE mezők 0-ra állítása

Tábla

Tétel számok ellenőrzése, javítása

Összes javítása 0 javítása Tábla

Sztornózott és sztornó szállítólevelek sztornó jelzésének, keltjének és aláírási időpontjának ellenőrzése és javítása

Pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása dátum raktárkészletével

D R T RAKO RAKP RAKI
 RAKS RAKR RAKE

Pillanatnyi partnerkészlet összehasonlítása dátum partnerkészletével

D R T

Raktárközpontonkénti pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása FIFO II. készlettel

R T

Napló ellenőrzése

Partner telefon, fax és sms számok formázása

TIMESTAMP mezők másodperc és ezredmásodpercésének nullázása

Tábla Mező Ezredmásodperc Másodperc és ezredmásodperc

HIBÁS értékű TIMESTAMP és DATE mezők '0100-01-01'-ra állítása

TIMESTAMP DATE Tábla

Adatbázis ellenőrzések, javítások.

Elemek:

Oszlopbeállítások rendezése, felesleges adatok törlése, üres BLOB mezők NULL-ra állítása:

Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Üres szöveges BLOB mezők NULL-ra állítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Tábla: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Folyamatsáv: Folyamatsáv

NAN értékű DOUBLE mezők 0-ra állítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Tábla: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Tétel számok ellenőrzése, javítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Összes javítása: Jelölőnégyzet

0 javítása: Jelölőnégyzet

Tábla: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Sztornózott és sztornó szállítólevelek sztornó jelzésének, keltjének és aláírási időpontjának ellenőrzése és javítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása dátum raktárkészletével: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

D: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

R: Szám beviteli mező

T: Szöveg beviteli mező

RAKO: Jelölőnégyzet

RAKS: Jelölőnégyzet

RAKP: Jelölőnégyzet

RAKR: Jelölőnégyzet

RAKI: Jelölőnégyzet

RAKE: Jelölőnégyzet

Pillanatnyi partnerkészlet összehasonlítása dátum partnerkészletével: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

D: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

R: Szám beviteli mező

T: Szöveg beviteli mező

Raktárközpontonkénti pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása FIFO II. készlettel: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

R: Szám beviteli mező

T: Szöveg beviteli mező

Napló ellenőrzése: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Partner telefon, fax és sms számok formázása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

TIMESTAMP mezők másodperc és ezredmásodpercrészének nullázása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Tábla: Szöveg beviteli mező

Mező: Szöveg beviteli mező

Ezredmásodperc: Választógomb

Másodperc és ezredmásodperc: Választógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

HIBÁS értékű TIMESTAMP és DATE mezők '0100-01-01'-ra állítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Tábla: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Folyamatsáv: Folyamatsáv

TIMESTAMP: Jelölőnégyzet

DATE: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.37.31. Adatbázis flag-ek



Adatbázis flag-ek.

Elemek:

Lista: Lista

Frissítés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.37.32. Karbantartói információk

10.16.37.32.1. Tudástárak

Dátumtól	00.00.00		Szócikk		Felhasználó	0	?
Dátumig	99.99.99		Szöveg		<input type="checkbox"/> Saját		

Azonosító	Név
.....Fő csoport	

Frissítés

Vissza

Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár BkSp•Vissza

Tudástárak.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

BkSp • Vissza

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Frissítés: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.37.32.2. Tudástár időszerúsítése

Tudástár időszerúsítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szócikk: Szócikk azonosító mező

Cím: Adat neve

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Lektorálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa: Mappa név beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.16.37.32.3. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Szócikk	<input type="text"/>	Lektorálva
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Szöveg	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Mind
Csoport	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Felhasználó	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem
					<input type="checkbox"/> Saját
Szócikk	Tudástár csoport	Név	Adat		
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Teqnap"/> <input type="button" value="cF9•Lektorál."/> <input type="button" value="F11•Naptár"/> <input type="button" value="Ins•Új tudást."/>					

Hozzászólások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Tudástár

Ctrl+F9 • Lektorálva

Ins • Új tudástár

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lektorálva: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.37.32.4. Hozzászólások listája

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date field containing '18.03.29' and a dropdown menu showing 'csütörtök'.
- Dátumtól:** A time field containing '00.00.00'.
- Dátumig:** A time field containing '00.00.00'.
- Szócikk:** A text input field.
- Szöveg:** A text input field.
- Csoport:** A checkbox followed by a dropdown menu and a search field.
- Felhasználó:** A dropdown menu showing '0' and a search field.
- Saját:** A checkbox.
- Lektorálva:** A group box containing three radio buttons: 'Mind', 'Igen' (selected), and 'Nem'.
- Buttons:** 'Alapbeállítás' (twice), 'Nyomtatás', and 'Kilépés'.
- Footer:** A row of function key shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtatás, F11•Naptár.

Hozzászólások listája.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.37.32.5. FormItcCforumUpHie

FormItcCforumUpHie.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Létrehozó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.16.37.32.6. Tudástár csoportok

Tudástár csoportok.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Tudástár csoport azonosító mezőNév: Adat neveSzülő azonosító: Tudástár csoport azonosító mezőAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Tudástár csoport

Azonosító	Név	Tudástár csoport	Név

< >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tudástár csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Csoporttól

Csoportig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Tudástár csoport azonosító mező

Csoportig: Tudástár csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.38. Üzenetek

10.16.38.1. Induló/zároló üzenet



Alkalmazás indulásakor előugró üzenet megadása.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Üzenet: Üzenet szövege

Mentés: Induló/zároló üzenet mentése

Törlés: Induló/zároló üzenet törlése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.38.2. Induló/zároló üzenet



Alkalmazás indulásakor előugró üzenet megadása.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Üzenet: Üzenet szövege

Mentés: Induló/zároló üzenet mentése

Törlés: Induló/zároló üzenet törlése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.38.3. Induló/zároló üzenet



Alkalmazás indulásakor előugró üzenet megadása.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Üzenet: Üzenet szövege

Mentés: Induló/zároló üzenet mentése

Törlés: Induló/zároló üzenet törlése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.39. Törlés

10.16.39.1. Törlés ablak



Adattárak tartalmának törlése.

Elemek:

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Adatok

Törlés: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Adatok: Adatok

Lásd még:

Ablak

10.16.39.2. Törlendő/nem törlendő adatok



Alapértelmezett törlendő/nem törlendő adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Alap: Alapértelmezés visszaállítása

Törlés: Mentet adatok törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Adatok

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

10.16.40.3. Súgó azonosítók létrehozása

Az alkalmazás összes ablakának súgó azonosítóinak létrehozása.

10.16.41. Képek

10.16.41.1. Képek

Képek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Kép azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kép típus: Kép típus azonosító mező

Tárolás: Választógomb csoport

Fájl neve és elérési útja: Fájl név beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Görgető mező: Görgető mező

Optimális előnézet: Jelölőnégyzet

Képolvasó: Nyomógomb

Kamera: Nyomógomb

Vágólapról: Nyomógomb

Vágólapra: Nyomógomb

Mentés fájlba: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Kép típus	Megjegyzés
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Képnéző"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				

Azonosítótól: Kép azonosító mező

Képnéző: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 18.03.29 csütörtök

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

[] Alapbeállítás [] Alapbeállítás [] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Kép azonosító mező

Azonosítóig: Kép azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.41.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="18.03.29"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="csütörtök"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>					

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.42. Teszt

10.16.42.1. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.42.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.42.3. Sebesség teszt parancsok

Azonosít	Név	Parancs	Időpont	Végrehajt	Időpont	Bejelentkezés	Felhasz	Név	Gépnév
1	1. munkaadó					2018.03.29. 23:40:41	1	XY	NOTEBO
999	Alapértelmezett szű								

SQL parancs: SELECT * FROM CSOP

Esetszám: 1

Bejelentkezett:

Eredmények törlése | Összes eredmény törlése | Frissítés | Mind | Mind | Kilépés | ?

1/2 | sf5•Frissítés

Sebesség teszt parancsok.

Elemek:

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eredmények törlése: Nyomógomb

Összes eredmény törlése: Nyomógomb

Frissítés: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teszt típusa: Lenyíló lista mező

Esetszám: Szám beviteli mező

Bejelentkezett: Jelölőnégyzet

SQL parancs: Több soros szöveg mező

Lásd még:

Ablak

10.16.42.4. Sebesség teszt eredmények

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Munkaállomás 0 ? Esetszám 0

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Sebesség teszt eredmények.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Esetszám: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 18.03.29 csütörtök

Munkaállomás 0 ?

Esetszám 0

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Esetszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.42.5. Sebesség teszt



Sebesség teszt.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Mentés: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista


Lásd még:

Ablak

10.16.42.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.42.7. Szabad portok listája



A gép szabad portjainak keresésese az UDP kommunikációhoz.

Elemek:

Porttól: Szám beviteli mező

Portig: Szám beviteli mező

Lista: Lista

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indít: Nyomógomb

Megszakít: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.42.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.42.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.43. Sorszámbeállítás

10.16.43.1. Általános sorszám

Általános sorszám.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Sorszámképzés első szöveges paramétere

Par2: Sorszámképzés második szöveges paramétere

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.2. Ajánlat sorszámok

Ajánlat sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.3. Lista sorszámok

Lista sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év	0	Par1	Par2
----	---	------	------

--	--	--	--

--	--	--	--

Buttons:

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.4. Terv. rendelés sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh

Mentés Törlés Kilépés ?

Terv. rendelés sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' with the value '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large, mostly empty table with a few cells filled. At the bottom, there is a toolbar containing two sets of navigation icons (up/down arrows and a question mark), a green 'Rendben' button, a printer icon for 'Nyomtatás', a red 'X' for 'Kilépés', and another question mark icon.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are two columns of input fields: the left column has two 'Év' fields (both with '0') and two 'Par1' fields; the right column has two 'Par2' fields and two 'Szám' fields (both with '0'). At the bottom, there is a toolbar with navigation icons, a blue 'Nyomtatás' button, a red 'X' for 'Kilépés', and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.5. Rendelés sorszámok

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerúsítás', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerúsítás' tab is active. Inside the window, there are five input fields: 'Év' with the value '0', 'Par1', 'Par2', 'Szám' with the value '0', and 'Seged mező, nem kell kitölteni'. At the bottom of the window, there are navigation buttons (back, forward, refresh) and action buttons: 'Mentés' (Save), 'Törlés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help button '?'.

Rendelés sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.6. Foglалás sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh, Mentés, Törés, Kilépés, ?

Foglалás sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.7. Szállítólevél sorszámok

Szállítólevél sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a header containing three input fields: 'Év' (Year) with the value '0', 'Par1', and 'Par2'. Below the header is a large yellow grid area. At the bottom of the window, there are two rows of navigation buttons (up, down, refresh, help) and four main action buttons: 'Rendben' (Sort) with a green checkmark, 'Nyomtatás' (Print) with a printer icon, 'Kilépés' (Exit) with a red X, and a help button with a question mark.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Év 0 Par2

Év 0 Par2

Par1 Szám 0

Par1 Szám 0

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.8. Előszámla sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh, Mentés, Törlés, Kilépés, ?

Előszámla sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' containing the number '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large, mostly empty table with a few cells filled. At the bottom, there is a control bar with two sets of navigation icons (up/down arrows and a question mark), a green 'Rendben' button, a printer icon for 'Nyomtatás', a red 'X' for 'Kilépés', and another question mark icon.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are two columns of input fields: the left column has two 'Év' fields (both with '0') and two 'Par1' fields; the right column has two 'Par2' fields and two 'Szám' fields (both with '0'). At the bottom, there is a control bar with two sets of navigation icons, a printer icon for 'Nyomtatás', a red 'X' for 'Kilépés', and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.9. Számla sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év 0

Par1

Par2

Szám 0

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh

Mentés Törlés Kilépés ?

Számla sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.10. Nyugta sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation: [Back] [Forward] [Refresh]

Buttons: [Mentés] [Törölés] [Kilépés] [?]

Nyugta sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.11. Fuvar sorszámok

Fuvar sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év	0	Par1	Par2
----	---	------	------

↓ ↓ ? ? Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Év 0 Par2

Év 0 Par2

Par1 Szám 0

Par1 Szám 0

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.12. Garancia sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh

Mentés Törlés Kilépés ?

Garancia sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' with the value '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large, mostly empty table with a few cells filled. At the bottom, there is a control bar containing two sets of navigation icons (up/down arrows and a question mark), a green 'Rendben' button, a printer icon for 'Nyomtatás', a red 'X' for 'Kilépés', and another question mark icon.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are two columns of input fields: the left column has two 'Év' fields (both with '0') and two 'Par1' fields; the right column has two 'Par2' fields and two 'Szám' fields (both with '0'). At the bottom, there is a control bar with navigation icons, a blue 'Nyomtatás' button, a red 'X' for 'Kilépés', and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.13. Kiadás/bevétel sorszámok

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerúsítás', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerúsítás' tab is active. The main area contains five input fields: 'Év' with the value '0', 'Par1', 'Par2', 'Szám' with the value '0', and 'Seged mező, nem kell kitölteni'. At the bottom, there are navigation buttons (back, forward, refresh) and action buttons: 'Mentés' (Save), 'Törlés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help button '?'.

Kiadás/bevétel sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.14. Munkaszám sorszámok

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerűsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerűsítés' tab is active. The window contains the following elements:

- Four input fields with labels: 'Év' (value: 0), 'Par1', 'Par2', and 'Szám' (value: 0).
- A fifth input field labeled 'Seged mező, nem kell kitölteni'.
- A bottom toolbar with navigation buttons (back, forward, refresh) and action buttons: 'Mentés' (Save), 'Törölés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help button.

Munkaszám sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.15. Pénztárbizonylat sorszámok

Pénztárbizonylat sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év	0	Par1	Par2
----	---	------	------

↓ ↓ ? ? Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Év 0 Par2

Év 0 Par2

Par1 Szám 0

Par1 Szám 0

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.16. Pénztárbizonylat tétel sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh, save (Mentés), delete (Törlés), exit (Kilépés), help (?).

Pénztárbizonylat tétel sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' with the value '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large, mostly empty table with a few cells filled. At the bottom, there is a control bar containing two small navigation boxes, a green 'Rendben' button, a printer icon 'Nyomtatás' button, a red 'X' 'Kilépés' button, and a help '?' button.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are two columns of input fields: the left column has two 'Év' fields (both with '0') and two 'Par1' fields; the right column has two 'Par2' fields and two 'Szám' fields (both with '0'). At the bottom, there is a control bar with two small navigation boxes, a printer icon 'Nyomtatás' button, a red 'X' 'Kilépés' button, and a help '?' button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.17. Leltár sorszámok

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh, Mentés, Törlés, Kilépés, ?

Leltár sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.43.18. Minőségtanúsítványok sorszámok

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerűsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerűsítés' tab is active. The window contains the following elements:

- Four input fields with labels: 'Év' (value: 0), 'Par1', 'Par2', and 'Szám' (value: 0).
- A fifth input field labeled 'Seged mező, nem kell kitölteni'.
- A bottom toolbar with navigation buttons (back, forward, refresh) and action buttons: 'Mentés' (Save), 'Törlés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help button.

Minőségtanúsítványok sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.44. Ütemezett feladatok

10.16.44.1. Ütemezett feladatok

1. Időszerűsítés
2. Lekérdezés
3. Nyomtatás

Azonosító ?

Név Pr

Aktív

Cég

Mely telephelyen futtatandó

Típus

Ismétlés

Időszak -

Első végrehajtás

Esedékes

Érvényes

Utolsó végrehajtás

Üzenet küldés a felhasználónak

Felhasználó

Funkció

Funkció neve

Funkció paraméterei

F4•Dup
F5•Mentés
cF6•Új másó
F7•Keresés
cF7•Lekérde.
F8•Törlés
cF11•Készít.

Ütemezett feladatok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Ütemezett feladat azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Cég: Cég azonosító mező

Mely telephelyen futtatandó: Telephely azonosít mező

Típus: Lenyíló lista mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés időpontja/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napjai: Mezőcsoport

Hétfő: Jelölőnégyzet

Kedd: Jelölőnégyzet

Szerda: Jelölőnégyzet

Csütörtök: Jelölőnégyzet

Péntek: Jelölőnégyzet

Szombat: Jelölőnégyzet

Vasárnap: Jelölőnégyzet

Első végrehajtás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Utolsó végrehajtás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzenet küldés a felhasználónak: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Funkció: Funkció

Funkció neve: Lenyíló lista mező

Funkció paramétere: Szöveg beviteli mező

Kimutatás: Kimutatás

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

iScript: Parancs

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba belépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Esedékes törlése: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító						
Azonosító	Név	Aktív	Telep	Név	Esedékes	

Azonosító: Ütemezett feladat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Ütemezett feladattól: Ütemezett feladat azonosító mező

Ütemezett feladatig: Ütemezett feladat azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.44.2. Ütemezett feladatok végrehajtása



Ütemezett feladatok végrehajtása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Frissítés: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Ütemezett feladatok: Ütemezett feladatok

Név	Következő végrehajtás	Utolsó végrehajtás
-----	-----------------------	--------------------

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája

Lista: Lista

Lásd még:

Ablak

10.16.45. Alkalmazás használat

10.16.45.1. Alkalmazás használat

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Időponttól csütörtök

Időpontig

Megjegyzés

Használat típus ?

Felhasználó ?

Munkaállomás ?

Időponttól	Időpontig	Felhasználó	Név	Munkaállom

<
>

? Alapbeállítás
 ? Alapbeállítás

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Alkalmazás használat.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Használat típus: Használat típus azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

10.16.45.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító

Név

Szülő azonosító

Pr

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Hier. F8•Törlés cF11•Ké.

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Oszlop beállítás: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költség hely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költség hely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.45.3. Alkalmazás használat típus beállítás

Azonosító ?

Megjegyzés

Beállít Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszer. F7•Keresés cF7•Lekérd. sF7•Hierar.

Alkalmazás használat típus beállítás.

Elemek:

Azonosító: Használat típus azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beállít: Nyomógomb

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Lásd még:

Ablak

10.16.46. Webszolgáltatás

10.16.46.1. Webszolgáltatás



Webszolgáltatás.

Elemek:

Műveletek: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

SSL: Jelölőnégyzet

Port: Szöveg beviteli mező

Lista: Lista

Napló megnyitás: Nyomógomb

Lista törlése: Nyomógomb

Munkaállomások: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.46.2. Engedélyezett webszolgáltatás ügyfelek



Engedélyezett webszolgáltatás ügyfelek.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

IP címek: Több soros szöveg mező

Mentés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.47. Csevegés

10.16.47.1. Csevegés kiszolgáló



Csevegés kiszolgáló.

Elemek:

Műveletek: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

TCP Port: Szám beviteli mező

HTTP Port: Szám beviteli mező

Lista: Lista

Napló megnyitás: Nyomógomb

Lista törlése: Nyomógomb

Csevegő szobák: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.48. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok

10.16.48.1. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok fogadása



Nemzeti Dohánykereskelemi adatok fogadása.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Lista: Lista

Mappából: Nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.16.48.2. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldése



Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldése.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Rendszerindító nyitókészlet: Jelölőnégyzet

Beszerzések: Jelölőnégyzet

Értékesítések: Jelölőnégyzet

Napi nyitó készletek: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.48.3. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldésének paramétere

Kötegméret	<input type="text" value="0"/> darab
Időeltolás	<input type="text" value="0"/> perc
Gyakoriság	<input type="text" value="0"/> perc
Következő küldés időpontja	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> (Elindított ütemező állítja be)
El nem küldött beszerzések	<input type="text" value="0"/> darab
El nem küldött értékesítések	<input type="text" value="0"/> darab

F4•Dup F5•Mentés F8•Törlés F12•Számológép

Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldésének paramétere.

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F8 • Törlés

Elemek:

- Kötegméret: Szám beviteli mező
- Időeltolás: Szám beviteli mező
- Gyakoriság: Szám beviteli mező
- Következő küldés időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- El nem küldött beszerzések: Szám beviteli mező
- El nem küldött értékesítések: Szám beviteli mező
- Mentés: Adatok mentése
- Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

- Ablak

10.16.48.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.17. Ablak

10.17.1. Bezárás

Ablak bezárása.

10.17.2. Összes bezárása

Összes nyitott ablak bezárása.

10.17.3. Egymás mögött

Ablakok elrendezése egymás mögött.

10.17.4. Egymás alatt és mellett

Ablakok elrendezése egymás alatt és mellett.

10.17.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.17.6. Összes kicsinyítése

Összes megnyitott ablak kicsinyítése.

10.17.7. Ablakok listája



Nyitott ablakok listája.

Elemek:

Lista: Megnyitott ablakok listája

Kiválaszt: Listán kijelölt ablak kiválasztása és előtérbe hozása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.17.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.17.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.17.10. Menüpont

Menü menüpontja.

10.17.11. Menüpont

Menü menüpontja.


10.17.12. Menüpont

Menü menüpontja.

10.17.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.17.14. Naptár és óra ablak



Naptár és óra.

Elemek:

Naptár: Aktuális hónap és nap

Nyomógomb: Előző év nyomógomb

Nyomógomb: Előző hónap nyomógomb

Nyomógomb: Következő hónap nyomógomb

Vissza: Kijelölt dátum visszajuttatása a hívó mezőbe

Nyomógomb: Következő év nyomógomb

Jelölőnégyzet: Előző és következő két-két hónap megjelenítése

Naptár: Következő hónapot követő hónap

Naptár: Következő hónap

Naptár: Előző hónapot megelőző hónap

Naptár: Előző hónap

Lásd még:

Ablak

10.17.15. Számológép ablak



Számológép.

Elemek:

Jelölőnégyzet: Előzőleg végrehajtott műveletek és eredmények listája látható-e

Lásd még:

Ablak

10.17.16. Dátum számológép

Két időpont különbsége		Két időpont összege	
Kezdő időpont	18.03.29 00:00:00	Kezdő időpont	18.03.29 00:00:00
Záró időpont	00.00.00 00:00:00	Különbség	000 nap 00:00:00
Különbség	000 nap 00:00:00	Záró időpont	00.00.00 00:00:00
Számol		Számol	
X Kilépés ?			

Dátum számológép.

Elemek:

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Két időpont különbsége: Mezőcsoport

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Különbség: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számol: Nyomógomb

Két időpont összege: Mezőcsoport

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Különbség: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számol: Nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.18. Súgó

10.18.1. Témakörök

Súgó témakörök bemutatása.

10.18.2. Keresés

Keresés a súgó oldalak között.

10.18.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.18.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.18.5. Névjegy ablak



Ablak az alkalmazás adatainak megjelenítésére.

Elemek:

Rendben: Nyomógomb

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Alkalmazás: Alkalmazás

Lista: Alkalmazás összetevőinek listája, a verziószámokkal

Fejlesztő: Fejlesztő adatai NAV regisztrációhoz



Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Nyomtatás: Nyomógomb

NAV adatszolgáltatás: NAV adatszolgáltatás



Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás: Nyomógomb

Lásd még:

Ablak

11. Szoftver paraméterek

I1: Alapértelmezett nyelv

Alapértelmezett nyelv (alapbeállítás: HUN).

I2: Alapértelmezett munkaállomás

Alapértelmezett munkaállomás (alapbeállítás: 999).

I3: Alapértelmezett jog időszerűsítéshez

Alapértelmezett jog időszerűsítéshez (alapbeállítás: Törölhet).

Választható elemek:

Rejtett (H)
Látható (V)
Felírhat (I)
Módosíthat (U)
Törölhet (D)
Tulajdonság (P)

I4: Alapértelmezett jog lekérdezéshez

Alapértelmezett jog lekérdezéshez (alapbeállítás: Felírhat).

Választható elemek:

Rejtett (H)
Látható (V)
Felírhat (I)
Módosíthat (U)
Törölhet (D)
Tulajdonság (P)

I5: Alapértelmezett jog nyomtatáshoz

Alapértelmezett jog nyomtatáshoz (alapbeállítás: Felírhat).

Választható elemek:

Rejtett (H)
Látható (V)
Felírhat (I)
Módosíthat (U)
Törölhet (D)
Tulajdonság (P)

I6: Alapértelmezett jog beviteli mezőhöz

Alapértelmezett jog beviteli mezőhöz (alapbeállítás: Módosíthat).

Választható elemek:

- Rejtett (H)
- Látható (V)
- Módosíthat (U)
- Tulajdonság (P)
- Tiltott (D)

I7: Alapértelmezett jog képernyőelemekhez

Alapértelmezett jog képernyőelemekhez (alapbeállítás: Látható).

Választható elemek:

- Rejtett (H)
- Látható (V)
- Tulajdonság (P)

I8: Beviteli mező színe

Beviteli mező színe (alapbeállítás: 00D7FFFF).

I9: Beviteli mező színe ha ki van jelölve

Beviteli mező színe ha ki van jelölve (alapbeállítás: FF000005).

I10: Beviteli mező színe ha hibás a tartalma

Beviteli mező színe ha hibás a tartalma (alapbeállítás: 00C0C0FF).

I11: Beviteli mező színe ha a tartalma nem módosítható

Beviteli mező színe ha a tartalma nem módosítható (alapbeállítás: 00C0C0C0).

I12: Beviteli mező felíratának színe ha hibás a tartalma

Beviteli mező felíratának színe ha hibás a tartalma (alapbeállítás: 000000FF).

I13: Egy előzmény lista maximális elemszáma

Egy előzmény lista maximális elemszáma (alapbeállítás: 5).

I14: Előzmény lista hány látható elemet jelenítsen meg

Előzmény lista hány látható elemet jelenítsen meg (alapbeállítás: 10).

I15: Lenyíló lista hány látható elemet jelenítsen meg

Lenyíló lista hány látható elemet jelenítsen meg (alapbeállítás: 10).

I16: Egy ablakhoz tartozó visszavonási lista maximális mérete (karakter), vagy 0 ha nincs korlát

Egy ablakhoz tartozó visszavonási lista maximális mérete (karakter), vagy 0 ha nincs korlát (alapbeállítás: 8 192).

I17: Beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése

Beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése (alapbeállítás: Kattintásra nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kattintásra nem (K)

I18: Beviteli mező tartalmának ajánlása előzmények alapján

Beviteli mező tartalmának ajánlása előzmények alapján (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I19: ENTER/RETURN billentyű következő mezőre lép

ENTER/RETURN billentyű következő mezőre lép (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I20: Le/Fel billentyű következő/előző mezőre lép

Le/Fel billentyű következő/előző mezőre lép (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I21: Hibás mezőtartalom esetén hangjelzés

Hibás mezőtartalom esetén hangjelzés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I22: Beviteli mező teljes kitöltésekor automatikusan következő mezőre lép

Beviteli mező teljes kitöltésekor automatikusan következő mezőre lép (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I24: Fő ablak felső részén indítópult látszik

Fő ablak felső részén indítópult látszik (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I23: Fő ablak felső részén nyitott ablakok listája látszik

Fő ablak felső részén nyitott ablakok listája látszik (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I25: Fő ablak alján státusz sor látszik

Fő ablak alján státusz sor látszik (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I26: Fő ablak státusz sora részletes leírásokat is megjelenít

Fő ablak státusz sora részletes leírásokat is megjelenít (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I27: Dup funkció gyorsbillentyűje

Dup funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F4).

I28: Lekérdezés/keresés funkció gyorsbillentyűje

Lekérdezés/keresés funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F7).

I29: Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje ha van keresés is

Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje ha van keresés is (alapbeállítás: Ctrl+F7).

I30: Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje

Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F7).

I31: Dokumentum csoport mezőn dokumentum típus lekérdezés gyors billentyűje

Dokumentum csoport mezőn dokumentum típus lekérdezés gyors billentyűje (alapbeállítás: F9).

I32: Időszerűsítés funkció gyorsbillentyűje

Időszerűsítés funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F6).

I33: Naptár gyorsbillentyűje

Naptár gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F11).

I34: Számológép gyorsbillentyűje

Számológép gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F12).

I35: Előző/következő mező a lapvezérlő összes lapjának mezőit bejárja, és nem csak az aktuális lapon lévőket

Előző/következő mező a lapvezérlő összes lapjának mezőit bejárja, és nem csak az aktuális lapon lévőket (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I36: MDI ablak rendszer SDI helyett

MDI ablak rendszer SDI helyett (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I37: Beviteli mezőn két számjegyű év

Beviteli mezőn két számjegyű év (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I38: Listákon két számjegyű év

Listákon két számjegyű év (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I39: Számológép "papírja" látható induláskor

Számológép "papírja" látható induláskor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I40: Naptár előző/következő hó lapja látható induláskor

Naptár előző/következő hó lapja látható induláskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I41: Lekérdezés listák páratlan sorainak háttérszíne

Lekérdezés listák páratlan sorainak háttérszíne (alapbeállítás: FF000005).

I42: Lekérdezés listák páros sorainak háttérszíne

Lekérdezés listák páros sorainak háttérszíne (alapbeállítás: 00D7FFFF).

I43: Képernyőre nyomtatás páratlan sorainak színe

Képernyőre nyomtatás páratlan sorainak színe (alapbeállítás: FF000005).

I44: Képernyőre nyomtatás páros sorainak színe

Képernyőre nyomtatás páros sorainak színe (alapbeállítás: 00D7FFFF).

I45: Automatikus beléptetés csak a rendszerbe való bejelentkezéskor

Automatikus beléptetés csak a rendszerbe való bejelentkezéskor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I46: Automatikus mentés/nyomtatás ha átlép a gombra

Automatikus mentés/nyomtatás ha átlép a gombra (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I47: Ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket és mihez kell kötni

Ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket és mihez kell kötni (alapbeállítás: Munkaállomás).

Választható elemek:

Nem kell tárolni (N)

Munkaállomás (G)

Felhasználó (S)

I48: Időszerűsítő ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket

Időszerűsítő ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I49: Lekérdező ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket

Lekérdező ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I50: Nyomtató ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket

Nyomtató ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I51: Feldolgozó ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket

Feldolgozó ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I52: Csak logikai törlés

Csak logikai törlés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I53: Lekérdezésnél az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket

Lekérdezésnél az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I54: Nyomtatásnál az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket

Nyomtatásnál az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I55: Lekérdezésnél a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani

Lekérdezésnél a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I56: Nyomtatásnál a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani

Nyomtatásnál a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I57: Adat módosítása és törlése előtt zárolni kell-e a rekordot

Adat módosítása és törlése előtt zárolni kell-e a rekordot (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I58: Rekord zárolása esetén a zárolás időtartama (mp)

Rekord zárolása esetén a zárolás időtartama (mp) (alapbeállítás: 300).

I59: Zárolás nyomonkövetése a képernyőn

Zárolás nyomonkövetése a képernyőn (alapbeállítás: Perc:másodperc).

Választható elemek:

Nincs (N)

Perc:másodperc (T)

'Zárolt' (C)

I60: Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a rekordok száma

Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a rekordok száma (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I61: Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő

Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I62: Nyomtatásnál látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő

Nyomtatásnál látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

**I63: Maximális partnerszám (gépre jellemző intervallum:
aKomMin..aKomMin+ssKomMax)**

Maximális partnerszám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssKomMax)
(alapbeállítás: 99 999).

**I64: Maximális partner csoport/család szám (gépre jellemző intervallum:
aKomMin..aKomMin+ssVrstMax)**

Maximális partner csoport/család szám (gépre jellemző intervallum:
aKomMin..aKomMin+ssVrstMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I65: Maximális partner engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:
aKomMin..aKomMin+ssKencsMax)**

Maximális partner engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:
aKomMin..aKomMin+ssKencsMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I66: Maximális termék szám (gépre jellemző intervallum:
aKomMin..aKomMin+ssTermMax)**

Maximális termék szám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssTermMax)
(alapbeállítás: 99 999).

**I67: Maximális termék csoport/család szám (gépre jellemző intervallum:
aKomMin..aKomMin+ssCsopMax)**

Maximális termék csoport/család szám (gépre jellemző intervallum:
aKomMin..aKomMin+ssCsopMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I68: Maximális termék engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:
aKomMin..aKomMin+ssTencsMax)**

Maximális termék engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:
aKomMin..aKomMin+ssTencsMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I69: Gyorskeresőben egyszerre lehívandó rekordok száma (-1: mind, 0: ahány sora van
a rácsnak, más: a megadott számú sor)**

Gyorskeresőben egyszerre lehívandó rekordok száma (-1: mind, 0: ahány sora van a rácsnak,
más: a megadott számú sor) (alapbeállítás: 0).

I70: Gyorskeresőben szöveges mezők esetén csak az azonos kezdetűek jelenjenek meg

Gyorskeresőben szöveges mezők esetén csak az azonos kezdetűek jelenjenek meg
(alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I71: Lenyíló listába lehívandó adatok mennyisége (-1: mind, 0: ahány sora van a listának, más: a megadott számú sor)

Lenyíló listába lehívandó adatok mennyisége (-1: mind, 0: ahány sora van a listának, más: a megadott számú sor) (alapbeállítás: 50).

I72: Alapértelmezett felhasználói jelszó kódolási típus

Alapértelmezett felhasználói jelszó kódolási típus (alapbeállítás: DES kétirányú kódolás).

Választható elemek:

- Nincs kódolva (N)
- MD5 egyirányú kódolás (M)
- DES kétirányú kódolás (D)

I73: Lekérdezés nyomtatása előtt jelenjen meg a beállító ablak

Lekérdezés nyomtatása előtt jelenjen meg a beállító ablak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I74: Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben

Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben (alapbeállítás: Excelnél nem).

Választható elemek:

- Soha (N)
- Excelnél nem (I)
- Mindig (M)

I75: Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben minden oldalra

Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben minden oldalra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I76: Képernyő nyomtatás (auto) lehet Képernyő (táblázat) is

Képernyő nyomtatás (auto) lehet Képernyő (táblázat) is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I77: Képernyőre történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg

Képernyőre történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I78: Képernyőre történő nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret

Képernyőre történő nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret (alapbeállítás: 12).

I79: Grafikus nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg

Grafikus nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I80: Grafikus nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret

Grafikus nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret (alapbeállítás: 12).

I81: Fax történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg

Fax történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I82: Fax nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret

Fax nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret (alapbeállítás: 12).

I83: Ha telefonos kapcsolatot kell létesíteni, annak a neve

Ha telefonos kapcsolatot kell létesíteni, annak a neve (alapbeállítás:).

I84: Telefonos kapcsolat esetén próbálkozások száma

Telefonos kapcsolat esetén próbálkozások száma (alapbeállítás: 99).

I85: Telefonos kapcsolat próbálkozásai közötti várakozási idő (mp)

Telefonos kapcsolat próbálkozásai közötti várakozási idő (mp) (alapbeállítás: 60).

I86: Email kliens típusa

Email kliens típusa (alapbeállítás: Mapi).

Választható elemek:

- Beépített (B)
- Mapi (M)
- MS Outlook (O)
- Msg (G)

I87: Email tartalom típusa

Email tartalom típusa (alapbeállítás: Pdf).

Választható elemek:

- Html szöveg (H)
- Egyszerű szöveg (T)
- Kép (P)
- Pdf (D)

I88: Csatolni kell-e a nyomtatás eredményét

Csatolni kell-e a nyomtatás eredményét (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I89: Email prioritása

Email prioritása (alapbeállítás: Normál).

Választható elemek:

- Alacsony (L)
- Normál (N)
- Magas (H)

I90: Email tárgya

Email tárgya (alapbeállítás:).

I91: Email küldőjének neve

Email küldőjének neve (alapbeállítás:).

I92: Email küldőjének címe

Email küldőjének címe (alapbeállítás: software@itcltd.hu).

I93: SMTP kiszolgáló címe

SMTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

I94: SMTP postafiók azonosítója

SMTP postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

I95: SMTP postafiók jelszava

SMTP postafiók jelszava (alapbeállítás: password).

I96: Szinkronizációs kliens típusa

Szinkronizációs kliens típusa (alapbeállítás: Mapi).

Választható elemek:

- Beépített (B)

Mapi (M)
MS Outlook (O)
Msg (G)

I97: Szinkronizációs Email prioritása

Szinkronizációs Email prioritása (alapbeállítás: Normál).

Választható elemek:

Alacsony (L)
Normál (N)
Magas (H)

I98: Szinkronizációs Email tárgya

Szinkronizációs Email tárgya (alapbeállítás:).

I99: Szinkronizációs Email küldőjének neve

Szinkronizációs Email küldőjének neve (alapbeállítás:).

I100: Szinkronizációs Email küldőjének címe

Szinkronizációs Email küldőjének címe (alapbeállítás: software@itcltd.hu).

I101: Szinkronizációs Email címzett neve

Szinkronizációs Email címzett neve (alapbeállítás:).

I102: Szinkronizációs Email címzett címe

Szinkronizációs Email címzett címe (alapbeállítás: software@itcltd.hu).

I103: Szinkronizációs SMTP kiszolgáló címe

Szinkronizációs SMTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

I104: Szinkronizációs SMTP postafiók azonosítója

Szinkronizációs SMTP postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

I105: Szinkronizációs SMTP postafiók jelszava

Szinkronizációs SMTP postafiók jelszava (alapbeállítás: password).

I106: Szinkronizációs POP3 kiszolgáló címe

Szinkronizációs POP3 kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

I107: Szinkronizációs POP3 postafiók azonosítója

Szinkronizációs POP3 postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

I108: Szinkronizációs POP3 postafiók jelszó

Szinkronizációs POP3 postafiók jelszó (alapbeállítás: password).

I109: Szinkronizációs FTP kiszolgáló címe

Szinkronizációs FTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: itcltd.hu).

I110: Szinkronizációs FTP felhasználó azonosító

Szinkronizációs FTP felhasználó azonosító (alapbeállítás:).

I111: Szinkronizációs FTP jelszó

Szinkronizációs FTP jelszó (alapbeállítás:).

I112: Szinkronizációs FTP passzív-e

Szinkronizációs FTP passzív-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I113: Szinkronizációs FTP könyvtár

Szinkronizációs FTP könyvtár (alapbeállítás: /data/correct).

I114: Szinkronizációs FTP próbálkozások száma

Szinkronizációs FTP próbálkozások száma (alapbeállítás: 99).

I115: Szinkronizációs fájl jelszava

Szinkronizációs fájl jelszava (alapbeállítás:).

I116: Mentés és küldés FTP kiszolgáló címe

Mentés és küldés FTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: itcltd.hu).

I117: Mentés és küldés FTP felhasználó azonosító

Mentés és küldés FTP felhasználó azonosító (alapbeállítás:).

I118: Mentés és küldés FTP jelszó

Mentés és küldés FTP jelszó (alapbeállítás:).

I119: Mentés és küldés FTP passzív-e

Mentés és küldés FTP passzív-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I120: Mentés és küldés FTP könyvtár

Mentés és küldés FTP könyvtár (alapbeállítás: /backup/correct).

I121: Mentés és küldés FTP próbálkozások száma

Mentés és küldés FTP próbálkozások száma (alapbeállítás: 99).

I122: Mentés és küldés fájl jelszava

Mentés és küldés fájl jelszava (alapbeállítás:).

I123: Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló címe

Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: www.itcltd.hu).

I124: Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló könyvtára

Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló könyvtára (alapbeállítás: /software).

I125: Felhasználókhöz kötve menti el az ablak pozíciókat és méreteket

Felhasználókhöz kötve menti el az ablak pozíciókat és méreteket (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I126: Mely ablak pozícióját és méretét kell eltárolni

Mely ablak pozícióját és méretét kell eltárolni (alapbeállítás: Csak a kijelöltet).

Választható elemek:

Nem (N)

Csak a kijelöltet (K)

Mindent (M)

I127: Fő menü típusa

Fő menü típusa (alapbeállítás: Lenyilo).

Választható elemek:

Lenyilo (I)

Hagyományos (N)

Fa (F)

I128: Hagományos alapértelmezett menu esetén a fő ablak szélessége

Hagyományos alapértelmezett menu esetén a fő ablak szélessége (alapbeállítás: 200).

I129: Lenyíló alapértelmezett menü esetén a fő ablak magassága

Lenyíló alapértelmezett menü esetén a fő ablak magassága (alapbeállítás: 200).

I130: Gyorskeresés esetén az alapértelmezett kereső oszlop sorszáma

Gyorskeresés esetén az alapértelmezett kereső oszlop sorszáma (alapbeállítás: 1).

I131: Rácsra lépéskor a tiltott sorok átlépése

Rácsra lépéskor a tiltott sorok átlépése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I132: Szinkronizációs könyvtár

Szinkronizációs könyvtár (alapbeállítás: ..\SYNC).

I133: Szinkronizációs FDD tömörített mappa

Szinkronizációs FDD tömörített mappa (alapbeállítás: A:).

I134: Szinkronizációs HDD tömörített mappa

Szinkronizációs HDD tömörített mappa (alapbeállítás: C:).

I135: Ideiglenes könyvtár tömörítéshez (ha üres akkor a Windows-ét használja)

Ideiglenes könyvtár tömörítéshez (ha üres akkor a Windows-ét használja) (alapbeállítás:).

I136: Csak a saját telephelyen módosított adatok leválogatása

Csak a saját telephelyen módosított adatok leválogatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I137: Induláskor helyi idő beállítása

Induláskor helyi idő beállítása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Adatbázis kiszolgáló (I)

Internet idő (T)

I138: Használjon-e ezres elválasztókat

Használjon-e ezres elválasztókat (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I139: Tizedes elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)

Tizedes elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I140: Ezres elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)

Ezres elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I141: Dátum elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)

Dátum elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I142: Idő elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)

Idő elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I143: Rövid dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)

Rövid dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I144: Hosszú dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)

Hosszú dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I145: Rövid idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)

Rövid idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I146: Hosszú idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)

Hosszú idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I147: Délelőtt jele (ha üres akkor a rendszerét használja)

Délelőtt jele (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I148: Délután jele (ha üres akkor a rendszerét használja)

Délután jele (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I149: Hétfő hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Hétfő hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I150: Kedd hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Kedd hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I151: Szerda hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Szerda hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I152: Csütörtök hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Csütörtök hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I153: Péntek hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Péntek hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I154: Szombat hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Szombat hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I155: Vasárnap hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Vasárnap hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I156: Hétfő rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Hétfő rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I157: Kedd rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Kedd rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I158: Szerda rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Szerda rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I159: Csütörtök rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Csütörtök rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I160: Péntek rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Péntek rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I161: Szombat rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Szombat rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I162: Vasárnap rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Vasárnap rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I163: Január hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Január hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I164: Február hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Február hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I165: Március hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Március hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I166: Április hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Április hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I167: Május hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Május hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I168: Június hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Június hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I169: Július hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Július hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I170: Augusztus hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Augusztus hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I171: Szeptember hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Szeptember hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I172: Október hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Október hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I173: November hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

November hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I174: December hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

December hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I175: Január rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Január rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I176: Február rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Február rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I177: Március rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Március rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I178: Április rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Április rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I179: Május rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Május rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I180: Június rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Június rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I181: Július rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Július rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I182: Augusztus rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Augusztus rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I183: Szeptember rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Szeptember rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I184: Október rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Október rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I185: November rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

November rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I186: December rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

December rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I187: Hét első napja

Hét első napja (alapbeállítás: Hétfő).

Választható elemek:

Hétfő (1)

Kedd (2)

Kedd (3)

Csütörtök (4)

Péntek (5)

Szombat (6)

Vasárnap (0)

I188: Két számjegyű dátumnál az ablak mérete (ha 0 akkor a rendszerét használja)

Két számjegyű dátumnál az ablak mérete (ha 0 akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: 0).

I189: Mantis hibabejelentő kezdőlap URL

Mantis hibabejelentő kezdőlap URL (alapbeállítás: <http://www.posa.us/mantis>).

I190: OS nyomtatók karakteres használata

OS nyomtatók karakteres használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I191: Keresések állapotának mezőnkénti megőrzése

Keresések állapotának mezőnkénti megőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I192: Másolat készítésekor azonosító törlése

Másolat készítésekor azonosító törlése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I193: Adatbázis ablak DBExpress alapú Firebird és Interbase kiszolgálók esetében is

Adatbázis ablak DBExpress alapú Firebird és Interbase kiszolgálók esetében is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I194: Adatbázis ablak táblái mezőkkel

Adatbázis ablak táblái mezőkkel (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I195: Adatbázis ablak rendszer adatokat is kiolvassa

Adatbázis ablak rendszer adatokat is kiolvassa (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I196: Oszlop beállítások automatikus mentése

Oszlop beállítások automatikus mentése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I197: Szűrt lista összesítő sora újraszámítva

Szűrt lista összesítő sora újraszámítva (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I198: Lebegő leírások megjelenítése

Lebegő leírások megjelenítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I199: Aláírás időpontja a pillanatnyi idő

Aláírás időpontja a pillanatnyi idő (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I200: Nyomtatás előtt nyomtatandó oldalak megadása

Nyomtatás előtt nyomtatandó oldalak megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I201: Részlet listák pozíciója

Részlet listák pozíciója (alapbeállítás: Alul).

Választható elemek:

Jobbra (J)

Alul (A)

I202: Alapértelmezett partner kereső szállítási cím is látszik

Alapértelmezett partner kereső szállítási cím is látszik (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I203: Alapértelmezett partner kereső elérhetőségek is látszanak

Alapértelmezett partner kereső elérhetőségek is látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I204: Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - partnerek

Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - partnerek (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I205: Dokumentum típus, Szöveg

Dokumentum típus, Szöveg (alapbeállítás: Kérésre).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérésre (K)

I206: Sorszám formátum

Sorszám formátum (alapbeállítás: {s0}/{e2}).

I207: Alapértelmezett partner mappa

Alapértelmezett partner mappa (alapbeállítás: Egyéb).

I208: Dokumentum indítógomb lenyíló menüje mit tartalmazzon

Dokumentum indítógomb lenyíló menüje mit tartalmazzon (alapbeállítás: Dokumentum típusok).

Választható elemek:

Dokumentum típusok (D)

Főmenü menüpontjai (M)

I209: Dokumentumok megjelenése a menün

Dokumentumok megjelenése a menün (alapbeállítás: Aktuális név).

Választható elemek:

Eredeti név (E)
Aktuális név (A)

I210: Dokumentumok időszerúsítéskor hol kezdjen

Dokumentumok időszerúsítéskor hol kezdjen (alapbeállítás: Partneren).

Választható elemek:

Sorszámon (S)
Raktáron (R)
Partneren (P)
Tételen (T)

I211: Dokumentumok nyomtatásakor második oldaltól FEJ-TOBBI bekezdésű fejléc nyomtatása

Dokumentumok nyomtatásakor második oldaltól FEJ-TOBBI bekezdésű fejléc nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I212: Alapértelmezett dokumentum nyomtatási formátum

Alapértelmezett dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: 2).

I213: Dokumentum típus, Lábak alul

Dokumentum típus, Lábak alul (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Igen (I)
Nem (N)

I214: Hiearchikus szűrésnél mit kell használni

Hiearchikus szűrésnél mit kell használni (alapbeállítás: Szülő).

Választható elemek:

Szülő (S)
Azonosító (A)

I215: Nem létező munkaállomás azonosító esetén új munkaállomás létrehozása - nincs használva

Nem létező munkaállomás azonosító esetén új munkaállomás létrehozása - nincs használva (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Kérdés (K)

I216: Mentés helye (mappa)

Mentés helye (mappa) (alapbeállítás: /home/interbase/backup).

I217: Mentés UNC helye (mappa)

Mentés UNC helye (mappa) (alapbeállítás:).

I218: Partnerek lekérdezésének gyorsbillentyűje

Partnerek lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F3).

I219: Felhasználói felület stílusa

Felhasználói felület stílusa (alapbeállítás: OS alapértelmezett).

Választható elemek:

Windows (0)

Motif (1)

MotifPlus (2)

CDE (3)

QtSGI (4)

Platinum (5)

OS alapértelmezett (6)

I220: Súgó alrendszer

Súgó alrendszer (alapbeállítás: Alapértelmezett).

Választható elemek:

Alapértelmezett (A)

HtmlHelp (H)

WinHelp (W)

Beépített (B)

WebHelp (I)

I221: WebHelp web cím

WebHelp web cím (alapbeállítás: posa.homeip.net).

I222: Helyesírás ellenőrzés gyorsbillentyűje

Helyesírás ellenőrzés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F12).

I223: Helyesírás ellenőrzés nyelve (ha üres akkor az aktív nyelv)

Helyesírás ellenőrzés nyelve (ha üres akkor az aktív nyelv) (alapbeállítás:).

I224: Kép nyomtató alapértelmezett formátuma

Kép nyomtató alapértelmezett formátuma (alapbeállítás: JPEG).

Választható elemek:

- JPEG (jpg)
- PNG (png)
- GIF (gif)
- BMP (bmp)

I225: SMS kiszolgáló címe

SMS kiszolgáló címe (alapbeállítás: www.itcltd.info).

I226: SMS kiszolgáló portja

SMS kiszolgáló portja (alapbeállítás: 31050).

I227: SMS felhasználói azonosító

SMS felhasználói azonosító (alapbeállítás:).

I228: SMS felhasználói jelszó

SMS felhasználói jelszó (alapbeállítás:).

I229: SMS alapértelmezett profil

SMS alapértelmezett profil (alapbeállítás: SeeMe).

I230: Listákon üres mezőtartalom esetén az ENTER/RETURN elindítja-e a keresést/lenyíló listát

Listákon üres mezőtartalom esetén az ENTER/RETURN elindítja-e a keresést/lenyíló listát (alapbeállítás: Keresés).

Választható elemek:

- Keresés (K)
- Nem (N)
- Lenyíló lista (L)

I231: Help csomag frissítése

Help csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I232: HTML csomag frissítése

HTML csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I233: Doc csomag frissítése

Doc csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I234: Pdf csomag frissítése

Pdf csomag frissítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I235: Dokumentumok mentése után az elkészült dokumentum sorszámának megjelenítése

Dokumentumok mentése után az elkészült dokumentum sorszámának megjelenítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I236: Lekérdezések rácsaiban több sor is kijelölhető

Lekérdezések rácsaiban több sor is kijelölhető (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I237: Élesített rendszer

Élesített rendszer (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I238: Listák aljára lábjegyzet nyomtatás

Listák aljára lábjegyzet nyomtatás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I239: Dokumentumok oldalainak aljára lábjegyzet nyomtatás

Dokumentumok oldalainak aljára lábjegyzet nyomtatás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I240: Még le nem töltött opcionális (nem Exe, Lib, Chm és Pdf) csomagok letöltése

Még le nem töltött opcionális (nem Exe, Lib, Chm és Pdf) csomagok letöltése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I241: Lekérdezések rácsában kijelölés oszlop megjelenjen-e

Lekérdezések rácsában kijelölés oszlop megjelenjen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I242: Alapértelmezett oszlop sorbarendezés

Alapértelmezett oszlop sorbarendezés (alapbeállítás: Növekvő).

Választható elemek:

Növekvő (1)

Csökkenő (2)

I243: Dok. rögzítésből hívott lekérdezésnél csak az adott dok. csoport lekérdezése

Dok. rögzítésből hívott lekérdezésnél csak az adott dok. csoport lekérdezése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I244: Keresés a mező tartalmával indul - partnerek

Keresés a mező tartalmával indul - partnerek (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I245: Keresés a mező tartalmával indul

Keresés a mező tartalmával indul (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I246: Fő ablak háttérkép neve

Fő ablak háttérkép neve (alapbeállítás:).

I247: Fő ablak háttérkép széthúzva

Fő ablak háttérkép széthúzva (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I248: Fő ablak háttérkép átlátszó

Fő ablak háttérkép átlátszó (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I249: Számológép deviza átváltási arány (0: deviza árfolyam alapján)

Számológép deviza átváltási arány (0: deviza árfolyam alapján) (alapbeállítás: 0,00000).

I250: Monitor (0: alapértelmezett)

Monitor (0: alapértelmezett) (alapbeállítás: 0).

I251: Partner keresés tükrözi a partner állapotát

Partner keresés tükrözi a partner állapotát (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I252: Partner és ügyintéző azonosító gyorsbillentyű

Partner és ügyintéző azonosító gyorsbillentyű (alapbeállítás:).

I253: Partner és ügyintéző adatok gyorsbillentyű

Partner és ügyintéző adatok gyorsbillentyű (alapbeállítás:).

I254: Adat UNC helye (mappa)

Adat UNC helye (mappa) (alapbeállítás:).

I255: Több soros beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése

Több soros beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I256: Partner gyorskereső: elérhetőségek láthatósága

Partner gyorskereső: elérhetőségek láthatósága (alapbeállítás: Ügyintéző).

Választható elemek:

Partner (P)
Ügyintéző (U)
Mindkettő (M)

I257: Partner gyorskereső: elérhetőségek lista ügyintéző név háttér színe

Partner gyorskereső: elérhetőségek lista ügyintéző név háttér színe (alapbeállítás: 00E0FFE0).

I258: Dokumentum nyomtatása időszerűsítésből példányszám bekéréssel történjen

Dokumentum nyomtatása időszerűsítésből példányszám bekéréssel történjen (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I259: Kép fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Pic lesz)

Kép fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Pic lesz) (alapbeállítás:).

I260: Fő ablak háttérszíne

Fő ablak háttérszíne (alapbeállítás: 00808080).

I261: Bankszámla CDV ellenőrzése

Bankszámla CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I262: Adó azonosító CDV ellenőrzése

Adó azonosító CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I263: Adószám CDV ellenőrzése

Adószám CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I264: Bejelentkezés ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs

Bejelentkezés ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs (alapbeállítás: 0,0).

I265: Leállítás ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs

Leállítás ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs (alapbeállítás: 0,0).

I266: Dokumentum sorszám DUP értéke az utolsó mentett dokumentum

Dokumentum sorszám DUP értéke az utolsó mentett dokumentum (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I267: Keresések állapotának mezőnkénti megőrzések a kereső szöveg törlődjön

Keresések állapotának mezőnkénti megőrzések a kereső szöveg törlődjön (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I268: Jogosultságok és tulajdonságok szerkesztése

Jogosultságok és tulajdonságok szerkesztése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I269: Elemek lokális menüjének tartalma

Elemek lokális menüjének tartalma (alapbeállítás: Elem menüje).

Választható elemek:

Elem menüje (1)

Elem menüje és forróbillentyűk (2)

Forróbillentyűk (3)

Forróbillentyűk és elem menüje (4)

I270: Lekérdezés listán kettős kattintás jelentése

Lekérdezés listán kettős kattintás jelentése (alapbeállítás: Időszerűsítés).

Választható elemek:

Időszerűsítés (AZ)

Megtekintés (UP)

I271: Egyéb ablak megnyitás naplózása

Egyéb ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I272: Időszerűsítő ablak megnyitás naplózása

Időszerűsítő ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I273: Lekérdező ablak megnyitás naplózása

Lekérdező ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I274: Nyomtató ablak megnyitás naplózása

Nyomtató ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I275: Feldolgozó ablak megnyitás naplózása

Feldolgozó ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I276: Kereső ablak megnyitás naplózása

Kereső ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I277: Dokumentum nyomtató ablak megnyitás naplózása

Dokumentum nyomtató ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I278: Dokumentum mentéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás)

Dokumentum mentéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás) (alapbeállítás: 0).

I279: Mentés előtt megerősítést kér

Mentés előtt megerősítést kér (alapbeállítás: Mindig).

Választható elemek:

- Mindig (I)
- Kattintás nem (K)
- Forrób. nem (F)
- Soha (N)

I280: Nyomtatás előtt megerősítést kér

Nyomtatás előtt megerősítést kér (alapbeállítás: Mindig).

Választható elemek:

- Mindig (I)
- Kattintás nem (K)
- Forrób. nem (F)
- Soha (N)

I281: Feldolgozás előtt megerősítést kér

Feldolgozás előtt megerősítést kér (alapbeállítás: Mindig).

Választható elemek:

- Mindig (I)
- Kattintás nem (K)
- Forróbillentyű nem (F)
- Soha (N)

I282: Szűrőkor csak a partner keresése (Központ figyelmen kívül hagyása)

Szűrőkor csak a partner keresése (Központ figyelmen kívül hagyása) (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I283: Alapértelmezett keresés szövegben

Alapértelmezett keresés szövegben (alapbeállítás: Bárhol a szövegben).

Választható elemek:

- Szöveg eleje (2)
- Bárhol a szövegben (3)
- Szöveg vége (4)
- Szövegegyezés (5)
- Eltérő szöveg (9)
- Kisebb (7)
- Kisebb vagy egyező (8)
- Nagyobb (9)

Nagyobb vagy egyező (10)

I284: Ügyintézőt lehet-e törölni

Ügyintézőt lehet-e törölni (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I285: Nyomtatók automatikus átkapcsolása

Nyomtatók automatikus átkapcsolása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I286: Zárolás feloldásához ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás)

Zárolás feloldásához ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás) (alapbeállítás: -1).

I287: Dokumentumok sorszámának kézi megadása

Dokumentumok sorszámának kézi megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I288: Kapcsolat az iktató modullal

Kapcsolat az iktató modullal (alapbeállítás: Beépített).

Választható elemek:

Beépített (L)

Külső (R)

I289: Alapértelmezett táblázatos dokumentum nyomtatási formátum

Alapértelmezett táblázatos dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás:).

I290: Partner gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak

Partner gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I291: Gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak

Gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I292: Alapértelmezett címke dokumentum nyomtatási formátum

Alapértelmezett címke dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás:).

I293: Alapértelmezett címke sablon dokumentum nyomtatási formátum

Alapértelmezett címke sablon dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás:).

I294: Alapértelmezett vonalkód sablon dokumentum nyomtatási formátum

Alapértelmezett vonalkód sablon dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás:).

I295: Sablon fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Sablon lesz)

Sablon fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Sablon lesz) (alapbeállítás:).

I296: Partner kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés)

Partner kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés) (alapbeállítás: 13).

I297: Felhasználói kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés)

Felhasználói kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés) (alapbeállítás: 13).

I298: Kártya bekérés gyorsbillentyűje

Kártya bekérés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F7).

I299: Címke fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Cimke lesz)

Címke fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Cimke lesz) (alapbeállítás:).

I300: Felhasználói csoport, aki ügynökként nem csak a saját partnereit használhatja (ha 0, akkor minden partner használható)

Felhasználói csoport, aki ügynökként nem csak a saját partnereit használhatja (ha 0, akkor minden partner használható) (alapbeállítás: 0).

I301: Partner ügynökének módosításakor a partner-ügynökei kapcsolatot is frissítse

Partner ügynökének módosításakor a partner-ügynökei kapcsolatot is frissítse (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I302: Lokális működés esetén az eltolás értéke

Lokális működés esetén az eltolás értéke (alapbeállítás: 500000).

I303: Dokumentumok nyomtatásakor ezres elválasztó használatának tiltása

Dokumentumok nyomtatásakor ezres elválasztó használatának tiltása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I304: Adjon-e üzenetet sikeres nyomtatás esetén

Adjon-e üzenetet sikeres nyomtatás esetén (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I305: Mantis hibabejelentő webservice URL

Mantis hibabejelentő webservice URL (alapbeállítás:
http://www.posa.us/mantis/mc/mantisconnect.php).

I306: Mantis hibabejelentő webservice project

Mantis hibabejelentő webservice project (alapbeállítás: Correct).

I307: Mantis hibabejelentő webservice felhasználó

Mantis hibabejelentő webservice felhasználó (alapbeállítás:).

I308: Mantis hibabejelentő webservice jelszó

Mantis hibabejelentő webservice jelszó (alapbeállítás:).

I309: Mantis hibabejelentő webservice cég

Mantis hibabejelentő webservice cég (alapbeállítás: help).

I310: Kapcsolat az üzenő modullal

Kapcsolat az üzenő modullal (alapbeállítás: Beépített).

Választható elemek:

Beépített (L)
Külső (R)

I311: Mantis hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL

Mantis hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL (alapbeállítás:
http://www.posa.us/mantis/view.php?id=%s).

I312: Címke nyomtató esetén előnézet

Címke nyomtató esetén előnézet (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Igen (I)
Nem (N)
Egynél több címke esetén (T)

I313: Frissítés HTTP Proxy kiszolgáló

Frissítés HTTP Proxy kiszolgáló (alapbeállítás:).

I314: Frissítés HTTP Proxy port

Frissítés HTTP Proxy port (alapbeállítás: 0).

I315: Frissítés HTTP Proxy azonosító

Frissítés HTTP Proxy azonosító (alapbeállítás:).

I316: Frissítés HTTP Proxy jelszó

Frissítés HTTP Proxy jelszó (alapbeállítás:).

I318: UDP üzenet portszáma (0: operációs rendszer osztja ki, -1: a szolgáltatás tiltva van)

UDP üzenet portszáma (0: operációs rendszer osztja ki, -1: a szolgáltatás tiltva van) (alapbeállítás: 0).

I318: StandBy ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs

StandBy ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs (alapbeállítás: 5,0).

I319: Felhasználói kártya használható - bejelentkezés

Felhasználói kártya használható - bejelentkezés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I320: Felhasználói kártya használható - jóváhagyás

Felhasználói kártya használható - jóváhagyás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I321: Felhasználói kártya használható - aláírás

Felhasználói kártya használható - aláírás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I322: Felhasználói kártya használható - dokumentum állapot módosítás

Felhasználói kártya használható - dokumentum állapot módosítás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I323: Frissítés típusa

Frissítés típusa (alapbeállítás: Automatikus).

Választható elemek:

- Automatikus (A)
- Végleges (V)
- Teszt (T)
- Fejlesztői (F)
- Adatbázis verzió (R)
- Kérdés (K)

I324: Minden szűrési feltétel nyomtatása

Minden szűrési feltétel nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I325: Ha van YEAR paraméter, az adatok nem módosíthatók

Ha van YEAR paraméter, az adatok nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I326: Megfigyelést végző felhasználói csoport (0: nincs megfigyelés)

Megfigyelést végző felhasználói csoport (0: nincs megfigyelés) (alapbeállítás: 0).

I327: Megfigyelt eseményről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)

Megfigyelt eseményről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

I328: Rendszerbe való belépéskor nincs "Mégse" választási lehetőség

Rendszerbe való belépéskor nincs "Mégse" választási lehetőség (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I329: Felhasználói kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója

Felhasználói kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója (alapbeállítás:).

I330: Partner kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója

Partner kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója (alapbeállítás:).

I331: Alkalmazás használat naplózása

Alkalmazás használat naplózása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I332: Végrehajtott ütemezett feladatról üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)

Végrehajtott ütemezett feladatról üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

I333: Összegző táblák sorainak zárolása módosítás előtt

Összegző táblák sorainak zárolása módosítás előtt (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I334: Összegző táblák tranzakción kívüli módosítása

Összegző táblák tranzakción kívüli módosítása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I335: Munkaállomás regisztrálás jelszó

Munkaállomás regisztrálás jelszó (alapbeállítás: 1234).

I336: Licenc kiszolgáló webservice URL

Licenc kiszolgáló webservice URL (alapbeállítás: www.itcltd.info).

I337: Licenc kiszolgáló webservice port

Licenc kiszolgáló webservice port (alapbeállítás: 31024).

I338: Ütemező felhasználó

Ütemező felhasználó (alapbeállítás: 990).

I339: Licenc webservice felhasználó

Licenc webservice felhasználó (alapbeállítás: 991).

I340: Kapcsolódás Skype ügyfélhez

Kapcsolódás Skype ügyfélhez (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)

I341: Kapcsolódás Windows Messenger ügyfélhez

Kapcsolódás Windows Messenger ügyfélhez (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I342: Fórum hozzászólás megválaszolásakor az eredeti szöveg idézése

Fórum hozzászólás megválaszolásakor az eredeti szöveg idézése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I343: Webszolgáltatás port

Webszolgáltatás port (alapbeállítás: 31024).

I344: SSL webszolgáltatás

SSL webszolgáltatás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I345: SSL webszolgáltatás tanúsítvány és kulcs fájlok mappája

SSL webszolgáltatás tanúsítvány és kulcs fájlok mappája (alapbeállítás: \Cert).

I346: Internetes fórum kezdőlap URL

Internetes fórum kezdőlap URL (alapbeállítás:).

I347: Hibabejelentő típusa

Hibabejelentő típusa (alapbeállítás: Itc).

Választható elemek:

Itc (i)

Helyi (h)

Mindkettő (m)

I348: Itc webszolgáltatás SSL

Itc webszolgáltatás SSL (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I349: Itc webszolgáltatás URL

Itc webszolgáltatás URL (alapbeállítás: www.itcltd.info).

I350: Itc webszolgáltatás port

Itc webszolgáltatás port (alapbeállítás: 31023).

I351: Itc webszolgáltatás bejelentkezés típusa

Itc webszolgáltatás bejelentkezés típusa (alapbeállítás: Ügyintéző).

Választható elemek:

Felhasználó (0)

Ügyintéző (1)

I352: Itc webszolgáltatás bejelentkezés azonosító

Itc webszolgáltatás bejelentkezés azonosító (alapbeállítás: test).

I353: Itc webszolgáltatás bejelentkezés jelszó

Itc webszolgáltatás bejelentkezés jelszó (alapbeállítás: test).

I354: Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba csoport azonosító

Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba csoport azonosító (alapbeállítás: cpb).

I355: Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba kategória neve

Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba kategória neve (alapbeállítás: Correct).

I356: Email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés)

Email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés) (alapbeállítás: 2102).

I357: Webszolgáltatás kiszolgáló felhasználója

Webszolgáltatás kiszolgáló felhasználója (alapbeállítás: 991).

I358: Végrehajtott ütemezett feladat üzenetének csoportja

Végrehajtott ütemezett feladat üzenetének csoportja (alapbeállítás: eu).

I359: Email üzenet csoportja

Email üzenet csoportja (alapbeállítás: ke).

I360: Nyomtatás képként DPI

Nyomtatás képként DPI (alapbeállítás: 150).

I361: Az adatok nem módosíthatóak

Az adatok nem módosíthatóak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I362: Nyelvi csomagok frissítése

Nyelvi csomagok frissítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I363: Változás továbbításakor a tábla minden mezőjét továbbítjuk

Változás továbbításakor a tábla minden mezőjét továbbítjuk (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I364: Változás továbbításakor a tábla minden részlet tábláját továbbítjuk

Változás továbbításakor a tábla minden részlet tábláját továbbítjuk (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I365: Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló címe

Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: www.posa.us).

I366: Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló könyvtára

Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló könyvtára (alapbeállítás: /software).

I367: Partner kártya kód típusa generáláskor

Partner kártya kód típusa generáláskor (alapbeállítás: Alfa numerikus).

Választható elemek:

- Alfa numerikus (A)
- Numerikus (N)
- EAN13 (EAN13)

I368: Felhasználói kártya kód típusa generáláskor

Felhasználói kártya kód típusa generáláskor (alapbeállítás: Alfa numerikus).

Választható elemek:

- Alfa numerikus (A)
- Numerikus (N)
- EAN13 (EAN13)

I369: Törlés engedélyezése időszerűsítéskor

Törlés engedélyezése időszerűsítéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I370: Alapértelmezett partner ügyintéző jelszó kódolási típus

Alapértelmezett partner ügyintéző jelszó kódolási típus (alapbeállítás: Nincs kódolva).

Választható elemek:

- Nincs kódolva (N)
- MD5 egyirányú kódolás (M)
- DES kétirányú kódolás (D)

I371: Kapcsolat a feladat modullal

Kapcsolat a feladat modullal (alapbeállítás: Beépített).

Választható elemek:

- Beépített (L)
- Külső (R)

I372: Webszolgáltatás futtatása háttérben

Webszolgáltatás futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I373: Adatok importálásánál akkor is hajtsa végre az UPDATE parancsot, ha nincs adatváltozás

Adatok importálásánál akkor is hajtsa végre az UPDATE parancsot, ha nincs adatváltozás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I374: Ablakok címsorában cégnév megjelenítése

Ablakok címsorában cégnév megjelenítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I375: Címke: alapértelmezett sablon fájl neve

Címke: alapértelmezett sablon fájl neve (alapbeállítás:).

I376: Címke: alapértelmezett szöveg betű típusa

Címke: alapértelmezett szöveg betű típusa (alapbeállítás: Arial).

I377: Címke: alapértelmezett szöveg betű mérete

Címke: alapértelmezett szöveg betű mérete (alapbeállítás: 12).

I378: Címke: alapértelmezett szöveg betű stílusa

Címke: alapértelmezett szöveg betű stílusa (alapbeállítás: Normál).

Választható elemek:

- Normál (0)
- Dőlt (1)
- Félkövér (2)
- Félkövér dőlt (3)

I379: Címke: alapértelmezett szöveg betű igazítása

Címke: alapértelmezett szöveg betű igazítása (alapbeállítás: Balra).

Választható elemek:

- Balra (0)
- Jobbra (1)
- Középre (2)
- Sorkizárt (3)

I380: Címke: alapértelmezett nagyítás (%)

Címke: alapértelmezett nagyítás (%) (alapbeállítás: 100).

I381: Címke: alapértelmezett változó kezdő karaktere

Címke: alapértelmezett változó kezdő karaktere (alapbeállítás: {).

I382: Címke: alapértelmezett változó elválasztó karaktere

Címke: alapértelmezett változó elválasztó karaktere (alapbeállítás: :).

I383: Címke: alapértelmezett változó kezdő karaktere

Címke: alapértelmezett változó kezdő karaktere (alapbeállítás: }).

I384: Címke: rácsponatok megjelenítése tervezéskor

Címke: rácsponatok megjelenítése tervezéskor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I385: Címke: elemek rácspontra igazítása tervezéskor

Címke: elemek rácspontra igazítása tervezéskor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I386: Címke: rácsméret (mm)

Címke: rácsméret (mm) (alapbeállítás: 1,00).

I387: Címke alapértelmezett nyomtató

Címke alapértelmezett nyomtató (alapbeállítás:).

I388: Címke nyomtatásra külső Cimke.Exe használata

Címke nyomtatásra külső Cimke.Exe használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I389: Internetes hibabejelentő kezdőlap URL

Internetes hibabejelentő kezdőlap URL (alapbeállítás: <http://www.itcltd.info/wrk/index.php>).

I390: Oszlopbeállítások és szűrések választható elemeinek maximális mélysége (0: nincs korlát)

Oszlopbeállítások és szűrések választható elemeinek maximális mélysége (0: nincs korlát) (alapbeállítás: 3).

I391: PDA csomag frissítése

PDA csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I392: Partnerhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is

Partnerhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I393: Csatolt, tömörített fájl jelszava

Csatolt, tömörített fájl jelszava (alapbeállítás:).

I394: Új partner csatolt fájljának helye

Új partner csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Itc).

Választható elemek:

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Itc (I)

I395: Csatolt fájlok eredetije törlődjön

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I396: Csatolt fájl új neve - sorszámmal nem rendelkező adatok esetén

Csatolt fájl új neve - sorszámmal nem rendelkező adatok esetén (alapbeállítás: %s-%s).

I397: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I398: Itc mappába áthelyezett fájlok tömörítése

Itc mappába áthelyezett fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Zip (Z)

I399: Csatolt fájlok mappája

Csatolt fájlok mappája (alapbeállítás: C:\Itc).

I400: PDA-n egyszerre lekérhető eredménysorok száma (0: nincs korlát)

PDA-n egyszerre lekérhető eredménysorok száma (0: nincs korlát) (alapbeállítás: 100).

I401: PDA központi telefonszám

PDA központi telefonszám (alapbeállítás: +36 (62) 435763).

I402: PDA-n mentés után ablak bezárása

PDA-n mentés után ablak bezárása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I403: PDA-n mentés után kötelező bejelentkezés

PDA-n mentés után kötelező bejelentkezés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I404: PDA-n annak a felhasználói csoportnak a kódja, akik le tudják kérdezni a partnereket (0: nincs korlát)

PDA-n annak a felhasználói csoportnak a kódja, akik le tudják kérdezni a partnereket (0: nincs korlát) (alapbeállítás: 0).

I405: PDA-n automatikus központi ellenőrzés intervalluma másodpercben (0: nincs ellenőrzés)

PDA-n automatikus központi ellenőrzés intervalluma másodpercben (0: nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 0).

I406: PDA-n automatikus ellenőrzés figyelemztetésének hangfájlja (ha üres, nincs egyedi hangfigyelmeztetés)

PDA-n automatikus ellenőrzés figyelemztetésének hangfájlja (ha üres, nincs egyedi hangfigyelmeztetés) (alapbeállítás: Alarm.wav).

I407: Dokumentumok megjegyzésének nyomtatási módja

Dokumentumok megjegyzésének nyomtatási módja (alapbeállítás: Megjegyzés sáv).

Választható elemek:

Változóként (V)

Megjegyzés sáv (M)

I408: Dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva)

Dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva) (alapbeállítás: 0).

I409: Nyomtatványok mappája (ha üres, az {itc}\Form lesz)

Nyomtatványok mappája (ha üres, az {itc}\Form lesz) (alapbeállítás:).

I410: Nyomtatványok mentésének helye

Nyomtatványok mentésének helye (alapbeállítás: Sablon).

Választható elemek:

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Sablon (S)

I411: Mentett nyomtatvány oldalainak megnyitása

Mentett nyomtatvány oldalainak megnyitása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I412: Külső Scan program elérési útja és paramétere (pl. c:\ItcScan %s)

Külső Scan program elérési útja és paramétere (pl. c:\ItcScan %s) (alapbeállítás:).

I413: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

I414: Word sablonnal történő nyomtatás esetén azonnali nyomtatás

Word sablonnal történő nyomtatás esetén azonnali nyomtatás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I415: Mentés tömörítésekor cél mappa (ha üres, a mentés mappát használja)

Mentés tömörítésekor cél mappa (ha üres, a mentés mappát használja) (alapbeállítás: c:\Backup\%d%).

I416: Változás továbbításnál mindig INSERT utasítás végrehajtása

Változás továbbításnál mindig INSERT utasítás végrehajtása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I417: Alapértelmezett szövegbeni keresésnél kis és nagybetűk megkülönböztetése

Alapértelmezett szövegbeni keresésnél kis és nagybetűk megkülönböztetése (alapbeállítás: Megkülönböztet).

Választható elemek:

Megkülönböztet (2)

Nem különböztet meg (3)

I418: Napi adatküldésre (leválogatásra) figyelmeztető üzenet induláskor

Napi adatküldésre (leválogatásra) figyelmeztető üzenet induláskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I419: Napi adatfogadásra (szinkronizálásra) figyelmeztető üzenet induláskor

Napi adatfogadásra (szinkronizálásra) figyelmeztető üzenet induláskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I420: Minden önnálóan megnyitott ablak munkalap méretű

Minden önnálóan megnyitott ablak munkalap méretű (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I421: Internetes hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL

Internetes hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL (alapbeállítás: <http://www.itcltd.hu/wrk/index.php>).

I422: Internetes hibabejelentő adatai megtekintésének engedélyezése a nem karbantartó felhasználóknak is

Internetes hibabejelentő adatai megtekintésének engedélyezése a nem karbantartó felhasználóknak is (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I423: Szinkronizációnál ha a létrehozás időpontja eltérő, az újabb beszinkronizálódjon-e

Szinkronizációnál ha a létrehozás időpontja eltérő, az újabb beszinkronizálódjon-e (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

I424: Alapértelmezett deviza (1:1 átváltási arány)

Alapértelmezett deviza (1:1 átváltási arány) (alapbeállítás: HUF).

I425: Dokumentum időszerűsítések sikeres mentés és/vagy nyomtatás után ablak bezárás

Dokumentum időszerűsítések sikeres mentés és/vagy nyomtatás után ablak bezárás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I426: Ablakok megnyitásakor ha be kell jelentkezni a felhasználó módosítható

Ablakok megnyitásakor ha be kell jelentkezni a felhasználó módosítható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I427: Kicsinyített kép létrehozása

Kicsinyített kép létrehozása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I428: Kicsinyített kép maximális szélessége

Kicsinyített kép maximális szélessége (alapbeállítás: 150).

I429: Kicsinyített kép maximális magassága

Kicsinyített kép maximális magassága (alapbeállítás: 150).

I430: Kicsinyített kép formátuma

Kicsinyített kép formátuma (alapbeállítás: JPEG).

Választható elemek:

Eredeti ()

JPEG (jpg)

PNG (png)

GIF (gif)

BMP (bmp)

I431: Szinkronizálás idegen adatbázisból ennyi nappal korábbi adatoktól kezdődjön (0: a kezdetektől)

Szinkronizálás idegen adatbázisból ennyi nappal korábbi adatoktól kezdődjön (0: a kezdetektől) (alapbeállítás: -1).

I432: Dokumentumokon használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási)

Dokumentumokon használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási) (alapbeállítás: Közép).

Választható elemek:

Vétel (V)

Közép (K)

Eladás (E)

Automatikus (A)

I433: Alapértelmezett ÁFA azonosító

Alapértelmezett ÁFA azonosító (alapbeállítás: 4).

I434: Nem publikus eseményeket csak a létrehozó láthatja

Nem publikus eseményeket csak a létrehozó láthatja (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I435: IBAN CDV ellenőrzése

IBAN CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I436: Képernyő felbontás módosítása az alkalmazás futása alatt (0: nincs módosítás)

Képernyő felbontás módosítása az alkalmazás futása alatt (0: nincs módosítás) (alapbeállítás: 0).

I437: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor megjegyzések időszerűsítése

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor megjegyzések időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Új (I)
- Új, módosítás (U)
- Új, módosítás, törlés (D)

I438: Dokumentum nyomtatás mikor engedélyezett

Dokumentum nyomtatás mikor engedélyezett (alapbeállítás: Csak telephely).

Választható elemek:

- Mindig (M)
- Csak készítő (S)
- Csak munkállomás (G)
- Csak telephely (T)
- Leválogatás előtt (L)

I439: Dokumentum leválogatás után melyik telephelyen nyomtatható, ha az I438="Leválogatás előtt"

Dokumentum leválogatás után melyik telephelyen nyomtatható, ha az I438="Leválogatás előtt" (alapbeállítás: 1).

I440: Adat és dokumentum módosítás/törlés mikor engedélyezett

Adat és dokumentum módosítás/törlés mikor engedélyezett (alapbeállítás: Csak telephely).

Választható elemek:

- Mindig (M)
- Csak készítő (S)
- Csak munkállomás (G)
- Csak telephely (T)
- Leválogatás előtt (L)

I441: Adat/dokumentum leválogatás után melyik telephelyen módosítható/törölhető, ha az I440="Leválogatás előtt"

Adat/dokumentum leválogatás után melyik telephelyen módosítható/törölhető, ha az I440="Leválogatás előtt" (alapbeállítás: 1).

I442: Dokumentumokon cég címének mentése és elérhetőségének nyomtatása helyett a készítő telephely címét menti és elérhetőségét nyomtatja

Dokumentumokon cég címének mentése és elérhetőségének nyomtatása helyett a készítő telephely címét menti és elérhetőségét nyomtatja (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I443: Más telephelyek csatolásainak letöltése

Más telephelyek csatolásainak letöltése (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

I444: Dolgozó munkaszerződés sablon(ok)

Dolgozó munkaszerződés sablon(ok) (alapbeállítás:).

I445: Dolgozó cafeteria sablon(ok)

Dolgozó cafeteria sablon(ok) (alapbeállítás:).

I446: Dolgozó munkakör sablon(ok)

Dolgozó munkakör sablon(ok) (alapbeállítás:).

I447: Dolgozó végzettség sablon(ok)

Dolgozó végzettség sablon(ok) (alapbeállítás:).

I448: Dolgozó orvosi vizsgálat sablon(ok)

Dolgozó orvosi vizsgálat sablon(ok) (alapbeállítás:).

I449: Dolgozó előző munkahely sablon(ok)

Dolgozó előző munkahely sablon(ok) (alapbeállítás:).

I450: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

I451: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgalatason keresztül történjen-e

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgalatason keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

I452: Rendszerbe bejelentkezéskor "emlékezzen rám" lehetőség

Rendszerbe bejelentkezéskor "emlékezzen rám" lehetőség (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I453: Dokumentum sorszámában Par1 és Par2 hossza (0: nincs kötelező hossz)

Dokumentum sorszámában Par1 és Par2 hossza (0: nincs kötelező hossz) (alapbeállítás: 0).

I454: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerúsítése

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerúsítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Új (I)

Új, módosítás (U)

Új, módosítás, törlés (D)

I455: Dokumentumok nyomtatásakor hány példány kerül egy oldalra

Dokumentumok nyomtatásakor hány példány kerül egy oldalra (alapbeállítás: 1).

I456: Dokumentumokon az alapértelmezett devaizanemtől eltérő devizanem esetén a felajánlott árfolyam bemutatása

Dokumentumokon az alapértelmezett devaizanemtől eltérő devizanem esetén a felajánlott árfolyam bemutatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I457: Dokumentum paraméterek elsődleges megjelenítése

Dokumentum paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

Választható elemek:

- Lista (L)
- Szerkesztés (S)

I458: Módosításra megnyitott dokumentumokra is rákerüljenek az automatikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek

Módosításra megnyitott dokumentumokra is rákerüljenek az automatikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I459: Partnerek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése

Partnerek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Új (I)
- Új, módosítás (U)
- Új, módosítás, törlés (D)

I460: Partner paraméterek elsődleges megjelenítése

Partner paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

Választható elemek:

- Lista (L)
- Szerkesztés (S)

I461: Módosításra megnyitott partnerekre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek

Módosításra megnyitott partnerekre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I462: Dokumentum paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel

Dokumentum paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Automtaikusan listára kerülők (A)

Mind (M)

I463: Partner paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel

Partner paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

Választható elemek:

Nincs (N)

Automatikusan listára kerülők (A)

Mind (M)

I464: Több választható elemű szűrési feltételnél minden feltételnek teljesülnie kell-e

Több választható elemű szűrési feltételnél minden feltételnek teljesülnie kell-e (alapbeállítás: Minden feltételnek teljesülnie kell).

Választható elemek:

Minden feltételnek teljesülnie kell (I)

Elég ha egy feltétel teljesül (N)

I465: Automatikusan a dokumentumra kerülő paraméterek csoportja

Automatikusan a dokumentumra kerülő paraméterek csoportja (alapbeállítás:).

I466: Címke kinyomtatása előtt ideiglenesen módosítható-e

Címke kinyomtatása előtt ideiglenesen módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I467: Címkék nyomtatáskor a megadott oldal darabszám kinyomtatása után álljon meg és várakozzon (0: nincs várakozás)

Címkék nyomtatáskor a megadott oldal darabszám kinyomtatása után álljon meg és várakozzon (0: nincs várakozás) (alapbeállítás: 0).

I468: Címke tervező főmenü típusa

Címke tervező főmenü típusa (alapbeállítás: Szalag).

Választható elemek:

Lenyíló (M)

Szalag (R)

I469: Eltérő méretű címkék nyomtatása között figyelmeztetés

Eltérő méretű címkék nyomtatása között figyelmeztetés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I470: Címke sablonok típusa

Címke sablonok típusa (alapbeállítás: Sablon).

Választható elemek:

Fájl (F)

Sablon (S)

I471: Új partner felvitelénél az ügynök mezőben ajánlja fel a bejelentkezett felhasználó kódját

Új partner felvitelénél az ügynök mezőben ajánlja fel a bejelentkezett felhasználó kódját (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I472: Alapértelmezett oszlopbeállításoknál dátum és időpont sorrend

Alapértelmezett oszlopbeállításoknál dátum és időpont sorrend (alapbeállítás: Alapértelmezett).

Választható elemek:

Alapértelmezett (A)

Mindig növekvő (F)

Mindig csökkenő (L)

Fordított (O)

I473: Ha csak egy sor van az összesítendő listán dokumentum lista nyomtatáskor kell-e összesítőt nyomtatni

Ha csak egy sor van az összesítendő listán dokumentum lista nyomtatáskor kell-e összesítőt nyomtatni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I474: Msg email kliens esetében az üzenet azonnali elküldése

Msg email kliens esetében az üzenet azonnali elküldése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I475: Az ablakra húzott csatolt fájlok automatikusan a listára kerülnek

Az ablakra húzott csatolt fájlok automatikusan a listára kerülnek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I476: Kapcsolat az SMS modullal

Kapcsolat az SMS modullal (alapbeállítás: Beépített).

Választható elemek:

Beépített (L)
Külső (R)

I477: Ha csak egy csatolt fájl van, akkor azt azonnal megnyitja

Ha csak egy csatolt fájl van, akkor azt azonnal megnyitja (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I478: Munkacsoportnál és munkalapnál munkahely használata

Munkacsoportnál és munkalapnál munkahely használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I479: Csevegés kiszolgáló futtatása háttérben

Csevegés kiszolgáló futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I480: Csevegés kiszolgáló protokoll

Csevegés kiszolgáló protokoll (alapbeállítás: TCP).

Választható elemek:

TCP/HTTP (M)
TCP (T)
HTTP (H)

I481: Csevegés kiszolgáló URL

Csevegés kiszolgáló URL (alapbeállítás: 93.189.113.249).

I482: Csevegés kiszolgáló TCP port

Csevegés kiszolgáló TCP port (alapbeállítás: 31028).

I483: Csevegés kiszolgáló HTTP port

Csevegés kiszolgáló HTTP port (alapbeállítás: 31029).

I484: Csevegés ügyfél protokoll (ha a kiszolgáló mind TCP, mind HTTP protokollal elérhető)

Csevegés ügyfél protokoll (ha a kiszolgáló mind TCP, mind HTTP protokollal elérhető) (alapbeállítás: TCP).

Választható elemek:

TCP (T)

HTTP (H)

I485: Hangátvitel felvételi eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze)

Hangátvitel felvételi eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze) (alapbeállítás:).

I486: Hangátvitel lejátszási eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze)

Hangátvitel lejátszási eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze) (alapbeállítás:).

I487: Alapértelmezett felhasználói Skype jelszó kódolási típus

Alapértelmezett felhasználói Skype jelszó kódolási típus (alapbeállítás: DES kétirányú kódolás).

Választható elemek:

Nincs kódolva (N)

MD5 egyirányú kódolás (M)

DES kétirányú kódolás (D)

I488: Kapcsolódás a csevegés kiszolgálóhoz bejelentkezéskor

Kapcsolódás a csevegés kiszolgálóhoz bejelentkezéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I489: Ha új üzenet érkezik a csevegő ablakba de az nem látható, akkor jelenjen-e meg

Ha új üzenet érkezik a csevegő ablakba de az nem látható, akkor jelenjen-e meg (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I490: Csevegés kiszolgáló hány kézbesíthetetlen üzenet után szakítja meg a kapcsolatot az ügyféllel (0: soha nem szakítja meg)

Csevegés kiszolgáló hány kézbesíthetetlen üzenet után szakítja meg a kapcsolatot az ügyféllel (0: soha nem szakítja meg) (alapbeállítás: 1).

I491: Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként ellenőrizzé a kapcsolatot az ügyféllel egy teszt visszahívással (0: nem ellenőriz)

Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként ellenőrizzé a kapcsolatot az ügyféllel egy teszt visszahívással (0: nem ellenőriz) (alapbeállítás: 60).

I492: Csevegés kiszolgáló kilépéskor mentse az előzményeket

Csevegés kiszolgáló kilépéskor mentse az előzményeket (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I493: Csevegés kiszolgáló csevegő szobánként hány sort jegyezzen meg az előzményekből (0: mindet)

Csevegés kiszolgáló csevegő szobánként hány sort jegyezzen meg az előzményekből (0: mindet) (alapbeállítás: 0).

I494: Csevegés kiszolgáló az azonos munkaállomásról korábban bejelentkezett felhasználót kijelentkezteti

Csevegés kiszolgáló az azonos munkaállomásról korábban bejelentkezett felhasználót kijelentkezteti (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I495: Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként mentse a csevegő szobák előzményeit (0: nincs mentés)

Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként mentse a csevegő szobák előzményeit (0: nincs mentés) (alapbeállítás: 300,00).

I496: Fórum hozzászólások automatikus moderálása

Fórum hozzászólások automatikus moderálása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I497: Fórum hozzászólások moderálását végző felhasználói csoport

Fórum hozzászólások moderálását végző felhasználói csoport (alapbeállítás: 0).

I498: Munkacsoport tagok

Munkacsoport tagok (alapbeállítás: Dolgozók).

Választható elemek:

Dolgozók (D)

Partnerek (P)

Mindkettő (M)

I499: Partner időszerúsítéskor az iktatások lapon elkülönítetten megjelenítendő iktatási csoportok

Partner időszerúsítéskor az iktatások lapon elkülönítetten megjelenítendő iktatási csoportok (alapbeállítás:).

I500: Tudástár automatikus lektorálása

Tudástár automatikus lektorálása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I501: Tudástár lektorálását végző felhasználói csoport

Tudástár lektorálását végző felhasználói csoport (alapbeállítás: 0).

I502: Rács esetén ha a megjelenített adat tartalmaz sortörést, maximum hány sort jelenítünk meg belőle (0: rácsméret határozza meg, egyszerre egy rekord látszik)

Rács esetén ha a megjelenített adat tartalmaz sortörést, maximum hány sort jelenítünk meg belőle (0: rácsméret határozza meg, egyszerre egy rekord látszik)) (alapbeállítás: 5,00).

I503: Időszerúsítéskor ha az adatok nem módosultak, kell-e menteni

Időszerúsítéskor ha az adatok nem módosultak, kell-e menteni (alapbeállítás: Kérésre).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérésre (K)

I504: Automatikus prediktív szövegbevitel hány karakter után kezdődjön (0: prediktív szövegbevitelt a sSzóköz indítja, -1: le van tiltva)

Automatikus prediktív szövegbevitel hány karakter után kezdődjön (0: prediktív szövegbevitelt a sSzóköz indítja, -1: le van tiltva) (alapbeállítás: 0).

I505: Prediktív szövegbevitel hány sort ajánljon fel

Prediktív szövegbevitel hány sort ajánljon fel (alapbeállítás: 10).

I506: Partnerhez csatolt fájl sablon(ok)

Partnerhez csatolt fájl sablon(ok) (alapbeállítás:).

I507: Dokumentumhoz csatolt fájl sablon(ok)

Dokumentumhoz csatolt fájl sablon(ok) (alapbeállítás:).

I508: Változás továbbításkor továbbítandó cégek azonosítói (üres: minden cég)

Változás továbbításkor továbbítandó cégek azonosítói (üres: minden cég) (alapbeállítás:).

I509: Teljesítő dokumentum módosításának lehetősége dokumentumok lekérdezésekor

Teljesítő dokumentum módosításának lehetősége dokumentumok lekérdezésekor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I510: Adatok küldésekor összesen hány csomagot tartson meg telephelyenként

Adatok küldésekor összesen hány csomagot tartson meg telephelyenként (alapbeállítás: 0).

I511: Szám azonosító mezőn automatikus keresés

Szám azonosító mezőn automatikus keresés (alapbeállítás: Lenyíló lista).

Választható elemek:

Nincs (N)

Lenyíló lista (L)

Keresés (K)

I512: Időpont azonosító mezőn automatikus keresés

Időpont azonosító mezőn automatikus keresés (alapbeállítás: Lenyíló lista).

Választható elemek:

Nincs (N)

Lenyíló lista (L)

Keresés (K)

I513: Szöveg azonosító mezőn automatikus keresés

Szöveg azonosító mezőn automatikus keresés (alapbeállítás: Lenyíló lista).

Választható elemek:

Nincs (N)

Lenyíló lista (L)

Keresés (K)

I514: Keresésnél a "Mintá"-t miben kell keresni

Keresésnél a "Mintá"-t miben kell keresni (alapbeállítás: Névből).

Választható elemek:

Névből (N)

Sorbarendezés oszlopában (O)

I515: Dokumentumok nyomtatásakor hány oldal kerül egy papírlapra

Dokumentumok nyomtatásakor hány oldal kerül egy papírlapra (alapbeállítás: 1).

I516: Automatikusan használandó PDF nyomtató csak akkor kerüljön a listára, hincs telepített PDF nyomtató

Automatikusan használandó PDF nyomtató csak akkor kerüljön a listára, hincs telepített PDF nyomtató (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I517: Letöltött frissítések kimásolásakor az alapértelmezett hordozható eszköz elérési útja

Letöltött frissítések kimásolásakor az alapértelmezett hordozható eszköz elérési útja (alapbeállítás:).

I518: Dokumentumok részfizetéseinél használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási)

Dokumentumok részfizetéseinél használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási) (alapbeállítás: Közép).

Választható elemek:

Vétel (V)

Közép (K)

Eladás (E)

Automatikus (A)

I519: Számoknál alapértelmezett tizedesjegyek száma

Számoknál alapértelmezett tizedesjegyek száma (alapbeállítás: 2).

I520: Számoknál alapértelmezett számjegyek száma (tizedes és egész összesen)

Számoknál alapértelmezett számjegyek száma (tizedes és egész összesen) (alapbeállítás: 13).

I521: Címke alapértelmezett nyomtató papíradagoló tálcája

Címke alapértelmezett nyomtató papíradagoló tálcája (alapbeállítás:).

I522: Dokumentum nyomtatása után dokumentum kinyomtatott példányszámának növelése és megjelölés nyomtatottnak

Dokumentum nyomtatása után dokumentum kinyomtatott példányszámának növelése és megjelölés nyomtatottnak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I523: Nem engedélyezett belépéshez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem lehet jóváhagyni)

Nem engedélyezett belépéshez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem lehet jóváhagyni) (alapbeállítás: 0).

I524: Alapértelmezett felhasználói Google jelszó kódolási típus

Alapértelmezett felhasználói Google jelszó kódolási típus (alapbeállítás: DES kétirányú kódolás).

Választható elemek:

- Nincs kódolva (N)
- MD5 egyirányú kódolás (M)
- DES kétirányú kódolás (D)

I525: Saját telephely webszolgáltatásának hívásakor melyik URL-t kell használni

Saját telephely webszolgáltatásának hívásakor melyik URL-t kell használni (alapbeállítás: Intranet host).

Választható elemek:

- Host (H)
- Intranet host (I)

I526: Keretezett címke sarkainak lekerkítése (0: nincs kerekítés)

Keretezett címke sarkainak lekerkítése (0: nincs kerekítés) (alapbeállítás: 10).

I527: SMTP kiszolgáló port száma

SMTP kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 25).

I528: SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció

SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I529: Szinkronizációs SMTP kiszolgáló port száma

Szinkronizációs SMTP kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 25).

I530: Szinkronizációs SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció

Szinkronizációs SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I531: Szinkronizációs POP3 kiszolgáló port száma

Szinkronizációs POP3 kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 0).

I532: Szinkronizációs POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció

Szinkronizációs POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I533: Email kliens típusa küldés előtt módosítható

Email kliens típusa küldés előtt módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I534: Email formátuma küldés előtt módosítható

Email formátuma küldés előtt módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I535: Email adatai küldés előtt módosíthatók

Email adatai küldés előtt módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I536: Iktató nyomtató fájl formátuma

Iktató nyomtató fájl formátuma (alapbeállítás: PDF).

Választható elemek:

PDF (P)

Kép (K)

I537: Dokumentumhoz csatolt képolvasóból származó fájl sablon(ok)

Dokumentumhoz csatolt képolvasóból származó fájl sablon(ok) (alapbeállítás:).

I538: Dokumentumhoz csatolt kamerából származó fájl sablon(ok)

Dokumentumhoz csatolt kamerából származó fájl sablon(ok) (alapbeállítás:).

I539: A már nyomtatott dokumentumok tételeinek megtekintésekor nyomtatandó példányszám (0: egyéb módon meghatározva)

A már nyomtatott dokumentumok tételeinek megtekintésekor nyomtatandó példányszám (0: egyéb módon meghatározva) (alapbeállítás: 1).

I540: Fő ablakban cégnév megjelenítése

Fő ablakban cégnév megjelenítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I541: Termék azonosítókbán, termék vonalkódban, sorozatszámokban, beléptető kártya azonosítókbán és dokumentum sorszámban "ö" legyen "0"

Termék azonosítókbán, termék vonalkódban, sorozatszámokban, beléptető kártya azonosítókbán és dokumentum sorszámban "ö" legyen "0" (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I542: Cégcsoport részére kiállított számlákat lekérdezhető felhasználó csoport

Cégcsoport részére kiállított számlákat lekérdezhető felhasználó csoport (alapbeállítás: 998).

I543: Stílus

Stílus (alapbeállítás: Windows).

I544: Chm csomag frissítése

Chm csomag frissítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I545: Azonos nevű partnerek időszerűsítésekor figyelmeztetés

Azonos nevű partnerek időszerűsítésekor figyelmeztetés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I546: Munkacsoport időszerűsítésénél megjelenítendő partnererek csoportja

Munkacsoport időszerűsítésénél megjelenítendő partnererek csoportja (alapbeállítás:).

I547: Fórum, igény, felajánlás lista automatikus frissítési idő másodpercben (0: nincs frissítés)

Fórum, igény, felajánlás lista automatikus frissítési idő másodpercben (0: nincs frissítés) (alapbeállítás: 10).

I548: Új felajánlás téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés)

Új felajánlás téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés) (alapbeállítás:).

I549: Új igény téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés)

Új igény téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés) (alapbeállítás:).

I550: Dokumentumok csatolt fájljainak nyomtatása

Dokumentumok csatolt fájljainak nyomtatása (alapbeállítás: Dokumentumként).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Dokumentumként (D)

I551: Dokumentumok eltérő szállítási és számlázási címei esetén mindkét cím nyomtatása

Dokumentumok eltérő szállítási és számlázási címei esetén mindkét cím nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I552: Előzmények mentése

Előzmények mentése (alapbeállítás: Beállít-tott).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Beállít-tott (I)
- Minden (M)

I553: Partner szállítási címének módosításakor ha az eredeti cím azonos volt a számlázási címmel, az új szállítási cím másolódjon-e át a számlázási címbe

Partner szállítási címének módosításakor ha az eredeti cím azonos volt a számlázási címmel, az új szállítási cím másolódjon-e át a számlázási címbe (alapbeállítás: Kérésre).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)

I554: Dokumentum első nyomtatása után PDF másolat készítése

Dokumentum első nyomtatása után PDF másolat készítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Csatolt dokumentum adatbázisban (I)
- Fájl mentés a csatolt fájlok mappájába PDF mappa alá (F)

I555: Dokumentumok színezése lekérdezéskor

Dokumentumok színezése lekérdezéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I556: Dokumentumok színezése időszerűsítéskor

Dokumentumok színezése időszerűsítéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I557: Nyomtatás a megadott betűkészlet használatával

Nyomtatás a megadott betűkészlet használatával (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I558: Nyomtatáskor használandó betűkészlet

Nyomtatáskor használandó betűkészlet (alapbeállítás: Times New Roman).

I559: Nyomtatáskor használandó betűkészlet százalékos mérete

Nyomtatáskor használandó betűkészlet százalékos mérete (alapbeállítás: 85,00).

I560: Lekérdezés listák betűinek színe

Lekérdezés listák betűinek színe (alapbeállítás: 00000000).

I561: Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusszal)

Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusszal) (alapbeállítás: 00800000).

I562: Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusszal)

Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusszal) (alapbeállítás: 00FFFFFF).

I563: Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusz nélkül)

Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusz nélkül) (alapbeállítás: 00C0C0C0).

I564: Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusz nélkül)

Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusz nélkül) (alapbeállítás: 00000000).

I565: Lekérdezés listák összesítő sorának háttérszíne

Lekérdezés listák összesítő sorának háttérszíne (alapbeállítás: 00FBE2E2).

I566: Beviteli mező betűinek színe

Beviteli mező betűinek színe (alapbeállítás: FF000008).

I567: Menücsoport: Általános dokumentum kezelés

Menücsoport: Általános dokumentum kezelés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I568: Menücsoport: Dokumentum állapotok

Menücsoport: Dokumentum állapotok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I569: Menücsoport: Tudástár

Menücsoport: Tudástár (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I570: Menücsoport: Jogtár

Menücsoport: Jogtár (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I571: Menücsoport: Nyomtatványok

Menücsoport: Nyomtatványok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I572: Menücsoport: Csoportmunka

Menücsoport: Csoportmunka (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I573: Menücsoport: Események

Menücsoport: Események (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I574: Menücsoport: Importált dokumentumok

Menücsoport: Importált dokumentumok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I575: Menücsoport: File

Menücsoport: File (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I576: Menücsoport: Szervíz

Menücsoport: Szervíz (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I577: Menücsoport: Döntéstámogatás

Menücsoport: Döntéstámogatás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I578: Menücsoport: Címketervező

Menücsoport: Címketervező (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I579: Menücsoport: Kimutatások

Menücsoport: Kimutatások (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I580: Menücsoport: Erőforrások

Menücsoport: Erőforrások (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I581: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok feladat azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok feladat azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

I582: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok project azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok project azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

I583: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok foglalás/bérbeadás azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok foglalás/bérbeadás azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

I584: Menücsoport: Általános 1.

Menücsoport: Általános 1. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I585: Menücsoport: Általános 2.

Menücsoport: Általános 2. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I586: Menücsoport: Általános 3.

Menücsoport: Általános 3. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I587: Menücsoport: Általános 4.

Menücsoport: Általános 4. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I588: Menücsoport: Általános 5.

Menücsoport: Általános 5. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I589: Menücsoport: Általános 6.

Menücsoport: Általános 6. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I590: Menücsoport: Általános 7.

Menücsoport: Általános 7. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I591: Menücsoport: Általános 8.

Menücsoport: Általános 8. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I592: Menücsoport: Általános 9.

Menücsoport: Általános 9. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I593: Menücsoport: Általános 10.

Menücsoport: Általános 10. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I594: FTP kliens típusa

FTP kliens típusa (alapbeállítás: IPWorks).

Választható elemek:

- Indy (N)
- IPWorks (P)

I595: Ütemező újraindítása

Ütemező újraindítása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kilépés (K)

I596: Ütemező újraindítása ennyi percnként

Ütemező újraindítása ennyi percnként (alapbeállítás: 1440).

I597: Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása

Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kilépés (K)

I598: Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása ennyi percnként

Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása ennyi percnként (alapbeállítás: 1440).

I599: Replikáció/adattovábbítás újraindítása

Replikáció/adattovábbítás újraindítása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kilépés (K)

I600: Replikáció/adattovábbítás újraindítása ennyi percnként

Replikáció/adattovábbítás újraindítása ennyi percnként (alapbeállítás: 1440).

I601: Nyomtatóválasztás gyorsbillentyűje

Nyomtatóválasztás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F2).

I602: Számológép alapértelmezett deviza

Számológép alapértelmezett deviza (alapbeállítás: EUR).

I603: Cégcsoport részére kiállított fizetetlen számlák automatikus lekérdezése bejelentkezés után

Cégcsoport részére kiállított fizetetlen számlák automatikus lekérdezése bejelentkezés után (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I604: Távsegítség kiszolgáló URL

Távsegítség kiszolgáló URL (alapbeállítás: www.itcltd.info).

I605: Távsegítség kiszolgáló port

Távsegítség kiszolgáló port (alapbeállítás: 31022).

I606: Címke: nyomtatás előtt nyomtató választás ablak megjelenjen-e

Címke: nyomtatás előtt nyomtató választás ablak megjelenjen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I607: Storno dokumentum nyomtatási forma

Storno dokumentum nyomtatási forma (alapbeállítás:).

I608: Keresés indításakor mező tartalmának használata

Keresés indításakor mező tartalmának használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Keresés (I)

Minta (M)

I609: Csevegés ügyfél felhasználói listáján megjelenjenek-e a 980 feletti azonosítójú felhasználók

Csevegés ügyfél felhasználói listáján megjelenjenek-e a 980 feletti azonosítójú felhasználók (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I610: Dokumentumok időszerűsítésekor nyomtatás esetén dokumentum kinyomtatása

Dokumentumok időszerűsítésekor nyomtatás esetén dokumentum kinyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

I611: Lista alapértelmezett sorszám szélessége

Lista alapértelmezett sorszám szélessége (alapbeállítás: 16).

I612: A szoftver paramétereit csak adminisztrátor vagy karbantartó módosíthatja

A szoftver paramétereit csak adminisztrátor vagy karbantartó módosíthatja (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I613: Dokumentum nyomtatásakor példányszám nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor példányszám nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I614: Dokumentum nyomtatásakor Eredeti/Másolat felirat nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor Eredeti/Másolat felirat nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I615: Mentés fájl nevének kiegészítése

Mentés fájl nevének kiegészítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Hét napja (H)
- Sorszám (S)

I616: Sorszámmal kiegészített mentés fájlból hány darabot kell megtartani visszamenőleg (0: mindet)

Sorszámmal kiegészített mentés fájlból hány darabot kell megtartani visszamenőleg (0: mindet) (alapbeállítás: 7).

I617: IP telefon: SIP kiszolgáló URL

IP telefon: SIP kiszolgáló URL (alapbeállítás:).

I618: IP telefon: SIP felhasználó azonosító

IP telefon: SIP felhasználó azonosító (alapbeállítás:).

I619: IP telefon: SIP jelszó

IP telefon: SIP jelszó (alapbeállítás:).

I620: Hangátvitel csengetés eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze)

Hangátvitel csengetés eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze) (alapbeállítás:).

I621: Csatolt fájl új neve - sorszámmal rendelkező adatok esetén

Csatolt fájl új neve - sorszámmal rendelkező adatok esetén (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

I622: Termék egységárnál mennyiségi határ megadható

Termék egységárnál mennyiségi határ megadható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I623: Termék egységárnál egységár mennyiség magadható

Termék egységárnál egységár mennyiség magadható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I624: Termék egységárnál utolsó módosítás időpontja látható

Termék egységárnál utolsó módosítás időpontja látható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I625: Dokumentumokon bizonylat mező ellenőrzése

Dokumentumokon bizonylat mező ellenőrzése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

I626: Időnként ismétlődő ütemezett feladat alapértelmezett ismétlődési idő intervalluma (óra:perc:mp)

Időnként ismétlődő ütemezett feladat alapértelmezett ismétlődési idő intervalluma (óra:perc:mp) (alapbeállítás: 1:00:00).

I627: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok kiadás/bevétel azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok kiadás/bevétel azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

I628: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok teljesítés azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok teljesítés azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

I629: Grafikus nyomtatáskor a kép átlátszó

Grafikus nyomtatáskor a kép átlátszó (alapbeállítás: PDF nyomtatónál nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

PDF nyomtatónál nem (P)

I630: Alt billentyűkonbinációval megadott Y és Z cseréje

Alt billentyűkonbinációval megadott Y és Z cseréje (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I631: Dokumentumok nyomtatásakor választható nyelvek

Dokumentumok nyomtatásakor választható nyelvek (alapbeállítás:).

I632: Mentés előtt lábak kijelölése

Mentés előtt lábak kijelölése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I633: Dokumentumokhoz köthető láblécek csoportja (ha üres, akkor az összes köthető)

Dokumentumokhoz köthető láblécek csoportja (ha üres, akkor az összes köthető) (alapbeállítás:).

I634: Ha a dokumentumhoz olyan láblécek kell csatolni ami nincs a dokumentum típusához beállított láblécek között, akkor az adódjon hozzá

Ha a dokumentumhoz olyan láblécek kell csatolni ami nincs a dokumentum típusához beállított láblécek között, akkor az adódjon hozzá (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I635: Maximális sorszám ha nincs dokumentum típus

Maximális sorszám ha nincs dokumentum típus (alapbeállítás: 999 999).

I636: Dokumentum címek exportálásakor kimenet típusa

Dokumentum címek exportálásakor kimenet típusa (alapbeállítás: Excel).

Választható elemek:

Excel (E)

I637: Dokumentum címek exportálásakor adatok és pozíciójuk

Dokumentum címek exportálásakor adatok és pozíciójuk (alapbeállítás: A=SORSZAM,B=X_NEV,C=X_ORSZ_SIF,D=X_ORSZ_NEV,E=X_POSTA,F=X_HELYS EG,G=X_UTCA).

I638: Partner ügyintézők lekérdezésének gyorsbillentyűje

Partner ügyintézők lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F4).

I639: Telefonhívások kezelése

Telefonhívások kezelése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

TAPI (T)

Sip belső (B)

Sip külső (K)

I640: Telefonhívásoknál legalább ilyen hosszú számoknál külső vonal előhívó használata

Telefonhívásoknál legalább ilyen hosszú számoknál külső vonal előhívó használata (alapbeállítás: 4).

I641: Telefonhívásoknál külső vonal előhívó

Telefonhívásoknál külső vonal előhívó (alapbeállítás:).

I642: Telefon, sms és fax szám csak +XX (XX) XXX-XXX/XX formátumú lehet

Telefon, sms és fax szám csak +XX (XX) XXX-XXX/XX formátumú lehet (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I643: Sip telefon használatakor hangfelvétel készítés

Sip telefon használatakor hangfelvétel készítés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I644: Sip telefon futtatása háttérben

Sip telefon futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I645: Dokumentumhoz csatolt dokumentumok listáján mi jelenjen meg

Dokumentumhoz csatolt dokumentumok listáján mi jelenjen meg (alapbeállítás: Kategória neve).

Választható elemek:

Típus neve (D)

Kategória neve(K)

I646: Partner ügyintézők gyorskereső: elérhetőségek láthatósága

Partner ügyintézők gyorskereső: elérhetőségek láthatósága (alapbeállítás: Mindkettő).

Választható elemek:

Partner (P)

Ügyintéző (U)

Mindkettő (M)

I647: Telefonszámok előtagjainak módosítása hívás előtt

Telefonszámok előtagjainak módosítása hívás előtt (alapbeállítás:).

I648: Telefon mellékek ([t|m|s|h|w|f]szám=név)

Telefon mellékek ([t|m|s|h|w|f]szám=név) (alapbeállítás:).

I649: Több cég esetén partnerek cégekhez köthetők

Több cég esetén partnerek cégekhez köthetők (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I650: Dokumentum típus: paraméterek megadása mentés előtt

Dokumentum típus: paraméterek megadása mentés előtt (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I651: Office telepítés keresésének sorrendje (M: MS Office, O: Open Office, N: natív)

Office telepítés keresésének sorrendje (M: MS Office, O: Open Office, N: natív) (alapbeállítás: MON).

I652: Kilépés a rendszerből, ha a számítógép óráját be kellett állítani, de az sikertelen volt

Kilépés a rendszerből, ha a számítógép óráját be kellett állítani, de az sikertelen volt (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I653: Ütmező által indított ablakok minimalizálva fussanak

Ütmező által indított ablakok minimalizálva fussanak (alapbeállítás: TRAY paraméter esetén).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

TRAY paraméter esetén (T)

I654: Nyomtatvány sablonra csak az alapkomponeensek helyezhetők

Nyomtatvány sablonra csak az alapkomponeensek helyezhetők (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I655: Szinkronizálás egy telephellyel esetén a választható telephelyek listája (üres: összes telephely)

Szinkronizálás egy telephellyel esetén a választható telephelyek listája (üres: összes telephely) (alapbeállítás:).

I656: Ha a partnernek van biztosítója, akkor a dokumentumokon a számlázási cím a biztosító számlázási címe

Ha a partnernek van biztosítója, akkor a dokumentumokon a számlázási cím a biztosító számlázási címe (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

I657: Címke nyomtatásakor ha át kell kapcsolni a címke nyomtatóra, ilyen nyomtató csoportba tartozó címke nyomtatót keressen (üres: a sorban első címke nyomtató megfelel)

Címke nyomtatásakor ha át kell kapcsolni a címke nyomtatóra, ilyen nyomtató csoportba tartozó címke nyomtatót keressen (üres: a sorban első címke nyomtató megfelel) (alapbeállítás:).

I658: Képtároló FTP kiszolgáló címe

Képtároló FTP kiszolgáló címe (alapbeállítás:).

I659: Képtároló FTP felhasználó azonosító

Képtároló FTP felhasználó azonosító (alapbeállítás:).

I660: Képtároló FTP jelszó

Képtároló FTP jelszó (alapbeállítás:).

I661: Képtároló FTP passzív-e

Képtároló FTP passzív-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I662: Képtároló FTP könyvtár

Képtároló FTP könyvtár (alapbeállítás:).

I663: Képtároló könyvtár HTTP könyvtár címe

Képtároló könyvtár HTTP könyvtár címe (alapbeállítás:).

I664: Képolvasó eredményének mentése PDF formátumban

Képolvasó eredményének mentése PDF formátumban (alapbeállítás: Csak ha több oldalas).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Csak ha több oldalas (T)

I665: Képolvasó eredményének PDF formátumú mentésekor margó használata

Képolvasó eredményének PDF formátumú mentésekor margó használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I666: Ha a kulcsmező nincs kitöltve, hibaüzenet jelenik meg alatta

Ha a kulcsmező nincs kitöltve, hibaüzenet jelenik meg alatta (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I667: Közösségi partner közösségi adószámának kitöltése kötelező

Közösségi partner közösségi adószámának kitöltése kötelező (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I668: Partner gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik

Partner gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I669: Partner időszerúsítésekor megye töltése az irányítószám alapján

Partner időszerúsítésekor megye töltése az irányítószám alapján (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Számlázási cím (S)

Szállítási cím (D)

I670: Webszolgáltatás másodlagos port (nem SSL) (ha 0, akkor nincs másodlagos port)

Webszolgáltatás másodlagos port (nem SSL) (ha 0, akkor nincs másodlagos port) (alapbeállítás: 0).

I671: Partner időszerúsítéskor a telefonszám vagy sms/mobil közül legalább egyiket kötelező kitölteni

Partner időszerúsítéskor a telefonszám vagy sms/mobil közül legalább egyiket kötelező kitölteni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I672: Letöltendő dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva)

Letöltendő dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva) (alapbeállítás: 1).

I673: Ha a dokumentumnak még nincs PDF nyomtatási nézete és szükség lenne rá, akkor létrehozza azt

Ha a dokumentumnak még nincs PDF nyomtatási nézete és szükség lenne rá, akkor létrehozza azt (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I674: Listás rögzítéskor az oszlop fejlécére kattintva a rács sorbarendezhető-e

Listás rögzítéskor az oszlop fejlécére kattintva a rács sorbarendezhető-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I675: Fájlba nyomtatás mentésekor a fájl neve, ha a nyomtató port nem tartalmazza

Fájlba nyomtatás mentésekor a fájl neve, ha a nyomtató port nem tartalmazza (alapbeállítás: %p% %s% %d%).

I676: Szinkronizáláskor tételszámok ellenőrzése

Szinkronizáláskor tételszámok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I677: Fájlba nyomtatás mentésekor %sp%

Fájlba nyomtatás mentésekor %sp% (alapbeállítás:).

I678: Dokumentumok nyomtatáskor sorszám intervallum felajánlás

Dokumentumok nyomtatáskor sorszám intervallum felajánlás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I679: Email rendszerüzenet címzettek

Email rendszerüzenet címzettek (alapbeállítás: system@itcltd.hu).

I680: Nincs automatikus licenc frissítés és programfrissítés beküldés

Nincs automatikus licenc frissítés és programfrissítés beküldés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I681: Partner iktatás sablon(ok)

Partner iktatás sablon(ok) (alapbeállítás:).

I682: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor csatolt fájlok időszerűsítése

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor csatolt fájlok időszerűsítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Új (I)

Új, módosítás (U)

Új, módosítás, törlés (D)

I683: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor új csatolt fájl iktatása

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor új csatolt fájl iktatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

I684: Az a felhasználói csoport, aki oszlopbeállítást időszerűsíthet és lekérdezhet (ha üres, akkor mindenki)

Az a felhasználói csoport, aki oszlopbeállítást időszerűsíthet és lekérdezhet (ha üres, akkor mindenki) (alapbeállítás: 0).

I685: TERMA tábla szinkronizásála árkatégoriák összefésülésével

TERMA tábla szinkronizásála árkatégoriák összefésülésével (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I686: Partner időszerűsítéskor Belföldi/Közösségi/Egyéb töltése ország szerint

Partner időszerűsítéskor Belföldi/Közösségi/Egyéb töltése ország szerint (alapbeállítás: Számlázási cím).

Választható elemek:

Nem (N)

Számlázási cím (S)

Szállítási cím (D)

I687: Minimális partner azonosító (az automatikusan kiosztott azonosító nem lesz ennél kisebb)

Minimális partner azonosító (az automatikusan kiosztott azonosító nem lesz ennél kisebb) (alapbeállítás: 1000).

I688: Dokumentumok megjegyzésének nyomtatása csak az első oldalra

Dokumentumok megjegyzésének nyomtatása csak az első oldalra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I689: Tegnap gyorsbillentyűje

Tegnap gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F7).

I690: Holnap gyorsbillentyűje

Holnap gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F7).

I691: Partner nyomtatási példányszám használható-e

Partner nyomtatási példányszám használható-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I692: Hosszú válaszidőre figyelmeztető üzenet

Hosszú válaszidőre figyelmeztető üzenet (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I693: Publikus szöveg szótár csoport azonosító

Publikus szöveg szótár csoport azonosító (alapbeállítás:).

I694: Nem publikus szöveg szótár csoport azonosító

Nem publikus szöveg szótár csoport azonosító (alapbeállítás:).

I695: Bevezető szöveg szótár csoport azonosító

Bevezető szöveg szótár csoport azonosító (alapbeállítás:).

I696: Hangjelzés figyelmeztetés üzenet ablak megjelenésekor

Hangjelzés figyelmeztetés üzenet ablak megjelenésekor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I697: Hangjelzés hiba üzenet ablak megjelenésekor

Hangjelzés hiba üzenet ablak megjelenésekor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I698: Hangjelzés információs üzenet ablak megjelenésekor

Hangjelzés információs üzenet ablak megjelenésekor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I699: Hangjelzés megerősítés üzenet ablak megjelenésekor

Hangjelzés megerősítés üzenet ablak megjelenésekor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I700: Hangjelzés egyedi üzenet ablak megjelenésekor

Hangjelzés egyedi üzenet ablak megjelenésekor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I701: Csoportos átutalás programjának alapértelmezett típusa

Csoportos átutalás programjának alapértelmezett típusa (alapbeállítás: Nincs csoportos átutalás).

Választható elemek:

Nincs csoportos átutalás(N)

Spectra (S)

Electra (E)

Budapest Bank (B)

CIB (C)

Oberbank (O)

I702: Csoportos átutalás: Spectra

Csoportos átutalás: Spectra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I703: Csoportos átutalás: Electra

Csoportos átutalás: Electra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I704: Csoportos átutalás: Budapest Bank

Csoportos átutalás: Budapest Bank (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I705: Csoportos átutalás: CIB

Csoportos átutalás: CIB (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I706: Csoportos átutalás: Oberbank

Csoportos átutalás: Oberbank (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I707: Szoftver paramétereket lehet-e dokumentum típusok készletmozgatási iránya alapján is állítani

Szoftver paramétereket lehet-e dokumentum típusok készletmozgatási iránya alapján is állítani (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I708: Automatikusan a dokumentum tételekre kerülő paraméterek csoportja

Automatikusan a dokumentum tételekre kerülő paraméterek csoportja (alapbeállítás:).

I709: Tétel paraméterek automatikus megadása

Tétel paraméterek automatikus megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Termék kód (K)

Mennyiség (M)

Egységár (A)

Segéd ár (S)

I710: Replikáció ciklusa (hány ezredmásodpercenként kell keresni a változásokat)

Replikáció ciklusa (hány ezredmásodpercenként kell keresni a változásokat) (alapbeállítás: 1 000).

I711: Replikáció cikluskitöltés (a ciklus hányszorosában dolgozhat - 0: amíg fel nem dolgoz mindent)

Replikáció cikluskitöltés (a ciklus hányszorosában dolgozhat - 0: amíg fel nem dolgoz mindent) (alapbeállítás: 0,00).

I712: Változás továbbítás ciklusa (hány ezredmásodpercenként kell keresni a változásokat)

Változás továbbítás ciklusa (hány ezredmásodpercenként kell keresni a változásokat) (alapbeállítás: 1 000).

I713: Változás továbbítás cikluskitöltés (a ciklus hányszorosában dolgozhat - 0: amíg fel nem dolgoz mindent)

Változás továbbítás cikluskitöltés (a ciklus hányszorosában dolgozhat - 0: amíg fel nem dolgoz mindent) (alapbeállítás: 0,00).

I714: Dokumentumok importálásánál mentés előtt lista mutatása

Dokumentumok importálásánál mentés előtt lista mutatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I715: Dokumentumok időszerúsítések ha a deviza árfolyam ennyi napnál régebbi, figyelmeztetés (-1 nincs figyelmeztetés)

Dokumentumok időszerúsítések ha a deviza árfolyam ennyi napnál régebbi, figyelmeztetés (-1 nincs figyelmeztetés) (alapbeállítás: -1).

I716: Dokumentumok nyomtatása Email nyomtatóra ilyen nevű iScript eljárással történjen

Dokumentumok nyomtatása Email nyomtatóra ilyen nevű iScript eljárással történjen (alapbeállítás:).

I717: HTML levelekbe küldések a http:// hivatkozású képeket is belefoglaljuk

HTML levelekbe küldések a http:// hivatkozású képeket is belefoglaljuk (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I718: Ütemezett feladatok jelzés azonosító

Ütemezett feladatok jelzés azonosító (alapbeállítás: %db%_SCHED_%p1%).

I719: Ütemezett feladatok jelzés gyakoriság (perc) (0: nincs jelzés)

Ütemezett feladatok jelzés gyakoriság (perc) (0: nincs jelzés) (alapbeállítás: 0).

I720: Ütemezett feladatok jelzés megjegyzése

Ütemezett feladatok jelzés megjegyzése (alapbeállítás:).

I721: Webszolgáltatás jelzés azonosító

Webszolgáltatás jelzés azonosító (alapbeállítás: %db%_WS_%pl%).

I722: Webszolgáltatás jelzés gyakoriság (perc) (0: nincs jelzés)

Webszolgáltatás jelzés gyakoriság (perc) (0: nincs jelzés) (alapbeállítás: 0).

I723: Webszolgáltatás jelzés megjegyzése

Webszolgáltatás jelzés megjegyzése (alapbeállítás:).

I724: Replikáció jelzés azonosító

Replikáció jelzés azonosító (alapbeállítás: %db%_REPL_%pl%).

I725: Replikáció jelzés gyakoriság (perc) (0: nincs jelzés)

Replikáció jelzés gyakoriság (perc) (0: nincs jelzés) (alapbeállítás: 0).

I726: Replikáció jelzés megjegyzése

Replikáció jelzés megjegyzése (alapbeállítás:).

I727: Változások továbbítása jelzés azonosító

Változások továbbítása jelzés azonosító (alapbeállítás: %db%_CHNG_%pl%).

I728: Változások továbbítása jelzés gyakoriság (perc) (0: nincs jelzés)

Változások továbbítása jelzés gyakoriság (perc) (0: nincs jelzés) (alapbeállítás: 0).

I729: Változások továbbítása jelzés megjegyzése

Változások továbbítása jelzés megjegyzése (alapbeállítás:).

I730: Csevegés kiszolgáló jelzés azonosító

Csevegés kiszolgáló jelzés azonosító (alapbeállítás: %db%_CHAT_%pl%).

I731: Csevegés kiszolgáló jelzés gyakoriság (perc) (0: nincs jelzés)

Csevegés kiszolgáló jelzés gyakoriság (perc) (0: nincs jelzés) (alapbeállítás: 0).

I732: Csevegés kiszolgáló jelzés megjegyzése

Csevegés kiszolgáló jelzés megjegyzése (alapbeállítás:).

I733: Adatok küldése (leválogatás) jelzés azonosító

Adatok küldése (leválogatás) jelzés azonosító (alapbeállítás: %db%_SEND_%pl%).

I734: Adatok küldése (leválogatás) jelzés

Adatok küldése (leválogatás) jelzés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I735: Adatok fogadása (szinkronizáció) jelzés azonosító

Adatok fogadása (szinkronizáció) jelzés azonosító (alapbeállítás: %db%_RECV_%p1%).

I736: Adatok fogadása (szinkronizáció)

Adatok fogadása (szinkronizáció) (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I737: Jelzés webszolgáltatás SSL

Jelzés webszolgáltatás SSL (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I738: Jelzés webszolgáltatás URL

Jelzés webszolgáltatás URL (alapbeállítás: www.itcltd.info).

I739: Jelzés webszolgáltatás port

Jelzés webszolgáltatás port (alapbeállítás: 31 023).

I740: Hibás jelzés esetén ennyi várakozás (perc)

Hibás jelzés esetén ennyi várakozás (perc) (alapbeállítás: 1).

I741: Hiba jelzés beérkeztekor értesítés küldés

Hiba jelzés beérkeztekor értesítés küldés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I742: Alapértelmezett hiba jelzés azonosító értesítés küldéséhez

Alapértelmezett hiba jelzés azonosító értesítés küldéséhez (alapbeállítás: ERROR).

I743: Figyelmeztető jelzés beérkeztekor értesítés küldés

Figyelmeztető jelzés beérkeztekor értesítés küldés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I744: Alapértelmezett figyelmeztető jelzés azonosító értesítés küldéséhez

Alapértelmezett figyelmeztető jelzés azonosító értesítés küldéséhez (alapbeállítás: WARNING).

I745: Állapot jelzés beérkeztekor értesítés küldés

Állapot jelzés beérkeztekor értesítés küldés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I746: Alapértelmezett állapot jelzés azonosító értesítés küldéséhez

Alapértelmezett állapot jelzés azonosító értesítés küldéséhez (alapbeállítás: STATE).

I747: Állapot jelzés azonosító

Állapot jelzés azonosító (alapbeállítás: %db%_STATE_%w%).

I748: Dokumentumok színezése dokumentum állapot szerint lekérdezéskor

Dokumentumok színezése dokumentum állapot szerint lekérdezéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I749: Webszolgáltatás adatmodulok élettartama másodpercben (0: soha nincs törölve)

Webszolgáltatás adatmodulok élettartama másodpercben (0: soha nincs törölve) (alapbeállítás: 0).

I750: Virtuális billentyűzetnél a gyorskeresés érintőképernyős

Virtuális billentyűzetnél a gyorskeresés érintőképernyős (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I751: Mérleg kiszolgálók címe és port száma (cím:port)

Mérleg kiszolgálók címe és port száma (cím:port) (alapbeállítás: 127.0.0.1:31052).

I752: Alapértelmezett mérleg kiszolgáló sorszáma

Alapértelmezett mérleg kiszolgáló sorszáma (alapbeállítás: 1).

I753:

(alapbeállítás: 7).

I754: Partner kódot partner kártyaként is keresni kell

Partner kódot partner kártyaként is keresni kell (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I755: Adatviszzaállítás naplózása indoklással

Adatviszzaállítás naplózása indoklással (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I756: Partner utolsó kontaktus mezőjének töltése

Partner utolsó kontaktus mezőjének töltése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I757: Automatikus partner csoport/család azonosító formátuma

Automatikus partner csoport/család azonosító formátuma (alapbeállítás: {s3}).

I758: Automatikus partner engedmény csoport azonosító formátuma

Automatikus partner engedmény csoport azonosító formátuma (alapbeállítás: {s3}).

I759: Automatikus partner csoport azonosító generálás

Automatikus partner csoport azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Következő sorszám (I)

Következő érték (K)

I760: Automatikus partner család azonosító generálás

Automatikus partner család azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Következő sorszám (I)

Következő érték (K)

I761: Automatikus partner engedmény csoport azonosító generálás

Automatikus partner engedmény csoport azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Következő sorszám (I)

Következő érték (K)

I762: Automatikus szerkeszthető paraméter érték azonosító formátuma

Automatikus szerkeszthető paraméter érték azonosító formátuma (alapbeállítás: {s6}).

I763: Automatikus szerkeszthető paraméter érték azonosító generálás

Automatikus szerkeszthető paraméter érték azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Következő sorszám (I)
- Következő érték (K)

I764: Szinkronizációs webszolgáltatás címe és portszáma (cím:port)

Szinkronizációs webszolgáltatás címe és portszáma (cím:port) (alapbeállítás: 93.189.113.249:31020,93.189.113.249:31021).

I765: Szinkronizációs webszolgáltatás jelszava

Szinkronizációs webszolgáltatás jelszava (alapbeállítás:).

I766: Súly mértékegység ellenőrzésekor a mértékegység kisbetűsre alakítása

Súly mértékegység ellenőrzésekor a mértékegység kisbetűsre alakítása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I767: Adatcsere (leválogatás/szinkronizáció) típusa

Adatcsere (leválogatás/szinkronizáció) típusa (alapbeállítás:).

Választható elemek:

- ()
- Floppy (F)
- HDD (H)
- Modem (M)
- FTP (T)
- Email (E)
- Webszolgáltatás (W)

I768: Partner azonosító mezőn csak beállított vevő/szállító állapotú partner kereshető és fogadható el

Partner azonosító mezőn csak beállított vevő/szállító állapotú partner kereshető és fogadható el (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I769: Napi adatküldésre (leválogatásra) figyelmeztető üzenet kilépéskor

Napi adatküldésre (leválogatásra) figyelmeztető üzenet kilépéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I770: Napi adatfogadásra (szinkronizálásra) figyelmeztető üzenet kilépéskor

Napi adatfogadásra (szinkronizálásra) figyelmeztető üzenet kilépéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I771: Partner gyorskereső partner csoport vagy család szűrés

Partner gyorskereső partner csoport vagy család szűrés (alapbeállítás: Partner csoport).

Választható elemek:

- Partner csoport (C)
- Partner család (T)

I772: Lekérdezések részleteinek megjelenítése

Lekérdezések részleteinek megjelenítése (alapbeállítás: Nem jelenik meg, de bekapcsolható).

Választható elemek:

- Megjelenik ha van oszlopbeállítás részletekkel (S)
- Nem jelenik meg, de bekapcsolható (I)
- Nem jelenik meg (N)

I773: Webszolgáltatás megosztott mappái (sor elején "megosztási név=mappa" (ha a "megosztási név=" hiányzik, akkor az utolsó mappa neve lesz a megosztási név), sorok végén a ":" után következhet az alapértelmezett jog ("rwcdp"), valamint "-" az almappák kizárására)

Webszolgáltatás megosztott mappái (sor elején "megosztási név=mappa" (ha a "megosztási név=" hiányzik, akkor az utolsó mappa neve lesz a megosztási név), sorok végén a ":" után következhet az alapértelmezett jog ("rwcdp"), valamint "-" az almappák kizárására) (alapbeállítás:

home={itc}\shared\user\home\{id},publicuser={itc}\shared\user\public,publicpartner={itc}\shared\partner\public).

I774: Webszolgáltatás megosztott mappáinak alapértelmezett jogai ha sem definiálva, sem I773-ban nincsnekek megadva

Webszolgáltatás megosztott mappáinak alapértelmezett jogai ha sem definiálva, sem I773-ban nincsnekek megadva (alapbeállítás: Törlés).

Választható elemek:

- Rejtett (-)
- Olvasás (r)
- Írás (w)
- Létrehozás (c)
- Törlés (d)
- Tulajdonságok (p)

I775: Ha egy webszolgáltatás megosztott mappának nincs definiálva jog

Ha egy webszolgáltatás megosztott mappának nincs definiálva jog (alapbeállítás: Szülő mappa jogai).

Választható elemek:

- Szülő mappa jogai (P)
- Alapértelmezett jog (D)

I776: Webszolgáltatás megosztott mappái (sor elején "megosztási név=mappa" (ha a "megosztási név=" hiányzik, akkor az utolsó mappa neve lesz a megosztási név), sorok végén a "*" után következhet az alapértelmezett jog ("rwcdp"), valamint "-" az almappák kizárására)

Webszolgáltatás megosztott mappái (sor elején "megosztási név=mappa" (ha a "megosztási név=" hiányzik, akkor az utolsó mappa neve lesz a megosztási név), sorok végén a "*" után következhet az alapértelmezett jog ("rwcdp"), valamint "-" az almappák kizárására) (alapbeállítás:

home={itc}\shared\partner\{id}\home\{uid},public={itc}\shared\partner\{id}\public).

I777: Webszolgáltatás megosztott mappáinak alapértelmezett jogai ha sem definiálva, sem I773-ban nincsnekek megadva

Webszolgáltatás megosztott mappáinak alapértelmezett jogai ha sem definiálva, sem I773-ban nincsnekek megadva (alapbeállítás: Törlés).

Választható elemek:

- Rejtett (-)
- Olvasás (r)
- Írás (w)
- Létrehozás (c)
- Törlés (d)
- Tulajdonságok (p)

I778: Ha egy webszolgáltatás megosztott mappának nincs definiálva jog

Ha egy webszolgáltatás megosztott mappának nincs definiálva jog (alapbeállítás: Szülő mappa jogai).

Választható elemek:

- Szülő mappa jogai (P)

Alapértelmezett jog (D)

I779: Felhasználói csoport aki az új partnernek megadhatja az azonosítóját (0: csak adminisztrátor)

Felhasználói csoport aki az új partnernek megadhatja az azonosítóját (0: csak adminisztrátor) (alapbeállítás: 0).

I780: Dokumentum mentése előtt a dokumentum részleteinek mutatása

Dokumentum mentése előtt a dokumentum részleteinek mutatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I781: Megosztott mappák webszolgáltatás típusa

Megosztott mappák webszolgáltatás típusa (alapbeállítás: Itc webszolgáltatás).

Választható elemek:

Nincs (N)

Telephely webszolgáltatás (C)

Itc webszolgáltatás (I)

Megosztott mappák webszolgáltatás (S)

I782: Megosztott mappák webszolgáltatás telephelye

Megosztott mappák webszolgáltatás telephelye (alapbeállítás: 1).

I783: Megosztott mappák webszolgáltatás SSL

Megosztott mappák webszolgáltatás SSL (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I784: Megosztott mappák webszolgáltatás URL

Megosztott mappák webszolgáltatás URL (alapbeállítás:).

I785: Megosztott mappák webszolgáltatás port

Megosztott mappák webszolgáltatás port (alapbeállítás: 31024).

I786: Megosztott mappák webszolgáltatás bejelentkezés típusa

Megosztott mappák webszolgáltatás bejelentkezés típusa (alapbeállítás: Felhasználó).

Választható elemek:

Felhasználó (0)

Ügyintéző (1)

I787: Megosztott mappák webszolgáltatás bejelentkezés azonosító

Megosztott mappák webszolgáltatás bejelentkezés azonosító (alapbeállítás:).

I788: Megosztott mappák webszolgáltatás bejelentkezés jelszó

Megosztott mappák webszolgáltatás bejelentkezés jelszó (alapbeállítás:).

I789: Adatmentés kilépéskor

Adatmentés kilépéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

I790: Adatmentés és mentés küldése kilépéskor

Adatmentés és mentés küldése kilépéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

I791: Adatmentés és mentés küldése "itcltd.hu/backupdatabase" tárhelyre kilépéskor

Adatmentés és mentés küldése "itcltd.hu/backupdatabase" tárhelyre kilépéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

I792: Adatmentés és mentés küldése paramétere

Adatmentés és mentés küldése paramétere (alapbeállítás:).

I793: Adatmentés és mentés küldése "itcltd.hu/backupdevelop" tárhelyre paramétere

Adatmentés és mentés küldése "itcltd.hu/backupdevelop" tárhelyre paramétere (alapbeállítás:).

I794: Adatmentés és mentés küldése "itcltd.hu/backupdatabase" tárhelyre paramétere

Adatmentés és mentés küldése "itcltd.hu/backupdatabase" tárhelyre paramétere (alapbeállítás:).

I795: Részlet listák helye

Részlet listák helye (alapbeállítás: Ablakon belül).

Választható elemek:

- Ablakin kívül (K)

Ablakon belül (B)

C1: Készlet ellenőrzés

Készlet ellenőrzés (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C2: Sorozatszám készlet ellenőrzés - kiadás

Sorozatszám készlet ellenőrzés - kiadás (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C3: Sorozatszám készlet ellenőrzés - bevételezés

Sorozatszám készlet ellenőrzés - bevételezés (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C4: Árukarton kezdő időpontja

Árukarton kezdő időpontja (alapbeállítás: 0100.01.01).

C5: ÁFA mentes ÁFA azonosítója

ÁFA mentes ÁFA azonosítója (alapbeállítás: 1).

C6: Termék gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik

Termék gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C7: Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C8: Termék gyorskereső alapértelmezés: készletek látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: készletek látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C9: Termék gyorskereső alapértelmezés: raktár nevek látszanak az azonosítók helyett

Termék gyorskereső alapértelmezés: raktár nevek látszanak az azonosítók helyett (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C10: Termék gyorskereső alapértelmezés: tervezett rendelések látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: tervezett rendelések látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C11: Termék gyorskereső alapértelmezés: rendelések látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: rendelések látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C12: Termék gyorskereső alapértelmezés: foglalások látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: foglalások látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C13: Termék gyorskereső alapértelmezés: listák látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: listák látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C14: Termék gyorskereső alapértelmezés: ajánlatok látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: ajánlatok látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C16: Termék gyorskereső alapértelmezés: nyugták látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: nyugták látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C15: Termék gyorskereső alapértelmezés: fuvarok látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: fuvarok látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C17: Termék gyorskereső alapértelmezés: szállítólevelek látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: szállítólevelek látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C18: Termék gyorskereső alapértelmezés: csoport nézet

Termék gyorskereső alapértelmezés: csoport nézet (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C19: Termék gyorskereső alapértelmezés: nemcsak a készleten levő termékek látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: nemcsak a készleten levő termékek látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C21: Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: számlázási cím látszik

Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: számlázási cím látszik (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C23: Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - termékek

Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - termékek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C25: Tétel mennyiség tizedesek száma

Tétel mennyiség tizedesek száma (alapbeállítás: 2).

C26: Tétel egységár tizedesek száma

Tétel egységár tizedesek száma (alapbeállítás: 2).

C27: Termék ár dátuma óra:perc pontosságú

Termék ár dátuma óra:perc pontosságú (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C28: ÁFA kerekítése

ÁFA kerekítése (alapbeállítás: Devizásat nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Devizásat nem (D)

C29: Nettó végösszeget kell-e kerekíteni

Nettó végösszeget kell-e kerekíteni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Devizásat(D)

C30: Bruttó végösszeget kell-e kerekíteni

Bruttó végösszeget kell-e kerekíteni (alapbeállítás: Devizásat nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Devizásat nem (D)

C31: Devizás dokumentumok alapértelmezett nyomtatási nyelve

Devizás dokumentumok alapértelmezett nyomtatási nyelve (alapbeállítás: EN).

C32: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes belföldi

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes belföldi (alapbeállítás: 313).

C33: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes közösségi

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes közösségi (alapbeállítás: 313).

C34: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes egyéb

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes egyéb (alapbeállítás: 313).

C35: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi (alapbeállítás: 313).

C36: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi (alapbeállítás: 313).

C37: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi (alapbeállítás: 313).

C38: Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés belföldi

Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés belföldi (alapbeállítás: 911).

C39: Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés közösségi

Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés közösségi (alapbeállítás: 911).

C40: Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés egyéb

Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés egyéb (alapbeállítás: 911).

C41: Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés belföldi

Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés belföldi (alapbeállítás: 471).

C42: Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés közösségi

Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés közösségi (alapbeállítás: 471).

C43: Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés egyéb

Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés egyéb (alapbeállítás: 471).

C45: Nem lezárt dokumentumok tételeinek folyamatos mentése

Nem lezárt dokumentumok tételeinek folyamatos mentése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C44: Termék kartonszám azonosító

Termék kartonszám azonosító (alapbeállítás:).

C46: Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: mennyiség módosítható

Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: mennyiség módosítható (alapbeállítás: Nem sorozatszám esetén).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Igen típuskód esetén (T)
- Nem sorozatszám esetén (S)

C47: Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: garancia hónap módosítható

Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: garancia hónap módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C48: Termék kód billentyűzet kiosztás

Termék kód billentyűzet kiosztás (alapbeállítás:).

C49: Sorozatszám billentyűzet kiosztás

Sorozatszám billentyűzet kiosztás (alapbeállítás:).

C50: Termék gyorskereső: csoport sor háttérszíne

Termék gyorskereső: csoport sor háttérszíne (alapbeállítás: 00E0FFE0).

C51: Termék gyorskereső: készlet lista raktár sor háttérszíne

Termék gyorskereső: készlet lista raktár sor háttérszíne (alapbeállítás: 00E0FFE0).

C52: Dokumentum típus: Egységár Nettó/Bruttó

Dokumentum típus: Egységár Nettó/Bruttó (alapbeállítás: Nettó).

Választható elemek:

- Nettó (N)
- Bruttó (B)

C53: Dokumentum típus: Egységár módosítható

Dokumentum típus: Egységár módosítható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)
- 0 priv szint (0)
- 1 priv szint (1)

- 2 priv szint (2)
- 3 priv szint (3)
- 4 priv szint (4)
- 5 priv szint (5)
- 6 priv szint (6)
- 7 priv szint (7)
- 8 priv szint (8)
- 9 priv szint (9)

C54: Dokumentum típus: Segédár Nettó/Btuttó

Dokumentum típus: Segédár Nettó/Btuttó (alapbeállítás: Nettó).

Választható elemek:

- Nettó (N)
- Bruttó (B)

C55: Dokumentum típus: Segédár módosítható

Dokumentum típus: Segédár módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)
- 0 priv szint (0)
- 1 priv szint (1)
- 2 priv szint (2)
- 3 priv szint (3)
- 4 priv szint (4)
- 5 priv szint (5)
- 6 priv szint (6)
- 7 priv szint (7)
- 8 priv szint (8)
- 9 priv szint (9)

C56: Dokumentum típus: Párhuzamos kapcsolódó dokumentum nyomtatandó

Dokumentum típus: Párhuzamos kapcsolódó dokumentum nyomtatandó (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)
- Először igen, utána nem (IN)
- Először igen, utána kérdezzen rá (IK)

C57: Dokumentum típus: Megosztott kapcsolódó dokumentum nyomtatandó

Dokumentum típus: Megosztott kapcsolódó dokumentum nyomtatandó (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C58: Dokumentum típus: ÁFA módosítható

Dokumentum típus: ÁFA módosítható (alapbeállítás: Nem módosítható).

Választható elemek:

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

C59: Dokumentum típus: Mértékegység módosítható

Dokumentum típus: Mértékegység módosítható (alapbeállítás: Nem módosítható).

Választható elemek:

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

C60: Dokumentum típus: Tétel engedmény módosítható

Dokumentum típus: Tétel engedmény módosítható (alapbeállítás: Módosítható).

Választható elemek:

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

C61: Dokumentum típus: Végösszeg engedmény módosítható

Dokumentum típus: Végösszeg engedmény módosítható (alapbeállítás: Kérésre).

Választható elemek:

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

C62: Dokumentum típus: Jövedéki engedélyes

Dokumentum típus: Jövedéki engedélyes (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)

C63: Dokumentum típus: Átvevő/átadó

Dokumentum típus: Átvevő/átadó (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

C64: Dokumentum típus: Rendelés adatai

Dokumentum típus: Rendelés adatai (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

C65: Dokumentum típus: Fizetettség

Dokumentum típus: Fizetettség (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

C66: Dokumentum típus: Szigorú sorszámozású

Dokumentum típus: Szigorú sorszámozású (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

C68: Dokumentum típus: Vám és költségek

Dokumentum típus: Vám és költségek (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérésre (K)

C69: Dokumentum típus: Webes dokumentum

Dokumentum típus: Webes dokumentum (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

C70: Dokumentum típus: Nyomtatott egységár

Dokumentum típus: Nyomtatott egységár (alapbeállítás: Eredeti egységár).

Választható elemek:

Eredeti egységár (E)
Választott egységár (V)
Nincs egységár (N)
Kérdés (K)

C71: Dokumentum típus: Bruttó/Nettó egységár

Dokumentum típus: Bruttó/Nettó egységár (alapbeállítás: Eredeti).

Választható elemek:

Eredeti (E)
Nettó (N)
Bruttó (B)
Kérdés (K)

C72: Dokumentum típus: Tétel engedmény

Dokumentum típus: Tétel engedmény (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Igen (I)
Nem (N)
Kérdés (K)

C73: Dokumentum típus: Összes mennyiség nyomtatása

Dokumentum típus: Összes mennyiség nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)
Nem (N)
Kérdés (K)

C74: Sorozatszámok automatikus megadása

Sorozatszámok automatikus megadása (alapbeállítás: Mennyiség).

Választható elemek:

Nem (N)
Termék kód (K)
Mennyiség (M)
Egységár (A)
Segéd ár (S)

C75: Sorozatszám mennyiség ellenőrzés

Sorozatszám mennyiség ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)
Tiltás (T)

C76: Nem teljesített listák figyelése

Nem teljesített listák figyelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)
Alapértelmezett (A)

C77: Nem teljesített ajánlatok figyelése

Nem teljesített ajánlatok figyelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)
Alapértelmezett (A)

C78: Nem teljesített tervezett rendelések figyelése

Nem teljesített tervezett rendelések figyelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)
Alapértelmezett (A)

C79: Nem teljesített rendelések figyelése

Nem teljesített rendelések figyelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)
Alapértelmezett (A)

C80: Nem teljesített foglalások figyelése

Nem teljesített foglalások figyelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)
Alapértelmezett (A)

C81: Nem teljesített szállítólevelek figyelése

Nem teljesített szállítólevelek figyelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

C82: Termékek lekérdezésének gyorsbillentyűje

Termékek lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F3).

C83: Szállítólevelek lekérdezésének gyorsbillentyűje

Szállítólevelek lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F3).

C84: Számlák lekérdezésének gyorsbillentyűje

Számlák lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F3).

C85: Utolsó napi pénztárjelentés újra megnyitható-e

Utolsó napi pénztárjelentés újra megnyitható-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C86: Alapértelmezett pénztárjelentés dokumentum típus

Alapértelmezett pénztárjelentés dokumentum típus (alapbeállítás: 790).

C87: Alapértelmezett partnertől bejövő garancia dok. típus

Alapértelmezett partnertől bejövő garancia dok. típus (alapbeállítás: 41).

C88: Alapértelmezett partnernek kimenő garancia dok. típus

Alapértelmezett partnernek kimenő garancia dok. típus (alapbeállítás: 42).

C89: Alapértelmezett szállítótól bejövő garancia dok. típus

Alapértelmezett szállítótól bejövő garancia dok. típus (alapbeállítás: 41).

C90: Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus

Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus (alapbeállítás: 42).

C91: Alapértelmezett partnertől bejövő csere garancia dok. típus

Alapértelmezett partnertől bejövő csere garancia dok. típus (alapbeállítás: 41).

C92: Alapértelmezett partnernek kimenő csere garancia dok. típus

Alapértelmezett partnernek kimenő csere garancia dok. típus (alapbeállítás: 42).

C93: Vevő engedmény típusa

Vevő engedmény típusa (alapbeállítás: Végösszeg engedmény).

Választható elemek:

- Csak ajánlott engedmény(A)

Végösszeg engedmény (V)
Tétel engedmény (T)
Figyelmeztetés engedményre (F)

C94: Alapértelmezett pénztár azonosító

Alapértelmezett pénztár azonosító (alapbeállítás: 1).

C95: Termékek időszerűsítésénél a keres mező egyedi legyen-e

Termékek időszerűsítésénél a keres mező egyedi legyen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C96: Termékekhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra

Termékekhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C97: Készpénzes számlán teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte

Készpénzes számlán teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C98: Polc készlet ellenőrzés - kiadás

Polc készlet ellenőrzés - kiadás (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)
Figyelmeztetés (F)
Tiltás (T)

C99: Polc készlet ellenőrzés - bevételezés

Polc készlet ellenőrzés - bevételezés (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)
Figyelmeztetés (F)
Tiltás (T)

C100: Polc mennyiség ellenőrzés

Polc mennyiség ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

C101: Nyomtatáskor pénztárgépbe kell-e küldeni

Nyomtatáskor pénztárgépbe kell-e küldeni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Csak pénztárgép (C)

C102: Pénztárgépbe küldés előtt kérdezzen-e rá

Pénztárgépbe küldés előtt kérdezzen-e rá (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C103: Pénztárgép nyomtatási forma (0: pénztárgép által vezérelt átvétel)

Pénztárgép nyomtatási forma (0: pénztárgép által vezérelt átvétel) (alapbeállítás: 0).

C104: Pénztárgépbe küldése módja

Pénztárgépbe küldése módja (alapbeállítás: Tételes).

Választható elemek:

- Tételes (T)
- ÁFA alaponként (F)

C105: Pénztárgép maximális válaszideje (mp)

Pénztárgép maximális válaszideje (mp) (alapbeállítás: 30).

C106: Dokumentum formázás gyorsbillentyűje

Dokumentum formázás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F5).

C107: Pénztárbizonylatok lekérdezésének gyorsbillentyűje

Pénztárbizonylatok lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F8).

C108: Dokumentum típus: Karton

Dokumentum típus: Karton (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)

C109: Alapértelmezett bevételi pénztárbizonylat dok. típus

Alapértelmezett bevételi pénztárbizonylat dok. típus (alapbeállítás: 800).

C110: Alapértelmezett kiadási pénztárbizonylat dok. típus

Alapértelmezett kiadási pénztárbizonylat dok. típus (alapbeállítás: 801).

C111: Dokumentumok tételeinél alapár mentése

Dokumentumok tételeinél alapár mentése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Partner egységár (I)
- Árkategória egységár (E)
- Listaár (L)

C112: Publikus szöveg nyomtatásának helye

Publikus szöveg nyomtatásának helye (alapbeállítás: Lábjegyzet előtt).

Választható elemek:

- Fej vagy tétel (F)
- Tételek előtt (E)
- Tételek után (U)
- Végösszeg után (V)
- Lábjegyzet előtt (L)
- Kizárólag fej (K)

C113: Keresés a mező tartalmával indul - termékek

Keresés a mező tartalmával indul - termékek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C114: Nem ÁFÁ-s dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: nincs csere, marad az eredeti)

Nem ÁFÁ-s dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: nincs csere, marad az eredeti) (alapbeállítás: 2).

C115: Terméknél beállított egységre kerekítsen-e

Terméknél beállított egységre kerekítsen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C116: Raktár nevét kicserélje-e a céges adatokra

Raktár nevét kicserélje-e a céges adatokra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C117: Termékeknél automatikus kartonszám kiosztás

Termékeknél automatikus kartonszám kiosztás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C118: Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak/árrés láthatósága

Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak/árrés láthatósága (alapbeállítás: Nettó/Bruttó).

Választható elemek:

- Nettó/Bruttó (0)
- Nettó/Árrés (1)
- Üres (2)

C119: Termék keresés megjeleníti a termék állapotát

Termék keresés megjeleníti a termék állapotát (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C120: Árrés panel látszódjon dokumentum időszerűsítésekor

Árrés panel látszódjon dokumentum időszerűsítésekor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C121: Készlet és tétel beszerzési értéke - nincs használva

Készlet és tétel beszerzési értéke - nincs használva (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- FIFO (F)
- LIFO (L)
- Átlag ár (A)

C122: Termék kiszerelés árszorzó típusa

Termék kiszerelés árszorzó típusa (alapbeállítás: Szorzó).

Választható elemek:

- Szorzó (*)
- Százalékos (%)

C123: Alapértelmezett fizetési határidő, ha a partnernél nincs megadva

Alapértelmezett fizetési határidő, ha a partnernél nincs megadva (alapbeállítás: 0).

C124: Garancia vevő határidő napok száma (999: nincs határidő)

Garancia vevő határidő napok száma (999: nincs határidő) (alapbeállítás: 14).

C125: Garancia szállító határidő napok száma (999: nincs határidő)

Garancia szállító határidő napok száma (999: nincs határidő) (alapbeállítás: 14).

C126: Garancia ideiglenes csere határidő napok száma (999: nincs határidő)

Garancia ideiglenes csere határidő napok száma (999: nincs határidő) (alapbeállítás: 14).

C128: Dokumentum pénztárba könyvelésekor bekéri a pénztárat és a mozgásnemet

Dokumentum pénztárba könyvelésekor bekéri a pénztárat és a mozgásnemet (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C129: Dokumentum kiadás/bevétel könyvelésekor bekéri a mozgásnemet, költség helyet és költség viselőt

Dokumentum kiadás/bevétel könyvelésekor bekéri a mozgásnemet, költség helyet és költség viselőt (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C130: Dokumentumok sorozatszámainak nyomtatása

Dokumentumok sorozatszámainak nyomtatása (alapbeállítás: Dokumentum).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Kérdés (K)
- Auto (A)
- Dokumentum (D)
- Garancialap (G)
- Jótállási jegy (J)

Sorozatszám lista (S)
Címke (C)
Vonalkod (V)

C131: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "auto" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "auto" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)
Alapértelmezett nyomógomb (A)

C132: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "dokumentum" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "dokumentum" megjelenik-e (alapbeállítás: Alapértelmezett nyomógomb).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)
Alapértelmezett nyomógomb (A)

C133: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "garancialap" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "garancialap" megjelenik-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)
Alapértelmezett nyomógomb (A)

C134: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "jótállási jegy" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "jótállási jegy" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)
Alapértelmezett nyomógomb (A)

C135: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "sorozatszám lista" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "sorozatszám lista" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)
Alapértelmezett nyomógomb (A)

C136: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "címke" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "címke" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett nyomógomb (A)

C137: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "vonalkód" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "vonalkód" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett nyomógomb (A)

C138: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "nem nyomtat" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "nem nyomtat" megjelenik-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett nyomógomb (A)

C139: Garancialap nyomtatási forma

Garancialap nyomtatási forma (alapbeállítás: G).

C140: Garancialap nyomtatásakor nyomtató csoport

Garancialap nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C141: Garancialapra felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek

Garancialapra felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek (alapbeállítás: Igen * sorozatszámmal).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Igen * sorozatszámmal (*)

C142: Jótállási jegy nyomtatási forma

Jótállási jegy nyomtatási forma (alapbeállítás: J).

C143: Jótállási jegy nyomtatásakor nyomtató csoport

Jótállási jegy nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C144: Sorozatszám lista nyomtatási forma

Sorozatszám lista nyomtatási forma (alapbeállítás: S).

C145: Sorozatszám lista nyomtatásakor nyomtató csoport

Sorozatszám lista nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C146: Sorozatszám listára felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek

Sorozatszám listára felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Igen * sorozatszámmal (*)

C147: Címke nyomtatási forma

Címke nyomtatási forma (alapbeállítás: C).

C148: Címke nyomtatásakor nyomtató csoport

Címke nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C149: Vonalkód nyomtatási forma

Vonalkód nyomtatási forma (alapbeállítás: V).

C150: Vonalkód nyomtatásakor nyomtató csoport

Vonalkód nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C151: Sorozatszám mennyiségek nyomtatása

Sorozatszám mennyiségek nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C152: Sorozatszámok felfűzése nyomtatáskor (ha nincs mennyiség nyomtatás)

Sorozatszámok felfűzése nyomtatáskor (ha nincs mennyiség nyomtatás) (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C153: Garancia időszerúsítéskor szállító sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja

Garancia időszerúsítéskor szállító sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja (alapbeállítás: lb).

C154: Garancia időszerúsítéskor vevő sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja

Garancia időszerúsítéskor vevő sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja (alapbeállítás: lk).

C155: Azon termékeknél, ahol tételként használva a nevet mindig módosítani kell, ez ablakkal történjen-e

Azon termékeknél, ahol tételként használva a nevet mindig módosítani kell, ez ablakkal történjen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C156A: Dokumentum időszerúsítésekor tétel árrés látható

Dokumentum időszerúsítésekor tétel árrés látható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C156B: Dokumentum időszerúsítésekor bekezdés árrés látható

Dokumentum időszerúsítésekor bekezdés árrés látható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C156C: Dokumentum időszerúsítésekor dokumentum árrés látható

Dokumentum időszerúsítésekor dokumentum árrés látható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C157: KSH szám CDV ellenőrzése

KSH szám CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C164: Garancia időszerúsítésekor sorozatszám lekérdezése automatikusan indul ha legalább egy mező ki van töltve

Garancia időszerúsítésekor sorozatszám lekérdezése automatikusan indul ha legalább egy mező ki van töltve (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C165: Raktárkészlet gyorsbillentyűje

Raktárkészlet gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F10).

C166: Árukaton gyorsbillentyűje

Árukaton gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F10).

C167: FIFO/LIFO I./II. raktárkészlet gyorsbillentyűje

FIFO/LIFO I./II. raktárkészlet gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F11).

C168: Termék kód maximális hossza

Termék kód maximális hossza (alapbeállítás: 13).

C169: Helyesbítő számla dokumentum típusa

Helyesbítő számla dokumentum típusa (alapbeállítás: 206).

C170: Termék gyorskereső: készlet lista aktuális raktár sor háttérszíne

Termék gyorskereső: készlet lista aktuális raktár sor háttérszíne (alapbeállítás: 00EAD1B9).

C171: Visszavét szállítólevél dokumentum típusa

Visszavét szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 38).

C172: Alapértelmezett raktár

Alapértelmezett raktár (alapbeállítás: 1).

C173: Visszajáró ablaka megjelenjen-e

Visszajáró ablaka megjelenjen-e (alapbeállítás: Csak nyomtatás után).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Csak mentés után (S)
- Csak nyomtatás után (P)
- Mentés vagy nyomtatás után (M)

C174: Passzív partner dokumentumokon használható

Passzív partner dokumentumokon használható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C175: Számla sztornójának a teljesítése az eredeti teljesítése

Számla sztornójának a teljesítése az eredeti teljesítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Igen, ha ez évii (E)
- Nem (N)

Kérdés (K)

C176: Kiadás/bevétel exportálás script azonosító

Kiadás/bevétel exportálás script azonosító (alapbeállítás:).

C177: Pénztárbizonylat példányok egy lapra nyomtatása

Pénztárbizonylat példányok egy lapra nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C178: Partnertől bejövő rendelés gyorsbillentyűje

Partnertől bejövő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+Ctrl+F8).

C179: Partnernek kimenő rendelés gyorsbillentyűje

Partnernek kimenő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C180: Raktárból bejövő rendelés gyorsbillentyűje

Raktárból bejövő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C181: Raktárba kimenő rendelés gyorsbillentyűje

Raktárba kimenő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C182: Partertől bejövő foglalás gyorsbillentyűje

Partertől bejövő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C183: Parternek kimenő foglalás gyorsbillentyűje

Parternek kimenő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C184: Raktárból bejövő foglalás gyorsbillentyűje

Raktárból bejövő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C185: Raktárba kimenő foglalás gyorsbillentyűje

Raktárba kimenő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C186: Partnertől bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje

Partnertől bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C187: Partnernek kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje

Partnernek kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C188: Raktárból bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje

Raktárból bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C189: Raktárba kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje

Raktárba kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C190: Partnertől bejövő lista gyorsbillentyűje

Partnertől bejövő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C191: Partnernek kimenő lista gyorsbillentyűje

Partnernek kimenő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C192: Raktárból bejövő lista gyorsbillentyűje

Raktárból bejövő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C193: Raktárba kimenő lista gyorsbillentyűje

Raktárba kimenő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C194: Partnertől bejövő elszámolás gyorsbillentyűje

Partnertől bejövő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C195: Partnernek kimenő elszámolás gyorsbillentyűje

Partnernek kimenő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C196: Raktárból bejövő elszámolás gyorsbillentyűje

Raktárból bejövő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C197: Raktárba kimenő elszámolás gyorsbillentyűje

Raktárba kimenő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C198: Partnertől bejövő ajánlat gyorsbillentyűje

Partnertől bejövő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C199: Partnernek kimenő ajánlat gyorsbillentyűje

Partnernek kimenő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C200: Raktárból bejövő ajánlat gyorsbillentyűje

Raktárból bejövő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C201: Raktárba kimenő ajánlat gyorsbillentyűje

Raktárba kimenő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C202: Partnertől bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje

Partnertől bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C203: Partnernek kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje

Partnernek kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C204: Raktárból bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje

Raktárból bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C205: Raktárba kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje

Raktárba kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C206: Bejövő fuvar gyorsbillentyűje

Bejövő fuvar gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C207: Kimenő fuvar gyorsbillentyűje

Kimenő fuvar gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C208: Bejövő számla gyorsbillentyűje

Bejövő számla gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C209: Kimenő számla gyorsbillentyűje

Kimenő számla gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C210: Bejövő előszámla gyorsbillentyűje

Bejövő előszámla gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C211: Kimenő előszámla gyorsbillentyűje

Kimenő előszámla gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C212: Nyugta gyorsbillentyűje

Nyugta gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C213: Termék gyorskereső csak a dokumentum egységár kategóriáját jeleníti meg

Termék gyorskereső csak a dokumentum egységár kategóriáját jeleníti meg (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C214: Dokumentumokon mindig a pillanatnyi ár használata

Dokumentumokon mindig a pillanatnyi ár használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C215: Mindig a pillanatnyi ár használata

Mindig a pillanatnyi ár használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C216: Bevételezéskor termék árának frissítése a törzsadatokban

Bevételezéskor termék árának frissítése a törzsadatokban (alapbeállítás: Igen, ha kérem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Igen, ha kérem (K)
- Ha az új magasabb (M)
- Ha az új alacsonyabb (A)

C217: Visszamenőleges árumozgás esetén a módosult egységárú tételek megmutatása

Visszamenőleges árumozgás esetén a módosult egységárú tételek megmutatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C218: Teszt konfigurációk partner csoportja

Teszt konfigurációk partner csoportja (alapbeállítás:).

C219: Számla publikus szövegébe fix szöveg betöltése

Számla publikus szövegébe fix szöveg betöltése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C220: Nettó kerekítése

Nettó kerekítése (alapbeállítás:).

C221: Sztornózáshoz és jóváíráshoz ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni)

Sztornózáshoz és jóváíráshoz ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni) (alapbeállítás: 0).

C222: Időszerűsítéskor összevonja-e az azonos termékeket

Időszerűsítéskor összevonja-e az azonos termékeket (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Összevonás (O)
- Összevonás kérdés nélkül (I)
- Tiltás (T)

C223: Fizetési felszólítás levél dokumentum típusa

Fizetési felszólítás levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 840).

C224: Számla egyenleg közlő levél dokumentum típusa

Számla egyenleg közlő levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 860).

C225: Figyelmeztessen-e a partner nem fizetett számláira

Figyelmeztessen-e a partner nem fizetett számláira (alapbeállítás: Csak a lejártak).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Csak a lejártak (L)
- Mindent (M)

C226: Rendelés készítésekor ami készleten van azt le is foglalja

Rendelés készítésekor ami készleten van azt le is foglalja (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C227: Nem számlához kötött helyesbítő számla előleg tételeinek mennyisége pozitív, nem előleg tételeinek mennyisége negatív legyen-e

Nem számlához kötött helyesbítő számla előleg tételeinek mennyisége pozitív, nem előleg tételeinek mennyisége negatív legyen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C228: Tételek visszavételénél a szállítólevelet nyomtassa-e

Tételek visszavételénél a szállítólevelet nyomtassa-e (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C229: Csak az alapértelmezett és annak al raktárainak készletét láthatja

Csak az alapértelmezett és annak al raktárainak készletét láthatja (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C230: Alapból a teljesítendő dokumentumok ablak a tételek fölön induljon-e

Alapból a teljesítendő dokumentumok ablak a tételek fölön induljon-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

C231: Garancia sorozatszámán ENTER/RETURN is elindítja a sorozatszám lekérdezés
Garancia sorozatszámán ENTER/RETURN is elindítja a sorozatszám lekérdezés
(alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C232: Árjegyzék Email nyomtatási forma
Árjegyzék Email nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

C233: Árjegyzék nyomtatáskor Email nyomtató csoport
Árjegyzék nyomtatáskor Email nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C234: Árjegyzék Email tárgy
Árjegyzék Email tárgy (alapbeállítás: Árjegyzék).

C235: Árjegyzék fax nyomtatási forma
Árjegyzék fax nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

C236: Árjegyzék nyomtatáskor fax nyomtató csoport
Árjegyzék nyomtatáskor fax nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C237: Fizetési felszólítás Email nyomtatási forma
Fizetési felszólítás Email nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

C238: Fizetési felszólítás nyomtatáskor Email nyomtató csoport
Fizetési felszólítás nyomtatáskor Email nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C239: Fizetési felszólítás Email tárgy
Fizetési felszólítás Email tárgy (alapbeállítás: Fizetési felszólítás).

C240: Fizetési felszólítás fax nyomtatási forma
Fizetési felszólítás fax nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

C241: Fizetési felszólítás nyomtatáskor fax nyomtató csoport
Fizetési felszólítás nyomtatáskor fax nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C242: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatási forma
Fizetési felszólítás értesítő nyomtatási forma (alapbeállítás: E).

C243: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor nyomtató csoport
Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C244: Fizetési felszólítás értesítő Email nyomtatási forma

Fizetési felszólítás értesítő Email nyomtatási forma (alapbeállítás: E).

C245: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor Email nyomtató csoport

Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor Email nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C246: Fizetési felszólítás értesítő Email tárgy

Fizetési felszólítás értesítő Email tárgy (alapbeállítás: Fizetési felszólítás értesítő).

C247: Fizetési felszólítás értesítő fax nyomtatási forma

Fizetési felszólítás értesítő fax nyomtatási forma (alapbeállítás: E).

C248: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor fax nyomtató csoport

Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor fax nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C249: Nem használt paraméter

Nem használt paraméter (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C250: Termelés alapanyag felhasználás szállítólevelet kell-e nyomtatni

Termelés alapanyag felhasználás szállítólevelet kell-e nyomtatni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C251: Késztermék szállítólevél alapértelmezett dokumentum típusa

Késztermék szállítólevél alapértelmezett dokumentum típusa (alapbeállítás: 7).

C252: Alapanyag felhasználás szállítólevél alapértelmezett dokumentum típusa

Alapanyag felhasználás szállítólevél alapértelmezett dokumentum típusa (alapbeállítás: 8).

C253: Alapanyag felhasználás szállítólevél alapértelmezett raktára (0: késztermék raktára, -1: kézi megadás)

Alapanyag felhasználás szállítólevél alapértelmezett raktára (0: késztermék raktára, -1: kézi megadás) (alapbeállítás: 0).

C254: Késztermék szállítólevélhez elkészüljön-e automatikusan alapanyag felhasználás szállítólevél

Késztermék szállítólevélhez elkészüljön-e automatikusan alapanyag felhasználás szállítólevél (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C255: Garancia időszerűsítése szervíz fülön induljon

Garancia időszerűsítése szervíz fülön induljon (alapbeállítás: Vevő).

Választható elemek:

Vevő (V)

Szervíz (S)

Hibaleírás (H)

C256: Termék gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C257: Kell-e mentés után tölteni a scan táblát

Kell-e mentés után tölteni a scan táblát (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C258: Kapcsolódó dokumentumok sorszámát rányomtassuk-e

Kapcsolódó dokumentumok sorszámát rányomtassuk-e (alapbeállítás: Párhuzamosat nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Párhuzamosat nem (P)

C259: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő számla

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő számla (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C260: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C261: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C262: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C263: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C263: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C264: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C265: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C266: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C267: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C268: Szabad készlet: készlet növelő foglalás

Szabad készlet: készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C269: Szabad készlet: készlet csökkentő foglalás

Szabad készlet: készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C270: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C271: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C272: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C273: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C274: Szabad készlet: készlet növelő web foglalás

Szabad készlet: készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C275: Szabad készlet: készlet csökkentő web foglalás

Szabad készlet: készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C276: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C277: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web foglalás

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C278: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C279: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web foglalás

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C280: Szabad készlet: készlet növelő rendelés

Szabad készlet: készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C281: Szabad készlet: készlet csökkentő rendelés

Szabad készlet: készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C282: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C283: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C284: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C286: Szabad készlet: készlet növelő web rendelés

Szabad készlet: készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C287: Szabad készlet: készlet csökkentő web rendelés

Szabad készlet: készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C288: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C289: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C290: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C291: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C292: Szabad készlet: készlet növelő tervezett rendelés

Szabad készlet: készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C293: Szabad készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés

Szabad készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C294: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C295: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C296: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C297: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C298: Szabad készlet: készlet növelő web tervezett rendelés

Szabad készlet: készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C299: Szabad készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés

Szabad készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C300: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C301: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C302: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C303: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C259: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő számla

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő számla (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C260: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C261: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C262: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C263: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C263: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C264: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C265: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C266: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C267: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C268: Számított készlet: készlet növelő foglalás

Számított készlet: készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C269: Számított készlet: készlet csökkentő foglalás

Számított készlet: készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C270: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C271: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C272: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C273: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C274: Számított készlet: készlet növelő web foglalás

Számított készlet: készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C275: Számított készlet: készlet csökkentő web foglalás

Számított készlet: készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C276: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C277: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web visszaigazolás

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web visszaigazolás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C278: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C279: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web visszaigazolás

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web visszaigazolás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C280: Számított készlet: készlet növelő rendelés

Számított készlet: készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C281: Számított készlet: készlet csökkentő rendelés

Számított készlet: készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C282: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C283: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C284: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C285: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C286: Számított készlet: készlet növelő web rendelés

Számított készlet: készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C287: Számított készlet: készlet csökkentő web rendelés

Számított készlet: készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C288: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C289: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C290: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C291: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C292: Számított készlet: készlet növelő tervezett rendelés

Számított készlet: készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C293: Számított készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés

Számított készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C294: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C295: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C296: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C297: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C298: Számított készlet: készlet növelő web tervezett rendelés

Számított készlet: készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C299: Számított készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés

Számított készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C300: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C301: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C302: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C303: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C351: Dokumentum készítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz

Dokumentum készítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz (alapbeállítás: Szabad).

Választható elemek:

Fizikai (F)

Szabad (S)

Számított (C)

C352: Dokumentum nyomtatásakor főkönyvi összesítő nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor főkönyvi összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C353: Dokumentum nyomtatásakor mértékegységenkénti összesítő nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor mértékegységenkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C354: Dokumentum nyomtatásakor rekesz összesítő nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor rekesz összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C355: Rekeszek/göngyölegek termék csoport azonosítója

Rekeszek/göngyölegek termék csoport azonosítója (alapbeállítás:).

C356: Ha a dokumentum már volt nyomtatva, erről kell-e nyomtatni láblécut

Ha a dokumentum már volt nyomtatva, erről kell-e nyomtatni láblécut (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C357: Már nyomtatott dokumentum lábléce

Már nyomtatott dokumentum lábléce (alapbeállítás:).

C358: Partner maximális hitelkeretének ellenőrzésének módja

Partner maximális hitelkeretének ellenőrzésének módja (alapbeállítás: Minden számla).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Csak a lejárt számlák (L)
- Minden számla (M)

C359: Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni)

Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni) (alapbeállítás: -1).

C360: Dokumentum teljesítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz

Dokumentum teljesítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz (alapbeállítás: Szabad).

Választható elemek:

- Fizikai (F)
- Szabad (S)
- Számított (C)

C361: Dokumentumok nyomtatás előtt módosíthatóak legyenek

Dokumentumok nyomtatás előtt módosíthatóak legyenek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C362: Számla fizetetté tételénél egyszerűsített form

Számla fizetetté tételénél egyszerűsített form (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C363: Partner maximális hitelkeretének ellenőrzése

Partner maximális hitelkeretének ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C364: Fizetve felirat nyomtatása készpénzes, kifizetett dokumentumokon

Fizetve felirat nyomtatása készpénzes, kifizetett dokumentumokon (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C365: Dokumentumok nyomtatás után is módosíthatóak maradjanak

Dokumentumok nyomtatás után is módosíthatóak maradjanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C366: Nem publikus szöveg nyomtatásának helye

Nem publikus szöveg nyomtatásának helye (alapbeállítás: Nem nyomtatandó).

Választható elemek:

- Fej (F)
- Végösszeg után (V)
- Lábjegyzet előtt (L)
- Nem nyomtatandó (N)

C367: Tiltott készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni)

Tiltott készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni) (alapbeállítás: -1).

C368: Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus

Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus (alapbeállítás: 43).

C369: Termék alapanyag felhasználáskor kérjen be egy szállítólevél sorszámot

Termék alapanyag felhasználáskor kérjen be egy szállítólevél sorszámot (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C370: Teljesített tételek listájáról való törlés megjelölje-e nem teljesítendőnek

Teljesített tételek listájáról való törlés megjelölje-e nem teljesítendőnek (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C371: Raktárkészlet triggerek aktívak

Raktárkészlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C372: Ha a terméknek nincs színe és mérete, akkor szortiment bekérése

Ha a terméknek nincs színe és mérete, akkor szortiment bekérése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C373: Beszerzési egységár frissítésének módja

Beszerzési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Egységár forintosítása).

Választható elemek:

Nincs (N)

Egységár forintosítása (F)

Forintosítás + költségek (K)

Frissítés (S)

C374: Bekerülési egységár frissítésének módja

Bekerülési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Egységár forintosítása (F)

Forintosítás + költségek (K)

Frissítés (S)

C375: Kell-e az anyagszükségletet ellenőrizni

Kell-e az anyagszükségletet ellenőrizni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C285: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C376: Kell-e a járulékos termékeket ellenőrizni

Kell-e a járulékos termékeket ellenőrizni (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

C377: Termék kereséskor minimum készlet mennyiség is látszik

Termék kereséskor minimum készlet mennyiség is látszik (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C378: Termék kereséskor optimális készlet mennyiség is látszik

Termék kereséskor optimális készlet mennyiség is látszik (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C379: Termék kereséskor maximum készlet mennyiség is látszik

Termék kereséskor maximum készlet mennyiség is látszik (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C380: Termék kereséskor és tétel lekérdezéskor gyártó vagy szállító szerinti szűrés

Termék kereséskor és tétel lekérdezéskor gyártó vagy szállító szerinti szűrés (alapbeállítás: Szállító).

Választható elemek:

Gyártó (G)

Szállító (S)

C381: Termék kereséskor beszerzési ár oszlop sorszáma (0: nem jelenik meg)

Termék kereséskor beszerzési ár oszlop sorszáma (0: nem jelenik meg) (alapbeállítás: 0).

C382: Termék kereséskor bekerülési ár oszlop sorszáma (0: nem jelenik meg)

Termék kereséskor bekerülési ár oszlop sorszáma (0: nem jelenik meg) (alapbeállítás: 0).

C383: Előleg számlán használható termék csoport (ha üres, akkor bármely termék használható)

Előleg számlán használható termék csoport (ha üres, akkor bármely termék használható) (alapbeállítás:).

C384: Automatikus leltár készítését engedélyező felhasználói csoport

Automatikus leltár készítését engedélyező felhasználói csoport (alapbeállítás: 0).

C385: Termék vonalkód létrehozás termék mentésekor

Termék vonalkód létrehozás termék mentésekor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

Sorozatszám és típuskódos termék esetén (ST)

C386: Termék vonalkód típusa

Termék vonalkód típusa (alapbeállítás: EAN 13).

Választható elemek:

EAN 13 (EAN13)

Vonalkód prefix (P)

C387: Termék vonalkód formátuma

Termék vonalkód formátuma (alapbeállítás: 100{s9}).

C388: Felhasználói csoport, aki nem csak az alapértelmezett raktárat és annak al raktárait használhatja (ha 0, akkor minden raktár használható)

Felhasználói csoport, aki nem csak az alapértelmezett raktárat és annak al raktárait használhatja (ha 0, akkor minden raktár használható) (alapbeállítás: 0).

C389: Dokumentum nyomtatásakor részteljesítés nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor részteljesítés nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C390: Sorozatszám készlet triggerek aktívak

Sorozatszám készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C391: Árjegyzék nyomtatási forma

Árjegyzék nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

C392: Árjegyzék nyomtatáskor nyomtató csoport

Árjegyzék nyomtatáskor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C393: Teljesítésnél kérdezz-e ha eltérő az árfolyam?

Teljesítésnél kérdezz-e ha eltérő az árfolyam? (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C394: Tiltott sorozatszám készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni)

Tiltott sorozatszám készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni) (alapbeállítás: -1).

C395: Részben teljesített tételnél egységár módosítható-e - nincs használva

Részben teljesített tételnél egységár módosítható-e - nincs használva (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C396: Le lehet-e menteni a dokumentumot ha nincs felrögzítve az összes sorozatszám

Le lehet-e menteni a dokumentumot ha nincs felrögzítve az összes sorozatszám (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C397: Árrés százalékanak számítása a beszerzési árhoz vagy az eladási árhoz

Árrés százalékanak számítása a beszerzési árhoz vagy az eladási árhoz (alapbeállítás: Beszerzési ár).

Választható elemek:

Beszerzési ár (B)

Eladási ár (E)

C398: Termékek egységárainak tizedesjegyeinek száma

Termékek egységárainak tizedesjegyeinek száma (alapbeállítás: 2).

C399: Mentés előtt tételek sorbarendezésének módja

Mentés előtt tételek sorbarendezésének módja (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)
Azonosító (A)
Teméknév (T)
Kérdés (K)

C400: Címke (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után

Címke (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)
Nem (N)
Kérdés (K)

C401: Vonalkód (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után

Vonalkód (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)
Nem (N)
Kérdés (K)

C402: Dokumentum időszerűsítésénél kötelező-e a bizonylatszám kitöltése

Dokumentum időszerűsítésénél kötelező-e a bizonylatszám kitöltése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C403: Partnerkód módosítása után újraárazza-e a tételeket

Partnerkód módosítása után újraárazza-e a tételeket (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)
Nem (N)
Kérdés (K)

C404: Kell-e nyomtatni a sztornó bizonylatot

Kell-e nyomtatni a sztornó bizonylatot (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Igen (I)
Nem (N)
Kérdés (K)

C405: Számla teljesítése azonos legyen-e a számla keltével

Számla teljesítése azonos legyen-e a számla keltével (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C406: Teljesítéskor/számlázáskor forrás dokumentum végösszegének típusa

Teljesítéskor/számlázáskor forrás dokumentum végösszegének típusa (alapbeállítás: Végösszeg eng.).

Választható elemek:

- Csak ajánlot (A)
- Végösszeg eng. (V)

C407: A termék súlya egységre vonatkozóan van-e megadva

A termék súlya egységre vonatkozóan van-e megadva (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C408: Teljesítésnél csak a teljesítő dokumentum raktárának nem teljesített dokumentumainak lekérdezése

Teljesítésnél csak a teljesítő dokumentum raktárának nem teljesített dokumentumainak lekérdezése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C409: Negítv mennyiségő készletnek is van FIFO/LIFO I. készlete

Negítv mennyiségő készletnek is van FIFO/LIFO I. készlete (alapbeállítás: Mennyiség és érték).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Mennyiség (M)
- Mennyiség és érték (E)

C410: Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett partner

Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett partner (alapbeállítás: 0).

C411: Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus

Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 21).

C412: Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett számla dokumentum típus

Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett számla dokumentum típus (alapbeállítás: 0).

C413: Szállítólevél fizettségénél melyik fülön induljon

Szállítólevél fizettségénél melyik fülön induljon (alapbeállítás: Részfizetések).

Választható elemek:

Tételek (T)

Részfizetések (R)

Bejövő számla (S)

C414: Dokumentumok időszerűsítésénél alapértelmezett partner

Dokumentumok időszerűsítésénél alapértelmezett partner (alapbeállítás: 0).

C415: Szervíz folyamatokat a végén vizsik csak fel

Szervíz folyamatokat a végén vizsik csak fel (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C416: Nem teljesített dokumentumok figyelése módosítás esetén is

Nem teljesített dokumentumok figyelése módosítás esetén is (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C417: Sorozatszám polcainak automatikus megadása

Sorozatszám polcainak automatikus megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C418: Teljesítésnél összevonja-e a megegyező tételeket

Teljesítésnél összevonja-e a megegyező tételeket (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem, formázás nélkül (N)

Nem, formázás megtartásával (F)

Kérdés (K)

C419: Partneres bejövő szállítólevél mentésekor ráugorjon-e a bejövő számla földre

Partneres bejövő szállítólevél mentésekor ráugorjon-e a bejövő számla földre (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C420: Termék anyagszükséglet selejt szállítólevél típusa

Termék anyagszükséglet selejt szállítólevél típusa (alapbeállítás: 19).

C421: Részben teljesített dokumentum módosítható-e

Részben teljesített dokumentum módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Részteljesítés nélküli tételek (R)
- Egységárak nem (M)

C422: Számlán a keltéhez vagy a teljesítéshez tartozó árat hozza?

Számlán a keltéhez vagy a teljesítéshez tartozó árat hozza? (alapbeállítás: Kelte).

Választható elemek:

- Kelte (K)
- Teljesítés (T)

C423: Időszaki pénztárjelentés nyomtatási forma

Időszaki pénztárjelentés nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

C424: Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport távoli jóváhagyása kell (ha üres, akkor ugyanaz mint a helyi)

Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport távoli jóváhagyása kell (ha üres, akkor ugyanaz mint a helyi) (alapbeállítás: 0).

C425: Munkalapon az alapértelmezett fül

Munkalapon az alapértelmezett fül (alapbeállítás: Munkafázisok).

Választható elemek:

- Garancia (G)
- Munkafázisok (M)

C426: Dokumentumon raklap időszerűsíthető-e

Dokumentumon raklap időszerűsíthető-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C427: Munkalap kalkuláció nyomtatási formátum

Munkalap kalkuláció nyomtatási formátum (alapbeállítás: K).

C428: Tétel engedmény tizedesek száma

Tétel engedmény tizedesek száma (alapbeállítás: 0).

C429: Sztornó (érvénytelenítő) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása

Sztornó (érvénytelenítő) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C430: Helyebítő (módosító) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása

Helyebítő (módosító) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C431: A partner és a dokumentum deviza neve lehet eltérő is

A partner és a dokumentum deviza neve lehet eltérő is (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C432: Engedélyezett az eltérő fix partner fizetési mód és a dokumentum fizetési mód

Engedélyezett az eltérő fix partner fizetési mód és a dokumentum fizetési mód (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Igen (I)

Ha készpénzesek (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C433: Termék időszerűsítésekor gyorskód egyedi legyen-e

Termék időszerűsítésekor gyorskód egyedi legyen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C434: Foglалás dokumentum típus

Foglалás dokumentum típus (alapbeállítás: 400).

C435: Előleg számlán csak készpénzes fizetési mód a megengedett

Előleg számlán csak készpénzes fizetési mód a megengedett (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C436: Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc belföldi partnernél

Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc belföldi partnernél (alapbeállítás: FAFA).

C439: Újraárazásnál forintosított egységárat is újraszámolja-e

Újraárazásnál forintosított egységárat is újraszámolja-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C440: Figyelmeztessen, ha a számla keltéje és teljesítése között több nap van mint

Figyelmeztessen, ha a számla keltéje és teljesítése között több nap van mint (alapbeállítás: 15).

C441: Automatikus termék azonosító generálás

Automatikus termék azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Következő sorszám (I)

Következő érték (K)

C442: Automatikus termék azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi

Automatikus termék azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi (alapbeállítás: 0).

C443: Automatikus termék azonosító formátuma

Automatikus termék azonosító formátuma (alapbeállítás: {s6}).

C445: Devizás egységárnál használandó árfolyam

Devizás egységárnál használandó árfolyam (alapbeállítás: Közép).

Választható elemek:

Vétel (V)

Közép (K)

Eladás (E)

C446: Egységár lehet-e üres

Egységár lehet-e üres (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C447: Teljesítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a teljesítendőét

Teljesítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a teljesítendőét (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

Tiltás (T)

C448: Mentés után azonnali teljesítés

Mentés után azonnali teljesítés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C450: Webáruház felhasználó

Webáruház felhasználó (alapbeállítás: 0).

C451: Dokumentum mentésekor dokumentum összesítés sor hozzáadása ha még nincs

Dokumentum mentésekor dokumentum összesítés sor hozzáadása ha még nincs (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C452: Lezárás dátuma

Lezárás dátuma (alapbeállítás: 0100.01.01).

C453: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha az összeg nagyobb mint

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha az összeg nagyobb mint (alapbeállítás: 0,00).

C454: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a számlák száma nagyobb mint

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a számlák száma nagyobb mint (alapbeállítás: 0).

C455: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a napok száma nagyobb mint

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a napok száma nagyobb mint (alapbeállítás: 0).

C456: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira: naplózás

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira: naplózás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C457: Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításának lehetősége

Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításának lehetősége (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C458: Webáruház foglalás dokumentum típus

Webáruház foglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 400).

C459: Webáruház rendelés dokumentum típus

Webáruház rendelés dokumentum típus (alapbeállítás: 100).

C460: Értékesítés után azon készletvezetéses termékekhez, amihez van anyagszükséglet, készítsen-e késztermék bevételező szállítólevelet, az alapanyagokhoz pedig alapanyag felhasználást

Értékesítés után azon készletvezetéses termékekhez, amihez van anyagszükséglet, készítsen-e késztermék bevételező szállítólevelet, az alapanyagokhoz pedig alapanyag felhasználást (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Létrehozáskor (E)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C461: Ráugorjon-e a számla könyvelési időszakára

Ráugorjon-e a számla könyvelési időszakára (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C462: Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e üres

Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e üres (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

C463: Részben teljesített dokumentumok sorszámát is rányomtassa-e a dokumentumra
Részben teljesített dokumentumok sorszámát is rányomtassa-e a dokumentumra
(alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C464: Kiszállítási/bevételezési utasítás nyomtatási forma
Kiszállítási/bevételezési utasítás nyomtatási forma (alapbeállítás: U).

C465: Dokumentum elkészültekor automatikusan generálódó partnerre vonatkozó minőség tanúsítvány paraméter típusa
Dokumentum elkészültekor automatikusan generálódó partnerre vonatkozó minőség tanúsítvány paraméter típusa (alapbeállítás:).

C466: Minőségtanúsítvány dokumentum típusa
Minőségtanúsítvány dokumentum típusa (alapbeállítás: 870).

C467: Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód
Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód
(alapbeállítás: Eredeti beszerzési ár).

Választható elemek:

Eredeti beszerzési ár (0)

Egykori beszerzési ár (1)

Jelenlegi beszerzési ár (2)

C468: Dokumentumok tételek lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód
Dokumentumok tételek lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód
(alapbeállítás: Eredeti beszerzési ár).

Választható elemek:

Eredeti beszerzési ár (0)

Egykori beszerzési ár (1)

Egykori bekerülési ár (2)

Jelenlegi beszerzési ár (3)

Jelenlegi bekerülési ár (4)

C469: Fizetési emlékeztető nyomtatási forma
Fizetési emlékeztető nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C470: Fizetési felszólítás II. nyomtatási forma

Fizetési felszólítás II. nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C471: Belföldi devizás számlán a forintosított ÁFA összesítő az árfolyammal kiszorzott érték legyen-e

Belföldi devizás számlán a forintosított ÁFA összesítő az árfolyammal kiszorzott érték legyen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C473: Dokumentum teljesítésekor nyomtatódjon-e a sorszáma vagy a bizonylat száma

Dokumentum teljesítésekor nyomtatódjon-e a sorszáma vagy a bizonylat száma (alapbeállítás: Sorszám).

Választható elemek:

Nem (N)

Sorszám (I)

Bizonylat (B)

C474: Teljesítő dokumentum sztornózásakor (vagy számla helyesbítések) listát sztornózzuk-e

Teljesítő dokumentum sztornózásakor (vagy számla helyesbítések) listát sztornózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C475: Teljesítő dokumentum sztornózásakor (vagy számla helyesbítések) ajánlatot sztornózzuk-e

Teljesítő dokumentum sztornózásakor (vagy számla helyesbítések) ajánlatot sztornózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C476: Teljesítő dokumentum sztornózásakor (vagy számla helyesbítések) tervezett rendelést sztornózzuk-e

Teljesítő dokumentum sztornózásakor (vagy számla helyesbítések) tervezett rendelést sztornózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C477: Teljesítő dokumentum sztornózasakor (vagy számla helyesbítésekor) rendelést sztornózzuk-e

Teljesítő dokumentum sztornózasakor (vagy számla helyesbítésekor) rendelést sztornózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C478: Teljesítő dokumentum sztornózasakor (vagy számla helyesbítésekor) foglalást sztornózzuk-e

Teljesítő dokumentum sztornózasakor (vagy számla helyesbítésekor) foglalást sztornózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C479: Teljesített rendelésről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)

Teljesített rendelésről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

C480: Teljesített rendelés üzenet felhasználói csoportja

Teljesített rendelés üzenet felhasználói csoportja (alapbeállítás: 0).

C481: Ha az előző vásárlások összértékétől függ a tétel engedmény nagysága, akkor az összesítendő időszak napjainak száma (-1 esetén nincs összesítés, 0 esetén az adott év elejétől)

Ha az előző vásárlások összértékétől függ a tétel engedmény nagysága, akkor az összesítendő időszak napjainak száma (-1 esetén nincs összesítés, 0 esetén az adott év elejétől) (alapbeállítás: -1).

C482: Polc készlet triggerek aktívak

Polc készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C483: Bizományosi készlet triggerek aktívak

Bizományosi készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C484: FIFO/LIFO készlet triggerek aktívak

FIFO/LIFO készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C485: Kötegenkénti készlet triggerek aktívak

Kötegenkénti készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C486: Termék csoportok örökljék-e a szülő csoport árösszefüggéseit

Termék csoportok örökljék-e a szülő csoport árösszefüggéseit (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C487: Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak összege nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás)

Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak összege nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás) (alapbeállítás: -1,00).

C488: Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak számlák száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás)

Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak számlák száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás) (alapbeállítás: -1).

C489: Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinál a késedelmes napok száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás)

Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinál a késedelmes napok száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás) (alapbeállítás: -1).

C490: Termék gyorskereső, csak készleten lévőknél csak az adott raktár készlete látszódjon (0 esetén nincs szűrés, -1: alapértelmezett raktár)

Termék gyorskereső, csak készleten lévőknél csak az adott raktár készlete látszódjon (0 esetén nincs szűrés, -1: alapértelmezett raktár) (alapbeállítás: 0).

C491: Eltérő hosszúságú sorozatszámok figyelése időszerűsítéskor

Eltérő hosszúságú sorozatszámok figyelése időszerűsítéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Figyelmeztetés (F)

C492: Beszerzési árak frissítésénél az érvényesség időpontja a pillanatnyi idő

Beszerzési árak frissítésénél az érvényesség időpontja a pillanatnyi idő (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C493: Termék árazásnál milyen árösszefüggéseket használjon

Termék árazásnál milyen árösszefüggéseket használjon (alapbeállítás: Csoport).

Választható elemek:

Csoport (N)

Engedmény csoport (I)

Család (C)

C494: Teljesítésnél az adott termék csoport elemei teljesítettek lesznek, de nem kerülnek rá a teljesítő dokumentumra

Teljesítésnél az adott termék csoport elemei teljesítettek lesznek, de nem kerülnek rá a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás:).

C495: Mentés előtt meg kell-e jelölni *-gal az akciós termékeket (további engedmény nem adható az adott termékre)

Mentés előtt meg kell-e jelölni *-gal az akciós termékeket (további engedmény nem adható az adott termékre) (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C496: Maximálisan adható engedmény (0 esetén nincs ellenőrzés)

Maximálisan adható engedmény (0 esetén nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 0,00).

C497: Dokumentumokon egységár lekérdezésekor árak időpontja

Dokumentumokon egységár lekérdezésekor árak időpontja (alapbeállítás: Kelte).

Választható elemek:

Pillanatnyi (P)
Kelte (K)

C499: Egységár ellenőrzés kimenő dokumentumokon hogy kisebb-e mint a törzsadatokban levő beszerzési ár+minimális árrés

Egységár ellenőrzés kimenő dokumentumokon hogy kisebb-e mint a törzsadatokban levő beszerzési ár+minimális árrés (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

Nincs (N)
Figyelmeztetés (F)
Tiltás (T)

C500: Bejövő bizományosi dokumentum típus

Bejövő bizományosi dokumentum típus (alapbeállítás: 9).

C501: Kimenő bizományosi dokumentum típus

Kimenő bizományosi dokumentum típus (alapbeállítás: 10).

C502: Webstore alapértelmezett raktára

Webstore alapértelmezett raktára (alapbeállítás: 0).

C503: Késedelmi kamat számla dokumentum típusa

Késedelmi kamat számla dokumentum típusa (alapbeállítás: 250).

C504: Tétel mennyiség egyenlő legyen-e a sorozatszám mennyiséggel

Tétel mennyiség egyenlő legyen-e a sorozatszám mennyiséggel (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C505: FIFO/LIFO I. készlet számításának típusa

FIFO/LIFO I. készlet számításának típusa (alapbeállítás: Alap).

Választható elemek:

Alap (0)
Alap visszavételezések nélkül (1)
Alap sztornókkal együtt (2)

C506: Ha a számla fizetési határideje szombatra vagy vasárnapra esik, módosítsa hétfőre

Ha a számla fizetési határideje szombatra vagy vasárnapra esik, módosítsa hétfőre (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C507: Dokumentum típusnál kell-e fix végösszegengedményt alkalmazni

Dokumentum típusnál kell-e fix végösszegengedményt alkalmazni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C508: Dokumentum típusnál használandó fix végösszegengedmény

Dokumentum típusnál használandó fix végösszegengedmény (alapbeállítás: 0,00).

C509: Dokumentum típusnál használandó fix fizetési határidő (-1 esetén nincs)

Dokumentum típusnál használandó fix fizetési határidő (-1 esetén nincs) (alapbeállítás: -1).

C510: Kézpénzes fizetési módnál módosítható legyen-e a fizetve mező

Kézpénzes fizetési módnál módosítható legyen-e a fizetve mező (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C511: Késedelmi kamat típusa

Késedelmi kamat típusa (alapbeállítás: J. a. kamat kétszerese).

Választható elemek:

J. a. kamat kétszerese (K)

J. a. kamat+7% (H)

J. a. kamat másfélszerese (M)

J. a. kamat egyszerese (E)

J. a. kamat fele (F)

C512: Dokumentumokon kötelező egységár kategória (ha ki van töltve, ezt használja)

Dokumentumokon kötelező egységár kategória (ha ki van töltve, ezt használja) (alapbeállítás:).

C513: Késedelmi kamat terhelés nyomtatási forma

Késedelmi kamat terhelés nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C514: Késedelmi kamat terhelő levél dokumentum típusa

Késedelmi kamat terhelő levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 845).

C515: Pénztárbizonylat nyomtatása számla aljára

Pénztárbizonylat nyomtatása számla aljára (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C516: Teljesítendő dokumentumok ablak megjelenésekor azonnali lekérdezés

Teljesítendő dokumentumok ablak megjelenésekor azonnali lekérdezés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C517: Lehet-e a számla végösszegénél nagyobb összeget felvinni részfizetésbe

Lehet-e a számla végösszegénél nagyobb összeget felvinni részfizetésbe (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C518: Iktatott fizetési felszólítás itkatási csoportja

Iktatott fizetési felszólítás itkatási csoportja (alapbeállítás:).

C519: Különálló kicsinyített termék kép létrehozása a képlista első eleméről

Különálló kicsinyített termék kép létrehozása a képlista első eleméről (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C520: Különálló kicsinyített termék kép maximális szélessége

Különálló kicsinyített termék kép maximális szélessége (alapbeállítás: 150).

C521: Különálló kicsinyített termék kép maximális magassága

Különálló kicsinyített termék kép maximális magassága (alapbeállítás: 150).

C522: Különálló kicsinyített termék kép formátuma

Különálló kicsinyített termék kép formátuma (alapbeállítás: Jpg).

Választható elemek:

Eredeti ()

Jpg (jpg)

Png (png)

Gif (gif)

Bitmap (bmp)

C523: Mérleg kiszolgálók címe és port száma (cím:port)

Mérleg kiszolgálók címe és port száma (cím:port) (alapbeállítás: 127.0.0.1:31052).

C524: Alapértelmezett mérleg kiszolgáló sorszáma

Alapértelmezett mérleg kiszolgáló sorszáma (alapbeállítás: 1).

C525: Nem nyomtatandó termék csoport

Nem nyomtatandó termék csoport (alapbeállítás:).

C526: Nem teljesített mérések figyelése

Nem teljesített mérések figyelése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C527: Számlán teljesítéskori árfolyam

Számlán teljesítéskori árfolyam (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C528: Számla helyesbítőjének a teljesítése az eredeti teljesítése

Számla helyesbítőjének a teljesítése az eredeti teljesítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C529: Számlán a könyvelési dátumhoz tartozó ÁFA% kell-e (különben teljesítéshez)

Számlán a könyvelési dátumhoz tartozó ÁFA% kell-e (különben teljesítéshez) (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C530: Mentés előtt rendelés adatok módosítása

Mentés előtt rendelés adatok módosítása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C531: Dokumentumok tétel név1 mezőbe mi kerüljön

Dokumentumok tétel név1 mezőbe mi kerüljön (alapbeállítás: Név1).

Választható elemek:

- Név1 (1)
- Név2 (2)
- Idegen név (I)

C532: Dokumentumok tétel név2 mezőbe termék név2 kerüljön

Dokumentumok tétel név2 mezőbe termék név2 kerüljön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C533: Nem partneres dokumentumok automatikusan nemteljesítendőek legyenek-e

Nem partneres dokumentumok automatikusan nemteljesítendőek legyenek-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C535: Termékhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is

Termékhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C534: Szállítási költség terméke

Szállítási költség terméke (alapbeállítás:).

C536: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás:).

C537: Új termék csatolt fájljának helye

Új termék csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Correct).

Választható elemek:

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Correct (I)

C538: Csatolt fájlok eredetije törlődjön

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C539: Csatolt fájl új neve

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

C540: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C541: Correct mappába áthelyezett fájlok tömörítése

Correct mappába áthelyezett fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Zip (Z)

C542: Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz)

Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz) (alapbeállítás:).

C543: Szállítási költség számításának módja

Szállítási költség számításának módja (alapbeállítás: Százalékos).

Választható elemek:

Százalékos (S)

Összeg (O)

C544: Teljesítéskor a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra

Teljesítéskor a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra (alapbeállítás: Tételek ráemelése).

Választható elemek:

Tételek ráemelése (I)

Összes tétel összevonása dokumentumonként egy tételben (N)

Összes tétel összevonása egy tételben (A)

Óradíjas tételek összevonása egy tételben (O)

Kérdés (K)

C545: Passzív termék dokumentumokon használható

Passzív termék dokumentumokon használható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C546: Dokumentum XML nyomtatási forma

Dokumentum XML nyomtatási forma (alapbeállítás: X).

C547: Dokumentumok XML nyomtatásakor nyomtató csoport

Dokumentumok XML nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C548: Teljesítéskor rendelési adatokat áthozzuk-e

Teljesítéskor rendelési adatokat áthozzuk-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Elsőt (E)
- Kérdés (K)
- Felfűz (F)
- Nem lehet különböző (L)
- Nem (N)

C549: Nem publikus dokumentumokat csak a létrehozó és a vezető láthatják

Nem publikus dokumentumokat csak a létrehozó és a vezető láthatják (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C550: Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)

Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás:).

C551: Feladat automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített

Feladat automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C552: Tételek ráemelése nélküli teljesítés esetén esetlegesen használandó termék

Tételek ráemelése nélküli teljesítés esetén esetlegesen használandó termék (alapbeállítás:).

C553: Nem teljesített feladatok figyelése

Nem teljesített feladatok figyelése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C554: Nem teljesített projectek figyelése

Nem teljesített projectek figyelése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C555: Dokumentumok végére nyomtatott főkönyvi, mértékegységenkénti, rekeszenkénti összesítők a lap aljára kerüljenek

Dokumentumok végére nyomtatott főkönyvi, mértékegységenkénti, rekeszenkénti összesítők a lap aljára kerüljenek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C556: PDA alapértelmezett egységár

PDA alapértelmezett egységár (alapbeállítás: 1).

C557: PDA-n alapértelmezett egységár bruttó/nettó

PDA-n alapértelmezett egységár bruttó/nettó (alapbeállítás: Nettó).

Választható elemek:

Nettó (N)

Bruttó (B)

C558: PDA leltár dokumentum típus

PDA leltár dokumentum típus (alapbeállítás: 500).

C559: PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 1.

PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 1. (alapbeállítás: 1).

C560: PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 2.

PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 2. (alapbeállítás: 11).

C561: PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 1.

PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 1. (alapbeállítás: 2).

C562: PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 2.

PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 2. (alapbeállítás: 12).

C563: PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 1.

PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 1. (alapbeállítás: 3).

C564: PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 2.

PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 2. (alapbeállítás: 13).

C565: PDA-n beépítés szállítólevél dokumentum típus

PDA-n beépítés szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 3).

C566: PDA-n selejtezés szállítólevél dokumentum típus

PDA-n selejtezés szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 3).

C567: PDA-n polcok közti áthelyezés szállítólevél dokumentum típus

PDA-n polcok közti áthelyezés szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 65).

C568: PDA-n alapértelmezett raktár

PDA-n alapértelmezett raktár (alapbeállítás: 1).

C569: PDA-n selejt raktár

PDA-n selejt raktár (alapbeállítás: 1).

C570: PDA-n alapértelmezett partner a kimenő dokumentumokhoz

PDA-n alapértelmezett partner a kimenő dokumentumokhoz (alapbeállítás: 1).

C571: PDA-n alapértelmezett partner a bejövő dokumentumokhoz

PDA-n alapértelmezett partner a bejövő dokumentumokhoz (alapbeállítás: 1).

C572: Kiadás/bevétel összesítés kezdő dátuma

Kiadás/bevétel összesítés kezdő dátuma (alapbeállítás: 1899.12.30).

C573: Dokumentumokon tétel név 1 több soros nyomtatása

Dokumentumokon tétel név 1 több soros nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C574: Dokumentumokon tétel név 2 nyomtatása

Dokumentumokon tétel név 2 nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C575: Teljesítésnél áthozza a publikus szöveg mezőt

Teljesítésnél áthozza a publikus szöveg mezőt (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C576: Nem fizetett számlák színezése lekérdezéskor

Nem fizetett számlák színezése lekérdezéskor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C577: Nem fizetett kiadás/bevételek színezése lekérdezéskor

Nem fizetett kiadás/bevételek színezése lekérdezéskor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C578: Több oldalas dokumentumok nyomtatásakor részösszeg nyomtatása

Több oldalas dokumentumok nyomtatásakor részösszeg nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Oldal aljára (A)
- Oldal aljára és tetejére (T)

C579: Kiadás/bevétel időszerűsítés ÁFA rögzítés

Kiadás/bevétel időszerűsítés ÁFA rögzítés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C580: Kiadás/bevétel időszerűsítés részfizetés rögzítés

Kiadás/bevétel időszerűsítés részfizetés rögzítés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C581: Kiadás/bevétel időszerűsítés bontás rögzítés

Kiadás/bevétel időszerűsítés bontás rögzítés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C582: Kiadás/bevétel időszerűsítés típusa

Kiadás/bevétel időszerűsítés típusa (alapbeállítás: Részletes).

Választható elemek:

- Részletes (1)
- Egyszerűsített (2)

C583: Dokumentum sztornózásakor és nyomtatása példányszám bekérése

Dokumentum sztornózásakor és nyomtatása példányszám bekérése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C584: Dokumentum szternóvásakor és nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározott)

Dokumentum szternóvásakor és nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározott) (alapbeállítás: 0).

C585: Pénztárbizonylat mentésekor kerekítés tétel létrehozása ha a devizanemet kerekíteni kell

Pénztárbizonylat mentésekor kerekítés tétel létrehozása ha a devizanemet kerekíteni kell (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Tételenkénti kerekítés (T)

Összesítés kerekítése (V)

C586: Pénztárbizonylat kerekítés tételének bizonylata

Pénztárbizonylat kerekítés tételének bizonylata (alapbeállítás: Kerekítés).

C587: Pénztárbizonylat kerekítés tételének megjegyzése

Pénztárbizonylat kerekítés tételének megjegyzése (alapbeállítás: Kerekítés).

C588: Feladat megoldás sablon azonosító

Feladat megoldás sablon azonosító (alapbeállítás:).

C589: Feladat javaslat sablon azonosító

Feladat javaslat sablon azonosító (alapbeállítás:).

C590: Munkafázis megjegyzés sablon azonosító

Munkafázis megjegyzés sablon azonosító (alapbeállítás:).

C591: Dokumentum teljesítése után az első tételen maradjon-e

Dokumentum teljesítése után az első tételen maradjon-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C592: Fizetési emlékeztető email tárgy

Fizetési emlékeztető email tárgy (alapbeállítás: Fizetési emlékeztető).

C593: Fizetési emlékeztető email nyomtatási forma

Fizetési emlékeztető email nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C594: Fizetési emlékeztető fax nyomtatási forma

Fizetési emlékeztető fax nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C595: Fizetési felszólítás II. email tárgy

Fizetési felszólítás II. email tárgy (alapbeállítás: Fizetési felszólítás).

C596: Fizetési felszólítás II. email nyomtatási forma

Fizetési felszólítás II. email nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C597: Fizetési felszólítás II. fax nyomtatási forma

Fizetési felszólítás II. fax nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C598: Számlaegyenleg email tárgy

Számlaegyenleg email tárgy (alapbeállítás: Számlaegyenleg).

C599: Számlaegyenleg email nyomtatási forma

Számlaegyenleg email nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C600: Számlaegyenleg fax nyomtatási forma

Számlaegyenleg fax nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C601: Késedelmi kamat terhelés email tárgy

Késedelmi kamat terhelés email tárgy (alapbeállítás: Késedelmi kamat terhelés).

C602: Késedelmi kamat terhelés email nyomtatási forma

Késedelmi kamat terhelés email nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C603: Késedelmi kamat terhelés fax nyomtatási forma

Késedelmi kamat terhelés fax nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C604: Iktatott fizetési emlékeztető email itkatási csoportja

Iktatott fizetési emlékeztető email itkatási csoportja (alapbeállítás:).

C605: Iktatott fizetési felszólítás II. itkatási csoportja

Iktatott fizetési felszólítás II. itkatási csoportja (alapbeállítás:).

C606: Iktatott számlaegyenleg itkatási csoportja

Iktatott számlaegyenleg itkatási csoportja (alapbeállítás:).

C607: Iktatott késedelmi kamat terhelés itkatási csoportja

Iktatott késedelmi kamat terhelés itkatási csoportja (alapbeállítás:).

C608: Partner kedvezményes engedmény %-hoz írandó szöveg a részfizetésnél

Partner kedvezményes engedmény %-hoz írandó szöveg a részfizetésnél (alapbeállítás: Kedvezmény %f %%).

C609: Partnertől bejövő dokumentumokon csak az adott gyártó/szállító termékeinek listázása

Partnertől bejövő dokumentumokon csak az adott gyártó/szállító termékeinek listázása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C610: Termék csoport ahol az egységár a végösszeg megadott százaléka

Termék csoport ahol az egységár a végösszeg megadott százaléka (alapbeállítás:).

C611: Sorozatszám lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a tétel mennyiségével

Sorozatszám lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a tétel mennyiségével (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C612: Polc lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a sorozatszám tétel mennyiségével

Polc lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a sorozatszám tétel mennyiségével (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C613: Mentés előtt részfizetésekre ugorjon-e

Mentés előtt részfizetésekre ugorjon-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C614: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

C615: Késedelmi kamat terhelés nyomtatásánál módosítható-e

Késedelmi kamat terhelés nyomtatásánál módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C616: Aktív-e a feladat/munkaszám felvétel

Aktív-e a feladat/munkaszám felvétel (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C617: Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő számlát

Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő számlát (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Igen, részösszesítésekkel (R)

C618: Kiadás/bevétel ÁFA bontás alapértelmezett ÁFA azonosító (0: nincs alapértelmezett)

Kiadás/bevétel ÁFA bontás alapértelmezett ÁFA azonosító (0: nincs alapértelmezett) (alapbeállítás: 0).

C619: Dokumentum időszerűsítésekor súly mezőbe mit összegezz

Dokumentum időszerűsítésekor súly mezőbe mit összegezz (alapbeállítás: Súly).

Választható elemek:

- Súly (S)
- Bruttó súly (B)
- Tétel mennyiség (T)
- ÁFA összege (A)

C620: Bevételezéskor polchely felajánlása

Bevételezéskor polchely felajánlása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C621: Sztornó dokumentum keltéje az eredeti keltéje legyen-e

Sztornó dokumentum keltéje az eredeti keltéje legyen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C622: Egyedi project állapotnevek és színek használata

Egyedi project állapotnevek és színek használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C623: Új partnernél a raktár központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár

Új partnernél a raktár központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár (alapbeállítás: -1).

C624: Partnerhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra

Partnerhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C625: Számla teljesítése/szállítólevél kelte azonos legyen-e a foglalás keltjével

Számla teljesítése/szállítólevél kelte azonos legyen-e a foglalás keltjével (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C626: Dokumentum tétel egységáron állva, termék időszerűsítés után, az egységár frissüljön-e

Dokumentum tétel egységáron állva, termék időszerűsítés után, az egységár frissüljön-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C627: Bevételezés után azon készletvezetési termékekhez, amihez van anyagszükséglet, készítsen-e késztermék kiadó szállítólevelet, az alapanyagokhoz pedig alapanyag bevételezést?

Bevételezés után azon készletvezetési termékekhez, amihez van anyagszükséglet, készítsen-e késztermék kiadó szállítólevelet, az alapanyagokhoz pedig alapanyag bevételezést? (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C628: Bevételezés után azon készletvezetéses termékekhez, amihez van anyagszükséglet és késztermék kiadó és alapanyag bevételező szállítólevelet kell készíteni, az alapanyag bevételező szállítólevél dokumentum típusa

Bevételezés után azon készletvezetéses termékekhez, amihez van anyagszükséglet és késztermék kiadó és alapanyag bevételező szállítólevelet kell készíteni, az alapanyag bevételező szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 0).

C629: Bérlet termék csoport vagy szülő termék csoport azonosító

Bérlet termék csoport vagy szülő termék csoport azonosító (alapbeállítás:).

C630: Tétel és/vagy publikus szöveg nélkül nem menthető

Tétel és/vagy publikus szöveg nélkül nem menthető (alapbeállítás: Tétel és publikus szöveg nélkül (elég egyiket kitölteni)).

Választható elemek:

Tétel nélkül (T)

Publikus szöveg nélkül (P)

Tétel és publikus szöveg nélkül (elég egyiket kitölteni) (TEP)

Tétel vagy publikus szöveg nélkül (mindkettőt ki kell tölteni) (TVP)

C631: Bérlet automatikus létrehozása bérlet csoportba tartozó termék értékesítésekor

Bérlet automatikus létrehozása bérlet csoportba tartozó termék értékesítésekor (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C632: Ha dokumentumnak van tétele és publikus szövege is, és a publikus szöveg nyomtatási helye fej vagy tétel, a tétel részhez mit kell nyomtatni

Ha dokumentumnak van tétele és publikus szövege is, és a publikus szöveg nyomtatási helye fej vagy tétel, a tétel részhez mit kell nyomtatni (alapbeállítás: Tétel).

Választható elemek:

Tétel (T)

Publikus szöveg (P)

Kérdés (K)

C633: Ajánlat teljesítésekor figyelmeztessen-e a nem publikus szövegre

Ajánlat teljesítésekor figyelmeztessen-e a nem publikus szövegre (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C634: Automatikus gépjármű azonosító generálás

Automatikus gépjármű azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C635: Automatikus gépjármű azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi

Automatikus gépjármű azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi (alapbeállítás: 0).

C636: Automatikus gépjármű azonosító formátuma

Automatikus gépjármű azonosító formátuma (alapbeállítás: {s6}).

C637: Automatikus termék generálás a gépjármű adataival

Automatikus termék generálás a gépjármű adataival (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C638: Új partnernél a partner központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár

Új partnernél a partner központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár (alapbeállítás: 0).

C639: Dokumentum nyomtatásakor tételcsoportonkénti összesítő nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor tételcsoportonkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C640: FIFO/LIFO II. készletnél a későbbi beszerzést is hozzá köthet korábbi értékesítéshez

FIFO/LIFO II. készletnél a későbbi beszerzést is hozzá köthet korábbi értékesítéshez (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C641: FIFO/LIFO II. töltés szállítólevél mentés után

FIFO/LIFO II. töltés szállítólevél mentés után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)

Beszerzés (B)

C642: Bizományosi készletvezetés típusa

Bizományosi készletvezetés típusa (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)
Vállalat (V)
Raktár központ (K)

C643: Először mindig saját készlet kiadása., csak utána jöhet a bizományos készlet

Először mindig saját készlet kiadása., csak utána jöhet a bizományos készlet (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C644: Havi vezénylet (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus

Havi vezénylet (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

C645: Napi vezénylet (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus

Napi vezénylet (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

C646: Kifizetett számla fizetettsége módosítható

Kifizetett számla fizetettsége módosítható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C647: Dokumentum minimum-maximum készlet ellenőrzés

Dokumentum minimum-maximum készlet ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)
Mentés után (M)

C648: Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárákról

Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárákról (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)
Egységár (I)
Másodlagos termék azonosító egységára (S)

C649: Dokumentumok nyomtatásakor kérdezzen rá a tételek sorbarendezésére

Dokumentumok nyomtatásakor kérdezzen rá a tételek sorbarendezésére (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C650: Dokumentumokon alapértelmezett egységár kategória (ha egyéb más (dok. típus, partner) nincs kitöltve, ezt használja)

Dokumentumokon alapértelmezett egységár kategória (ha egyéb más (dok. típus, partner) nincs kitöltve, ezt használja) (alapbeállítás: 1).

C651: Termék gyorskereső alapértelmezés: képek látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: képek látszanak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C652: Dokumentumok időszerűsítésekor automatikus karton sorszám

Dokumentumok időszerűsítésekor automatikus karton sorszám (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C653: Havi vezénylet (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus

Havi vezénylet (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

C654: Napi vezénylet (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus

Napi vezénylet (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

C655: Dokumentum tétel típus

Dokumentum tétel típus (alapbeállítás: Tételek).

Választható elemek:

Tételek (0)

Gépjármű (1)

C656: Átvételi és felvásárlási jegyen a kompenzációs felár csak az őstermelői számmal rendelkezőknél 12%-os

Átvételi és felvásárlási jegyen a kompenzációs felár csak az őstermelői számmal rendelkezőknél 12%-os (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C657: Regisztrációs adó termék azonosítója

Regisztrációs adó termék azonosítója (alapbeállítás:).

C658: Regisztrációs adó ÁFA bontásának elkülönítése

Regisztrációs adó ÁFA bontásának elkülönítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C659: Előleg ÁFA bontásának elkülönítése

Előleg ÁFA bontásának elkülönítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C660: Bérlet napi többszöri használatának ellenőrzése

Bérlet napi többszöri használatának ellenőrzése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C661: Gépjármű adataiból generált termék termék csoportja

Gépjármű adataiból generált termék termék csoportja (alapbeállítás:).

C662: Dokumentumokon gépjármű lap látható

Dokumentumokon gépjármű lap látható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C663: Dokumentum mentésekor kell-e nyomtatni a pénztárbizonylatot

Dokumentum mentésekor kell-e nyomtatni a pénztárbizonylatot (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C664: Gyűjtő számlára csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem azonos keltéjük a szállítólevelek

Gyűjtő számlára csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem azonos keltéjük a szállítólevelek (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C665: Partner karton rádobódjon-e a dokumentumra

Partner karton rádobódjon-e a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C666: Szállítólevél kelte óra:perc pontosságú

Szállítólevél kelte óra:perc pontosságú (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C667: Függő tételek alapértelmezett alaprajz azonosító

Függő tételek alapértelmezett alaprajz azonosító (alapbeállítás:).

C668: Új függő fogyasztás dokumentum típusa

Új függő fogyasztás dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

C669: Előleg számla felhasználásának módja

Előleg számla felhasználásának módja (alapbeállítás: Tételként).

Választható elemek:

Tételként (T)

Részfizetésként (R)

C670: FIFO/LIFO raktárkészlet gyorsbillentyű típus

FIFO/LIFO raktárkészlet gyorsbillentyű típus (alapbeállítás: FIFO/LIFO I.).

Választható elemek:

FIFO/LIFO I. (1)

FIFO/LIFO II. (2)

C671: Teljesítéskor/megrendeléskor a cél dokumentummal mi a teendő

Teljesítéskor/megrendeléskor a cél dokumentummal mi a teendő (alapbeállítás: Megjelenítés).

Választható elemek:

Megjelenítés (0)

Mentés (1)

Nyomtatás (2)

Kérdés (3)

Azonnali mentés (4)

Azonnali nyomtatás (5)

Azonnali mentés majd kérdés nyomtatásról (6)

C672: Munkalap tétel mentésekor késztermék szállítólevél készítése

Munkalap tétel mentésekor késztermék szállítólevél készítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C673: Bevételezéskor automatikus sorozatszám generálás

Bevételezéskor automatikus sorozatszám generálás (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Tétel azonosító (T)

Sorozatszám azonosító (S)

C674: Főpénztár azonosító (0: nincsenek fő- és alpénztárak)

Főpénztár azonosító (0: nincsenek fő- és alpénztárak) (alapbeállítás: 0).

C675: Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat mozgásneme

Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat mozgásneme (alapbeállítás: k).

C676: Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat mozgásneme

Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat mozgásneme (alapbeállítás: b).

C677: Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat szövege

Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat szövege (alapbeállítás: Kifizetés).

C678: Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat szövege

Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat szövege (alapbeállítás: Befizetés).

C679: Fő- és alpénztár esetén automatikus pénztárbizonylat partnere (0: alapértelmezett raktár)

Fő- és alpénztár esetén automatikus pénztárbizonylat partnere (0: alapértelmezett raktár) (alapbeállítás: 0).

C680: Kell-e pénztárba könyvelni

Kell-e pénztárba könyvelni (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C681: Méréseknél csak belépéskor történik mérés

Méréseknél csak belépéskor történik mérés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C682: Dokumentumokon méret rögzítése kell-e

Dokumentumokon méret rögzítése kell-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C683: Dokumentumokon szín rögzítése kell-e

Dokumentumokon szín rögzítése kell-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C684: Késztermék szállítólevél raktára

Késztermék szállítólevél raktára (alapbeállítás: 0).

C685: Létrehozott alapanyag felhasználás szállítólevelek megnyitása szerkesztésre

Létrehozott alapanyag felhasználás szállítólevelek megnyitása szerkesztésre (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C686: Automatikus létrehozott kiadás/bevétel megnyitása szerkesztésre (egyenlőre csak pénztárbizonylatnál)

Automatikusan létrehozott kiadás/bevétel megnyitása szerkesztésre (egyenlőre csak pénztárbizonylatnál) (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C687: Alapanyag felhasználás szerkesztése még az alapanyag felhasználó szállítólevél létrehozása előtt

Alapanyag felhasználás szerkesztése még az alapanyag felhasználó szállítólevél létrehozása előtt (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)
Nem (N)

C688: Dokumentum időszerűsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék karton hely adatával

Dokumentum időszerűsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék karton hely adatával (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)
Nem (N)
Kérdés (K)

C689: Dokumentum időszerűsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék rekesz hely adatával

Dokumentum időszerűsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék rekesz hely adatával (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)
Nem (N)
Kérdés (K)

C690: Dokumentum időszerűsítésekor karton számítása a termék karton hely adatából

Dokumentum időszerűsítésekor karton számítása a termék karton hely adatából (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C691: Dokumentum időszerűsítésekor raklap számítása a termék rekeszének rekesz hely adatából

Dokumentum időszerűsítésekor raklap számítása a termék rekeszének rekesz hely adatából (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C692: Alapértelmezett munkafázis típus azonosító

Alapértelmezett munkafázis típus azonosító (alapbeállítás:).

C693: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

C694: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- IFilesWebService (F)

C695: Dokumentum nyomtatásakor termék (rekesz nélkül) összesítő nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor termék (rekesz nélkül) összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Tételek helyett (T)

C696: Szállítólevél visszavételezésének dátuma a visszavétel időpontja

Szállítólevél visszavételezésének dátuma a visszavétel időpontja (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C697: Fizetettséget módosító felhasználók csoportja

Fizetettséget módosító felhasználók csoportja (alapbeállítás: 0).

C698: Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés

Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés (alapbeállítás: Megjegyzés sáv).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Megjegyzés sáv (L)
- Megjegyzés (M)
- Publikus szöveg (PI)
- Nem publikus szöveg (PN)

C699: Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés

Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés (alapbeállítás: Megjegyzés sáv).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Megjegyzés sáv (L)
- Megjegyzés (M)
- Publikus szöveg (PI)
- Nem publikus szöveg (PN)

C700: A mérések cégtől függetlenül teljesíthetők

A mérések cégtől függetlenül teljesíthetők (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C701: Kapcsolódó dokumentummal rendelkező dokumentum korlátozottan módosítható-e

Kapcsolódó dokumentummal rendelkező dokumentum korlátozottan módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C702: Termékek árazásakor az árösszefüggések alkalmazásánál keresztárfolyamot kell-e használni

Termékek árazásakor az árösszefüggések alkalmazásánál keresztárfolyamot kell-e használni (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C703: Sztornó számla teljesítése sztornózás közben módosítható

Sztornó számla teljesítése sztornózás közben módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C704: Helyesbítő számla teljesítése helyesbítés közben módosítható

Helyesbítő számla teljesítése helyesbítés közben módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C705: Vételi jegyen teljesítek dokumentumot legyen-e 12%-os

Vételi jegyen teljesítek dokumentumot legyen-e 12%-os (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C706: Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő dokumentumot

Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő dokumentumot (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Igen, részösszesítésekkel (R)

C707: Gyűjtő dokumentumon csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem azonos keltéjük a teljesített dokumentumok

Gyűjtő dokumentumon csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem azonos keltéjük a teljesített dokumentumok (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C708: Teljesítéskor/megrendeléskor eltérő partnerek

Teljesítéskor/megrendeléskor eltérő partnerek (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

- Nincs üzenet (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

C709: Bejövő dokumentumon figyelmeztessen-e, ha eltér a tétel szállítója/gyártója a partnertől

Bejövő dokumentumon figyelmeztessen-e, ha eltér a tétel szállítója/gyártója a partnertől (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Gyártó (G)
- Szállító (S)

C710: Méréseken csak kg-os termékek legyenek-e használhatóak

Méréseken csak kg-os termékek legyenek-e használhatóak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C711: Fuvaron teljesítéskor csak a fuvar partnerének dokumentumait ajánlja fel

Fuvaron teljesítéskor csak a fuvar partnerének dokumentumait ajánlja fel (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C712: Nem fuvarozott számlák figyelése

Nem fuvarozott számlák figyelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett (A)

C713: Nem fuvarozott nyugták figyelése

Nem fuvarozott nyugták figyelése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett (A)

C714: Kompenzációs levél dokumentum típusa

Kompenzációs levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 846).

C715: Kompenzációs levél email tárgy

Kompenzációs levél email tárgy (alapbeállítás: Kompenzációs levél).

C716: Iktatott kompenzációs levél iktatási csoportja

Iktatott kompenzációs levél iktatási csoportja (alapbeállítás:).

C717: Kompenzációs levél fax nyomtatási forma

Kompenzációs levél fax nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C718: Kompenzációs levél email nyomtatási forma

Kompenzációs levél email nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C719: Dokumentumok bankszámlaszáma mindig töltve van

Dokumentumok bankszámlaszáma mindig töltve van (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C720: Dokumentum negatív készlet ellenőrzés

Dokumentum negatív készlet ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Mentés után (M)

C721: Termékek árazásakor a forrás/cél ár használatakor keresztárfolyamot kell-e használni

Termékek árazásakor a forrás/cél ár használatakor keresztárfolyamot kell-e használni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C722: Minden devizás számla aljára kell alapértelmezett devizanemű ÁFA összesítő

Minden devizás számla aljára kell alapértelmezett devizanemű ÁFA összesítő (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C723: Szállítólevél számlázásakor teljesítés dátumának ellenőrzése

Szállítólevél számlázásakor teljesítés dátumának ellenőrzése (alapbeállítás: Azonos év és hó).

Választható elemek:

- Azonos év (E)
- Azonos év és hó (H)

C724: Termékek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése

Termékek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Új (I)
- Új, módosítás (U)
- Új, módosítás, törlés (D)

C725: Módosításra megnyitott termékre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek

Módosításra megnyitott termékre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C726: Termék paraméterek elsődleges megjelenítése

Termék paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

Választható elemek:

Lista (L)

Szerkesztés (S)

C727: Termék paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel

Termék paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

Választható elemek:

Nincs (N)

Automtaikusan listára kerülők (A)

Mind (M)

C728: Árukartonon a különben privilégium szint miatt el nem érhető mozgás

Árukartonon a különben privilégium szint miatt el nem érhető mozgás (alapbeállítás: Nem látszik, számol vele).

Választható elemek:

Látszik (0)

Nem látszik, nem számol vele (1)

Nem látszik, számol vele (2)

C729: Felvásárlási jegyen kell-e ellenőrizni az őstermelői szám érvényességét

Felvásárlási jegyen kell-e ellenőrizni az őstermelői szám érvényességét (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C730: Pénztárgép kiszolgálóhoz kapcsolódó pénztárgép típusa

Pénztárgép kiszolgálóhoz kapcsolódó pénztárgép típusa (alapbeállítás: Nincs pénztárgép).

Választható elemek:

- Nincs pénztárgép (N)
- Micra (M1)
- Samsung (S1)

C731: Pénztárgép soros port száma

Pénztárgép soros port száma (alapbeállítás: Com1).

Választható elemek:

- Auto (0)
- Com1 (1)
- Com2 (2)
- Com3 (3)
- Com4 (4)
- Com5 (5)
- Com6 (6)
- Com7 (7)
- Com8 (8)
- Com9 (9)
- Com10 (10)
- Com11 (11)
- Com12 (12)
- Com13 (13)
- Com14 (14)
- Com15 (15)
- Com16 (16)
- Com17 (17)
- Com18 (18)
- Com19 (19)
- Com20 (20)

C732: Pénztárgép soros port sebesség

Pénztárgép soros port sebesség (alapbeállítás: 28800).

Választható elemek:

- 9600 (9600)
- 19200 (19200)
- 28800 (28800)

C733: Pénztárgép kiszolgáló futtatása háttérben

Pénztárgép kiszolgáló futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

C734: Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett dokumentum típusok

Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett dokumentum típusok (alapbeállítás: 700).

C735: Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett partner azonosító

Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett partner azonosító (alapbeállítás: 1).

C736: Pénztárgép kiszolgáló a lezárt dokumentumot

Pénztárgép kiszolgáló a lezárt dokumentumot (alapbeállítás: Nyugtát menti, számlát nyomtatja).

Választható elemek:

Előtérbe hozza (V)

Menti (S)

Nyomtatja (P)

Nyugtát menti, számlát nyomtatja (A)

C737: Pénztárgép kiszolgáló dokumentum lezárása előtt kérje be a partner adatokat

Pénztárgép kiszolgáló dokumentum lezárása előtt kérje be a partner adatokat (alapbeállítás: Nyugtánál nem, számlánál igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Nyugtánál nem, számlánál igen (A)

C738: Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat

Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C739: Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat

Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C740: Project számlázása mit jelent

Project számlázása mit jelent (alapbeállítás: Számla készítés a project adataival).

Választható elemek:

Számla készítés a project adataival (M)

Számlázható szállítólevelek számlázása (D)

C741: Dokumentum tételekhez köteg rögzítése

Dokumentum tételekhez köteg rögzítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Jelölőnégyzet (J)

C742: Méretek megadása százalékban vagy mennyiségben

Méretek megadása százalékban vagy mennyiségben (alapbeállítás: Mennyiség).

Választható elemek:

Mennyiség (M)

Százalék (S)

C743: Kötegelt tételek teljesíthetőek-e

Kötegelt tételek teljesíthetőek-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C744: Csoportosítani kell-e a méréseket

Csoportosítani kell-e a méréseket (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C745: Méret nélküli méret

Méret nélküli méret (alapbeállítás:).

C746: Visszaszállítás szállítólevél dokumentum típusa

Visszaszállítás szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 18).

C747: Szállítólevél méreteinek időszerűsítése

Szállítólevél méreteinek időszerűsítése (alapbeállítás: Méret).

Választható elemek:

Méret (M)

Köteg (K)

C748: Ár nélküli tételek számlázandóak-e

Ár nélküli tételek számlázandóak-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C749: Csoportos átutalás programjának alapértelmezett típusa

Csoportos átutalás programjának alapértelmezett típusa (alapbeállítás: Nincs csoportos átutalás).

Választható elemek:

Nincs csoportos átutalás(N)

Spectra (S)

Electra (E)

Budapest Bank (B)

CIB (C)

Oberbank (O)

C750: Módosításra megnyitott minőségtanúsítványra is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek

Módosításra megnyitott minőségtanúsítványra is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C751: Szállítólevél méreteinek megadása után minőségtanúsítvány létrehozása

Szállítólevél méreteinek megadása után minőségtanúsítvány létrehozása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C752: Szállítólevél méreteinek megadása és minőségtanúsítvány létrehozása után értesítés küldése

Szállítólevél méreteinek megadása és minőségtanúsítvány létrehozása után értesítés küldése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

SMS (S)

C753: Szállítólevél méreteinek megadásakor csak a méret nélküli tételek merete módosítható

Szállítólevél méreteinek megadásakor csak a méret nélküli tételek merete módosítható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C754: Szállítólevél méreteinek megadása csak akkor menthető, ha nem marad méret nélküli tétel

Szállítólevél méreteinek megadása csak akkor menthető, ha nem marad méret nélküli tétel (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C755: Termék lekérdezésekor csak az aktuális cég raktárainak készlete látszódjon

Termék lekérdezésekor csak az aktuális cég raktárainak készlete látszódjon (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C756: Készlet mennyiséget nem érintő dokumentum a lezárás dátuma előttre is készíthető

Készlet mennyiséget nem érintő dokumentum a lezárás dátuma előttre is készíthető (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C757: Minőségtanúsítvány SMS formátuma

Minőségtanúsítvány SMS formátuma (alapbeállítás: Részletek SMS-ben).

Választható elemek:

Csak értesítés (0)

Részletek SMS-ben (1)

Részletek tételenként külön SMS-ben (2)

C758: Pénztárgép kiszolgáló gyűjtőbe értékesítés esetén ezt a termék kódot használja a dokumentumon (üres: nem engedélyezett a gyűjtőbe értékesítés)

Pénztárgép kiszolgáló gyűjtőbe értékesítés esetén ezt a termék kódot használja a dokumentumon (üres: nem engedélyezett a gyűjtőbe értékesítés) (alapbeállítás:).

C759: Termék anyagszükséglet azonosító csak létező termék azonosító lehet

Termék anyagszükséglet azonosító csak létező termék azonosító lehet (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C760: Munkalap munkafázisa dolgozó azonosító

Munkalap munkafázisa dolgozó azonosító (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C761: Project felelőseit át kell-e vinni a hozzá készült feladatra

Project felelőseit át kell-e vinni a hozzá készült feladatra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C762: Automatikusan készüljön-e alapanyag foglалás

Automatikusan készüljön-e alapanyag foglалás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C763: Termékhez csatolt fájl sablon(ok)

Termékhez csatolt fájl sablon(ok) (alapbeállítás:).

C764: Havi vezénylet (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus

Havi vezénylet (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

C765: Napi vezénylet (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus

Napi vezénylet (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

C766: Dokumentum termék azonosító mezőn beolvasott sorozatszám után beállítsuk-e a tétel mennyiséget a sorozatszám készlet mennyiségre

Dokumentum termék azonosító mezőn beolvasott sorozatszám után beállítsuk-e a tétel mennyiséget a sorozatszám készlet mennyiségre (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C767: Dokumentum termék azonosító mezőn beolvasott sorozatszám után beszurjuk-e ugyanezt sorozatszámként is

Dokumentum termék azonosító mezőn beolvasott sorozatszám után beszurjuk-e ugyanezt sorozatszámként is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C768: Dokumentum nyomtatásakor termék csoportonkénti összesítő nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor termék csoportonkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Tételek helyett (T)

C769: Dokumentum nyomtatás termék csoportonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék csoport, 1: termék csoport szülő csoportja,...)

Dokumentum nyomtatás termék csoportonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék csoport, 1: termék csoport szülő csoportja,...) (alapbeállítás: 0).

C770: Vezénylésnél napi terv tételeit módosító felhasználók csoportja

Vezénylésnél napi terv tételeit módosító felhasználók csoportja (alapbeállítás: 0).

C771: Dokumentum nyomtatásakor ha több bekezdés van

Dokumentum nyomtatásakor ha több bekezdés van (alapbeállítás: Teljes dokumentum nyomtatása).

Választható elemek:

Teljes dokumentum nyomtatása (N)

Bekezdés kiválasztása (B)

C772: A mai naptól eltérő keltezésű dokumentum készítéséhez ennek a felhasználó csoportnak a jóváhagyása kell (0: nem lehet eltérő keltezésű dokumentumot készíteni)

A mai naptól eltérő keltezésű dokumentum készítéséhez ennek a felhasználó csoportnak a jóváhagyása kell (0: nem lehet eltérő keltezésű dokumentumot készíteni) (alapbeállítás: 0).

C773: Kell-e a tárgyhavi/tárgynapi készpénzes számlákat összesíteni

Kell-e a tárgyhavi/tárgynapi készpénzes számlákat összesíteni (alapbeállítás: Tiltás).

Választható elemek:

Nem (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C774: Tárgyhónapon/tárgynapon belüli összesített készpénzes számlák felső összeghatára

Tárgyhónapon/tárgynapon belüli összesített készpénzes számlák felső összeghatára (alapbeállítás: 1 500 000,00).

C775: Kötelező az adószám megadása természetes személyek esetén, ha a számla ÁFA tartalma meghaladja ezen összeget (0: nincs ellenőrzés)

Kötelező az adószám megadása természetes személyek esetén, ha a számla ÁFA tartalma meghaladja ezen összeget (0: nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 2 000 000,00).

C776: MHJ számla dokumentum típusa (0: nem készül)

MHJ számla dokumentum típusa (0: nem készül) (alapbeállítás: 0).

C777: MHJ számla hány százaléka az eredeti számla nettójának

MHJ számla hány százaléka az eredeti számla nettójának (alapbeállítás: 0,00).

C778: MHJ számlán szereplő termék azonosítója

MHJ számlán szereplő termék azonosítója (alapbeállítás:).

C779: MHJ számla melyik partner csoportnak készüljön

MHJ számla melyik partner csoportnak készüljön (alapbeállítás:).

C780: Kell-e kiadás/bevételbe könyvelni

Kell-e kiadás/bevételbe könyvelni (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C781: Automatikusan képződött dokumentum nyomtatódjon-e

Automatikusan képződött dokumentum nyomtatódjon-e (alapbeállítás: Csak ha az eredeti is).

Választható elemek:

Csak ha az eredeti is (E)

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C782: Párhuzamos szállítólevél nyomtatása számla mentésekor vagy mentés és nyomtatáskor

Párhuzamos szállítólevél nyomtatása számla mentésekor vagy mentés és nyomtatáskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

C783: Dokumentum mentése után a tartalmának automatikus felajánlása ilyen dokumentum típusra (0: nincs felajánlás)

Dokumentum mentése után a tartalmának automatikus felajánlása ilyen dokumentum típusra (0: nincs felajánlás) (alapbeállítás: 0).

C784: Számla teljesítése azonos legyen-e a szállítólevél keltjével

Számla teljesítése azonos legyen-e a szállítólevél keltjével (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C785: Garancia szervíz munkafázisához kiírt dokumentum típusa

Garancia szervíz munkafázisához kiírt dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

C786: Gyorstétel felvitel

Gyorstétel felvitel (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C787: Vezénylések részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése

Vezénylések részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

Választható elemek:

Nem (N)

Új (I)

Új, módosítás (U)

Új, módosítás, törlés (D)

C788: Módosításra megnyitott vezénylésre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek

Módosításra megnyitott vezénylésre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C789: Vezénylések paraméterek elsődleges megjelenítése

Vezénylések paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

Választható elemek:

Lista (L)

Szerkesztés (S)

C790: Vezénylések paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel

Vezénylések paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Automatikusan listára kerülők (A)
- Mind (M)

C791: Menetlevélen használható partnerek csoportjának azonosítója

Menetlevélen használható partnerek csoportjának azonosítója (alapbeállítás:).

C792: Menetlevélen használható termék csoportjának azonosítója

Menetlevélen használható termék csoportjának azonosítója (alapbeállítás:).

C793: Dokumentum nyomtatásakor megrendelési lista nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor megrendelési lista nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C794: Termék csoport jogok használata

Termék csoport jogok használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C795: Nyugták aktualizálásakor sorozatszámú termékeknél automatikus sorozastám felhasználás

Nyugták aktualizálásakor sorozatszámú termékeknél automatikus sorozastám felhasználás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C796: Dokumentum mentése előtt dokumentum típus változtatási lehetőség kell-e

Dokumentum mentése előtt dokumentum típus változtatási lehetőség kell-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

C797: Dokumentumon beszerzési egységár időszerúsíthető-e

Dokumentumon beszerzési egységár időszerúsíthető-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C798: Dokumentumon bekerülési egységár időszerúsíthető-e

Dokumentumon bekerülési egységár időszerúsíthető-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C799: Egyszerúsított dokumentum időszerúsítés alapértelmezett dokumentum típusok

Egyszerúsított dokumentum időszerúsítés alapértelmezett dokumentum típusok (alapbeállítás: 700,201).

C800: Termék címke nyomtatáshoz címke sablon(ok)

Termék címke nyomtatáshoz címke sablon(ok) (alapbeállítás:).

C801: Egyszerúsított dokumentum időszerúsítés tétel összevonás

Egyszerúsított dokumentum időszerúsítés tétel összevonás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C802: Egyszerúsított dokumentum időszerúsítés tétel mennyiség módosítható

Egyszerúsított dokumentum időszerúsítés tétel mennyiség módosítható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C803: Nyugták aktualizálásakor tételek összevonása

Nyugták aktualizálásakor tételek összevonása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C804: Csomagoló anyagok termék csoport azonosítója

Csomagoló anyagok termék csoport azonosítója (alapbeállítás:).

C805: Egyéb (99) nyomtatási formák nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után

Egyéb (99) nyomtatási formák nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C806: Árrés panel ki/be kapcsolható dokumentum időszerűsítések

Árrés panel ki/be kapcsolható dokumentum időszerűsítések (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C807: Nem teljesített menetlevelek figyelése

Nem teljesített menetlevelek figyelése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C808: Azonos nevű termékek időszerűsítések figyelmeztetés

Azonos nevű termékek időszerűsítések figyelmeztetés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C809: Nemzeti Dohánykereskedelmi bolti azonosító

Nemzeti Dohánykereskedelmi bolti azonosító (alapbeállítás:).

C810: Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e negatív

Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e negatív (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C811: Alapértelmezett dokumentum állapot

Alapértelmezett dokumentum állapot (alapbeállítás:).

C812: Nemzeti Dohánykereskedelmi raktár azonosító

Nemzeti Dohánykereskedelmi raktár azonosító (alapbeállítás: 0).

C813: Értékesítés minimális árrész százaléka

Értékesítés minimális árrész százaléka (alapbeállítás: 0,00).

C814: Termék időszerúsítésekor vonalkód egyedi legyen-e

Termék időszerúsítésekor vonalkód egyedi legyen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C815: Termék csatolt fájljainak másolása dokumentumra is, ha ez a csatolás csoportja (üres: nincs másolás)

Termék csatolt fájljainak másolása dokumentumra is, ha ez a csatolás csoportja (üres: nincs másolás) (alapbeállítás:).

C816: Dokumentum sablonként használt termékek termék csoportja

Dokumentum sablonként használt termékek termék csoportja (alapbeállítás:).

C817: Dokumentum sablonok listája automatikusan megjelenjen

Dokumentum sablonok listája automatikusan megjelenjen (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C818: Termék csoport árkalkuláció módosítás után termékek átárazásának futtatása

Termék csoport árkalkuláció módosítás után termékek átárazásának futtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C819: Nemzeti Dohánykereskedelmi termékek termék csoportja

Nemzeti Dohánykereskedelmi termékek termék csoportja (alapbeállítás:).

C820: Szállítólevél időszerúsítésénél kapcsolt szállítólevél sorszámának megadása

Szállítólevél időszerúsítésénél kapcsolt szállítólevél sorszámának megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C821: Teljesítés mentése előtt teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása

Teljesítés mentése előtt teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

C822: Teljesítés mentése előtt visszaveendő tételek és mennyiségek mutatása

Teljesítés mentése előtt visszaveendő tételek és mennyiségek mutatása (alapbeállítás: Csak menüpontként használva).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Csak menüpontként használva (M)

C823: Teljesítés mentése előtt nem teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása

Teljesítés mentése előtt nem teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása (alapbeállítás: Csak menüpontként használva).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Csak menüpontként használva (M)

C824: Szobafoglalás dokumentum típus

Szobafoglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 1400).

C825: Terem bérbeadás dokumentum típus

Terem bérbeadás dokumentum típus (alapbeállítás: 1410).

C826: Pályafoglalás dokumentum típus

Pályafoglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 1420).

C827: Asztalfoglalás dokumentum típus

Asztalfoglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 1430).

C828: Gépjármű bérbeadás dokumentum típus

Gépjármű bérbeadás dokumentum típus (alapbeállítás: 1440).

C829: Eszköz bérbeadás dokumentum típus

Eszköz bérbeadás dokumentum típus (alapbeállítás: 1450).

C830: Foglásokhoz kiírandó szállítólevél dokumentum típusa

Foglalásokhoz kiírandó szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

C831: Foglaláshoz/bérbeadáshoz tartozó függő fogyasztás lezárásakor dokumentum nyomtatás

Foglaláshoz/bérbeadáshoz tartozó függő fogyasztás lezárásakor dokumentum nyomtatás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C832: Foglалás/bérlés automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített

Foglалás/bérlés automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C833: Több project dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán

Több project dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C834: Több foglalás/bérbeadás dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán

Több foglalás/bérbeadás dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C835: Menücsoport: Ajánlatok

Menücsoport: Ajánlatok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C836: Menücsoport: Listák

Menücsoport: Listák (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C837: Menücsoport: Tervezett rendelések

Menücsoport: Tervezett rendelések (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C838: Menücsoport: Rendelések

Menücsoport: Rendelések (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C839: Menücsoport: Foglalások

Menücsoport: Foglalások (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C840: Menücsoport: Szállítólevelek

Menücsoport: Szállítólevelek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C841: Menücsoport: Előszámlák

Menücsoport: Előszámlák (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C842: Menücsoport: Számlák

Menücsoport: Számlák (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C843: Menücsoport: Nyugták

Menücsoport: Nyugták (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C844: Menücsoport: Fuvarok

Menücsoport: Fuvarok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C845: Menücsoport: Elszámolások

Menücsoport: Elszámolások (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C846: Menücsoport: Leltár

Menücsoport: Leltár (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C847: Menücsoport: Készlet

Menücsoport: Készlet (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C848: Menücsoport: Projektek

Menücsoport: Projektek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C849: Menücsoport: Kiadás/bevétel

Menücsoport: Kiadás/bevétel (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C850: Menücsoport: Pénztárbizonylatok

Menücsoport: Pénztárbizonylatok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C851: Menücsoport: Garancia

Menücsoport: Garancia (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C852: Menücsoport: Munkalap

Menücsoport: Munkalap (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C853: Menücsoport: Mérések

Menücsoport: Mérések (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C854: Menücsoport: Automatikus dokumentumok

Menücsoport: Automatikus dokumentumok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C855: Menücsoport: Minőségtanúsítványok

Menücsoport: Minőségtanúsítványok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C856: Menücsoport: Intrastat

Menücsoport: Intrastat (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C857: Menücsoport: Bérletek

Menücsoport: Bérletek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C858: Menücsoport: Gépjárművek

Menücsoport: Gépjárművek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C859: Menücsoport: Vezénylés

Menücsoport: Vezénylés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C860: Menücsoport: Menetlevelek

Menücsoport: Menetlevelek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C861: Menücsoport: Ültetési tervezet

Menücsoport: Ültetési tervezet (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C862: Menücsoport: Foglálás, bérbeadás

Menücsoport: Foglálás, bérbeadás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C863: Menücsoport: Különjázat

Menücsoport: Különjázat (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C864: Menücsoport: Webáruház

Menücsoport: Webáruház (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C865: Menücsoport: Munkaszámok

Menücsoport: Munkaszámok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C866: Menücsoport: Bankszámla egyenlegek

Menücsoport: Bankszámla egyenlegek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C867: Számla sorszám év része

Számla sorszám év része (alapbeállítás: Kelte).

Választható elemek:

- Kelte (K)
- Teljesítés (T)

C868: Dokumentum mentése után automatikus felajánlás tartalma

Dokumentum mentése után automatikus felajánlás tartalma (alapbeállítás: Tételek).

Választható elemek:

- Fej (F)
- Tételek (T)
- Mindkettő (M)

C869: Dokumentum mentése után automatikus felajánláskor egységár kategória (üres: eredeti)

Dokumentum mentése után automatikus felajánláskor egységár kategória (üres: eredeti) (alapbeállítás:).

C870: Készpénzes kiadás/bevétel teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte

Készpénzes kiadás/bevétel teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

C871: Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerúsítésekor publikus szöveg módosítható

Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerúsítésekor publikus szöveg módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C872: Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerúsítésekor nem publikus szöveg módosítható

Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerúsítésekor nem publikus szöveg módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C873: Termék gyorskereső csoportnézetében aktív/passzív/mind csoportok megjelenítése

Termék gyorskereső csoportnézetében aktív/passzív/mind csoportok megjelenítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C874: Csak a saját telephelyéhez tartozó járatokat vezényelheti

Csak a saját telephelyéhez tartozó járatokat vezényelheti (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C875: Figyelmeztessen, ha a partnernek van fel nem használt előlege

Figyelmeztessen, ha a partnernek van fel nem használt előlege (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Mentés előtt (I)

Megjegyzésre lépéskor (M)

Megjegyzésre lépéskor és mentés előtt (MI)

C876: Termék gyorskereső hierarchikus csoport nézet látható

Termék gyorskereső hierarchikus csoport nézet látható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C877: Száaml időszerúsítésekor fizetendő vagy tartozás megjelenítése

Száaml időszerúsítésekor fizetendő vagy tartozás megjelenítése (alapbeállítás: Fizetendő).

Választható elemek:

Fizetendő (F)

Tartozás (T)

C878: Sorozatszámval azonosított termék beszerési egységárának ajánlása

Sorozatszámval azonosított termék beszerési egységárának ajánlása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C879: Raktárközi szállítólevélre tehető-e készletvezetés nélküli termék

Raktárközi szállítólevélre tehető-e készletvezetés nélküli termék (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C880: Garancia alapértelmezett raktára (0: alapértelmezett raktár)

Garancia alapértelmezett raktára (0: alapértelmezett raktár) (alapbeállítás: 0).

C881: Sorozatszám létrehozásakor dokumentum sorszám formátuma

Sorozatszám létrehozásakor dokumentum sorszám formátuma (alapbeállítás: {s5}{e2}).

C882: Sorozatszám létrehozásakor tétel sorszám hossza (0: nem adja hozzá a tétel sorszámát)

Sorozatszám létrehozásakor tétel sorszám hossza (0: nem adja hozzá a tétel sorszámát) (alapbeállítás: 3).

C883: Sorozatszám létrehozásakor sorszám hossza

Sorozatszám létrehozásakor sorszám hossza (alapbeállítás: 4).

C884: Sorozatszám létrehozásakor megerősítés

Sorozatszám létrehozásakor megerősítés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C885: Köteg azonosító használata

Köteg azonosító használata (alapbeállítás: Fej és tétel).

Választható elemek:

Fej (F)

Fej és tétel (T)

C886: Termék másodlagos azonosító létrehozásakor sorszám formátuma

Termék másodlagos azonosító létrehozásakor sorszám formátuma (alapbeállítás: {s5}).

C887: Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor mikor történjen

Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor mikor történjen (alapbeállítás: Dokumentum mentésekor).

Választható elemek:

Sorozatszám mentésekor (S)

Dokumentum mentésekor (D)

C888: Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor nyomtatás is

Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor nyomtatás is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C889: Segéd egységár lehet-e üres

Segéd egységár lehet-e üres (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C890: Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: keresés mely címben történjen

Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: keresés mely címben történjen (alapbeállítás: Szállítási cím).

Választható elemek:

Szállítási cím (0)

Számlázási cím (1)

Mindkettő (2)

C891: Dokumentum nyomtatásakor termék családonkénti összesítő nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor termék családonkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Tételek helyett (T)

C892: Dokumentum nyomtatás termék családonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék család, 1: termék család szülő családja,...)

Dokumentum nyomtatás termék családonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék család, 1: termék család szülő családja,...) (alapbeállítás: 0).

C893: Termék gyorskeresőben mi jelenjen meg a raktár nevének helyén

Termék gyorskeresőben mi jelenjen meg a raktár nevének helyén (alapbeállítás: KERES).

C894: Kompenzáció fizetési módja

Kompenzáció fizetési módja (alapbeállítás: o).

C895: Kompenzáció/átvezetés típusa

Kompenzáció/átvezetés típusa (alapbeállítás: Számla-Számla).

Választható elemek:

- Számla-Számla (S)
- Számla-Kiadás/bevétel (K)

C896: Teljesítésnél eltérő devizanem esetén az árfolyamot a teljesítendő dokumentum dátuma alapján számolja

Teljesítésnél eltérő devizanem esetén az árfolyamot a teljesítendő dokumentum dátuma alapján számolja (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C897: Árelenőrzés egységár

Árelenőrzés egységár (alapbeállítás: 1).

C898: Árelenőrzés új dokumentum dokumentum típusai

Árelenőrzés új dokumentum dokumentum típusai (alapbeállítás: Számla (201),Szállítólevél (2)).

C899: Árelenőrzés új dokumentum partnere

Árelenőrzés új dokumentum partnere (alapbeállítás: 1).

C900: Ha a partner és a dokumentum típus fizetési módja is ki van töltve, melyik fizetési mód kerül ra a dokumentumra

Ha a partner és a dokumentum típus fizetési módja is ki van töltve, melyik fizetési mód kerül ra a dokumentumra (alapbeállítás: Partner).

Választható elemek:

Partner (P)

Dokumentum (D)

C901: Dokumentumokon devizanem csak addig módosítható amíg nincs rajta tétel

Dokumentumokon devizanem csak addig módosítható amíg nincs rajta tétel (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C902: Bevételezés után azon készletvezetéses termékekhez, amihez van anyagszükséglet és késztermék kiadó és alapanyag bevételező szállítólevelet kell készíteni, a késztermék kiadó szállítólevél dokumentum típusa

Bevételezés után azon készletvezetéses termékekhez, amihez van anyagszükséglet és késztermék kiadó és alapanyag bevételező szállítólevelet kell készíteni, a késztermék kiadó szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 0).

C903: Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor partner adatai átkerüljenek-e az új dokumentumra

Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor partner adatai átkerüljenek-e az új dokumentumra (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C904: Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor bizonylat adat átkerüljön-e az új dokumentumra

Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor bizonylat adat átkerüljön-e az új dokumentumra (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C905: Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor megjegyzés adat átkerüljön-e az új dokumentumra

Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor megjegyzés adat átkerüljön-e az új dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)
Nem (N)
Tárgy (T)

C906: Garancia első nyomtatásakor az összes lehetséges nyomtatási mód nyomtatása
Garancia első nyomtatásakor az összes lehetséges nyomtatási mód nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C907: Garancia nyomtatásakor a raktárközi mozgások szállítói ügyintézésnek minősülnek-e

Garancia nyomtatásakor a raktárközi mozgások szállítói ügyintézésnek minősülnek-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C908: Minőségtanúsítványok nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után

Minőségtanúsítványok nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C909: Sztornó számlára a fizetési mód lábléce másolódjon-e rá

Sztornó számlára a fizetési mód lábléce másolódjon-e rá (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C910: Minimum/maximum készlet megadásakor a minimum<=optimum<=maximum

Minimum/maximum készlet megadásakor a minimum<=optimum<=maximum (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C911: Dokumentum időszerűsítések a termék üveg ráemelése a dokumentumra

Dokumentum időszerűsítések a termék üveg ráemelése a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C912: Dokumentum időszerűsítések a termék karton ráemelése a dokumentumra

Dokumentum időszerűsítések a termék karton ráemelése a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C913: Dokumentum időszerűsítések a termék rekesz ráemelése a dokumentumra

Dokumentum időszerűsítések a termék rekesz ráemelése a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C914: Pénztérgép kiszolgáló kezelése érintőképernyővel

Pénztérgép kiszolgáló kezelése érintőképernyővel (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C915: "28"-cal kezdődő EAN13 vonalkódok formátuma

"28"-cal kezdődő EAN13 vonalkódok formátuma (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

KKKKSSSSSS (K4S6)

C916: Termék egységár változás utófeldolgozás

Termék egységár változás utófeldolgozás (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Dibal mérleg (exe) (D1)

Dibal mérleg (dll) (D2)

C917: Pénztárgépkiszolgáló felhasználói felület

Pénztárgépkiszolgáló felhasználói felület (alapbeállítás: Teljes).

Választható elemek:

Teljes (0)

Egyszerűsített kis méret (1)

Egyszerűsített nagy méret (2)

C918: Grancia vevő ügyintézésnél kiadó raktár mező automatikus töltése

Grancia vevő ügyintézésnél kiadó raktár mező automatikus töltése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C919: Szállítólevél számlázásakor a számlán az egységár módosítható

Szállítólevél számlázásakor a számlán az egységár módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C920: Másodlagos azonosító alapján csak készleten levő terméket keressen

Másodlagos azonosító alapján csak készleten levő terméket keressen (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C921: Dokumentum időszerűsítésekor egységár kategória módosítható

Dokumentum időszerűsítésekor egységár kategória módosítható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C922: ÁFÁS dokumentumon csak ÁFÁS, nem ÁFÁS dokumentumon csak nem ÁFÁS termék használható

ÁFÁS dokumentumon csak ÁFÁS, nem ÁFÁS dokumentumon csak nem ÁFÁS termék használható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C923: Projekthez létrehozott dokumentum kötegszáma a projekt sorszámára

Projekthez létrehozott dokumentum kötegszáma a projekt sorszámára (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C924: Nem létező vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló válasza

Nem létező vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló válasza (alapbeállítás: Nincs ilyen termék).

Választható elemek:

- Nincs ilyen termék (N)
- Tétel időszerűsítés (I)
- Termék keresés (K)

C925: Ezen vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló termék gyorskeresést indít

Ezen vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló termék gyorskeresést indít (alapbeállítás:).

C926: Számla készítése nyugtából alapértelmezett partner

Számla készítése nyugtából alapértelmezett partner (alapbeállítás: 0).

C927: Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus

Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 20).

C928: Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett számla dokumentum típus

Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett számla dokumentum típus (alapbeállítás: 200).

C929: Méret rögzítés kell-e (ha a terméknek vannak méretek)

Méret rögzítés kell-e (ha a terméknek vannak méretek) (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C930: Szín rögzítés kell-e (ha a terméknek vannak színek)

Szín rögzítés kell-e (ha a terméknek vannak színek) (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C931: Sorozatszám készlet alapján csak készleten levő terméket keressen

Sorozatszám készlet alapján csak készleten levő terméket keressen (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C932: Fordított ÁFÁS dokumentumra nem fordított ÁFÁS termék rákerülésének ellenőrzése

Fordított ÁFÁS dokumentumra nem fordított ÁFÁS termék rákerülésének ellenőrzése (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C933: Számlához kötött helyesbítő számlára új, az eredeti számlán nem szerplő tétel felvihető-e

Számlához kötött helyesbítő számlára új, az eredeti számlán nem szerplő tétel felvihető-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C934: Termék lekérdezéskor sorozatszám/polc készlet lekérdezés az alapértelmezett raktárat mutassa

Termék lekérdezéskor sorozatszám/polc készlet lekérdezés az alapértelmezett raktárat mutassa (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C935: Sztornó dokumentum sorszáma Par1

Sztornó dokumentum sorszáma Par1 (alapbeállítás:).

C936: Sztornó dokumentum sorszáma Par2

Sztornó dokumentum sorszáma Par2 (alapbeállítás:).

C937: Figyelmeztetés ha a dokumentum kelte nagyobb mint a mai dátum

Figyelmeztetés ha a dokumentum kelte nagyobb mint a mai dátum (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C938: Tiltás ha a dokumentum kelte nagyobb mint a holnapi dátum

Tiltás ha a dokumentum kelte nagyobb mint a holnapi dátum (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C939: Több dokumentum teljesítések a teljesítés az első teljesítendő dokumentum beállításai alapján történjen

Több dokumentum teljesítések a teljesítés az első teljesítendő dokumentum beállításai alapján történjen (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C940: EKÁER felhasználó

EKÁER felhasználó (alapbeállítás:).

C941: EKÁER jelszó

EKÁER jelszó (alapbeállítás:).

C942: EKÁER aláíró jelszó

EKÁER aláíró jelszó (alapbeállítás:).

C943: EKÁER azonosítóhoz tartozó adószám (ha üres, a cég adószám lesz használva)

EKÁER azonosítóhoz tartozó adószám (ha üres, a cég adószám lesz használva) (alapbeállítás:).

C944: EKÁER kérés azonosító sorszám formátuma

EKÁER kérés azonosító sorszám formátuma (alapbeállítás: {p1}{p2}{s0}/{e2}).

C945: Dokumentum mentése után küldés EKÁER rendszerbe

Dokumentum mentése után küldés EKÁER rendszerbe (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C946: EKÁER bejelentés véglegesítése ha ki van töltve a rendszám és a lerakodás időpontja

EKÁER bejelentés véglegesítése ha ki van töltve a rendszám és a lerakodás időpontja (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

C947: EKÁER lerakódás bejelentése

EKÁER lerakódás bejelentése (alapbeállítás: Csak a bejelentő).

Választható elemek:

Csak a bejelentő (S)

Címzett is (D)

C948: Fordított ÁFAs dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: sp C114 értéke)

Fordított ÁFAs dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: sp C114 értéke) (alapbeállítás: 0).

C949: Készlet csökkentő dokumentumokon határidőn túli fizetés felár

Készlet csökkentő dokumentumokon határidőn túli fizetés felár (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C950: Dokumentum tételeken származási ország megadása

Dokumentum tételeken származási ország megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C951: Leltározáskor a készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal

Leltározáskor a készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C952: Dokumentum sorozatszámainak rögzítésekor mit nyomtasson

Dokumentum sorozatszámainak rögzítésekor mit nyomtasson (alapbeállítás: Garancialap).

Választható elemek:

Garancialap (G)

Dokumentum (D)

C953: Szinkronizálás utáni módosult termék egységárak jelentés típusa

Szinkronizálás utáni módosult termék egységárak jelentés típusa (alapbeállítás: Üzenet vagy ablak).

Választható elemek:

Üzenet vagy ablak (V)

Mindig ablak (A)

Mindig üzenet (M)

C954: További látható raktárak, ha csak az alapértelmezett és annak al raktárainak készletét láthatja

További látható raktárak, ha csak az alapértelmezett és annak al raktárainak készletét láthatja (alapbeállítás:).

C955: Dokumentumok időszerűsítésekor cég adatai látszódnak

Dokumentumok időszerűsítésekor cég adatai látszódnak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C956: Már véglegesített EKÁER dokumentum időszerűsítésekor

Már véglegesített EKÁER dokumentum időszerűsítésekor (alapbeállítás: Tiltás).

Választható elemek:

Nincs üzenet (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C957: Telephely csak a saját pénztárát lássa

Telephely csak a saját pénztárát lássa (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C958: Kompenzációs felár alkalmazása ennél az ÁFA azonosítónál

Kompenzációs felár alkalmazása ennél az ÁFA azonosítónál (alapbeállítás: 4).

C959: Nem teljesített dokumentumok figyelése párhuzamos dokumentum nélküli dokumentumok esetén is

Nem teljesített dokumentumok figyelése párhuzamos dokumentum nélküli dokumentumok esetén is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C960: Több cég esetén termékek cégekhez köthetők

Több cég esetén termékek cégekhez köthetők (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C961: Ha a járulékos termék egységára 0, akkor az árkategóriának megfelelő egységár használata

Ha a járulékos termék egységára 0, akkor az árkategóriának megfelelő egységár használata (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C962: Sorozatszám létrehozásakor sorozatszám sorszám hossza (0: nem adja hozzá a sorozatszám sorszámát)

Sorozatszám létrehozásakor sorozatszám sorszám hossza (0: nem adja hozzá a sorozatszám sorszámát) (alapbeállítás: 3).

C963: Raklap mérlegelésnél dokumentum típus - nincs használva

Raklap mérlegelésnél dokumentum típus - nincs használva (alapbeállítás: 1).

C964: Göngyöleg mérlegelésnél dokumentum típus

Göngyöleg mérlegelésnél dokumentum típus (alapbeállítás: 1).

C965: Raklap mérlegelésnél kilépés vagy új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása

Raklap mérlegelésnél kilépés vagy új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C966: Göngyöleg mérlegelésnél új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása

Göngyöleg mérlegelésnél új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C967: Raklap mérlegelésnél nettó súly módosítható

Raklap mérlegelésnél nettó súly módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C968: Göngyöleg mérlegelésnél nettó súly módosítható

Göngyöleg mérlegelésnél nettó súly módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C969: Termék alapanyag felhasználásnál sorozatszám és polc megadás

Termék alapanyag felhasználásnál sorozatszám és polc megadás (alapbeállítás: Kézi).

Választható elemek:

- Kézi (K)
- Auto sorozatszám szerint növekvő (A)
- Auto első bevételezés időpont szerint növekvő (AIN)
- Auto első bevételezés időpont szerint csökkenő (AIC)
- Auto mennyiség szerint növekvő (AMN)
- Auto mennyiség szerint csökkenő (AMC)
- Nincs (N)

C970: Segédár: bevételezéskor termék árának frissítése a törzsadatokban

Segédár: bevételezéskor termék árának frissítése a törzsadatokban (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Igen, ha kérem (K)
- Ha az új magasabb (M)
- Ha az új alacsonyabb (A)

C971: Dokumentumokon egységár nettó/bruttó módosítható

Dokumentumokon egységár nettó/bruttó módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C972: Készlet és árukarton csak az aktuális cég raktárait

Készlet és árukarton csak az aktuális cég raktárait (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C973: Dokumentumokon ha a raktár partner központja ki van töltve, akkor azt ajánlja fel partnernek

Dokumentumokon ha a raktár partner központja ki van töltve, akkor azt ajánlja fel partnernek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C974: Dokumentum mentése után felajánlás mentése vagy nyomtatása is

Dokumentum mentése után felajánlás mentése vagy nyomtatása is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Mentés (S)

Nyomtatás (P)

C975: Termék gyorskereső alapértelmezés: csak az alapértelmezett raktár készlete látszódik

Termék gyorskereső alapértelmezés: csak az alapértelmezett raktár készlete látszódik (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C976: Dokumentum mentése után felajánláskor a forrás dokumentum ablak bezárása, ha az nem mentődik vagy nyomtatódik azonnal

Dokumentum mentése után felajánláskor a forrás dokumentum ablak bezárása, ha az nem mentődik vagy nyomtatódik azonnal (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C977: Szállító engedmény típusa

Szállító engedmény típusa (alapbeállítás: Végösszeg engedmény).

Választható elemek:

Csak ajánlott engedmény(A)

Végösszeg engedmény (V)

Tétel engedmény (T)

Figyelmeztetés engedményre (F)

C978: Palettajegy azonosító formátuma

Palettajegy azonosító formátuma (alapbeállítás: {p1} {p2} {s6} {e2}).

C979: Paletta nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után

Paletta nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C980: Dokumentumokhoz kapcsolódó paletta nyomtatás oszlopbeállítás

Dokumentumokhoz kapcsolódó paletta nyomtatás oszlopbeállítás (alapbeállítás:).

C981: Termék alapanyag felhasználás azonnali futtatása

Termék alapanyag felhasználás azonnali futtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C982: Munkalap munkafázisához kiadott alapanyag sorozatszámának készlet ellenőrzésekor az összehasonlítandó hossz (0: teljes hossz)

Munkalap munkafázisához kiadott alapanyag sorozatszámának készlet ellenőrzésekor az összehasonlítandó hossz (0: teljes hossz) (alapbeállítás: 0).

C983: Dokumentumok nyomtatásakor a végösszeg engedmény negatív, a felár pozitív számként nyomtatódjon

Dokumentumok nyomtatásakor a végösszeg engedmény negatív, a felár pozitív számként nyomtatódjon (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C984: Sorozatszámok időszerűsítésénél LOT szám

Sorozatszámok időszerűsítésénél LOT szám (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Csak látható (L)

C985: Sorozatszámok időszerűsítésénél nettó súly

Sorozatszámok időszerűsítésénél nettó súly (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)

Csak látható (L)

C986: Sorozatszámok időszerűsítésénél bruttó súly

Sorozatszámok időszerűsítésénél bruttó súly (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Csak látható (L)

C987: Késztermék szállítólevél alapértelmezett raktára - nincs használva

Késztermék szállítólevél alapértelmezett raktára - nincs használva (alapbeállítás: 1).

C988: Paletta készlet triggerek aktívak

Paletta készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C989: Ugyanazon raktár tartozha-e egyidőben több munkalap nyitott munkafázisához

Ugyanazon raktár tartozha-e egyidőben több munkalap nyitott munkafázisához (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C990: Teljesítéskor a forrás dokumentum köteg mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra

Teljesítéskor a forrás dokumentum köteg mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C991: Teljesítéskor a forrás dokumentum bizonylat mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra

Teljesítéskor a forrás dokumentum bizonylat mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C992: Teljesítéskor a forrás dokumentum megjegyzés mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra

Teljesítéskor a forrás dokumentum megjegyzés mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C993: Dokumentum időszerűsítések "Göngyöleg" lap látható

Dokumentum időszerűsítések "Göngyöleg" lap látható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C994: Dokumentum időszerűsítések "Göngyöleg visszáru" lap látható

Dokumentum időszerűsítések "Göngyöleg visszáru" lap látható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C995: Dokumentumokon göngyöleg nyomtatása

Dokumentumokon göngyöleg nyomtatása (alapbeállítás: Tételek után).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Tételek után (U)

C996: Ha a terméknek nincs anyagszükséglete, akkor önmaga lesz az alapanyaga

Ha a terméknek nincs anyagszükséglete, akkor önmaga lesz az alapanyaga (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C997: Paletta nyomtatás oszlopbeállítás

Paletta nyomtatás oszlopbeállítás (alapbeállítás:).

C998: Project állapotváltozása más mezőket is módosít

Project állapotváltozása más mezőket is módosít (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C999: Ezen vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló tétel időszerűsítést indít

Ezen vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló tétel időszerűsítést indít (alapbeállítás:).

C1000: Dokumentumok már fuvarba szervezett tételeinek mennyisége a fuvarba szervezett mennyiség alá is csökkenthető

Dokumentumok már fuvarba szervezett tételeinek mennyisége a fuvarba szervezett mennyiség alá is csökkenthető (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1001: Dokumentumok már megrendelt tételeinek mennyisége a megrendelt mennyiség alá is csökkenthető

Dokumentumok már megrendelt tételeinek mennyisége a megrendelt mennyiség alá is csökkenthető (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1002: Pénztárgép kiszolgálónál folyamatosan látható az "Pénztárgéppel értékesítendő termék" ablak

Pénztárgép kiszolgálónál folyamatosan látható az "Pénztárgéppel értékesítendő termék" ablak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1003: Pénztárgép kiszolgáló pénztárgépen tételre engedmény/felár adható (csak Samsung)

Pénztárgép kiszolgáló pénztárgépen tételre engedmény/felár adható (csak Samsung) (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1004: Dokumentum felajánlásnál cél dokumentum típusok (üres: mind)

Dokumentum felajánlásnál cél dokumentum típusok (üres: mind) (alapbeállítás:).

C1005: Pénztárgép kiszolgáló vonalkódolvasó emuláció soros port száma (üres: nincs emuláció)

Pénztárgép kiszolgáló vonalkódolvasó emuláció soros port száma (üres: nincs emuláció) (alapbeállítás:).

Választható elemek:

- ()
- Com1 (1)
- Com2 (2)
- Com3 (3)
- Com4 (4)
- Com5 (5)
- Com6 (6)
- Com7 (7)
- Com8 (8)
- Com9 (9)
- Com10 (10)
- Com11 (11)
- Com12 (12)
- Com13 (13)
- Com14 (14)
- Com15 (15)
- Com16 (16)
- Com17 (17)
- Com18 (18)
- Com19 (19)
- Com20 (20)

C1006: Pénztárgép kiszolgáló frissítse-e a dokumentum részfizetését ha a pénztárgép nyugta dokumentumból készül

Pénztárgép kiszolgáló frissítse-e a dokumentum részfizetését ha a pénztárgép nyugta dokumentumból készül (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1007: Már részben vagy egészben teljesített sorozatszám módosítható

Már részben vagy egészben teljesített sorozatszám módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1008: Sorozatszám létrehozásakor ha nem üres, akkor a LOT szám lesz a sorozatszám

Sorozatszám létrehozásakor ha nem üres, akkor a LOT szám lesz a sorozatszám (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

C1009: Ha a LOT szám a sorozatszám és a késztermék nem maga az alapanyag, akkor a készleten levő sorozatszámok felfűzve adják az új sorozatszámot

Ha a LOT szám a sorozatszám és a késztermék nem maga az alapanyag, akkor a készleten levő sorozatszámok felfűzve adják az új sorozatszámot (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1010: Tétel súly tizedesek száma

Tétel súly tizedesek száma (alapbeállítás: 2).

C1011: Termék gyorskereső készletlistán a méret neve jelenjen meg

Termék gyorskereső készletlistán a méret neve jelenjen meg (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1012: Termék gyorskereső készletlistán a szín neve jelenjen meg

Termék gyorskereső készletlistán a szín neve jelenjen meg (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1013: Termék származási országa lehet felsorolás is

Termék származási országa lehet felsorolás is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1014: Dokumentum tétel származási országa lehet felsorolás is

Dokumentum tétel származási országa lehet felsorolás is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1015: Teljesítésnél eltérő ÁFÁS/nem ÁFÁS esetén áthozza-e a teljesítendőét

Teljesítésnél eltérő ÁFÁS/nem ÁFÁS esetén áthozza-e a teljesítendőét (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)
Kérdés (K)
Tiltás (T)

C1016: Helyebítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a helyesbítendőét

Helyebítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a helyesbítendőét (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)
Nem (N)
Kérdés (K)

C1017: Napi pénztárjelentés zárásakor címletlista kötelező megadása

Napi pénztárjelentés zárásakor címletlista kötelező megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C1018: Napi pénztárjelentés zárásakor ha a címletlista összege eltér a záró összegtől

Napi pénztárjelentés zárásakor ha a címletlista összege eltér a záró összegtől (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

Figyelmeztetés (F)
Tiltás (T)

C1019: Fordított ÁFÁS dokumentumok nyomtatásakor minden 0%-os tételnél "FAD" felirat nyomtatódjon

Fordított ÁFÁS dokumentumok nyomtatásakor minden 0%-os tételnél "FAD" felirat nyomtatódjon (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C1020: Ha a dokumentum tételeken meg kell adni származási országot, akkor annak megadása kötelező ha a termékénél meg van jelölve hogy van származási ország

Ha a dokumentum tételeken meg kell adni származási országot, akkor annak megadása kötelező ha a termékénél meg van jelölve hogy van származási ország (alapbeállítás: Csak a nem sorozatszámú termékeknél).

Választható elemek:

Nem (N)
Csak a nem sorozatszámú termékeknél (I)
Csak a sorozatszámú termékeknél (S)

Minden termeknél (M)

C1021: Pénztárbizonylat beírt tétel összegének kerekítése, ha a devizanemet kerekíteni kell

Pénztárbizonylat beírt tétel összegének kerekítése, ha a devizanemet kerekíteni kell (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1022: Előleg bekérésekor a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra

Előleg bekérésekor a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra (alapbeállítás: Összes tétel összevonása dokumentumonként egy tételben).

Választható elemek:

Tételek ráemelése (I)

Összes tétel összevonása dokumentumonként egy tételben (N)

Összes tétel összevonása egy tételben (A)

Kérdés (K)

C1023: Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: telephely szerinti szűrés

Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: telephely szerinti szűrés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1024: Kifizetett előszámlából készüljön-e előleg számla

Kifizetett előszámlából készüljön-e előleg számla (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C1025: Kifizetett előszámlából készülő előleg számla dokumentum típusa

Kifizetett előszámlából készülő előleg számla dokumentum típusa (alapbeállítás: 251).

C1026: Ha a dokumentum teljes egészében teljesítetté válik, akkor az új állapota

Ha a dokumentum teljes egészében teljesítetté válik, akkor az új állapota (alapbeállítás:).

C1027: Nem EKÁER-es dokumentum EKÁER azonosító mezője módosítható

Nem EKÁER-es dokumentum EKÁER azonosító mezője módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1028: Rendelés mentésekor ha nincs kitölve a rendelés száma akkor a rendelés sorszámát használja erre

Rendelés mentésekor ha nincs kitölve a rendelés száma akkor a rendelés sorszámát használja erre (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1029: Előleg számla felhasználásakor a végszámla fizetési módja az előleg számla fizetési módja legyen

Előleg számla felhasználásakor a végszámla fizetési módja az előleg számla fizetési módja legyen (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1030: Rendelés mentése után azonnal jelenjen meg a "Rendelések kezelése" ablak

Rendelés mentése után azonnal jelenjen meg a "Rendelések kezelése" ablak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1031: Helyesbítő számla időszerűsítésekor eredeti számla szám akkor is megadható legyen, ha már van tétel a számlán

Helyesbítő számla időszerűsítésekor eredeti számla szám akkor is megadható legyen, ha már van tétel a számlán (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1032: Előleg számlát részfizetésnél a számla kinyomtatása után is fel lehet használni

Előleg számlát részfizetésnél a számla kinyomtatása után is fel lehet használni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1033: Vegyszer kategóriába sorolt termék csak vegyszer engedély számmal rendelkező partnernek adható ki

Vegyszer kategóriába sorolt termék csak vegyszer engedély számmal rendelkező partnernek adható ki (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1034: Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc külföldi partnernél (ha üres, akkor a belföldit nyomtatja)

Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc külföldi partnernél (ha üres, akkor a belföldit nyomtatja) (alapbeállítás:).

C1035: Dokumentum tételeken nem teljesítendő/számlázandó tétel mennyiség megadása (csak szállítólevélnél)

Dokumentum tételeken nem teljesítendő/számlázandó tétel mennyiség megadása (csak szállítólevélnél) (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérésre (K)

C1036: Teljesítésnél eltérő fizetési mód esetén áthozza-e a teljesítendőét

Teljesítésnél eltérő fizetési mód esetén áthozza-e a teljesítendőét (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

Tiltás (T)

C1037: Sorozatszámok időszerűsítésénél dátum

Sorozatszámok időszerűsítésénél dátum (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Csak látható (L)

C1038: Alapanyag felhasználásnál csak annyi alapanyagot és selejtet kell felhasználni a raktárból, amennyi készleten van

Alapanyag felhasználásnál csak annyi alapanyagot és selejtet kell felhasználni a raktárból, amennyi készleten van (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1039: Szállítólevélből készült számla egyben történő helyesbítésekor a szállítólevél feldolgozása (Nem: teljesített marad, Igen: felszabadítás vagy kérdés utáni sztornózás)

Szállítólevélből készült számla egyben történő helyesbítésekor a szállítólevél feldolgozása (Nem: teljesített marad, Igen: felszabadítás vagy kérdés utáni sztornózás) (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1040: FIFO/LIFO II. készletnél a sztornózott bevételezések figyelembevétele

FIFO/LIFO II. készletnél a sztornózott bevételezések figyelembevétele (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1041: Cím módosítása után teljesítő dokumentum cím módosítása is

Cím módosítása után teljesítő dokumentum cím módosítása is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C1042: Termék időszerűsítéskor árrés módosítása

Termék időszerűsítéskor árrés módosítása (alapbeállítás: Kérésre).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérésre (K)

C1043: A tétel egységár és engedmény akkor is módosítható, ha van árösszefüggés

A tétel egységár és engedmény akkor is módosítható, ha van árösszefüggés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1044: Tétel engedmény akkor is módosítható, ha már az egységár módosítva lett

Tétel engedmény akkor is módosítható, ha már az egységár módosítva lett (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1045: Aktív rendelés módosítható teljesítés után is

Aktív rendelés módosítható teljesítés után is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1046: Előleg csoportba tartozó termék mennyiségi előjelének automatikus kezelése

Előleg csoportba tartozó termék mennyiségi előjelének automatikus kezelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1047: Sztornó és jóváíró számla fizetési módja azonos az eredeti számláéval

Sztornó és jóváíró számla fizetési módja azonos az eredeti számláéval (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1048: Számla párhuzamos szállítólevelének egységára

Számla párhuzamos szállítólevelének egységára (alapbeállítás: Dokumentum egységára).

Választható elemek:

Dokumentum egységára (E)

0 egységár (0)

C1049: Telephely csak a saját kiadás/bevételét lássa

Telephely csak a saját kiadás/bevételét lássa (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1050: Bevételezéskor mely egységár kategóriák esetében kell árfrissítés a törzsben (üres: minden egységár kategória)

Bevételezéskor mely egységár kategóriák esetében kell árfrissítés a törzsben (üres: minden egységár kategória) (alapbeállítás:).

C1051: Bevételező (nem beszerzési és bekerülési) egységár frissítésének módja

Bevételező (nem beszerzési és bekerülési) egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Egységár forintosítása (F)
- Forintosítás + költségek (K)
- Frissítés (S)

C1052: Segédár: bevételezéskor mely egységár kategóriák esetében kell árfrissítés a törzsben (üres: minden egységár kategória)

Segédár: bevételezéskor mely egységár kategóriák esetében kell árfrissítés a törzsben (üres: minden egységár kategória) (alapbeállítás:).

C1053: Segédár: bevételező (nem beszerzési és bekerülési) egységár frissítésének módja

Segédár: bevételező (nem beszerzési és bekerülési) egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Egységár forintosítása (F)
- Forintosítás + költségek (K)
- Frissítés (S)

C1054: Segédár: beszerzési egységár frissítésének módja

Segédár: beszerzési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Egységár forintosítása (F)
- Forintosítás + költségek (K)
- Frissítés (S)

C1055: Segédár: Bekerülési egységár frissítésének módja

Segédár: Bekerülési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Egységár forintosítása (F)
- Forintosítás + költségek (K)
- Frissítés (S)

C1056: Dokumentum felajánlaskor mennyiség előjelének megfordítása

Dokumentum felajánlaskor mennyiség előjelének megfordítása (alapbeállítás: Ha kérem).

Választható elemek:

Nem (N)

Ha kérem (K)

Ha a forrás és a cél dokumentum mozgásiránya eltér (E)

C1057: Dokumentumok nyomtatásakor a göngyöleg lapon rögzített göngyölegek súlyát is bele kell számolni a nyomtatott tételek súly összesítésébe

Dokumentumok nyomtatásakor a göngyöleg lapon rögzített göngyölegek súlyát is bele kell számolni a nyomtatott tételek súly összesítésébe (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1058: Tételként felhasznált előleg tétel egységára módosítható és tétel törölhető

Tételként felhasznált előleg tétel egységára módosítható és tétel törölhető (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1059: Felvásárlási jegyen kell-e ellenőrizni hogy van-e a partnernek őstermelői száma

Felvásárlási jegyen kell-e ellenőrizni hogy van-e a partnernek őstermelői száma (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1060: Tétel engedmény nullázódik, ha az egységár módosítva lett

Tétel engedmény nullázódik, ha az egységár módosítva lett (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1061: Fizetési mód módosítása után teljesítő dokumentum fizetési mód módosítása is

Fizetési mód módosítása után teljesítő dokumentum fizetési mód módosítása is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C1062: Tétel egységár és engedmény módosítása után teljesítő dokumentum tétel egységár és engedmény módosítása is

Tétel egységár és engedmény módosítása után teljesítő dokumentum tétel egységár és engedmény módosítása is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C1063: Előleg dokumentum készítésekor a cél dokumentummal mi a teendő

Előleg dokumentum készítésekor a cél dokumentummal mi a teendő (alapbeállítás: Megjelenítés).

Választható elemek:

Megjelenítés (0)

Mentés (1)

Nyomtatás (2)

Kérdés (3)

Azonnali mentés (4)

Azonnali nyomtatás (5)

Azonnali mentés majd kérdés nyomtatásról (6)

C1064: Fuvarba szervezéskor a cél dokumentummal mi a teendő

Fuvarba szervezéskor a cél dokumentummal mi a teendő (alapbeállítás: Megjelenítés).

Választható elemek:

Megjelenítés (0)

Mentés (1)

Nyomtatás (2)

Kérdés (3)

Azonnali mentés (4)

Azonnali nyomtatás (5)

Azonnali mentés majd kérdés nyomtatásról (6)

C1065: Raktárközi dokumentumokon alapértelmezett raktár használhatóságának (sp C388) ellenőrzése

Raktárközi dokumentumokon alapértelmezett raktár használhatóságának (sp C388) ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1066: Teljesítéskor vám és költség adatokat áthozzuk-e

Teljesítéskor vám és költség adatokat áthozzuk-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1067: Készpénzes számla teljesítése módosítható

Készpénzes számla teljesítése módosítható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1068: Szállítólevél időszerűsítésénél tételek és kapcsolt szállítólevél összehasonlítása mentése előtt

Szállítólevél időszerűsítésénél tételek és kapcsolt szállítólevél összehasonlítása mentése előtt (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Titltás (T)

C1069: Dokumentumokon a költség tételek közötti szétosztásának módja

Dokumentumokon a költség tételek közötti szétosztásának módja (alapbeállítás: Nettó érték).

Választható elemek:

- Nettó érték (N)
- Bruttó érték (B)
- Nettó súly (S)
- Bruttó súly (BS)

C1070: Ha egyben helyesbítünk egy olyan fizetetlen számlát aminek még nincs egy részfizetése sem, akkor mindkét számla nem fizetendő lesz

Ha egyben helyesbítünk egy olyan fizetetlen számlát aminek még nincs egy részfizetése sem, akkor mindkét számla nem fizetendő lesz (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1071: További használható raktárak, ha csak az alapértelmezett raktárat és annak al raktárait használhatja

További használható raktárak, ha csak az alapértelmezett raktárat és annak al raktárait használhatja (alapbeállítás:).

C1072: Menücsoport: Kalkulációk

Menücsoport: Kalkulációk (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1073: Menücsoport: Nivellációk

Menücsoport: Nivellációk (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1074: Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról - egységár kategória (üres: sp C512, sp C650 határozza meg)

Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról - egységár kategória (üres: sp C512, sp C650 határozza meg) (alapbeállítás:).

C1075: Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról - Bruttó vagy nettó

Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról - Bruttó vagy nettó (alapbeállítás: Bruttó).

Választható elemek:

- Bruttó (B)
- Nettó (N)

C1076: Termék árösszefüggéseknél mennyiségi határ megadható

Termék árösszefüggéseknél mennyiségi határ megadható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1077: Termék árösszefüggéseknél engedmény összeg megadható

Termék árösszefüggéseknél engedmény összeg megadható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1078: Dokumentumokon tétel engedmény összeg

Dokumentumokon tétel engedmény összeg (alapbeállítás: Nem látható).

Választható elemek:

- Nem látható (H)

Módosítható (I)
Nem módosítható (N)
Kérésre (K)

C1079: Dokumentumokon egységár mennyiség látható és módosítható

Dokumentumokon egységár mennyiség látható és módosítható (alapbeállítás: Nem látható).

Választható elemek:

Nem látható (H)
Igen (I)
Nem (N)
Kérésre (K)
0 priv szint (0)
1 priv szint (1)
2 priv szint (2)
3 priv szint (3)
4 priv szint (4)
5 priv szint (5)
6 priv szint (6)
7 priv szint (7)
8 priv szint (8)
9 priv szint (9)

C1080: Dokumentumokon segédár mennyiség látható és módosítható

Dokumentumokon segédár mennyiség látható és módosítható (alapbeállítás: Nem látható).

Választható elemek:

Nem látható (H)
Igen (I)
Nem (N)
Kérésre (K)
0 priv szint (0)
1 priv szint (1)
2 priv szint (2)
3 priv szint (3)
4 priv szint (4)
5 priv szint (5)
6 priv szint (6)
7 priv szint (7)
8 priv szint (8)
9 priv szint (9)

C1081: Egységár készlet triggerek aktívak

Egységár készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1082: Menücsoport: Termelés

Menücsoport: Termelés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1083: Termelés ütemek száma

Termelés ütemek száma (alapbeállítás: 1).

C1084: Termelés rendelt és termelendő mennyisége közötti eltérés maximális százaléka, ami felett megerősítés kell

Termelés rendelt és termelendő mennyisége közötti eltérés maximális százaléka, ami felett megerősítés kell (alapbeállítás: 0,00).

C1085: Devizás ÁFA mentes számlára árfolyam nyomtatása

Devizás ÁFA mentes számlára árfolyam nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1086: DoKumentum mentése után kalkuláció létrehozása

DoKumentum mentése után kalkuláció létrehozása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1087: Teljesítéskor a forrás dokumentum paramétere kerüljenek át a teljesítő dokumentumra

Teljesítéskor a forrás dokumentum paramétere kerüljenek át a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1088: Ha az egységár kategória csak "Látható" jogú, akkor az mire vonatkozik

Ha az egységár kategória csak "Látható" jogú, akkor az mire vonatkozik (alapbeállítás: Termék és dokumentum).

Választható elemek:

- Termék és dokumentum (M)
- Dokumentum (D)
- Termék (T)

C1089: Dokumentumok nyomtatásakor teljesített rendelés sorszám nyomtatása

Dokumentumok nyomtatásakor teljesített rendelés sorszám nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1090: Tárgyhavi/tárgynapi készpénzes számlák összesítésének típusa

Tárgyhavi/tárgynapi készpénzes számlák összesítésének típusa (alapbeállítás: Tárgyhónap).

Választható elemek:

- Tárgynap (N)
- Tárgyhónap (H)

C1091: Készpénzes számlánál vagy mennyiségi jóváírásnál a helyesbítő számla teljesítése az aktuális dátum legyen, értékbeni vagy értékbeni és mennyiségi jóváírás esetén az eredeti számla teljesítésének dátuma

Készpénzes számlánál vagy mennyiségi jóváírásnál a helyesbítő számla teljesítése az aktuális dátum legyen, értékbeni vagy értékbeni és mennyiségi jóváírás esetén az eredeti számla teljesítésének dátuma (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1092: Helyesbítés: mennyiségi

Helyesbítés: mennyiségi (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1093: Helyesbítés: értékbeni

Helyesbítés: értékbeni (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1094: Helyesbítés: mennyiségi és értékbeni

Helyesbítés: mennyiségi és értékbeni (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1095: Teljesítéskor a dokumentumok zárolásának időtartama (mp) (0: nincs zárolás teljesítéskor)

Teljesítéskor a dokumentumok zárolásának időtartama (mp) (0: nincs zárolás teljesítéskor) (alapbeállítás: 3 600,00).

C1096: Dokumentumok nyomtatásakor LOT szám nyomtatása sorozatszám helyett

Dokumentumok nyomtatásakor LOT szám nyomtatása sorozatszám helyett (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1097: Raklap mérlegelésnél sorozatszám létrehozása

Raklap mérlegelésnél sorozatszám létrehozása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1098: Raklap mérlegelésnél paletta létrehozása

Raklap mérlegelésnél paletta létrehozása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1099: Sorozatszám kiadásakor a készlet mennyiség ajánlása

Sorozatszám kiadásakor a készlet mennyiség ajánlása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1100: Raklap mérlegelésnél egy palettára több termék rakható

Raklap mérlegelésnél egy palettára több termék rakható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1101: FIFO/LIFO II. adatok leválogatása

FIFO/LIFO II. adatok leválogatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1102: FIFO/LIFO II. adatok szinkronizálása

FIFO/LIFO II. adatok szinkronizálása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1103: Sorozatszám bevételezésekor mennyiség ajánlása

Sorozatszám bevételezésekor mennyiség ajánlása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1104: Dokumentumok nyomtatásakor idegen termék azonosítók keresése ha van, akkor a partner központ alapján történjen

Dokumentumok nyomtatásakor idegen termék azonosítók keresése ha van, akkor a partner központ alapján történjen (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1105: Nivelláció dokumentum típus - készlet növelő

Nivelláció dokumentum típus - készlet növelő (alapbeállítás: 91).

C1106: Nivelláció dokumentum típus - készlet csökkentő

Nivelláció dokumentum típus - készlet csökkentő (alapbeállítás: 92).

C1107: Dokumentumok lista árkategóriája

Dokumentumok lista árkategóriája (alapbeállítás: 1).

C1108: Dokumentumok nyomtatásakor ha nincs százalékos tétel engedmény, akkor alapár nyomtatása eredeti egységárként

Dokumentumok nyomtatásakor ha nincs százalékos tétel engedmény, akkor alapár nyomtatása eredeti egységárként (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1109: Ajánlatok időszerűsítésekor felár kezelése

Ajánlatok időszerűsítésekor felár kezelése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1110: Termék időszerúsítések a módosított beszerzési ár mentésre kerüljön

Termék időszerúsítések a módosított beszerzési ár mentésre kerüljön (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1111: Termék időszerúsítések a módosított bekerülési ár mentésre kerüljön

Termék időszerúsítések a módosított bekerülési ár mentésre kerüljön (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1112: Utolsó beszerzési/bekerülési ár keresések csak az alapértelmezett raktárat vegye figyelembe

Utolsó beszerzési/bekerülési ár keresések csak az alapértelmezett raktárat vegye figyelembe (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1113: Teljesítéskor csak azonos paraméterekkel rendelkező forrás dokumentumok teljesíthetők ugyanarra a cél dokumentumra

Teljesítéskor csak azonos paraméterekkel rendelkező forrás dokumentumok teljesíthetők ugyanarra a cél dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1114: Előleg számla felahsználásakor számlázási adatok ellenőrzése

Előleg számla felahsználásakor számlázási adatok ellenőrzése (alapbeállítás: Szla név és cím).

Választható elemek:

Szla név (SN)

Szla név és cím (SNC)

C1115: Helyesbítés: mennyiségi egységár módosításával

Helyesbítés: mennyiségi egységár módosításával (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1116: Szállítólevélből készült számla sztornózásakor kérdezzen rá a szállítólevél sztornózására

Szállítólevélből készült számla sztornózásakor kérdezzen rá a szállítólevél sztornózására (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1117: Csoportos átutalás: Spectra

Csoportos átutalás: Spectra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1118: Csoportos átutalás: Electra

Csoportos átutalás: Electra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1119: Csoportos átutalás: Budapest Bank

Csoportos átutalás: Budapest Bank (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1120: Csoportos átutalás: CIB

Csoportos átutalás: CIB (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1121: Csoportos átutalás: Oberbank

Csoportos átutalás: Oberbank (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1122: Mely kifizetett számlák sztornózhatók

Mely kifizetett számlák sztornózhatók (alapbeállítás: Mai napon fizetett készpénzes).

Választható elemek:

Mai napon fizetett készpénzes (N)

Készpénzes (K)

Mind (M)

C1123: Rendelések és folglalások aktív mezőjének kezelése

Rendelések és folglalások aktív mezőjének kezelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1124: Szín nélküli szín

Szín nélküli szín (alapbeállítás:).

C1125: Dokumentumokon tételekhez megjegyzés rögzítése

Dokumentumokon tételekhez megjegyzés rögzítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Csak látható (L)

C1127: Kötelező az adószám megadása nem természetes személy esetén, ha a számla ÁFA tartalma meghaladja ezen összeget (0: nincs ellenőrzés)

Kötelező az adószám megadása nem természetes személy esetén, ha a számla ÁFA tartalma meghaladja ezen összeget (0: nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 100 000,00).

C1128: Több dokumentum egyidejű sztornózásakor megerősítése kérése minden dokumentumnál

Több dokumentum egyidejű sztornózásakor megerősítése kérése minden dokumentumnál (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1129: Ha az adatok nem módosíthatóak, számlák fizetettsége akkor is módosítható

Ha az adatok nem módosíthatóak, számlák fizetettsége akkor is módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1130: Ha az adatok nem módosíthatóak, kiadás/bevételek akkor is módosíthatóak

Ha az adatok nem módosíthatóak, kiadás/bevételek akkor is módosíthatóak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1131: Ha az adatok nem módosíthatóak, pénztárjelentések és pénztárbizonylatok akkor is módosíthatóak

Ha az adatok nem módosíthatóak, pénztárjelentések és pénztárbizonylatok akkor is módosíthatóak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1132: Átutalás fizetési mód

Átutalás fizetési mód (alapbeállítás: a).

C1133: Átvezetés fizetési mód

Átvezetés fizetési mód (alapbeállítás: v).

C1134: Szállítólevél időszerűsítésénél a kapcsolt szállítólevél teljesítése a mentés után

Szállítólevél időszerűsítésénél a kapcsolt szállítólevél teljesítése a mentés után (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1135: Negatív engedmény (felár) esetén, azt számítsa bele az egységárba

Negatív engedmény (felár) esetén, azt számítsa bele az egységárba (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1136: Termék méret komponens mezőinek töltése termék azonosítóban előforduló számok alapján

Termék méret komponens mezőinek töltése termék azonosítóban előforduló számok alapján (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1137: Termék módosításakor ha újra kell számolni a nettó vagy a bruttó egységárakat, akkor mely egységárat számítsa újra

Termék módosításakor ha újra kell számolni a nettó vagy a bruttó egységárakat, akkor mely egységárat számítsa újra (alapbeállítás: Bruttó).

Választható elemek:

Nettó (NK)

Bruttó (BK)

Egyik sem (EK)

Nettó kérdés nélkül (N)

Bruttó kérdés nélkül (B)

Egyik sem (E)

C1138: Engedményes egységár kategória kiinduló egyégár kategóriája (ha az engedményes egységárnál nincs megadva)

Engedményes egységár kategória kiinduló egyégár kategóriája (ha az engedményes egységárnál nincs megadva) (alapbeállítás: 1).

C1139: Engedményes egységár kategória használatának módja

Engedményes egységár kategória használatának módja (alapbeállítás: Engedménnyel csökkentett egységár).

Választható elemek:

Engedménnyel csökkentett egységár (A)

Egységár és tétel engedmény (E)

C1140: Kompenzáció esetében a felsorolt fizetési módú dokumentumok kerülhetnek a listára

Kompenzáció esetében a felsorolt fizetési módú dokumentumok kerülhetnek a listára (alapbeállítás:).

C1141: Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: karton látható és módosítható

Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: karton látható és módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1142: Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: raklap látható és módosítható

Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: raklap látható és módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1143: Címke (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után

Címke (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1144: Vonalkód (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után

Vonalkód (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1145: Dokumentumok nyomtatásakor ÁFA összesítő nyomtatása

Dokumentumok nyomtatásakor ÁFA összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1146: Kalkuláció keltjének a dátuma

Kalkuláció keltjének a dátuma (alapbeállítás: Szállítólevél teljesítése).

Választható elemek:

- Szállítólevél teljesítése (TELJ)
- Rendszer idő szerinti mai nap (MA)

C1147: Automatikus termék azonosító generálás csoport azonosítóval kezdődjön

Automatikus termék azonosító generálás csoport azonosítóval kezdődjön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1148: Csak olyan készletvezetéses terméket lehet nem aktívvá tenni, aminek nincs készlete

Csak olyan készletvezetéses terméket lehet nem aktívvá tenni, aminek nincs készlete (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

C1149: Szállítólevél mentések "Kapcsolt lezárva" automatikus beállítása

Szállítólevél mentések "Kapcsolt lezárva" automatikus beállítása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1150: "Kapcsolt lezárva" szállítólevél módosítható

"Kapcsolt lezárva" szállítólevél módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1151: Ha a termék méretek töltve vannak, akkor termék gyorskeresőn méret szerinti sorrend

Ha a termék méretek töltve vannak, akkor termék gyorskeresőn méret szerinti sorrend (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1152: Szabad készlet: készlet növelő ajánlat

Szabad készlet: készlet növelő ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1153: Szabad készlet: készlet csökkentő ajánlat

Szabad készlet: készlet csökkentő ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1154: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő ajánlat

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

C1155: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő ajánlat

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1156: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő ajánlat

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1157: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő ajánlat

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1158: Szabad készlet: készlet növelő web ajánlat

Szabad készlet: készlet növelő web ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1159: Szabad készlet: készlet csökkentő web ajánlat

Szabad készlet: készlet csökkentő web ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1160: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web ajánlat

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1161: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web ajánlat

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1162: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web ajánlat

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1163: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web ajánlat

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1164: Számított készlet: készlet növelő ajánlat

Számított készlet: készlet növelő ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1165: Számított készlet: készlet csökkentő ajánlat

Számított készlet: készlet csökkentő ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1166: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő ajánlat

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1167: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő ajánlat

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1168: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő ajánlat

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1169: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő ajánlat

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1170: Számított készlet: készlet növelő web ajánlat

Számított készlet: készlet növelő web ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1171: Számított készlet: készlet csökkentő web ajánlat

Számított készlet: készlet csökkentő web ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1172: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web ajánlat

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1173: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web ajánlat

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1174: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web ajánlat

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

C1175: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web ajánlat

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web ajánlat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1176: Szabad készlet: készlet növelő lista

Szabad készlet: készlet növelő lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1177: Szabad készlet: készlet csökkentő lista

Szabad készlet: készlet csökkentő lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1178: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő lista

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1179: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő lista

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1180: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő lista

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1181: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő lista

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1182: Szabad készlet: készlet növelő web lista

Szabad készlet: készlet növelő web lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1183: Szabad készlet: készlet csökkentő web lista

Szabad készlet: készlet csökkentő web lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1184: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web lista

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1185: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web lista

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1186: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web lista

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1187: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web lista

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1188: Számított készlet: készlet növelő lista

Számított készlet: készlet növelő lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1189: Számított készlet: készlet csökkentő lista

Számított készlet: készlet csökkentő lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1190: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő lista

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1191: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő lista

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1192: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő lista

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1193: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő lista

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1194: Számított készlet: készlet növelő web lista

Számított készlet: készlet növelő web lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1195: Számított készlet: készlet csökkentő web lista

Számított készlet: készlet csökkentő web lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1196: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web lista

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1197: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web lista

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1198: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web lista

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1199: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web lista

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web lista (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1200: Teljesítés közbeni dokumentum módosítás figyelmeztető üzenetet jelenítsen meg

Teljesítés közbeni dokumentum módosítás figyelmeztető üzenetet jelenítsen meg (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1201: Ha a dokumentum teljes egészében teljesítetté válik és az új állapota be van állítva, az állapot határidejét is be kell-e állítani (-1: nem, egyéb: ennyi nap múlva)

Ha a dokumentum teljes egészében teljesítetté válik és az új állapota be van állítva, az állapot határidejét is be kell-e állítani (-1: nem, egyéb: ennyi nap múlva) (alapbeállítás: -1).

C1202: Nem ÁFÁs dokumentumok nyomtatásakor is nyomtatódjon az ÁFA összesítése

Nem ÁFÁs dokumentumok nyomtatásakor is nyomtatódjon az ÁFA összesítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1203: A még meg nem rendelt mennyiség megrendelések a maximálisan megrendelhető mennyiség a még meg nem teljesített mennyiség legyen

A még meg nem rendelt mennyiség megrendelések a maximálisan megrendelhető mennyiség a még meg nem teljesített mennyiség legyen (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1204: Dokumentumokhoz kapcsolódó paletta nyomtatás nyomtató csoport

Dokumentumokhoz kapcsolódó paletta nyomtatás nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C1205: Paletta nyomtatás nyomtató csoport

Paletta nyomtatás nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C1206: Dokumentum termék azonosító mezőn beolvasott sorozatszám után beszúrt sorozatszám mennyisége a tétel mennyisége

Dokumentum termék azonosító mezőn beolvasott sorozatszám után beszúrt sorozatszám mennyisége a tétel mennyisége (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1207: Dokumentumokon végösszeg engedmény lehet összeg is

Dokumentumokon végösszeg engedmény lehet összeg is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1208: Késztermék alapanyag felhasználásnál '*' méret és szín megállapítása készlet alapján

Késztermék alapanyag felhasználásnál '*' méret és szín megállapítása készlet alapján (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1209: Termék kereséskor akciós ár (vevő termkek-partner (0) árösszefüggés) oszlop sorszáma (0: nem jelenik meg)

Termék kereséskor akciós ár (vevő termkek-partner (0) árösszefüggés) oszlop sorszáma (0: nem jelenik meg) (alapbeállítás: 0).

C1210: Termék kereséskor ár oszlopok száma

Termék kereséskor ár oszlopok száma (alapbeállítás: 9).

C1211: Termék kereséskor akciós termék termék állapota

Termék kereséskor akciós termék termék állapota (alapbeállítás:).

C1212: Termék kereséskor mikor akciós a termék

Termék kereséskor mikor akciós a termék (alapbeállítás: Meg van jelölve akciósnak).

Választható elemek:

Meg van jelölve akciósnak (A)

Vevő termkek-partner (0) árösszefüggés van rá (TK)

C1213: Visszavételnél alapértelmezett raktár (0: kiadó raktár)

Visszavételnél alapértelmezett raktár (0: kiadó raktár) (alapbeállítás: 0).

C1214: Érintőképernyős értékesítés esetén kifizetés után mi a teendő

Érintőképernyős értékesítés esetén kifizetés után mi a teendő (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (0)

Mentés (1)

Nyomtatás (2)

Azonnali mentés (3)

Azonnali nyomtatás (4)

C1215: Címke nyomtatás termék méréskor címke sablon(ok)

Címke nyomtatás termék méréskor címke sablon(ok) (alapbeállítás:).

C1216: Termék gyorskód létrehozás termék mentésekor

Termék gyorskód létrehozás termék mentésekor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1217: Termék gyorskód típusa

Termék gyorskód típusa (alapbeállítás: Vonalkód prefix).

Választható elemek:

- EAN 13 (EAN13)
- Vonalkód prefix (P)

C1218: Termék gyorskód formátuma

Termék gyorskód formátuma (alapbeállítás: {s4}).

C1219: "21"-cal kezdődő EAN13 vonalkódok formátuma

"21"-cal kezdődő EAN13 vonalkódok formátuma (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- KKKKSSSSSS (K4S6)

C1220: "22"-cal kezdődő EAN13 vonalkódok formátuma

"22"-cal kezdődő EAN13 vonalkódok formátuma (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- KKKKSSSSSS (K4S6)

C1221: Dokumentum sztorizálásakor a sztorizált dokumentum állapota

Dokumentum sztorizálásakor a sztorizált dokumentum állapota (alapbeállítás: Eredeti dokumentum állapota).

Választható elemek:

- Nincs megadva, üres (N)
- Eredeti dokumentum állapota (I)
- Dokumentum alapértelmezett állapota (A)
- Sztorizált dokumentum alapértelmezett állapota (S)

C1222: Sztorizált dokumentum alapértelmezett dokumentum állapota

Sztorizált dokumentum alapértelmezett dokumentum állapota (alapbeállítás:).

C1223: Másodlagos termék azonosítónál csak a termékhez kötött méret és szín használható

Másodlagos termék azonosítónál csak a termékhez kötött méret és szín használható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1224: Generált másodlagos termék azonosító típusa

Generált másodlagos termék azonosító típusa (alapbeállítás: Másodlagos termék azonosító).

Választható elemek:

Másodlagos termék azonosító (TERMS)

Vonalkód (TERMSIF3)

C1225: Termékek árazásakor csak az árjegyzékek időpontja használható

Termékek árazásakor csak az árjegyzékek időpontja használható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1226: Termék árazásnál (csoport, engedmény csoport vagy család) árösszefüggés azonosító (ha üres, a termék csoportját, engedmény csoportját vagy családját használja)

Termék árazásnál (csoport, engedmény csoport vagy család) árösszefüggés azonosító (ha üres, a termék csoportját, engedmény csoportját vagy családját használja) (alapbeállítás:).

C1227: Raklap mérlegelésnél kilépés vagy új szállítólevél kezdése előtt a göngyöleg visszarú bekérése

Raklap mérlegelésnél kilépés vagy új szállítólevél kezdése előtt a göngyöleg visszarú bekérése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1228: Palettáról való kiadáskor új maradék paletta léstrehozása

Palettáról való kiadáskor új maradék paletta léstrehozása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1229: Palettáról való kiadáskor a régi maradék paletta nyomtatása

Palettáról való kiadáskor a régi maradék paletta nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1230: Csak olyan palettát lehet rendeléshez/foglaláshoz kötni, aminek a partnere azonos a rendelés/foglalás partnerével vagy 1

Csak olyan palettát lehet rendeléshez/foglaláshoz kötni, aminek a partnere azonos a rendelés/foglalás partnerével vagy 1 (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1231: Automatikus termék csoport azonosító formátuma

Automatikus termék csoport azonosító formátuma (alapbeállítás: {s3}).

C1232: Automatikus termék család azonosító formátuma

Automatikus termék család azonosító formátuma (alapbeállítás: {s3}).

C1233: Automatikus termék engedmény csoport azonosító formátuma

Automatikus termék engedmény csoport azonosító formátuma (alapbeállítás: {s3}).

C1234: Automatikus termék csoport azonosító generálás

Automatikus termék csoport azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Következő sorszám (I)

Következő érték (K)

C1235: Automatikus termék család azonosító generálás

Automatikus termék család azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Következő sorszám (I)

Következő érték (K)

C1236: Automatikus termék engedmény csoport azonosító generálás

Automatikus termék engedmény csoport azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Következő sorszám (I)

Következő érték (K)

C1237: Nem fordított ÁFÁS dokumentumra helyezett fordított ÁFÁS termék ÁFA kódja az sp C948 legyen, ha ki van töltve és a partner is fordított ÁFÁS

Nem fordított ÁFÁS dokumentumra helyezett fordított ÁFÁS termék ÁFA kódja az sp C948 legyen, ha ki van töltve és a partner is fordított ÁFÁS (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1238: Dokumentumokon göngyöleg visszáru nyomtatása

Dokumentumokon göngyöleg visszáru nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Tételek után (U)

C1239: Palettára helyezéskor hány százalékkal lehet túllépni a termelendő mennyiséget (-1: akármennyivel)

Palettára helyezéskor hány százalékkal lehet túllépni a termelendő mennyiséget (-1: akármennyivel) (alapbeállítás: 0,00).

C1240: Termék lapozó nyomtatáshoz címke sablon(ok)

Termék lapozó nyomtatáshoz címke sablon(ok) (alapbeállítás:).

C1241: Partnerenkénti árjegyzék nyomtatásakor az Excel fájlok mentésének mappája (üres: nincs mentés)

Partnerenkénti árjegyzék nyomtatásakor az Excel fájlok mentésének mappája (üres: nincs mentés) (alapbeállítás: c:\Árjegyzék).

C1242: A projektet módosíthatja

A projektet módosíthatja (alapbeállítás: Mindenki).

Választható elemek:

Mindenki (M)

Projekt vezető (V)

Felelősök (F)

C1243: Szállítólevélből készülő számlán is lehet készletvezetéses termékeket használni

Szállítólevélből készülő számlán is lehet készletvezetéses termékeket használni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1244: Szállítólevélből készülő számla új tételeinek dokumentum típusa

Szállítólevélből készülő számla új tételeinek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

C1245: Szállítólevélből készülő számla új tételeinek készített dokumentum nyomtatása

Szállítólevélből készülő számla új tételeinek készített dokumentum nyomtatása (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1246: Raklap mérlegelésnél nem kilogrammos termék mérés nélkül is palettára rakható

Raklap mérlegelésnél nem kilogrammos termék mérés nélkül is palettára rakható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1247: Termék anyagszükséglet mennyiség tizedesek száma

Termék anyagszükséglet mennyiség tizedesek száma (alapbeállítás: 2).

C1248: Készletcsökkentő dokumentumok mentése után automatikus sorozatszám/polc kiosztása azoknál a tételeknél ahol nincs elegendő megadva

Készletcsökkentő dokumentumok mentése után automatikus sorozatszám/polc kiosztása azoknál a tételeknél ahol nincs elegendő megadva (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1249: Dokumentumok göngyölege és göngyöleg visszáruja ablakban ha üres, akkor visszáruként ajánlja fel az aktív (karton, rekesz, raklap típusú termékeket

Dokumentumok göngyölege és göngyöleg visszáruja ablakban ha üres, akkor visszáruként ajánlja fel az aktív (karton, rekesz, raklap típusú termékeket (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1250: Dokumentumok göngyölege és göngyöleg visszáruja ablakban ha üres, visszáruként ajánlja fel a göngyöleg lista tételeit

Dokumentumok göngyölege és göngyöleg visszáruja ablakban ha üres, visszáruként ajánlja fel a göngyöleg lista tételeit (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1251: Dokumentum nyomtatásakor kalkulált göngyöleg összesítő nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor kalkulált göngyöleg összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1252: Sorozatszámok időszerűsítésénél származási ország

Sorozatszámok időszerűsítésénél származási ország (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Csak látható (L)

C1253: Raklap mérlegelésnél mentés a termék fő mértékegységében

Raklap mérlegelésnél mentés a termék fő mértékegységében (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1254: Rendelés túlteljesítés esetén a túlteljeített mennyiség megjelölése nem számlázandónak

Rendelés túlteljesítés esetén a túlteljeített mennyiség megjelölése nem számlázandónak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1255: Termék árazásánál akciós egységárak kezelése

Termék árazásánál akciós egységárak kezelése (alapbeállítás: Ha kisebb mint az egységár).

Választható elemek:

- Nem (0)
- Ha kisebb mint az egységár (1)
- Ha van akkor mindig (2)

C1256: Raklap mérlegelésnél készáru szállítólevél alapanyag felhasználása az alapanyag kiadó raktár termék típusú készlete legyen

Raklap mérlegelésnél készáru szállítólevél alapanyag felhasználása az alapanyag kiadó raktár termék típusú készlete legyen (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

C1257: Nem kézzel készített késztermék (és emiatt az alapanyag felhasználás) szállítólevélre, valamint paletta szállítólevélhez hozzáadása esetén a göngyölegek is kerüljenek rá

Nem kézzel készített késztermék (és emiatt az alapanyag felhasználás) szállítólevélre, valamint paletta szállítólevélhez hozzáadása esetén a göngyölegek is kerüljenek rá (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1258: Dokumentum típus módosítás

Dokumentum típus módosítás (alapbeállítás: "Átvételi jegy módosítása bevételezésre,16,1","Bevételezés módosítása átvételi jegyre,1,16").

C1259: Termék anyagszükséglet időszerűsítés gyorsbillentyűje

Termék anyagszükséglet időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F6).

C1260: Termék anyagszükséglet lekérdezés gyorsbillentyűje

Termék anyagszükséglet lekérdezés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F7).

C1261: Termék beviteli mezőn azonosítás idegen azonosító alapján is

Termék beviteli mezőn azonosítás idegen azonosító alapján is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1262: Termék beviteli mezőn azonosítás idegen gyorskód alapján is

Termék beviteli mezőn azonosítás idegen gyorskód alapján is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1263: Termék beviteli mezőn azonosítás idegen vonalkód alapján is

Termék beviteli mezőn azonosítás idegen vonalkód alapján is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1264: Készlet vezetés nélküli nem szolgáltatás típusú termékek teljesíthető

Készlet vezetés nélküli nem szolgáltatás típusú termékek teljesíthető (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1265: Termék gyorskereső termék csoport vagy család szűrés

Termék gyorskereső termék csoport vagy család szűrés (alapbeállítás: Termék csoport).

Választható elemek:

- Termék csoport (C)
- Termék család (T)

C1266: Termék időszerűsítéskor termék csoport módosítása után a termék paraméter lista automatikusan frissüljön

Termék időszerűsítéskor termék csoport módosítása után a termék paraméter lista automatikusan frissüljön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1267: Raklap mérlegelésnél teljesítéskor csak olyan termék, méret és szín fogadható el, ami szerepel a teljesítendő dokumentumon is

Raklap mérlegelésnél teljesítéskor csak olyan termék, méret és szín fogadható el, ami szerepel a teljesítendő dokumentumon is (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

C1268: Raklap mérlegelésnél olyan termék, méret és szín teljesítéséhez, ami nincs a teljesítendő dokumentumon, ennek a felhasználói csoportnak a jóváhagyása kell (ha üres, akkor nincs jóváhagyás)

Raklap mérlegelésnél olyan termék, méret és szín teljesítéséhez, ami nincs a teljesítendő dokumentumon, ennek a felhasználói csoportnak a jóváhagyása kell (ha üres, akkor nincs jóváhagyás) (alapbeállítás: 0).

C1269: Sorozatszám beviteli mezőn üres mezőtartalom esetén az ENTER/RETURN elindítja-e a keresést/lenyíló listát

Sorozatszám beviteli mezőn üres mezőtartalom esetén az ENTER/RETURN elindítja-e a keresést/lenyíló listát (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1270: Termék időszerúsítésekor ha vannak méretek, ne lehessen menteni termék típusú terméket legalább egy méret kijelölése nélkül

Termék időszerúsítésekor ha vannak méretek, ne lehessen menteni termék típusú terméket legalább egy méret kijelölése nélkül (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1271: Termék időszerúsítésekor ha vannak színek, ne lehessen termék típusú terméket menteni legalább egy szín kijelölése nélkül

Termék időszerúsítésekor ha vannak színek, ne lehessen termék típusú terméket menteni legalább egy szín kijelölése nélkül (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1272: Dokumentum létrehozásakor a paletta beolvasott állapotú legyen-e

Dokumentum létrehozásakor a paletta beolvasott állapotú legyen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1273: Érintőképernyős értékesítéskor a végösszeg engedmény

Érintőképernyős értékesítéskor a végösszeg engedmény (alapbeállítás: Végösszeg engedmény).

Választható elemek:

Végösszeg engedmény (V)

Tétel engedmény (T)

C1274: Számlához kötött helyesbítő számla hozzáírt előleg tételeinek mennyisége negatív, nem előleg tételeinek mennyisége pozitív legyen-e

Számlához kötött helyesbítő számla hozzáírt előleg tételeinek mennyisége negatív, nem előleg tételeinek mennyisége pozitív legyen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1275: Raklap mérlegelésnél teljesítéskor ha legalább egy tétel teljesítve lett, a teljesítendő dokumentum lezárása kilépéskor

Raklap mérlegelésnél teljesítéskor ha legalább egy tétel teljesítve lett, a teljesítendő dokumentum lezárása kilépéskor (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1276: Rendelési adatok módosítása után teljesítő dokumentum rendelési adatok módosítása is

Rendelési adatok módosítása után teljesítő dokumentum rendelési adatok módosítása is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1277: Pénztárgép kiszolgáló ellenőrizze pénz kivét/bevét előtt hogy az alapértelmezett pénztár meg van-e nyitva

Pénztárgép kiszolgáló ellenőrizze pénz kivét/bevét előtt hogy az alapértelmezett pénztár meg van-e nyitva (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1278: Előlegekkel kifizetett számla esetén nyomtatandó lábléc

Előlegekkel kifizetett számla esetén nyomtatandó lábléc (alapbeállítás:).

C1279: Dokumentum mentése után fuvarozandó mennyiségek módosítása

Dokumentum mentése után fuvarozandó mennyiségek módosítása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1280: Dokumentum teljesítése után ha a teljesítő dokumentumhoz nem tartozik projekt/ügylet, létre kell-e hozni egyet a teljesített és az őt teljesítő dokumentumoknak

Dokumentum teljesítése után ha a teljesítő dokumentumhoz nem tartozik projekt/ügylet, létre kell-e hozni egyet a teljesített és az őt teljesítő dokumentumoknak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1281: Teljesítés után létrehozott projekt/ügylet típusa

Teljesítés után létrehozott projekt/ügylet típusa (alapbeállítás: Mindkettő).

Választható elemek:

Projekt (P)

Ügylet (U)

Mindkettő (M)

C1282: Teljesítés után létrehozott projekt dokumentum típusa

Teljesítés után létrehozott projekt dokumentum típusa (alapbeállítás: 740).

C1283: Teljesítés után létrehozott ügylet dokumentum típusa

Teljesítés után létrehozott ügylet dokumentum típusa (alapbeállítás: 741).

C1284: Leltár időszerúsítésnél nem sorozatszámú termék esetén mennyiség bekérése

Leltár időszerúsítésnél nem sorozatszámú termék esetén mennyiség bekérése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1285: Lezárt paletta is módosítható

Lezárt paletta is módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1286: Termék gyorskeresőn további látható raktárak, ha csak az alapértelmezett és annak al raktárainak készletét láthatja (*: minden raktár)

Termék gyorskeresőn további látható raktárak, ha csak az alapértelmezett és annak al raktárainak készletét láthatja (*: minden raktár) (alapbeállítás:).

C1287: Online számla azonosítóhoz tartozó adószám (ha üres, a cég adószám lesz használva)

Online számla azonosítóhoz tartozó adószám (ha üres, a cég adószám lesz használva) (alapbeállítás:).

C1288: Online számla technikai felhasználó azonosító

Online számla technikai felhasználó azonosító (alapbeállítás:).

C1289: Online számla technikai felhasználó jelszó

Online számla technikai felhasználó jelszó (alapbeállítás:).

C1290: Online számla technikai felhasználó aláíró kulcsa

Online számla technikai felhasználó aláíró kulcsa (alapbeállítás:).

C1291: Online számla technikai felhasználó csere kulcsa

Online számla technikai felhasználó csere kulcsa (alapbeállítás:).

C1292: Online számla kérés azonosító sorszám formátuma

Online számla kérés azonosító sorszám formátuma (alapbeállítás: {p1}_{p2}_{s0}_{e2}).

C1293: Szállítólevélből készült számlánál csak az utólag rákerült tételek fuvarozandó mennyiségének módosítása

Szállítólevélből készült számlánál csak az utólag rákerült tételek fuvarozandó mennyiségének módosítása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1294: Dokumentumok eltérő felrakodási és cég címei esetén mindkét cím nyomtatása

Dokumentumok eltérő felrakodási és cég címei esetén mindkét cím nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1295: Új árjegyzék létrehozásakor régebbi árjegyzékek lezárása

Új árjegyzék létrehozásakor régebbi árjegyzékek lezárása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C1296: Szállítólevél tételek akkor is módosíthatók, ha van a szállítólevélnek palettája

Szállítólevél tételek akkor is módosíthatók, ha van a szállítólevélnek palettája (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1297: Kiadás/bevétel kifizetések importálása Excelből oszlopok meghatározása

Kiadás/bevétel kifizetések importálása Excelből oszlopok meghatározása (alapbeállítás: Sorszám=A,Dátum=B,Összeg=C).

C1298: Kiadás/bevétel kifizetések importálása Excelből első feldogozandó sor

Kiadás/bevétel kifizetések importálása Excelből első feldogozandó sor (alapbeállítás: 2).

C1299: Kiadási pénzátbizonylatnál kiadható összeg ellenőrzése

Kiadási pénzátbizonylatnál kiadható összeg ellenőrzése (alapbeállítás: Tiltás).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

C1300: Címke nyomtatás termék mérésakor ajánlott egységár kategória

Címke nyomtatás termék mérésakor ajánlott egységár kategória (alapbeállítás: 1).

C1301: Címke nyomtatás termék mérésakor ajánlott egységár

Címke nyomtatás termék mérésakor ajánlott egységár (alapbeállítás: Bruttó).

Választható elemek:

- Nettó (N)
- Bruttó (B)

C1302: Dokumentum raktár aláírásának időpontja

Dokumentum raktár aláírásának időpontja (alapbeállítás: Dokumentum kelte/teljesítése).

Választható elemek:

- Dokumentum kelte/teljesítése (K)
- Aktuális időpont (A)

C1303: Dokumentum raktár aláírásának időpontja módosítható ha már alá van írva

Dokumentum raktár aláírásának időpontja módosítható ha már alá van írva (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1304: Dokumentum partner aláírásának időpontja

Dokumentum partner aláírásának időpontja (alapbeállítás: Dokumentum kelte/teljesítése).

Választható elemek:

- Dokumentum kelte/teljesítése (K)
- Aktuális időpont (A)

C1305: Dokumentum partner aláírásának időpontja ha már alá van írva

Dokumentum partner aláírásának időpontja ha már alá van írva (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1306: Tétel teljesítések ellenőrzés hogy eltérő-e a mennyiség és a sorozatszám mennyiség

Tétel teljesítések ellenőrzés hogy eltérő-e a mennyiség és a sorozatszám mennyiség (alapbeállítás: Tiltás).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

C1307: Termék gyorskódja, súlya nyomtatáskor használandó címke sablon (C800 listán is rajta kell hogy legyen)

Termék gyorskódja, súlya nyomtatáskor használandó címke sablon (C800 listán is rajta kell hogy legyen) (alapbeállítás:).

C1308: Visszavételezett/visszaszállított szállítólevél tételekről készüljön-e azonnal rendelés/foglalás

Visszavételezett/visszaszállított szállítólevél tételekről készüljön-e azonnal rendelés/foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1309: Visszavételezett/visszaszállított szállítólevél tételekről készült rendelés/foglalás dokumentum típusa

Visszavételezett/visszaszállított szállítólevél tételekről készült rendelés/foglalás dokumentum típusa (alapbeállítás: 0).

C1310: Visszavételezett/visszaszállított szállítólevél tételekről készült rendelés/foglalás dokumentummal mi a teendő

Visszavételezett/visszaszállított szállítólevél tételekről készült rendelés/foglalás dokumentummal mi a teendő (alapbeállítás: Megjelenítés).

Választható elemek:

- Megjelenítés (N)
- Azonnali mentés (S)
- Azonnali nyomtatás (P)

C1311: Dokumentumok időszerúsítések mind a nettó mind a bruttó egységár látszódjon

Dokumentumok időszerúsítések mind a nettó mind a bruttó egységár látszódjon (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1312: Dokumentum időszerűsítésekor másodlagos sorozatszámú/típuskódú terméket csak másodlagos azonosító segítségével lehet felvinni

Dokumentum időszerűsítésekor másodlagos sorozatszámú/típuskódú terméket csak másodlagos azonosító segítségével lehet felvinni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1313: Dokumentumokon nem beszerzési és nem bekerülési egységár kerekítése

Dokumentumokon nem beszerzési és nem bekerülési egységár kerekítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Fel (F)

Le (L)

C1314: Dokumentumokon egységár kerekítésének mértéke

Dokumentumokon egységár kerekítésének mértéke (alapbeállítás: 1,00).

C1315: Sorozatszámos azonosítás esetén ha a sorozatszám első mozgásához tartozó dátum korábbi

Sorozatszámos azonosítás esetén ha a sorozatszám első mozgásához tartozó dátum korábbi (alapbeállítás: Nincs ellenőrzés).

Választható elemek:

Nincs ellenőrzés (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C1316: Sorozatszámos azonosítás esetén ha van a raktárban olyan sorozatszám aminek első mozgásához tartozó dátum korábbi

Sorozatszámos azonosítás esetén ha van a raktárban olyan sorozatszám aminek első mozgásához tartozó dátum korábbi (alapbeállítás: Nincs ellenőrzés).

Választható elemek:

Nincs ellenőrzés (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

K1: Iktatás mappája (ha üres, az {itc}\Iktat lesz)

Iktatás mappája (ha üres, az {itc}\Iktat lesz) (alapbeállítás:).

K2: Új iktatott fájl helye

Új iktatott fájl helye (alapbeállítás: Iktatás).

Választható elemek:

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Iktatás (I)

K3: Új iktatott, szkennelt kép helye

Új iktatott, szkennelt kép helye (alapbeállítás: Iktatás).

Választható elemek:

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Iktatás (I)

K4: Iktatott fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is

Iktatott fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

K5: Iktatott fájlok eredetije törlődjön

Iktatott fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

K6: Iktatott dokumentumok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak

Iktatott dokumentumok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

K7: Aláírt iktatások már nem módosíthatók

Aláírt iktatások már nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

K8: Iktatott fájl új neve

Iktatott fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

K9: Iktatás kimenő dokumentum típusa

Iktatás kimenő dokumentum típusa (alapbeállítás: 2002).

K10: Iktatás belső dokumentum típus

Iktatás belső dokumentum típus (alapbeállítás: 2003).

K11: Iktatás bejövő dokumentum típus

Iktatás bejövő dokumentum típus (alapbeállítás: 2001).

K12: Kimenő iktató csoport

Kimenő iktató csoport (alapbeállítás: k).

K13: Belső iktató csoport

Belső iktató csoport (alapbeállítás: e).

K14: Bejövő iktató csoport

Bejövő iktató csoport (alapbeállítás: b).

K15: Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)

Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás:).

K16: Iktatásba áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése

Iktatásba áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Zip (Z)

K17: Iktatott, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)

Iktatott, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás:).

K18: Új fájlok iktatása mappából

Új fájlok iktatása mappából (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Dokumentumok (D)

Megosztott dokumentumok (A)

Mappa (M)

K19: Mappából történő iktatás mappája

Mappából történő iktatás mappája (alapbeállítás:).

K20: Mappából történő iktatás fájl maszkja

Mappából történő iktatás fájl maszkja (alapbeállítás: *.*).

K21: Mappából történő iktatás almappákból is (hálózati mappa esetén nem használható)

Mappából történő iktatás almappákból is (hálózati mappa esetén nem használható) (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

K22: Iktatás lekérdezés gyorsbillentyűje

Iktatás lekérdezés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

K23: Egyszerűsített iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje

Egyszerűsített iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

K24: Bejövő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje

Bejövő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

K25: Kimenő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje

Kimenő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

K26: Belső itkatás időszerűsítés gyorsbillentyűje

Belső itkatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

K27: Internetes iktatás URL címe

Internetes iktatás URL címe (alapbeállítás:).

K28: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

K29: Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)

Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

K30: Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e

Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

K31: Menücsoport: Iktatás

Menücsoport: Iktatás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

K32: Iktatás sablon(ok)

Iktatás sablon(ok) (alapbeállítás:).

M1: Üzenetek csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Msg lesz)

Üzenetek csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Msg lesz) (alapbeállítás:).

M2: Új üzenet csatolt fájljának helye

Új üzenet csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Üzenet).

Választható elemek:

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Üzenet (I)

M3: Új üzenethez csatolt szkennelt kép helye

Új üzenethez csatolt szkennelt kép helye (alapbeállítás: Üzenet).

Választható elemek:

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Üzenet (I)

M4: Üzenetekhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is

Üzenetekhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

M5: Csatolt fájlok eredetije törlődjön

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

M6: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M7: Aláírt üzenetek már nem módosíthatók

Aláírt üzenetek már nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M8: Csatolt fájl új neve

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

M9: Üzenet kimenő dokumentum típusa

Üzenet kimenő dokumentum típusa (alapbeállítás: 2102).

M10: Üzenet belső dokumentum típus

Üzenet belső dokumentum típus (alapbeállítás: 2103).

M11: Üzenet bejövő dokumentum típus

Üzenet bejövő dokumentum típus (alapbeállítás: 2101).

M12: Kimenő üzenet csoport

Kimenő üzenet csoport (alapbeállítás: ke).

M13: Belső üzenet csoport

Belső üzenet csoport (alapbeállítás: eu).

M14: Bejövő üzenet csoport

Bejövő üzenet csoport (alapbeállítás: be).

M15: Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)

Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás:).

M16: Üzenetek mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése

Üzenetek mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Zip (Z)

M17: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás:).

M18: Válasz üzenet tárgya

Válasz üzenet tárgya (alapbeállítás: Re: %s).

M19: Új üzenet/émlekeztető/teendő keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés)

Új üzenet/émlekeztető/teendő keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés) (alapbeállítás: 60).

M20: Üzenetek/émlekeztetők/teendők keresésének módja

Üzenetek/émlekeztetők/teendők keresésének módja (alapbeállítás: Kézbesítetlen).

Választható elemek:

Kézbesítetlen (K)

Olvasatlan (O)

Kézbesítetlen és olvasatlan (M)

M21: Üzenet POP3 kiszolgáló címe

Üzenet POP3 kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

M22: Üzenet POP3 postafiók azonosítója

Üzenet POP3 postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

M23: Üzenet POP3 postafiók jelszava

Üzenet POP3 postafiók jelszava (alapbeállítás: password).

M24: Üzenet POP3 postafiókból letöltés után törlődjön

Üzenet POP3 postafiókból letöltés után törlődjön (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M25: Nem publikus üzeneteket csak a létrehozó, a feladó és a címzettek láthatják

Nem publikus üzeneteket csak a létrehozó, a feladó és a címzettek láthatják (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M26: PDA-n kézbesítetlen üzenetek ellenőrzése

PDA-n kézbesítetlen üzenetek ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M27: PDA-n kézbesítetlen üzenetek figyelmeztető hangjelzése

PDA-n kézbesítetlen üzenetek figyelmeztető hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

M28: PDA-n üzenet küldésnél alapértelmezett címzettek felhasználói csoportja

PDA-n üzenet küldésnél alapértelmezett címzettek felhasználói csoportja (alapbeállítás: 0).

M29: PDA-n bejövő üzenetek dokumentum típusa

PDA-n bejövő üzenetek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2101).

M30: PDA-n bejövő üzenet típusa

PDA-n bejövő üzenet típusa (alapbeállítás: be).

M31: PDA-n kimenő üzenetek dokumentum típusa

PDA-n kimenő üzenetek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2102).

M32: PDA-n kimenő üzenet típusa

PDA-n kimenő üzenet típusa (alapbeállítás: ke).

M33: PDA-n belső üzenetek dokumentum típusa

PDA-n belső üzenetek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2103).

M34: PDA-n belső üzenet típusa

PDA-n belső üzenet típusa (alapbeállítás: eu).

M35: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

M36: Fogadott email üzenet ennek a felhasználónak lesz továbbítva

Fogadott email üzenet ennek a felhasználónak lesz továbbítva (alapbeállítás: 0).

M37: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

M38: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

M39: Email üzenet küldésénél maximális hibaszám, ami elérésekor meg lesz jelölve kézbesíthetetlenek (0: nincs maximális hibaszám)

Email üzenet küldésénél maximális hibaszám, ami elérésekor meg lesz jelölve kézbesíthetetlenek (0: nincs maximális hibaszám) (alapbeállítás: 60).

M40: Teendők megtekintésének időegysége (perc)

Teendők megtekintésének időegysége (perc) (alapbeállítás: 15).

M41: Teendők megtekintésekor egyszerre látható oszlopok száma

Teendők megtekintésekor egyszerre látható oszlopok száma (alapbeállítás: 7).

M42: Teendők megtekintésekor teendő átméretezhető

Teendők megtekintésekor teendő átméretezhető (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M43: Teendők megtekintésekor teendő átmozgatható

Teendők megtekintésekor teendő átmozgatható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M44: Csak saját teendőt hozhat létre

Csak saját teendőt hozhat létre (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M45: Üzenet POP3 kiszolgáló port száma

Üzenet POP3 kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 110).

M46: Üzenet POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció

Üzenet POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M47: Menücsoport: Üzenetek

Menücsoport: Üzenetek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M48: Menücsoport: Emlékeztetők

Menücsoport: Emlékeztetők (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M49: Menücsoport: Teendők

Menücsoport: Teendők (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M50: Teendők megjelenítése a fő ablakban

Teendők megjelenítése a fő ablakban (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M51: Külső naptár bejegyzések frissítése (perc) (0: nincs külső naptár)

Külső naptár bejegyzések frissítése (perc) (0: nincs külső naptár) (alapbeállítás: 0,00).

M52: Egyszerre kiküldhető emailek száma (0: összes)

Egyszerre kiküldhető emailek száma (0: összes) (alapbeállítás: 10).

W1: Feladatok csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Wrk lesz)

Feladatok csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Wrk lesz) (alapbeállítás:).

W2: Új feladat csatolt fájljának helye

Új feladat csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Feladat).

Választható elemek:

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Feladat (I)

W3: Új feladathoz csatolt szkennelt kép helye

Új feladathoz csatolt szkennelt kép helye (alapbeállítás: Feladat).

Választható elemek:

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Feladat (I)

W4: Feladatokhoz csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is

Feladatokhoz csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W5: Csatolt fájlok eredetije törlődjön

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W6: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W7: Aláírt feladatok már nem módosíthatók

Aláírt feladatok már nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W8: Csatolt fájl új neve

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

W9: Feladat kimenő dokumentum típusa

Feladat kimenő dokumentum típusa (alapbeállítás: 2202).

W10: Feladat belső dokumentum típus

Feladat belső dokumentum típus (alapbeállítás: 2203).

W11: Feladat bejövő dokumentum típus

Feladat bejövő dokumentum típus (alapbeállítás: 2201).

W12: Kimenő feladat csoport

Kimenő feladat csoport (alapbeállítás: k).

W13: Belső feladat csoport

Belső feladat csoport (alapbeállítás: e).

W14: Bejövő feladat csoport

Bejövő feladat csoport (alapbeállítás: b).

W15: Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)

Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás:).

W16: Feladatok mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése

Feladatok mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Zip (Z)

W17: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás:).

W18: Kapolódó feladat tárgya

Kapolódó feladat tárgya (alapbeállítás: Re: %s).

W19: Új feladat keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés)

Új feladat keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés) (alapbeállítás: 0).

W20: Feladatok keresésének módja

Feladatok keresésének módja (alapbeállítás: Kézbesítetlen).

Választható elemek:

Kézbesítetlen (K)

Olvasatlan (O)

Kézbesítetlen és olvasatlan (M)

W21: Feladat állapotváltozás esetén felhasználónak küldendő üzenet küldésének módja

Feladat állapotváltozás esetén felhasználónak küldendő üzenet küldésének módja (alapbeállítás: Email).

Választható elemek:

Nincs (N)

Email (E)

Üzenet (U)

Mindkettő (M)

W22: Feladat állapotváltozás email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés)

Feladat állapotváltozás email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés) (alapbeállítás: 2102).

W23: Feladat állapotváltozás email üzenet csoportja

Feladat állapotváltozás email üzenet csoportja (alapbeállítás: ke).

W24: Feladat állapotváltozás üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)

Feladat állapotváltozás üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 2103).

W25: Feladat állapotváltozás üzenet csoportja

Feladat állapotváltozás üzenet csoportja (alapbeállítás: eu).

W26: Egyedi feladat állapotnevek és színek használata

Egyedi feladat állapotnevek és színek használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W27: Nem publikus feladatokat csak a létrehozó, vezető és a felelősök láthatják

Nem publikus feladatokat csak a létrehozó, vezető és a felelősök láthatják (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W28: PDA-n kézbesítetlen saját feladatok ellenőrzése

PDA-n kézbesítetlen saját feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W29: PDA-n kézbesítetlen saját üzenetek hangjelzése

PDA-n kézbesítetlen saját üzenetek hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

W30: PDA-n megválaszolt saját feladatok ellenőrzése

PDA-n megválaszolt saját feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W31: PDA-n megválaszolt saját feladatok hangjelzése

PDA-n megválaszolt saját feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

W32: PDA-n új bejelentett feladatok ellenőrzése

PDA-n új bejelentett feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

W33: PDA-n új bejelentett feladatok hangjelzése

PDA-n új bejelentett feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

W34: PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok ellenőrzése

PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

W35: PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok hangjelzése

PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

W36: PDA-n elfogadásra váró saját feladatok ellenőrzése

PDA-n elfogadásra váró saját feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

W37: PDA-n elfogadásra váró saját feladatok hangjelzése

PDA-n elfogadásra váró saját feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

- Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

W38: PDA-n válaszra váró feladatok ellenőrzése

PDA-n válaszra váró feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W39: PDA-n válaszra váró feladatok hangjelzése

PDA-n válaszra váró feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

W40: PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok ellenőrzése

PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W41: PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok hangjelzése

PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

W42: PDA-n feladatok felelőseinek alapértelmezett csoportja

PDA-n feladatok felelőseinek alapértelmezett csoportja (alapbeállítás: 0).

W43: PDA-n munkafázis kezdetekor ablak megjelenjen

PDA-n munkafázis kezdetekor ablak megjelenjen (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W44: PDA-n munkafázis felfüggesztésekor ablak megjelenjen

PDA-n munkafázis felfüggesztésekor ablak megjelenjen (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W45: PDA-n munkafázis típus

PDA-n munkafázis típus (alapbeállítás: m).

W46: PDA-n helyszíni munkavégzés az alapértelmezett

PDA-n helyszíni munkavégzés az alapértelmezett (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W47: PDA-n bejövő feladat dokumentum típusa

PDA-n bejövő feladat dokumentum típusa (alapbeállítás: 2201).

W48: PDA-n bejövő feladat típusa

PDA-n bejövő feladat típusa (alapbeállítás: b).

W49: PDA-n bejövő feladat alkalmazása

PDA-n bejövő feladat alkalmazása (alapbeállítás:).

W47: PDA-n kimeno feladat dokumentum típusa

PDA-n kimeno feladat dokumentum típusa (alapbeállítás: 2202).

W48: PDA-n kimeno feladat típusa

PDA-n kimeno feladat típusa (alapbeállítás: k).

W49: PDA-n kimeno feladat alkalmazása

PDA-n kimeno feladat alkalmazása (alapbeállítás:).

W47: PDA-n belso feladat dokumentum típusa

PDA-n belso feladat dokumentum típusa (alapbeállítás: 2203).

W48: PDA-n belso feladat típusa

PDA-n belso feladat típusa (alapbeállítás: e).

W49: PDA-n belso feladat alkalmazása

PDA-n belso feladat alkalmazása (alapbeállítás:).

W56: Feladat kiosztásakor a feladat elfogadásának módja

Feladat kiosztásakor a feladat elfogadásának módja (alapbeállítás: Azonnali elfogadás).

Választható elemek:

Azonnali elfogadás (A)

Kézi elfogadás (K)

W57: Kézi elfogadás esetén hány percen belül kell visszajelezni (0: nincs időkorlát)

Kézi elfogadás esetén hány percen belül kell visszajelezni (0: nincs időkorlát) (alapbeállítás: 0).

W58: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tmörít)

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tmörít) (alapbeállítás: -1).

W59: Munkafázisoknál munkadíj azonosító megadása

Munkafázisoknál munkadíj azonosító megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Alkalmanként (A)

W60: Munkafázisok alapértelmezett munkadíj azonosítója, ha a munkafázis típusnál nincs megadva

Munkafázisok alapértelmezett munkadíj azonosítója, ha a munkafázis típusnál nincs megadva (alapbeállítás:).

W61: Munkadíj termék csoport

Munkadíj termék csoport (alapbeállítás:).

W62: Feladat munkafázis idő típusa

Feladat munkafázis idő típusa (alapbeállítás: Idő intervallum).

Választható elemek:

Idő intervallum (I)

Óra:perc (P)

W63: Passzív állapot dokumentumokon használható

Passzív állapot dokumentumokon használható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W64: Munkafázisok munkadíjáról készülő szállítólevelek dokumentum típusa

Munkafázisok munkadíjáról készülő szállítólevelek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

W65: Munkafázis idő mennyiség típusa

Munkafázis idő mennyiség típusa (alapbeállítás: Óra:perc).

Választható elemek:

Óra:perc (Q)

Nap (D)

Óra (H)

Perc (M)

Másodperc (S)

W66: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

W67: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

W68: Feladat munkafázisaihoz készült dokumentumokon termék neve

Feladat munkafázisaihoz készült dokumentumokon termék neve (alapbeállítás: Munkafázis+Termék).

Választható elemek:

Munkafázis+Termék (I)

Munkafázis (M)

Termék (T)

W69: Feladat számlázása mit jelent

Feladat számlázása mit jelent (alapbeállítás: Számla készítés a feladat adataival).

Választható elemek:

Számla készítés a feladat adataival (W)

Számlázható szállítólevelek számlásása (D)

W70: Óradíjas munkadíj mértékegysége

Óradíjas munkadíj mértékegysége (alapbeállítás: óra).

W71: Több feladat dokumentuma is teljesíthető/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán

Több feladat dokumentuma is teljesíthető/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W72: Átalánydíjas feladat szállítólevelei számlázandók-e

Átalánydíjas feladat szállítólevelei számlázandók-e (alapbeállítás: Csak a munkadíjak nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Csak a munkadíjak nem (M)
- Igen (I)

W73: Garanciális feladat szállítólevelei számlázandók-e

Garanciális feladat szállítólevelei számlázandók-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Csak a munkadíjak nem (M)
- Igen (I)

W74: Kell-e a munkafázisokra terv és tény kezelése

Kell-e a munkafázisokra terv és tény kezelése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

W75: Munkafázishoz felhasználó, dolgozó vagy partner tartozzon

Munkafázishoz felhasználó, dolgozó vagy partner tartozzon (alapbeállítás: Felhasználó).

Választható elemek:

- Felhasználó (S)
- Dolgozó (K)
- Partner (P)

W76: Menücsoport: Feladatok

Menücsoport: Feladatok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

W77: Ha a munkafázishoz dolgozó tartozik, az óradíj értéke

Ha a munkafázishoz dolgozó tartozik, az óradíj értéke (alapbeállítás: Termék egységára).

Választható elemek:

- Termék egységára (T)
- Dolgozó órabére (D)

W78: Munkafázis tételhez szállítólevél létrehozás

Munkafázis tételhez szállítólevél létrehozás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W79: Feladat áalalptováltozása más mezőket is módosít

Feladat áalalptováltozása más mezőket is módosít (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

H1: Alapéertelmezett beléptető kapu

Alapéertelmezett beléptető kapu (alapbeállítás: 1).

H2: Beléptető kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés)

Beléptető kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés) (alapbeállítás: 13).

H3: Dolgozói kártya nyomtatásának oszlop definíciója

Dolgozói kártya nyomtatásának oszlop definíciója (alapbeállítás:).

H4: Csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is

Csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

H5: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás:).

H6: Új munkaidő csatolt fájljának helye

Új munkaidő csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Hrs).

Választható elemek:

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Hrs (I)

H7: Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz)

Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz) (alapbeállítás:).

H8: Csatolt fájlok eredetije törlődjön

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

H9: Csatolt fájl új neve

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

H10: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

H11: Hrs mappába áthelyezett fájlok tömörítése

Hrs mappába áthelyezett fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Zip (Z)

H12: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1,00).

H13: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

H14: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

H15: Foglalkoztatási lista dátum bekérés típusa

Foglalkoztatási lista dátum bekérés típusa (alapbeállítás: Dátum és időpont).

Választható elemek:

Idoponttól időpontig (I)

Dátumtól dátumig (D)

Dátum és időpont (K)

H16: Menücsoport: Szabadságok

Menücsoport: Szabadságok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

H17: Menücsoport: Belépés/kilépés

Menücsoport: Belépés/kilépés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

H18: Menücsoport: Foglalkoztatás

Menücsoport: Foglalkoztatás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

S1: Maximális hibaszám

Maximális hibaszám (alapbeállítás: 10).

S4: SmsServer feldolgozási sorának ellenőrzési ideje (ms)

SmsServer feldolgozási sorának ellenőrzési ideje (ms) (alapbeállítás: 1 000).

S5: Partner kód SmsClient esetén

Partner kód SmsClient esetén (alapbeállítás: 100).

S6: Kimenő SMS dokumentum típusa SmsClient esetén

Kimenő SMS dokumentum típusa SmsClient esetén (alapbeállítás: 2052).

S7: SmsServer bejövő SMS dokumentum típusa

SmsServer bejövő SMS dokumentum típusa (alapbeállítás: 2051).

S8: Munkaállomás azonosító SmsClient esetén

Munkaállomás azonosító SmsClient esetén (alapbeállítás: 1).

S9: SmsServer ezzel a felhasználói azonosítóval fut

SmsServer ezzel a felhasználói azonosítóval fut (alapbeállítás: 1).

S10: Átírányítás dokumentum típusa SmsClient esetén

Átírányítás dokumentum típusa SmsClient esetén (alapbeállítás: 2053).

S11: SmsServer hanyadik ellenőrzésre olvassa be a bejövő SMSeket (0: tiltás)

SmsServer hanyadik ellenőrzésre olvassa be a bejövő SMSeket (0: tiltás) (alapbeállítás: 30).

S12: Átírányítás törlése dokumentum típusa SmsClient esetén

Átírányítás törlése dokumentum típusa SmsClient esetén (alapbeállítás: 2054).

S13: SMS azonnali elküldése mentés után

SMS azonnali elküldése mentés után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

S14: Csak azon SMS-ek küldése, amelyeket a küldő telepelyén hoztak létre

Csak azon SMS-ek küldése, amelyeket a küldő telepelyén hoztak létre (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

S15: Menücsoport: SMS

Menücsoport: SMS (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

12. Tartalomjegyzék

1. Bevezető	3
2. Iktatás összefoglaló	4
3. Általános tudnivalók	5
3.1. Menü rendszer	5
3.2. Modulok négyes tagolódása.....	5
3.2.1. Időszerűsítés.....	5
3.2.2. Lekérdezés	6
3.2.3. Nyomtatás	7
3.2.4. Feldolgozás	7
3.3. Mezők	7
3.3.1. Szöveg mező	8
3.3.2. Szám mező.....	8
3.3.3. Dátum és/vagy időpont mező	8
3.4. Forró billentyűk	8
3.5. Funkció sor	9
3.6. Megjelenő üzenet ablakok	9
3.7. Nyomtató alrendszer	9
3.8. Felhasználók, jogosultságok	10
3.9. Súly alrendszer	10
3.10. A program egyidejű használata egynél több számítógépen, munkaállomások	11
3.11. Lekérdezés és nyomtatás oszlop beállításai.....	11
3.11.1. Oszlopok tulajdonságai.....	11
3.11.2. Sorbarendezés megadása.....	11
3.11.3. Összesítések	12
3.11.4. Szűrési feltételek	12

3.11.5. Változók	14
3.12. Parancssori paraméterek	14
3.12.1. Általános parancssori paraméterek	15
3.12.2. Iktatás alkalmazás specifikus parancssori paraméterek	17
3.12.3. Correct alkalmazás specifikus parancssori paraméterek	17
3.13. Konfigurációs fájlok	17
3.13.1. Alkalmazás konfigurációs fájl	18
3.13.2. Cég konfigurációs fájl	22
3.13.3. Induló menü beállítása	25
4. Iktatás	26
4.1. Dokumentumok iktatása	26
4.1.1. Bejövő, kimenő és belső dokumentumok iktatása.....	26
4.1.2. Dokumentum egyszerűsített iktatása	26
4.2. Iktatások lekérdezése, visszakeresése.....	26
4.3. Iktatás aláírása.....	26
4.3. Iktatás kinyomtatása	26
5. SQL/iScript	27
5.1. SQL script.....	27
5.1.1. SQL nyelv	27
5.1.2. SELECT utasítás	27
5.1.3. INSERT utasítás.....	28
5.1.4. UPDATE utasítás	29
5.1.5. DELETE utasítás.....	29
5.1.6. CREATE INDEX utasítás	30
5.1.7. DROP INDEX utasítás	30
5.2. iScript.....	30
5.2.1. Az iScript nyelv	30

5.2.2. Az iScript program felépítése	30
5.2.3. Deklarációs rész	30
5.2.4. Címkedeklarációk	31
5.2.5. Konstansdefiníciók (típus nélküli konstans)	31
5.2.6. Konstansdefiníciók (típusos konstans)	31
5.2.7. A típusok deklarálása.....	31
5.2.8. Utasítások	37
5.2.9. Egyszerű utasítások	37
5.2.10. Összetett utasítások	42
6. NAV előírások	51
6.1. NAV regisztráció	51
6.2. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás	52
6.3. Számla sorszám kiosztás.....	52
6.4. Kézikönyvek	52
7. Alap elemek.....	53
7.1. Pr	53
7.2. Ablak kiválasztó nyomógomb.....	53
7.3. Ablak sáv.....	53
7.4. Ablak.....	54
7.5. Adatrács.....	54
7.6. Adóazonosító.....	54
7.7. Adókedvezmény típus	54
7.8. Adószám	55
7.9. ADR	55
7.10. Áfa	55
7.11. Ajánlat sorszám	56
7.12. Alaprajz sorszám.....	56

7.13. Alkalmazás	56
7.14. Állapot diagram sablon.....	57
7.15. Esemény állapot	57
7.16. Iktatás állapot	58
7.17. Üzenet állapot	58
7.18. Állapotsor	58
7.19. Árjegyzék	58
7.20. Átírányítás időpontja	59
7.21. Automatikus dokumentum sorszám	59
7.22. Bankszámla	60
7.23. Bejövő hibatípus.....	60
7.24. Beléptető kapu	60
7.25. Beléptető kártya típusa	61
7.26. Beléptető kártya.....	61
7.27. Beosztás típus.....	61
7.28. Bérlet	62
7.29. Betérés	62
7.30. Cafeteria típus	62
7.31. Cég bankszámla	63
7.32. Cég azonosító	63
7.33. Címlista	63
7.34. Csomagolás.....	64
7.35. Dátum/idő azonosító.....	64
7.36. Dátum/idő mező.....	64
7.37. Valuta	65
7.38. Dok. megjegyzés típus.....	65
7.39. Dokumentum paraméter típus.....	65

7.40. Dok. tip. paraméter csoport	66
7.41. Dokumentum állapot csoport	66
7.42. Dokumentum állapot azonosító	67
7.43. Dokumentum csatolt fájl csoport.....	67
7.44. Dokumentum csoport	67
7.45. Dokumentum nyomtató ablak	68
7.46. Dokumentum sorszám	68
7.47. Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték.....	69
7.48. Dokumentum szerkeszthető paraméter típus	69
7.49. Dokumentum típus.....	69
7.50. Dokumentum állapot	70
7.51. Dolgozó azonosító	70
7.52. Egységár.....	70
7.53. Előszámla sorszám.....	71
7.54. Első kontaktus	71
7.55. E-mail.....	71
7.56. Emlékeztető.....	72
7.57. Erőforrás típus	72
7.58. Erőforrás.....	72
7.59. Esemény típus	73
7.60. Esemény sorszám	73
7.61. Eszköz aktiváló gomb.....	74
7.62. Eszköz csoport	74
7.63. Eszköz	74
7.64. Indítópult sáv.....	75
7.65. Eszköztár.....	75
7.66. Export/import azonosító	75

7.67. Fa lekérdező ablak.....	76
7.68. Fa nézetű lista.....	77
7.69. Facebook	77
7.70. Fájl neve.....	77
7.71. Fax	78
7.72. Fejléc csoport	78
7.73. Fejléc.....	78
7.74. Feladat állapot.....	79
7.75. Feladat csoport azonosító	79
7.76. Munkafázis	79
7.77. Feladat sorszám.....	80
7.78. Feldolgozó ablak.....	80
7.79. Felhasználó	80
7.80. Felhasználói csoport.....	81
7.81. Felhasználói kártya	81
7.82. Felirat azonosító	82
7.83. Figyelési csoport.....	82
7.84. Fizetési mód.....	82
7.85. Foglалás sorszám.....	83
7.86. Foglalkoztatási lista sorszám	83
7.87. Folyamatsáv.....	83
7.88. Forró billentyűk	84
7.89. Fórum	84
7.90. Fuvar sorszám.....	84
7.91. Garancia művelet	84
7.92. Garancia sorszám	85
7.93. Gépjármű csoport típus.....	85

7.94. Gépjármű gyártmány.....	86
7.95. Gépjármű jelleg	86
7.96. Gépjármű megjegyzés típus	86
7.97. Gépjármű státusz.....	87
7.98. Gépjármű csoport típus.....	87
7.99. Gépjármű típus.....	87
7.100. Gépjármű.....	88
7.101. Görgető mező.....	88
7.102. Gyors gomb	88
7.103. H mondat.....	88
7.104. Használat típus	89
7.105. Helyi közösség	89
7.106. Helység	90
7.107. Hírlevél sorszám	90
7.108. IBAN.....	90
7.109. Időszerűsítő ablak.....	91
7.110. Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak.....	91
7.111. Iktatás sorszám.....	92
7.112. Iktató csoport	92
7.113. Importált dokumentum típus.....	92
7.114. Importált dokumentum sorszám.....	93
7.115. Intervallum	93
7.116. Intrastat fuvarozási mód	93
7.117. Intrastat KN kód.....	94
7.118. Intrastat szállítási feltétel.....	94
7.119. Intrastat ügyletkód	95
7.120. Irányítószám	95

7.121. Járat csoport	95
7.122. Járat	96
7.123. Jelölőnégyzet	96
7.124. Jelzés csoport	96
7.125. Jelzés.....	97
7.126. Jövedéki engedély szám	97
7.127. Jövedék kategória.....	97
7.128. Kalkuláció sorszám	98
7.129. Kamat	98
7.130. Kampány sorszám.....	98
7.131. Kapu azonosító	99
7.132. Kép típus azonosító	99
7.133. Kép.....	99
7.134. Kép azonosító	100
7.135. Gyorskereső ablak	100
7.136. Kiadás/bevétel költséghely.....	101
7.137. Kiadás/bevétel költségviselő	101
7.138. Kiadás/bevétel mozgásnem	101
7.139. Kiadás/bevétel sorszám.....	102
7.140. Kimenő hibatípus.....	102
7.141. Kimutatás csoport	102
7.142. Kimutatás azonosító	103
7.143. Kiszolgáló	103
7.144. Körzet	104
7.145. Követősáv	104
7.146. Közösségi adószám	104
7.147. Különjárat sorszám	104

7.148. Külső termék csoport	105
7.149. Lábléc csoport	105
7.150. Lábléc.....	105
7.151. Lap vezérlő (azonos laptartalmak)	106
7.152. Lap vezérlő (eltérő laptartalmak)	107
7.153. Lap	107
7.154. Lapozó	107
7.155. Lekérdező ablak.....	108
7.156. Lekérdező ablak.....	108
7.157. Lekérdező/nyomtató ablak	108
7.158. Lekérdező/nyomtató ablak	109
7.159. Leltár sorszám	109
7.160. Lenyíló lista mező	110
7.161. Lista mező.....	110
7.162. Lista	110
7.163. Lista	111
7.164. Mappa név.....	111
7.165. Mappák listája	112
7.166. Megálló.....	112
7.167. Megye.....	112
7.168. Menetlevél típusa.....	113
7.169. Menetlevél	113
7.170. Menü nyomógomb.....	114
7.171. Menü panel	114
7.172. Menü	114
7.173. Menüpont.....	115
7.174. Mérés sorszám	115

7.175. Méret azonosító	115
7.176. Mértékegység.....	115
7.177. Mezőcsoport.....	116
7.178. Minőségtanúsítvány paraméter csoport.....	116
7.179. Minőségtanúsítvány paraméter típus	116
7.180. Minőségtanúsítvány sorszám	117
7.181. Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték.....	117
7.182. Munkaállomás	117
7.183. Munkasztal	118
7.184. Munkacsoport	118
7.185. Munkafázis típus	119
7.186. Munkagép.....	119
7.187. Munkaidő sorszám	119
7.188. Munkakör	120
7.189. Munkalap állapot.....	120
7.190. Munkalap sorszám	120
7.191. Munkalap típus.....	121
7.192. Munkarend	121
7.193. Munkaszám kód	121
7.194. Munkavégzés típus.....	122
7.195. Mutatószám	122
7.196. Napi pénztárjelentés sorszám	123
7.197. Naplózási csoport	123
7.198. Naptár.....	123
7.199. Naptári nap típus.....	124
7.200. Nivelláció sorszám	124
7.201. Nyelv.....	124

7.202. Nyomógomb.....	125
7.203. Nyomtató ablak.....	125
7.204. Nyomtató ablak.....	125
7.205. Nyomtató csoport	126
7.206. Nyomtató papír	126
7.207. Nyomtató típus.....	126
7.208. Nyomtatvány sablon	127
7.209. Nyomtatvány sorszám	127
7.210. Nyugdíjalap.....	127
7.211. Nyugta sorszám	128
7.212. Ország.....	128
7.213. Őstermelői igazolvány száma	129
7.214. Összesítő sor.....	129
7.215. Paletta	129
7.216. Panel szerkesztő	130
7.217. Panel.....	130
7.218. Partner állapot.....	130
7.219. Partner család.....	131
7.220. Partner csoport.....	131
7.221. Partner engedmény csoport.....	131
7.222. Partner esemény típus	132
7.223. Partner jutalom típus	132
7.224. Partner kártya.....	132
7.225. Partner paraméter csoport	133
7.226. Partner paraméter típus.....	133
7.227. Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték.....	134
7.228. Dokumentum szerkeszthető paraméter típus	134

7.229. Partner tulajdonság	134
7.230. Partner	135
7.231. PDA beállítás.....	135
7.232. PDA menü	135
7.233. Pénztár.....	136
7.234. Pénztárbizonylat mozgásnem	136
7.235. Pénztárbizonylat sorszám.....	136
7.236. PG szám típus	137
7.237. Polc típus	137
7.238. Polc	138
7.239. Prediktív szövegbevitel.....	138
7.240. Profil	138
7.241. Project állapot	139
7.242. Munkaszám sorszám	139
7.243. Rács.....	139
7.244. Rajzfelület.....	140
7.245. Raktár	140
7.246. Rendelés sorszám	140
7.247. Rendelkezésre állás séma.....	141
7.248. Rendszám	141
7.249. Részleg.....	141
7.250. Sablon típus	142
7.251. Sablon.....	142
7.252. Skype	142
7.253. Sms	143
7.254. Sms	143
7.255. Sorozatszám	143

7.256. Sorszám	143
7.257. Súly	144
7.258. Szabadság típusa	144
7.259. Szabadság	144
7.260. Szakterület.....	145
7.261. Szállítólevél sorszám.....	145
7.262. Szám azonosító.....	146
7.263. Szám mező.....	146
7.264. Számla sorszám	146
7.265. Számla szám	146
7.266. Szervíz állapot.....	147
7.267. Szervíz művelet.....	147
7.268. Szín	147
7.269. Szín	148
7.270. Szócikk	148
7.271. Szolgálati hely.....	148
7.272. Szolgáltatás típus.....	149
7.273. Szortiment	149
7.274. Szótár.....	150
7.275. Szöveg azonosító	150
7.276. Szöveg mező.....	150
7.277. Technológia művelet	150
7.278. Telefon.....	151
7.279. Telephely	151
7.280. Téma.....	151
7.281. Termék állapot.....	152
7.282. Termék árjegyzék csoport	152

7.283. Termék család.....	153
7.284. Termék csoport	153
7.285. Termék engedmény csoport	153
7.286. Termék kapcsolat csoport	154
7.287. Termék megjegyzés típus	154
7.288. Termék paraméter csoport	154
7.289. Termék paraméter típus.....	155
7.290. Termék sávós árazása.....	155
7.291. Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték.....	156
7.292. Termék technológia csoport.....	156
7.293. Termék tulajdonság.....	156
7.294. Termék webes csoport.....	157
7.295. Termék.....	157
7.296. Termelés sorszám.....	157
7.297. Terv.....	158
7.298. Tétel csoport.....	158
7.299. Tétel csoport.....	158
7.300. Több soros formázható szöveg (ANSI)	159
7.301. Több soros formázható szöveg (UNICODE)	159
7.302. Több soros szöveg szótár csoport	159
7.303. Publikus szöveg.....	160
7.304. Több soros szöveg	160
7.305. Tudástár csoport	160
7.306. Ügyintéző neve.....	161
7.307. Ültetési tervezet sorszám.....	161
7.308. Ütemezett feladat	161
7.309. Üzem.....	162

7.310. Üzenet csoport	162
7.311. Üzenet sablon.....	163
7.312. Üzenet	163
7.313. Választógomb csoport.....	163
7.314. Választógomb	164
7.315. Vegyszer igazolvány szám.....	164
7.316. Veszélyességi jel	164
7.317. Veszélyességi osztály	164
7.318. Vezénylés feladat csoport	165
7.319. Vezénylés paraméter csoport	165
7.320. Vezénylés paraméter típus.....	165
7.321. Dokumentum szerkeszthető paraméter típus érték.....	166
7.322. VTSZ azonosító	166
7.323. Web	167
8. Tulajdonságok.....	168
8.1. Ablak tulajdonságai	168
8.2. Ablak tulajdonságai	169
8.3. Adat rács tulajdonságai	170
8.4. Adatbázis mező tulajdonságai.....	171
8.5. Adatbázis tábla tulajdonságai.....	172
8.6. Dátum és/vagy idő mező tulajdonságai	174
8.7. Dialógus ablak menüpont tulajdonságai	175
8.8. Dokumentum feldolgozás menüpont tulajdonságai.....	177
8.9. Dokumentum időszerúsító menüpont tulajdonságai.....	178
8.10. Dokumentum lekérdező és rögzítő menüpont tulajdonságai.....	180
8.11. Fa kinézetű lista tulajdonságai	182
8.12. Időszerúsító, lekérdező és nyomtató ablak tulajdonságai	183

8.13. Jelölőnégyzet tulajdonságai	185
8.14. Lap vezérlő (azonos laptartalom) tulajdonságai	186
8.15. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) egy lapjának tulajdonságai	188
8.16. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) tulajdonságai.....	189
8.17. Lekérdező és nyomtató ablak menüpont tulajdonságai	190
8.18. Lenyíló lista tulajdonságai	191
8.19. Lista tulajdonságok.....	193
8.20. Menü elem tulajdonságai.....	194
8.21. Menüpont tulajdonságai	195
8.22. Mezőcsoport tulajdonságai	196
8.23. Nyomógomb tulajdonságai	197
8.24. Oszlop tulajdonságok	198
8.25. Panel tulajdonságok	200
8.26. Sorrend elem tulajdonságai	201
8.27. Szöveg mező tulajdonságai	202
8.28. Tulajdonságok.....	203
8.29. Tulajdonságok.....	205
8.30. Tulajdonságok.....	206
8.31. Választógomb csoport tulajdonságai	208
8.32. Választógomb csoport választógombjának a tulajdonságai.....	209
8.33. Választógomb tulajdonságok	210
8.34. Változók tulajdonságai	211
9. Hely menük.....	213
9.1. Helyi menü ablakhoz	213
9.2. Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz....	213
9.3. Helyi menü ablak kiválasztó nyomógombhoz	213
9.4. Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez	214

9.5. Helyi menü több soros formázható szöveghez	214
9.6. Helyi menü rácshoz	215
9.7. Helyi menü rács címsorához.....	215
9.8.....	216
9.9. Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz	216
9.10. Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez	216
9.11. Helyi menü forróbillentyűhöz.....	216
10. Menü rendszer	217
10.1. Fájl	217
10.1.1. Bejelentkezés ablak	217
10.1.2. Menüpont.....	217
10.1.3. Menüpont.....	217
10.1.4. Menüpont.....	217
10.1.5. Nyelvek	218
10.1.5.1. Hrvatski.....	218
10.1.5.2. English	218
10.1.5.3. Deutsch.....	218
10.1.5.4. Magyar.....	218
10.1.5.5. Română.....	218
10.1.5.6. Srpski	218
10.1.5.7. Slovenščina	218
10.1.6. Sms küldés ablak	218
10.1.7. Nyomtatás eredmény megnyitása	218
10.1.8. Nyomtató választás	219
10.1.9. Menüpont.....	219
10.1.10. Nyomtatás előtt oldalak megadása.....	219
10.1.11. Nyomtatás azonnali iktatása	219

10.1.12. Kép beolvasása	220
10.1.13. Menüpont.....	221
10.1.14. Menüpont.....	221
10.1.15. Újrakapcsolódás az adatbázishoz	221
10.1.16. Kapcsolódás az adatbázishoz.....	221
10.1.17. Leválás az adatbázisról	222
10.1.18. Menüpont.....	222
10.1.19. Menüpont.....	222
10.1.20. Menüpont.....	222
10.1.21. Menüpont.....	222
10.1.22. Kilépés	222
10.2. Szerkeszt.....	222
10.2.1. Visszavonás.....	222
10.2.2. Mégis	222
10.2.3. Visszavonás lista	222
10.2.4. Kivágás.....	222
10.2.5. Másolás.....	222
10.2.6. Beillesztése	222
10.2.7. Törlés.....	222
10.2.8. Keresés	223
10.2.9. Csere.....	223
10.2.10. Mindet kijelöl.....	223
10.2.11. Súgó szerkesztése.....	223
10.2.12. Súgó szerkesztése.....	223
10.2.13. Súgó szerkesztése.....	223
10.3. Project	223
10.3.1. Munkaszám ablak.....	223

10.3.2. Munkaszámok lekérdezése ablak.....	231
10.3.3. Project paraméterek lekérdezése	233
10.3.4. Munkaszámok listájának nyomtatása ablak.....	234
10.3.5. Project paraméterek listájának nyomtatása	235
10.3.6. Munkaszámok nyomtatása ablak.....	236
10.3.7. Kimutatások, összesítések.....	237
10.3.7.1. Munkaszámok lekérdezése - összesítés ablak.....	237
10.3.7.2. Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés ablak	239
10.3.7.3. Menüpont.....	240
10.3.7.4. Menüpont.....	240
10.3.7.5. Menüpont.....	240
10.3.8. Project állapot	240
10.3.9. Állapot diagram sablon.....	243
10.4. Lista.....	246
10.4.1. Listák időszérűsítése - Lista ablak.....	246
10.4.2. Listák időszérűsítése - Lista ablak.....	255
10.4.3. Listák lekérdezése ablak	264
10.4.4. Lista tételek lekérdezése ablak.....	266
10.4.5. Lista paraméterek lekérdezése	268
10.4.6. Lista megjegyzések lekérdezése	270
10.4.7. Listák listájának nyomtatása ablak.....	272
10.4.8. Lista tételek listájának nyomtatása ablak	274
10.4.9. Lista paraméterek listájának nyomtatása	276
10.4.10. Lista megjegyzések listájának nyomtatása.....	278
10.4.11. Nyomtatás	279
10.4.11.1. Listák nyomtatása.....	279
10.4.11.2. Listák nyomtatása.....	280

10.4.11.3. Listák nyomtatása.....	281
10.4.11.4. Listák nyomtatása.....	282
10.4.11.5. Listák nyomtatása.....	282
10.4.11.6. Listák nyomtatása.....	283
10.4.11.7. Listák nyomtatása.....	284
10.4.11.8. Listák nyomtatása.....	285
10.4.12. Listák sztornózása.....	285
10.4.13. Nem teljesítendő Listák.....	286
10.4.14. Tételek teljesítése.....	287
10.4.15. Tételek teljesítése.....	289
10.4.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített listák.....	291
10.4.16.1. Listák lekérdezése ablak.....	291
10.4.16.2. Lista tételek lekérdezése ablak.....	293
10.4.17. Listák aláírása.....	295
10.4.18. Kimutatások, összesítések.....	296
10.4.18.1. Listák lekérdezése - összesítés ablak.....	296
10.4.18.2. Lista tételek lekérdezése - összesítés ablak.....	299
10.4.18.3. Listák listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	301
10.4.18.4. Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	303
10.4.18.5. Menüpont.....	304
10.4.18.6. Menüpont.....	305
10.4.18.7. Menüpont.....	305
10.4.19. Listák.....	305
10.5. Ajánlat.....	306
10.5.1. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.....	306
10.5.2. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.....	314
10.5.3. Ajánlatok lekérdezése.....	323

10.5.4. Ajánlat tételek lekérdezése	325
10.5.5. Ajánlat paraméterek lekérdezése	327
10.5.6. Ajánlat megjegyzések lekérdezése	329
10.5.7. Ajánlatok listájának nyomtatása	331
10.5.8. Ajánlat tételek listájának nyomtatása	332
10.5.9. Ajánlat paraméterek listájának nyomtatása	334
10.5.10. Ajánlat megjegyzések listájának nyomtatása	335
10.5.11. Nyomtatás	337
10.5.11.1. Ajánlatok nyomtatása.....	337
10.5.11.2. Ajánlatok nyomtatása.....	338
10.5.11.3. Ajánlatok nyomtatása.....	338
10.5.11.4. Ajánlatok nyomtatása.....	339
10.5.11.5. Ajánlatok nyomtatása.....	340
10.5.11.6. Ajánlatok nyomtatása.....	341
10.5.11.7. Ajánlatok nyomtatása.....	341
10.5.11.8. Ajánlatok nyomtatása.....	342
10.5.12. Ajánlat szternó	343
10.5.13. Ajánlat aláírása	344
10.5.14. Nem teljesítendő ajánlatok	345
10.5.15. Tételek teljesítése.....	346
10.5.16. Tételek teljesítése.....	348
10.5.17. Nem teljesített, de véglegesített és évenyészített ajánlatok.....	350
10.5.17.1. Ajánlatok lekérdezése	350
10.5.17.2. Ajánlat tételek lekérdezése	352
10.5.18. Kimutatások, összesítések.....	353
10.5.18.1. Menüpont.....	353
10.5.18.2. Menüpont.....	354

10.5.18.3. Menüpont.....	354
10.5.19. Ajánlat	354
10.6. Rendelés	355
10.6.1. Tervezett rendelés.....	355
10.6.1.1. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak	355
10.6.1.2. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak	364
10.6.1.3. Tervezett rendelések lekérdezése ablak	373
10.6.1.4. Tervezett rendelés tételek lekérdezése ablak.....	375
10.6.1.5. Tervezett rendelés paraméterek lekérdezése.....	377
10.6.1.6. Tervezett előrendelés megjegyzések lekérdezése	379
10.6.1.7. Tervezett rendelések listájának nyomtatása ablak	381
10.6.1.8. Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása ablak.....	383
10.6.1.9. Tervezett rendelés paraméterek listájának nyomtatása.....	385
10.6.1.10. Tervezett előrendelés megjegyzések listájának nyomtatása	387
10.6.1.11. Nyomtatás	388
10.6.1.12. Tervezett rendelések sztoró.....	394
10.6.1.13. Nem teljesítendő Tervezett rendelések	395
10.6.1.14. Tételek teljesítése	396
10.6.1.15. Tételek teljesítése	398
10.6.1.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített tervezett rendelések	400
10.6.1.17. Tervezett rendelések aláírása.....	407
10.6.1.18. Kimutatások, összesítések.....	408
10.6.1.19. Tervezett rendelések.....	417
10.6.2. Rendelés	418
10.6.2.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	418
10.6.2.2. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	427

10.6.2.3. Rendelések lekérdezése ablak.....	436
10.6.2.4. Rendelés tételek lekérdezése ablak	438
10.6.2.5. Rendelés paraméterek lekérdezése	440
10.6.2.6. Rendelés megjegyzések lekérdezése	442
10.6.2.7. Rendelések listájának nyomtatása ablak.....	444
10.6.2.8. Rendelés tételek listájának nyomtatása ablak	446
10.6.2.9. Rendelés paraméterek listájának nyomtatása	448
10.6.2.10. Rendelés megjegyzések listájának nyomtatása	450
10.6.2.11. Nyomtatás	451
10.6.2.12. Rendelések szternó	459
10.6.2.13. Nem teljesítendő Rendelések.....	459
10.6.2.14. Rendelés anyagszükséglete	460
10.6.2.15. Rendelés teljesítéséhez szükséges alapanyagok foglalása.....	461
10.6.2.16. Tételek teljesítése	462
10.6.2.17. Tételek teljesítése	465
10.6.2.18. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített rendelések.....	467
10.6.2.19. Tételek teljesítése	478
10.6.2.20. Tételek teljesítése	480
10.6.2.21. Megrendelhető rendelések.....	482
10.6.2.22. Rendelések aláírása	486
10.6.2.23. Járat dokumentumai	487
10.6.2.24. Kimutatások, összesítések.....	488
10.6.2.25. Rendelések	497
10.6.3. Foglálás	498
10.6.3.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	498
10.6.3.2. Visszaigazolások időszerűsítése - Partnertől bejövő rend. visszaigazolása ablak	507
10.6.3.3. Visszaigazolások lekérdezése ablak.....	516

10.6.3.4. Visszaigazolás tételek lekérdezése ablak	518
10.6.3.5. Foglалás paraméterek lekérdezése	520
10.6.3.6. Foglалás megjegyzések lekérdezése	522
10.6.3.7. Visszaigazolások listájának nyomtatása ablak.....	524
10.6.3.8. Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása ablak	526
10.6.3.9. Foglалás paraméterek listájának nyomtatása.....	528
10.6.3.10. Foglалás megjegyzések listájának nyomtatása	530
10.6.3.11. Nyomtatás	531
10.6.3.12. Visszaigazolások szturnó	537
10.6.3.13. Nem teljesítendő Foglалások	538
10.6.3.14. Tételek teljesítése	539
10.6.3.15. Tételek teljesítése	541
10.6.3.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített foglalások	543
10.6.3.17. Visszaigazolások aláírása	550
10.6.3.18. Kimutatások, összesítések.....	551
10.6.3.19. Foglалások.....	559
10.7. Szállítólevél.....	560
10.7.1. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	560
10.7.2. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	575
10.7.3. Szállítólevelek lekérdezése ablak	590
10.7.4. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak.....	592
10.7.5. Szállítólevél tétel raktári mozgások lekérdezése.....	594
10.7.6. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése	596
10.7.7. Szállítólevél polc lekérdezése	598
10.7.8. Szállítólevél paletták lekérdezése	600
10.7.9. Szállítólevél paraméterek lekérdezése.....	602
10.7.10. Szállítólevél megjegyzések lekérdezése	604

10.7.11. Szállítólevelek listájának nyomtatása ablak	606
10.7.12. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása ablak.....	608
10.7.13. Szállítólevél tétel raktári mozgások listájának nyomtatása.....	610
10.7.14. Szállítólevél paletták listájának nyomtatása	612
10.7.15. Szállítólevél paraméterek listájának nyomtatása.....	614
10.7.16. Szállítólevél megjegyzések listájának nyomtatása	616
10.7.17. Szállítólevelek bejövő számla szerint	618
10.7.17.1. Szállítólevelek lekérdezése.....	618
10.7.17.2. Szállítólevél tételek lekérdezése	620
10.7.17.3. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése	621
10.7.17.4. Szállítólevelek listájának nyomtatása.....	623
10.7.17.5. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása	624
10.7.18. Nyomtatás	626
10.7.18.1. Szállítólevelek nyomtatása ablak	626
10.7.18.2. Szállítólevelek nyomtatása ablak	627
10.7.18.3. Szállítólevelek nyomtatása ablak	628
10.7.18.4. Szállítólevelek nyomtatása ablak	629
10.7.18.5. Szállítólevelek nyomtatása ablak	630
10.7.18.6. Szállítólevelek nyomtatása ablak	631
10.7.18.7. Szállítólevelek nyomtatása ablak	632
10.7.18.8. Szállítólevelek nyomtatása ablak	633
10.7.18.9. Szállítólevelek nyomtatása ablak	634
10.7.18.10. Szállítólevelek nyomtatása ablak	635
10.7.18.11. Szállítólevelek nyomtatása ablak	636
10.7.18.12. Szállítólevelek nyomtatása ablak	637
10.7.18.13. Szállítólevelek nyomtatása ablak	638
10.7.18.14. Szállítólevelek nyomtatása ablak	639

10.7.19. Szállítólevél sztornó.....	640
10.7.20. Visszaveendő szállítólevelek.....	640
10.7.21. Visszaveendő szállítólevelek.....	641
10.7.22. Visszaveendő szállítólevelek.....	642
10.7.23. Tételek teljesítése.....	643
10.7.24. Tételek teljesítése.....	645
10.7.25. Tételek teljesítése.....	647
10.7.26. Tételek teljesítése.....	649
10.7.27. Számlázható szállítólevelek	651
10.7.27.1. Szállítólevelek lekérdezése ablak	651
10.7.27.2. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak.....	654
10.7.27.3. Szállítólevelek számlázása	656
10.7.27.4. Szállítólevelek teljesítése.....	657
10.7.27.5. Egy dokumentum teljesítése/számlázása	658
10.7.28. Fuvarba szervezhető szállítólevelek	659
10.7.28.1. Szállítólevelek lekérdezése ablak	659
10.7.28.2. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak.....	661
10.7.28.3. Szállítólevelek teljesítése.....	664
10.7.29. Alapanyag felhasználás.....	666
10.7.29.1. Termék alapanyagfelhasználás.....	666
10.7.29.2. Termék alapanyag felhasználás készelt alapján	667
10.7.29.3. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Szállítólevelek.....	668
10.7.29.4. Készáru szállítólevelek alapanyag felhasználása és selejtje	669
10.7.29.5. Készáru szállítólevelek alapanyag felhasználása és selejtje	670
10.7.30. Készletcsökkentő dokumentumokhoz sorozatszám/polc automatikus kiosztása: Szállítólevelek	671
10.7.31. EKÁER	673
10.7.31.1. EKÁER: Szállítólevelek.....	673

10.7.31.2. EKÁER: csoportos szállítólevelek	674
10.7.31.3. EKÁER bejelentések lekérdezése.....	676
10.7.32. Szállítólevél aláírása	677
10.7.33. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	678
10.7.34. Szállítólevél sorozatszámainak időszerűsítése	693
10.7.35. Szállítólevél sorozatszámjai (összeszedés).....	695
10.7.36. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	696
10.7.37. Kimutatások, összesítések.....	711
10.7.37.1. Szállítólevelek lekérdezése - összesítés ablak	711
10.7.37.2. Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés ablak.....	713
10.7.37.3. Szállítólevél tétel raktári mozgások lekérdezése - összesítés	715
10.7.37.4. Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés ablak	717
10.7.37.5. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	719
10.7.37.6. Szállítólevél tétel raktári mozgások listájának nyomtatása - összesítés	721
10.7.37.7. Menüpont.....	722
10.7.37.8. Menüpont.....	722
10.7.37.9. Menüpont.....	722
10.7.38. Szállítólevél.....	723
10.7.39. Szállítólevelek dokumentum típusának módosítása	724
10.7.40. Szállítólevelek dokumentum típusának módosítása	724
10.7.41. Függő fogyasztások	725
10.7.42. Szállítólevél méreteinek időszerűsítése	726
10.7.43. Szállítólevél raklap mérlegeléssel.....	730
10.7.43.1. Szállítólevél raklap mérlegeléssel.....	730
10.7.43.2. Szállítólevél raklap mérlegeléssel.....	733
10.7.43.3. Szállítólevél raklap mérlegeléssel.....	736
10.7.44. Szállítólevél göngyöleg mérlegeléssel	739

10.7.45. Kötegek.....	741
10.7.46. KEP.....	742
10.7.47. Rekap.....	744
10.8. Számla.....	746
10.8.1. Számla.....	746
10.8.1.1. Számlák időszerűsítése ablak	746
10.8.1.2. Számlák időszerűsítése ablak	761
10.8.1.3. Számlák lekérdezése ablak	776
10.8.1.4. Számla tételek lekérdezése ablak.....	778
10.8.1.5. Számla tétel sorozatszámok lekérdezése	780
10.8.1.6. Számla rész fizetettségek lekérdezése	782
10.8.1.7. Számlák áfa lekérdezése.....	784
10.8.1.8. Számla paraméterek lekérdezése.....	786
10.8.1.9. Számla megjegyzések lekérdezése	788
10.8.1.10. Számla tételek lekérdezése ablak.....	790
10.8.1.11. Számlák várható kifizetésének lekérdezése	792
10.8.1.12. Számlák listájának nyomtatása ablak	794
10.8.1.13. Számla tételek listájának nyomtatása ablak.....	796
10.8.1.14. Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása.....	798
10.8.1.15. Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása	800
10.8.1.16. Számlák áfa listájának nyomtatása.....	802
10.8.1.17. Számla paraméterek listájának nyomtatása	804
10.8.1.18. Számla megjegyzések listájának nyomtatása.....	806
10.8.1.19. Számla tételek listájának nyomtatása ablak.....	808
10.8.1.20. Nyomtatás	810
10.8.1.21. Előleg számlák	821
10.8.1.22. Számla sztornó	827

10.8.1.23. Számla sztornó	827
10.8.1.24. Számla sztornó	828
10.8.1.25. Tévesen sztornózott számla rendezése.....	829
10.8.1.26. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Számlák	830
10.8.1.27. EKÁER	831
10.8.1.28. Online számlák	835
10.8.1.29. Számla aláírása	837
10.8.1.30. Számlák időszerűsítése ablak	838
10.8.1.31. Számla sorozatszámainak időszerűsítése.....	853
10.8.1.32. Szállítólevél sorozatszámjai (összeszedés).....	855
10.8.1.33. Számlák időszerűsítése ablak	856
10.8.1.34. Számlák fizetettsége.....	871
10.8.1.35. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek.....	874
10.8.1.36. Kimutatások, összesítések.....	886
10.8.1.37. Számla.....	902
10.8.1.38. Boríték nyomtatás számlákhoz	903
10.8.1.39. Boríték nyomtatás számlákhoz	904
10.8.1.40. Késedelmi kamat számlázás	905
10.8.1.41. Kompenzálás	906
10.8.1.42. Kompenzálás	908
10.8.2. Nyugta	909
10.8.2.1. Nyugták időszerűsítése ablak	909
10.8.2.2. Nyugták időszerűsítése ablak	924
10.8.2.3. Nyugták lekérdezése	939
10.8.2.4. Nyugta tételek lekérdezése.....	941
10.8.2.5. Nyugta tétel sorozatszámok lekérdezése.....	943
10.8.2.6. Nyugta paraméterek lekérdezése	945

10.8.2.7. Nyugta megjegyzések lekérdezése.....	947
10.8.2.8. Nyugták listájának nyomtatása ablak.....	949
10.8.2.9. Nyugta tételek listájának nyomtatása ablak	951
10.8.2.10. Nyugta paraméterek listájának nyomtatása	953
10.8.2.11. Nyugta megjegyzések listájának nyomtatása.....	954
10.8.2.12. Nyomtatás	956
10.8.2.13. Nyugta sztornó	969
10.8.2.14. Nyugta aláírása	970
10.8.2.15. Kimutatások, összesítések.....	971
10.8.2.16. Nyugta	979
10.8.2.17. Blokkok aktualizálása.....	979
10.8.2.18. Blokkok aktualizálása.....	980
10.8.3. Előszámla	981
10.8.3.1. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak	981
10.8.3.2. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak	996
10.8.3.3. Előszámlák lekérdezése	1011
10.8.3.4. Előszámla tételek lekérdezése	1013
10.8.3.5. Előszámla tétel sorozatszámok lekérdezése	1015
10.8.3.6. Előszámla paraméterek lekérdezése.....	1017
10.8.3.7. Előszámla megjegyzések lekérdezése	1019
10.8.3.8. Előszámlák listájának nyomtatása.....	1021
10.8.3.9. Előszámla tételek listájának nyomtatása	1023
10.8.3.10. Előszámla paraméterek listájának nyomtatása	1025
10.8.3.11. Előszámla megjegyzések listájának nyomtatása	1027
10.8.3.12. Nyomtatás	1028
10.8.3.13. Előszámla sztornó.....	1041
10.8.3.14. Előszámla aláírása.....	1042

10.8.3.15. Kimutatások, összesítések.....	1043
10.8.3.16. Előszámla.....	1051
10.8.4. Pénztárgép.....	1052
10.9. Fuvar.....	1053
10.9.1. Fuvarok időszerűsítése - Fuvar bejövő ablak.....	1053
10.9.2. Fuvarok időszerűsítése - Fuvar bejövő ablak.....	1064
10.9.3. Fuvarok lekérdezése ablak.....	1076
10.9.4. Fuvar tételek lekérdezése ablak.....	1078
10.9.5. Fuvar tétel sorozatszámok lekérdezése.....	1080
10.9.6. Fuvar paraméterek lekérdezése.....	1082
10.9.7. Fuvar megjegyzések lekérdezése.....	1084
10.9.8. Fuvarok listájának nyomtatása ablak.....	1086
10.9.9. Fuvar tételek listájának nyomtatása ablak.....	1088
10.9.10. Fuvar paraméterek listájának nyomtatása.....	1090
10.9.11. Fuvar megjegyzések listájának nyomtatása.....	1091
10.9.12. Nyomtatás.....	1093
10.9.12.1. Fuvarok nyomtatása ablak.....	1093
10.9.12.2. Fuvarok nyomtatása ablak.....	1094
10.9.12.3. Fuvarok nyomtatása ablak.....	1095
10.9.12.4. Fuvarok nyomtatása ablak.....	1096
10.9.12.5. Fuvarok nyomtatása ablak.....	1097
10.9.12.6. Fuvarok nyomtatása ablak.....	1098
10.9.12.7. Fuvarok nyomtatása ablak.....	1099
10.9.13. Fuvar szternó.....	1100
10.9.14. EKÁER.....	1101
10.9.14.1. EKÁER: Fuvarok.....	1101
10.9.14.2. EKÁER: csoportos fuvarok.....	1102

10.9.14.3. EKÁER bejelentések lekérdezése.....	1104
10.9.15. Fuvar aláírása.....	1105
10.9.16. Tételek teljesítése.....	1106
10.9.17. Tételek teljesítése.....	1108
10.9.18. Kimutatások, összesítések.....	1110
10.9.18.1. Fuvarok lekérdezése - összesítés ablak.....	1110
10.9.18.2. Fuvar tételek lekérdezése - összesítés ablak.....	1112
10.9.18.3. Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	1114
10.9.18.4. Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	1116
10.9.18.5. Menüpont.....	1117
10.9.18.6. Menüpont.....	1117
10.9.18.7. Menüpont.....	1117
10.9.19. Fuvar.....	1118
10.10. Elszámolás.....	1119
10.10.1. Rendelések időszerúsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	1119
10.10.2. Elszámolások időszerúsítése - Partnertől bejövő elszámolás.....	1128
10.10.3. Elszámolások lekérdezése.....	1137
10.10.4. Elszámolás tételek lekérdezése.....	1139
10.10.5. Elszámolás paraméterek lekérdezése.....	1141
10.10.6. Elszámolás megjegyzések lekérdezése.....	1143
10.10.7. Elszámolások listájának nyomtatása.....	1145
10.10.8. Elszámolás tételek listájának nyomtatása.....	1147
10.10.9. Elszámolás paraméterek listájának nyomtatása.....	1149
10.10.10. Elszámolás megjegyzések listájának nyomtatása.....	1151
10.10.11. Nyomtatás.....	1152
10.10.11.1. Elszámolások nyomtatása.....	1152
10.10.11.2. Elszámolások nyomtatása.....	1153

10.10.11.3. Elszámolások nyomtatása	1154
10.10.11.4. Elszámolások nyomtatása	1155
10.10.11.5. Elszámolások nyomtatása	1155
10.10.11.6. Elszámolások nyomtatása	1156
10.10.11.7. Elszámolások nyomtatása	1157
10.10.11.8. Elszámolások nyomtatása	1158
10.10.12. Elszámolások sztorató	1158
10.10.13. Nem teljesítendő Elszámolások.....	1159
10.10.14. Tételek teljesítése	1160
10.10.15. Tételek teljesítése	1162
10.10.16. Elszámolások aláírása	1164
10.10.17. Kimutatások, összesítések.....	1165
10.10.17.1. Elszámolások lekérdezése - összesítés	1165
10.10.17.2. Elszámolás tételek lekérdezése - összesítés.....	1167
10.10.17.3. Elszámolások listájának nyomtatása - összesítés.....	1169
10.10.17.4. Elszámolás tételek listájának nyomtatása - összesítés.....	1171
10.10.17.5. Menüpont.....	1172
10.10.17.6. Menüpont.....	1172
10.10.17.7. Menüpont.....	1172
10.10.18. Elszámolások	1173
10.11. Leltár.....	1174
10.11.1. Automatikus leltárlisták létrehozása.....	1174
10.11.2. Leltárak lekérdezése.....	1175
10.11.3. Leltár tételek lekérdezése	1177
10.11.4. Leltár tétel sorozatszámok lekérdezése	1178
10.11.5. Leltárak - polc lekérdezése	1180
10.11.6. Leltár paraméterek lekérdezése.....	1181

10.11.7. Leltár paletták lekérdezése	1183
10.11.8. Leltárak listájának nyomtatása.....	1184
10.11.9. Leltár tételek listájának nyomtatása	1186
10.11.10. Leltár paraméterek listájának nyomtatása.....	1187
10.11.11. Leltár paletták listájának nyomtatása	1189
10.11.12. Nyomtatás	1190
10.11.12.1. Leltárak nyomtatása	1190
10.11.12.2. Leltárak nyomtatása	1191
10.11.12.3. Leltárak nyomtatása.....	1192
10.11.12.4. Leltárak nyomtatása	1192
10.11.12.5. Leltárak nyomtatása	1193
10.11.12.6. Leltárak nyomtatása	1194
10.11.13. Leltár eltérések.....	1195
10.11.14. Leltár sorozatszám eltérések.....	1197
10.11.15. Leltár polc eltérések	1200
10.11.16. Leltár paletta eltérések	1202
10.11.17. Szállítólevél leltár listából.....	1204
10.11.18. Visszaveendő és kiadandó szállítólevelek	1205
10.11.19. Leltárív nyomtatása.....	1206
10.11.20. Leltár lista	1208
10.11.21. Leltár lista	1209
10.11.22. Kimutatások, összesítések.....	1210
10.11.22.1. Menüpont.....	1210
10.11.22.2. Menüpont.....	1210
10.11.22.3. Menüpont.....	1210
10.11.23. Leltár.....	1210
10.12. Készlet	1211

10.12.1. Raktárkészlet ablak.....	1211
10.12.2. Raktárkészlet ablak.....	1214
10.12.3. Raktárkészlet ablak.....	1217
10.12.4. Raktárkészlet ablak.....	1220
10.12.5. Raktárkészlet ablak.....	1223
10.12.6. Raktárkészlet ablak.....	1226
10.12.7. Raktárkészlet ablak.....	1229
10.12.8. Raktárkészlet ablak.....	1232
10.12.9. Raktárkészlet ablak.....	1235
10.12.10. Raktárkészlet ablak.....	1238
10.12.11. Raktárkészlet ablak.....	1241
10.12.12. Raktárkészlet ablak.....	1244
10.12.13. Raktárkészlet ablak.....	1247
10.12.14. Raktárkészlet ablak.....	1250
10.12.15. Raktárkészlet ablak.....	1253
10.12.16. Raktárkészlet ablak.....	1256
10.12.17. Raktárkészlet ablak.....	1259
10.12.18. Raktárkészlet ablak.....	1262
10.12.19. Raktárkészlet ablak.....	1265
10.12.20. Raktárkészlet ablak.....	1268
10.12.21. Raktárkészlet ablak.....	1271
10.12.22. Raktárkészlet ablak.....	1274
10.12.23. Raktárkészlet ablak.....	1277
10.12.24. Raktárkészlet ablak.....	1280
10.12.25. Raktárkészlet ablak.....	1283
10.12.26. Raktárkészlet ablak.....	1286
10.12.27. Anyagszükséglet	1289

10.12.28. Raktárkészlet ablak.....	1290
10.12.29. Raktárkészlet ablak.....	1293
10.12.30. Árukarton ablak.....	1296
10.12.31. Sorozatszám karton.....	1298
10.12.32. Partner karton	1300
10.12.33. Forgási sebesség.....	1302
10.12.34. Készlet érték sorozatszámok alapján	1304
10.12.35. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján	1306
10.12.36. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján	1308
10.12.37. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján	1310
10.12.38. Veszélyes anyagok: üzemazonosítás	1312
10.12.39. Veszélyes anyagok: füstérték	1313
10.12.40. Kimutatások, összesítések.....	1315
10.12.40.1. Raktárkészlet ablak.....	1315
10.12.40.2. Raktárkészlet ablak.....	1318
10.12.40.3. Raktárkészlet ablak.....	1321
10.12.40.4. Raktárkészlet ablak.....	1324
10.12.40.5. Raktárkészlet ablak.....	1327
10.12.40.6. Raktárkészlet ablak.....	1330
10.12.40.7. Raktárkészlet ablak.....	1333
10.12.40.8. Raktárkészlet ablak.....	1336
10.12.40.9. Raktárkészlet ablak.....	1339
10.12.40.10. Raktárkészlet ablak.....	1342
10.12.40.11. Raktárkészlet ablak.....	1345
10.12.40.12. Raktárkészlet ablak.....	1348
10.12.40.13. Raktárkészlet ablak.....	1351
10.12.40.14. Raktárkészlet ablak.....	1354

10.12.40.15. Raktárkészlet ablak.....	1357
10.12.40.16. Raktárkészlet ablak.....	1360
10.12.40.17. Raktárkészlet ablak.....	1363
10.12.40.18. Raktárkészlet ablak.....	1366
10.12.40.19. Raktárkészlet ablak.....	1369
10.12.40.20. Raktárkészlet ablak.....	1372
10.12.40.21. Raktárkészlet ablak.....	1375
10.12.40.22. Menüpont.....	1377
10.12.40.23. Menüpont.....	1377
10.12.40.24. Menüpont.....	1377
10.12.41. Műveletek.....	1378
10.12.41.1. Készlet újratöltése	1378
10.12.41.2. Partnerkészlet újratöltés	1379
10.12.41.3. Évzárás/Évnyitás	1380
10.12.41.4. Évszétválasztás	1381
10.12.41.5. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel	1382
10.12.41.6. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel	1383
10.12.41.7. Szállítólevelek FIFO/LIFO II. feltöltése	1384
10.13. Egyéb	1385
10.13.1. Partner dokumentumai	1385
10.13.2. Dokumentumok (nem raktárközi) és tételeik áttekintése	1386
10.13.3. Dokumentum megnyitása	1388
10.13.4. Listák teljesítése	1389
10.13.5. Egy dokumentum teljesítése/számlázása	1390
10.13.6. Teljesítések.....	1391
10.13.7. Teljesítés állapota.....	1392
10.13.8. Teljesítés állapota.....	1393

10.13.9. Beszerzési lánc sorozatszámok alapján	1394
10.13.10. Megrendelés állapota.....	1395
10.13.11. Megrendelés állapota.....	1396
10.13.12. Dokumentum tételek méretének és színének módosítása	1397
10.13.13. Dokumentum tételek fuvarozandó mennyiségének módosítása	1398
10.13.14. Dokumentumok göngyölege és göngyöleg visszárúja.....	1399
10.13.15. Dokumentum.....	1401
10.13.16. Dokumentum.....	1403
10.13.17. Cimke nyomtatás termék mérésekor	1406
10.13.18. Járat dokumentumai	1407
10.13.19. Járat dokumentumainak nyomtatása	1408
10.13.20. Kiadás/bevételek.....	1409
10.13.20.1. Kiadás/bevétel ablak	1409
10.13.20.2. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak	1416
10.13.20.3. Kiadás/bevétel bontás lekérdezése.....	1418
10.13.20.4. Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése	1420
10.13.20.5. Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése.....	1422
10.13.20.6. Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése.....	1424
10.13.20.7. Kiadás/bevételek listájának nyomtatása ablak	1426
10.13.20.8. Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása.....	1428
10.13.20.9. Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása	1429
10.13.20.10. Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása	1431
10.13.20.11. Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása.....	1432
10.13.20.12. Kiadás/bevételek nyomtatása ablak	1433
10.13.20.13. Kiadás/bevétel sztornó.....	1434
10.13.20.14. Kiadás/bevétel ablak	1435
10.13.20.15. Kiadás/bevételek kifizetése, kifizetések exportálása/importálása, részletfizetések elkészítése	1442

10.13.20.16. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek.....	1447
10.13.20.17. Kimutatások, összesítések.....	1459
10.13.20.18. Kiadás/bevétel típus ablak	1477
10.13.20.19. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1480
10.13.20.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1482
10.13.20.21. Kiadás/bevétel.....	1484
10.13.20.22. Kiadás/bevételek típusonkénti összesítésének újratöltés	1485
10.13.20.23. Kiadás/bevétel.....	1486
10.13.21. Napi pénztárjelentés	1487
10.13.21.1. Pénztárbizonylatok.....	1487
10.13.21.2. Bevételi pénztárbizonylatok dokumentumokból.....	1489
10.13.21.3. Pénztárbizonylat ablak	1490
10.13.21.4. Pénztárbizonylat tételek lekérdezése ablak.....	1496
10.13.21.5. Pénztárbizonylat paraméterek lekérdezése.....	1498
10.13.21.6. Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása ablak.....	1499
10.13.21.7. Pénztárbizonylat paraméterek listájának nyomtatása.....	1501
10.13.21.8. Pénztárbizonylat nyomtatása.....	1502
10.13.21.9. Pénztárbizonylat sztornó.....	1503
10.13.21.10. Pénztárbizonylat.....	1503
10.13.21.11. Pénztárjelentés ablak	1504
10.13.21.12. Pénztárbizonylatok lekérdezése ablak	1509
10.13.21.13. Pénztárjelentés paraméterek lekérdezése.....	1510
10.13.21.14. Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása ablak.....	1512
10.13.21.15. Pénztárjelentés paraméterek listájának nyomtatása.....	1513
10.13.21.16. Napi pénztárjelentések nyomtatása	1514
10.13.21.17. Időszaki pénztárjelentés nyomtatása.....	1515
10.13.21.18. Főpénztár és alpénztárainak egyenlege	1516

10.13.21.19. Főpénztár és alpénztárainak bizonylatai.....	1517
10.13.21.20. Pénztárjelentés.....	1518
10.13.21.21. Pénztár nyitás/zárás	1518
10.13.21.22. Pénztárak ablak	1519
10.13.21.23. Pénztári mozgás típusok ablak.....	1522
10.13.21.24. Kimutatások, összesítések.....	1525
10.13.22. Garancia.....	1532
10.13.22.1. Garancia ablak	1532
10.13.22.2. Garanciák lekérdezése ablak	1541
10.13.22.3. Garancia tételek lekérdezése ablak.....	1543
10.13.22.4. Ideiglenes csere garanciák lekérdezése ablak.....	1545
10.13.22.5. Garancia paraméterek lekérdezése	1547
10.13.22.6. Garanciák listájának nyomtatása ablak.....	1549
10.13.22.7. Garancia tételek listájának nyomtatása ablak	1550
10.13.22.8. Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása ablak.....	1552
10.13.22.9. Garancia paraméterek listájának nyomtatása	1554
10.13.22.10. Garanciák nyomtatása ablak	1555
10.13.22.11. Kimutatások, összesítések.....	1556
10.13.22.12. Garancia művelet ablak.....	1567
10.13.22.13. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1569
10.13.22.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1571
10.13.22.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1573
10.13.22.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1576
10.13.22.17. Garancia	1578
10.13.22.18. Egyszerűsített garancia.....	1579
10.13.23. Iktatás	1585
10.13.23.1. Dokumentum iktatása.....	1585

10.13.23.2. Iktatások időszerűsítése ablak.....	1587
10.13.23.3. Menüpont.....	1591
10.13.23.4. Tömeges dokumentum iktatás képolvasóból	1592
10.13.23.5. Iktatások időszerűsítése ablak.....	1596
10.13.23.6. Iktatások lekérdezése ablak	1600
10.13.23.7. Iktatás tételek lekérdezése ablak	1601
10.13.23.8. Iktatások fa lekérdezése	1603
10.13.23.9. Iktatás tételek fa lekérdezése.....	1604
10.13.23.10. Iktatások listájának nyomtatása ablak	1605
10.13.23.11. Iktatás tételek listájának nyomtatása ablak	1607
10.13.23.12. Iktatás nyomtatása ablak	1608
10.13.23.13. Iktatás aláírása.....	1609
10.13.23.14. Kimutatások, összesítések.....	1610
10.13.23.15. Iktató csoport ablak.....	1616
10.13.23.16. Csoportok hierarchiája	1618
10.13.23.17. Iktatás állapota ablak	1619
10.13.23.18. Intéző.....	1621
10.13.23.19. Menüpont.....	1621
10.13.23.20. IktatOffice telepítése ablak	1621
10.13.23.21. IktatExplorer telepítése ablak	1622
10.13.24. Üzenet	1623
10.13.24.1. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet	1623
10.13.24.2. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet	1628
10.13.24.3. Üzenet lekérdezése	1633
10.13.24.4. Üzenet címzettjeinek lekérdezése	1634
10.13.24.5. Üzenet csatolásainak lekérdezése.....	1636
10.13.24.6. Üzenet paraméterek lekérdezése	1637

10.13.24.7. Üzenet fa lekérdezése	1639
10.13.24.8. Üzenet címzett fa lekérdezése	1640
10.13.24.9. Üzenet csatolás fa lekérdezése	1641
10.13.24.10. Üzenet listájának nyomtatása	1643
10.13.24.11. Üzenet címzettjeinek nyomtatása.....	1644
10.13.24.12. Üzenet csatolásainak nyomtatása.....	1645
10.13.24.13. Üzenet paraméterek listájának nyomtatása	1647
10.13.24.14. Üzenet nyomtatása	1648
10.13.24.15. Msgsás aláírása.....	1649
10.13.24.16. Új üzenetek keresése	1650
10.13.24.17. Kimutatások, összesítések.....	1651
10.13.24.18. Üzenet sablon.....	1660
10.13.24.19. Üzenet csoport	1663
10.13.24.20. Csoportok hierarchiája	1665
10.13.24.21. Üzenet állapot	1666
10.13.24.22. Menüpont.....	1668
10.13.24.23. Menüpont.....	1668
10.13.24.24. Menüpont.....	1668
10.13.24.25. Menüpont.....	1668
10.13.24.26. Menüpont.....	1668
10.13.24.27. Emlékeztető.....	1668
10.13.25. SMS.....	1676
10.13.25.1. SMS időszerűsítése - Bejövő SMS ablak	1676
10.13.25.2. SMS lekérdezése ablak	1680
10.13.25.3. SMS tétel lekérdezése ablak.....	1681
10.13.25.4. SMS paraméterek lekérdezése.....	1682
10.13.25.5. SMS listájának nyomtatása ablak.....	1684

10.13.25.6. SMS tétel listájának nyomtatása ablak.....	1685
10.13.25.7. SMS paraméterek listájának nyomtatása.....	1686
10.13.25.8. SMS nyomtatása ablak	1687
10.13.25.9. SMS aláírása	1688
10.13.25.10. SMS időszerűsítése - Bejövő SMS ablak	1689
10.13.25.11. Kimutatások, összesítések.....	1693
10.13.25.12. Profil ablak.....	1698
10.13.25.13. Profil ablak.....	1701
10.13.25.14. Átirányítás ajánlások ablak.....	1704
10.13.25.15. Menüpont.....	1706
10.13.25.16. Menüpont.....	1706
10.13.25.17. Menüpont.....	1706
10.13.26. Feladat	1707
10.13.26.1. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.....	1707
10.13.26.2. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.....	1715
10.13.26.3. Lekérdezések	1723
10.13.26.4. Nyomatások	1739
10.13.26.5. Feladat fa lekérdezése.....	1750
10.13.26.6. Feladat felelős fa lekérdezése	1752
10.13.26.7. Feladat csatolás fa lekérdezése.....	1753
10.13.26.8. Feladat nyomtatása.....	1754
10.13.26.9. Nem számlázandó feladatok	1755
10.13.26.10. Feladat aláírása.....	1755
10.13.26.11. Új feladatok keresése	1756
10.13.26.12. Kimutatások, összesítések.....	1757
10.13.26.13. Menüpont.....	1781
10.13.26.14. Feladat csoport.....	1781

10.13.26.15. Csoportok hierarchiája	1784
10.13.26.16. Feladat állapot.....	1785
10.13.26.17. Munkafázis típusok.....	1788
10.13.26.18. Csoportok hierarchiája	1790
10.13.26.19. Alkalmazások	1791
10.13.26.20. Csoportok hierarchiája	1793
10.13.26.21. Menüpont.....	1794
10.13.26.22. Feladat többszörözése.....	1794
10.13.27. Munkaidő	1795
10.13.27.1. Belépés/kilépés	1795
10.13.27.2. Szabadság	1820
10.13.27.3. Foglalkoztatási lista	1837
10.13.28. Munkalap.....	1856
10.13.28.1. Munkalap időszerűsítése - Munkalap	1856
10.13.28.2. Munkalap időszerűsítése - Munkalap	1864
10.13.28.3. Munkalap lekérdezése	1873
10.13.28.4. Munkafázisok lekérdezése	1874
10.13.28.5. Munkalap dobozok lekérdezése.....	1876
10.13.28.6. Munkalap paraméterek lekérdezése.....	1877
10.13.28.7. Munkalap listájának nyomtatása	1879
10.13.28.8. Munkafázisok listájának nyomtatása	1880
10.13.28.9. Munkalap dobozok listájának nyomtatása.....	1882
10.13.28.10. Munkalap paraméterek listájának nyomtatása	1883
10.13.28.11. Nyomtatás	1885
10.13.28.12. Munkalapok gyártási sorrendje.....	1887
10.13.28.13. Munkalap alapanyagfelhasználás.....	1888
10.13.28.14. Munkalap foglalás	1889

10.13.28.15. Munkalapok munkafázisainak törlése.....	1890
10.13.28.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1891
10.13.28.17. Munkagépek.....	1893
10.13.28.18. Munkalap típus.....	1895
10.13.28.19. Munkalap állapota.....	1897
10.13.28.20. Munkalap szternó.....	1899
10.13.28.21. Munkalap anyagszükséglete	1900
10.13.28.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1901
10.13.29. Mérések.....	1903
10.13.29.1. Mérések lekérdezése.....	1903
10.13.29.2. Mérés paraméterek lekérdezése	1904
10.13.29.3. Mérések listájának nyomtatása	1906
10.13.29.4. Mérés paraméterek listájának nyomtatása	1907
10.13.29.5. Mérés nyomtatása	1908
10.13.29.6. Nyitott mérések.....	1909
10.13.29.7. Kapuk.....	1911
10.13.29.8. Mérések.....	1913
10.13.29.9. Tételek teljesítése	1914
10.13.29.10. Tételek teljesítése	1916
10.13.30. Automatikus dokumentumok	1918
10.13.30.1. Automatikus dokumentumok lekérdezése	1918
10.13.30.2. Automatikus dokumentum tételek lekérdezése.....	1920
10.13.30.3. Automatikus dokumentumok paraméterek lekérdezése	1921
10.13.30.4. Automatikus dokumentumok listájának nyomtatása	1923
10.13.30.5. Automatikus dokumentum tételek listájának nyomtatása.....	1924
10.13.30.6. Automatikus dokumentumok paraméterek listájának nyomtatása	1925
10.13.30.7. Nyomtatás	1926

10.13.30.8. Automatikus dokumentumok feldolgozása	1927
10.13.31. Dokumentum állapotok.....	1928
10.13.31.1. Dokumentum állapot	1928
10.13.31.2. Dokumentum állapot	1929
10.13.31.3. Dokumentum állapot	1930
10.13.31.4. Dokumentum állapot	1930
10.13.31.5. Dokumentum állapot	1931
10.13.31.6. Dokumentum állapot	1932
10.13.31.7. Dokumentum állapotok lekérdezése	1933
10.13.31.8. Dokumentum állapotok lekérdezése	1934
10.13.32. Minőségtanúsítvány	1935
10.13.32.1. Minőségtanúsítvány lekérdezése.....	1935
10.13.32.2. Minőségtanúsítvány tételek lekérdezése.....	1936
10.13.32.3. Minőségtanúsítvány paraméterek lekérdezése	1938
10.13.32.4. Minőségtanúsítvány listájának nyomtatása.....	1939
10.13.32.5. Minőségtanúsítvány tételek listájának nyomtatása.....	1940
10.13.32.6. Minőségtanúsítvány paraméterek listájának nyomtatása	1941
10.13.32.7. Minőségtanúsítvány szternó	1942
10.13.32.8. Nyomtatás	1943
10.13.32.9. Minőségtanúsítvány dokumentumhoz	1944
10.13.32.10. Sms küldés minőségtanúsítványról	1945
10.13.32.11. Minőségtanúsítvány paraméter típus	1946
10.13.32.12. Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típusok.....	1950
10.13.32.13. Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típus értékek.....	1953
10.13.32.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1954
10.13.33. Kalkulációk.....	1956
10.13.33.1. Kalkulációk időszerűsítése	1956

10.13.33.2. Kalkulációk időszerűsítése	1962
10.13.33.3. Kalkulációk lekérdezése.....	1967
10.13.33.4. Kalkuláció tételek lekérdezése	1969
10.13.33.5. Kalkuláció paraméterek lekérdezése	1970
10.13.33.6. Kalkulációk lekérdezése.....	1972
10.13.33.7. Kalkulációk listájának nyomtatása	1973
10.13.33.8. Kalkuláció tételek listájának nyomtatása	1975
10.13.33.9. Kalkuláció paraméterek listájának nyomtatása	1976
10.13.33.10. Kalkulációk listája	1978
10.13.33.11. Nyomtatás	1979
10.13.33.12. Kalkulációk listája	1982
10.13.33.13. Termelés aláírása.....	1984
10.13.33.14. Kimutatások, összesítések.....	1985
10.13.33.15. Kalkuláció	1991
10.13.34. Nivellációk	1992
10.13.34.1. Nivellációk időszerűsítése	1992
10.13.34.2. Nivellációk időszerűsítése	1998
10.13.34.3. Nivellációk lekérdezése	2003
10.13.34.4. Nivelláció tételek lekérdezése.....	2005
10.13.34.5. Nivelláció paraméterek lekérdezése	2006
10.13.34.6. Nivelláció megjegyzések lekérdezése	2008
10.13.34.7. Nivellációk listájának nyomtatása	2009
10.13.34.8. Nivelláció tételek listájának nyomtatása.....	2011
10.13.34.9. Nivelláció paraméterek listájának nyomtatása	2012
10.13.34.10. Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása	2014
10.13.34.11. Nyomtatás	2015
10.13.34.12. Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása	2018

10.13.34.13. Niveláció aláírása.....	2020
10.13.34.14. Kimutatások, összesítések.....	2021
10.13.34.15. Niveláció	2027
10.13.35. Termelés	2028
10.13.35.1. Termelés időszerűsítése	2028
10.13.35.2. Termelés időszerűsítése	2033
10.13.35.3. Termelés lekérdezése.....	2038
10.13.35.4. Termelés tételek lekérdezése.....	2040
10.13.35.5. Termelés paraméterek lekérdezése	2041
10.13.35.6. Termelés megjegyzések lekérdezése	2043
10.13.35.7. Termelés listájának nyomtatása.....	2044
10.13.35.8. Termelés tételek listájának nyomtatása	2046
10.13.35.9. Termelés paraméterek listájának nyomtatása.....	2047
10.13.35.10. Termelés megjegyzések listájának nyomtatása	2049
10.13.35.11. Nyomtatás	2050
10.13.35.12. Termelés anyagszükséglete.....	2054
10.13.35.13. Termelés exportálása Excel-be.....	2055
10.13.35.14. Termelés anyagszükségletének exportálása Excel-be.....	2056
10.13.35.15. Termelés késztermék és alapanyag szállítólevél.....	2057
10.13.35.16. Termelés aláírása.....	2058
10.13.35.17. Kimutatások, összesítések.....	2059
10.13.35.18. Termelés	2065
10.13.36. Export	2065
10.13.37. Munkaszámok	2066
10.13.38. Intrastat.....	2068
10.13.38.1. Intrastat jelentés elkészítése.....	2068
10.13.38.2. Intrastat szállítási feltétel	2069

10.13.38.3. Intrastat fuvarozási mód	2071
10.13.38.4. Intrastat ügyletkód	2073
10.13.38.5. Intrastat KN kódok.....	2075
10.13.39. Bérlet	2078
10.13.39.1. Bérlet	2078
10.13.39.2. Bérlet lekérdezése	2081
10.13.39.3. Bérlet szolgáltatás lekérdezése	2082
10.13.39.4. Bérlet napló lekérdezése	2083
10.13.39.5. Bérlet listájának nyomtatása.....	2084
10.13.39.6. Bérlet szolgáltatás listájának nyomtatása	2085
10.13.39.7. Bérlet napló listájának nyomtatása.....	2087
10.13.39.8. Bérlet felhasználás.....	2088
10.13.40. Gépjárművek	2089
10.13.40.1. Gépjárművek	2089
10.13.40.2. Gépjármű típusok.....	2097
10.13.40.3. Gépjármű státusz	2100
10.13.40.4. Gépjármű gyártmány.....	2102
10.13.40.5. Gépjármű jelleg	2104
10.13.41. Vezénylés.....	2106
10.13.41.1. Vezénylés - Havi terv	2106
10.13.41.2. Vezénylés - Havi terv	2109
10.13.41.3. Vezénylés - Havi terv	2113
10.13.41.4. Vezénylés - Havi terv	2117
10.13.41.5. Vezénylés lekérdezése (havi terv)	2121
10.13.41.6. Vezénylés lekérdezése (havi terv)	2122
10.13.41.7. Vezénylés lekérdezése (havi terv)	2123
10.13.41.8. Vezénylés lekérdezése (havi terv)	2124

10.13.41.9. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv)	2125
10.13.41.10. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv)	2126
10.13.41.11. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.....	2128
10.13.41.12. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.....	2129
10.13.41.13. Nyomtatás	2130
10.13.41.14. Kimutatások, összesítések.....	2135
10.13.41.15. Járatok	2142
10.13.41.16. Járat csoport.....	2147
10.13.41.17. Munkarend	2150
10.13.41.18. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2153
10.13.41.19. Szolgálati hely.....	2155
10.13.41.20. Munkaszervezés	2157
10.13.41.21. Megállók.....	2160
10.13.41.22. Automatikus vezénylés.....	2162
10.13.41.23. Forda változás mentése napi tervbe	2163
10.13.41.24. Különjárat	2164
10.13.42. Döntéstámogatás	2182
10.13.42.1. Mutatószámok.....	2182
10.13.42.2. Terv.....	2185
10.13.42.3. Tény	2187
10.13.42.4. Terv és tény összevetése	2189
10.13.43. Menetlevelek.....	2191
10.13.43.1. Menetlevél	2191
10.13.43.2. Menetlevél	2196
10.13.43.3. Menetlevél lekérdezése	2201
10.13.43.4. Menetlevél listájának nyomtatása	2202
10.13.43.5. Menetlevél nyomtatása	2203

10.13.43.6. Kimutatások, összesítések.....	2204
10.13.43.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2206
10.13.44. Események.....	2209
10.13.44.1. Esemény	2209
10.13.44.2. Esemény	2215
10.13.44.3. Esemény lekérdezése	2221
10.13.44.4. Esemény paraméter lekérdezése	2222
10.13.44.5. Esemény listájának nyomtatása	2223
10.13.44.6. Esemény paraméter listájának nyomtatása	2225
10.13.44.7. Esemény nyomtatása	2226
10.13.44.8. Kimutatások, összesítések.....	2227
10.13.44.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2229
10.13.44.10. Esemény állapotok	2232
10.13.45. Kampányok.....	2234
10.13.45.1. Kampány lekérdezése.....	2234
10.13.45.2. Kampány listájának nyomtatása.....	2235
10.13.45.3. Kampány nyomtatása.....	2236
10.13.45.4. Kampány állapota.....	2237
10.13.46. Importált dokumentumok.....	2238
10.13.46.1. Importált dokumentum.....	2238
10.13.46.2. Importált dokumentum.....	2240
10.13.46.3. Importált dokumentum lekérdezése.....	2242
10.13.46.4. Importált dokumentum paraméter lekérdezése	2244
10.13.46.5. Importált dokumentum listájának nyomtatása	2245
10.13.46.6. Importált dokumentum paraméter listájának nyomtatása	2246
10.13.46.7. Importált dokumentum nyomtatása.....	2247
10.13.46.8. Kimutatások, összesítések.....	2248

10.13.46.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2250
10.13.47. Bankszámla egyenleg	2252
10.13.48. Ültetési tervezet	2255
10.13.48.1. Ültetési tervezet lekérdezése	2255
10.13.48.2. Ültetési tervezet tételek lekérdezése.....	2256
10.13.48.3. Ültetési tervezet paraméterek lekérdezése	2258
10.13.48.4. Ültetési tervezet listájának nyomtatása.....	2259
10.13.48.5. Ültetési tervezet tételek listájának nyomtatása	2260
10.13.48.6. Ültetési tervezet paraméterek listájának nyomtatása	2261
10.13.48.7. Ültetési tervezet nyomtatása	2262
10.13.49. Erőforrások.....	2263
10.13.49.1. Erőforrások.....	2263
10.13.49.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2266
10.13.50. Tudástár.....	2268
10.13.50.1. Tudástárak.....	2268
10.13.50.2. Tudástár időszerúsítése.....	2269
10.13.50.3. Hozzászólások lekérdezése.....	2271
10.13.50.4. Hozzászólások listája	2272
10.13.50.5. FormltcforumUpHie	2273
10.13.50.6. Tudástár csoportok.....	2274
10.13.51. Jogtár	2277
10.13.51.1. Tudástárak.....	2277
10.13.51.2. Tudástár időszerúsítése.....	2278
10.13.51.3. Hozzászólások lekérdezése.....	2279
10.13.51.4. Hozzászólások listája	2281
10.13.51.5. FormltcforumUpHie	2282
10.13.51.6. Tudástár csoportok.....	2283

10.13.52. Teendők.....	2285
10.13.52.1. Teendők - 2012.09.27.....	2285
10.13.52.2. Emléktető időszerűsítése - Emléktető.....	2287
10.13.52.3. Emléktető időszerűsítése - Emléktető.....	2289
10.13.52.4. Emléktető lekérdezése.....	2291
10.13.52.5. Emléktető listájának nyomtatása	2292
10.13.52.6. Emléktetők nyomtatása.....	2293
10.13.53. Foglalás, bérbeadás.....	2294
10.13.53.1. Szobafoglalás.....	2294
10.13.53.2. Terem bérbeadás	2339
10.13.53.3. Pályafoglalás.....	2384
10.13.53.4. Asztalfoglalás.....	2429
10.13.53.5. Gépjármű bérbeadás.....	2474
10.13.53.6. Eszköz bérbeadás	2519
10.13.53.7. Rendelkezésre állás sémák.....	2564
10.13.54. Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés	2566
10.13.54.1. Dokumentumok importálása	2566
10.13.55. Paletta	2567
10.14. Törzs	2571
10.14.1. Partnerek.....	2571
10.14.1.1. Partnerek (módosítva) ablak.....	2571
10.14.1.2. Partnerek gyorskereső ablak.....	2612
10.14.1.3. Partner ügyintézők gyorskereső.....	2614
10.14.1.4. Ügyintézők lekérdezése.....	2616
10.14.1.5. Ügyintézők adatainak lekérdezése.....	2617
10.14.1.6. Címek lekérdezése.....	2619
10.14.1.7. Bankok lekérdezése	2620

10.14.1.8. Partner csoport ablak	2622
10.14.1.9. Kiadás/bevétel költség hely ablak	2624
10.14.1.10. Kiadás/bevétel költség hely ablak	2626
10.14.1.11. Partner tulajdonságok ablak	2628
10.14.1.12. Partner állapot	2630
10.14.1.13. Partner paraméter típus	2633
10.14.1.14. Minőség tanúsítvány szerkeszthető paraméter típusok	2637
10.14.1.15. Minőség tanúsítvány szerkeszthető paraméter típus értékek	2640
10.14.1.16. Kiadás/bevétel költség hely ablak	2641
10.14.1.17. Partner paraméterek	2643
10.14.1.18. Partner esemény típus	2645
10.14.1.19. Partner események	2647
10.14.1.20. Partner és ügyintéző adatlap	2649
10.14.1.21. Menü pont	2651
10.14.1.22. Kiadás/bevétel költség hely ablak	2651
10.14.1.23. Kiadás/bevétel költség hely ablak	2654
10.14.1.24. Kiadás/bevétel költség hely ablak	2656
10.14.1.25. Partner	2658
10.14.1.26. Partner üzletkötői	2659
10.14.1.27. Partner kártyák	2663
10.14.1.28. Hírlevél	2666
10.14.1.29. Borítékok nyomtatása	2681
10.14.1.30. Engedmények	2683
10.14.1.31. Szállítási költségek	2689
10.14.1.32. Nem fizetett számlák és kiadás bevételek színei	2695
10.14.1.33. Partner dolgozói csoportok	2697
10.14.1.34. Kiadás/bevétel költség hely ablak	2700

10.14.1.35. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2702
10.14.1.36. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2704
10.14.1.37. Körzetek.....	2706
10.14.1.38. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2713
10.14.1.39. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2715
10.14.1.40. Nyugdíjalap típusok.....	2718
10.14.1.41. Helyi közösségek	2720
10.14.2. Termékek.....	2723
10.14.2.1. Termékek ablak	2723
10.14.2.2. Termékek gyorskereső ablak.....	2746
10.14.2.3. Termék csoport ablak.....	2748
10.14.2.4. Termék engedmény csoport	2759
10.14.2.5. Termék család.....	2763
10.14.2.6. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2768
10.14.2.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2770
10.14.2.8. Külső termék csoportok	2772
10.14.2.9. Termék másodlagos kódok.....	2775
10.14.2.10. Termék akciók	2777
10.14.2.11. Mértékegységek.....	2781
10.14.2.12. Tétel csoportok ablak	2784
10.14.2.13. Egységárak.....	2786
10.14.2.14. ÁFA kódok.....	2790
10.14.2.15. Termék tulajdonságok ablak	2793
10.14.2.16. Termék árjegyzék csoportok	2795
10.14.2.17. Termék állapot	2797
10.14.2.18. Termék paraméter típus.....	2799
10.14.2.19. Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típusok.....	2803

10.14.2.20. Minőségtanúsítvány szerkeszthető paraméter típus értékek.....	2806
10.14.2.21. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2807
10.14.2.22. Termék paraméterek.....	2809
10.14.2.23. Termék megjegyzés típus.....	2811
10.14.2.24. Termék megjegyzések.....	2813
10.14.2.25. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2815
10.14.2.26. Termék anyagszükséglet ablak.....	2817
10.14.2.27. Járulékos termékek ablak.....	2820
10.14.2.28. Termékek átárazása	2823
10.14.2.29. Termékek átnevezése.....	2830
10.14.2.30. Termékek leírásának és képeinek másolása	2831
10.14.2.31. Termék egységár változás utófeldolgozás.....	2832
10.14.2.32. Árjegyzékek	2833
10.14.2.33. Vevő partner-termék kapcsolatok.....	2839
10.14.2.34. Szállító partner-termék kapcsolatok	2911
10.14.2.35. Vevő partner-termék karton, rekesz.....	2976
10.14.2.36. Szállító partner-termék karton, rekesz.....	2981
10.14.2.37. Partner-termék fizetési határidő.....	2986
10.14.2.38. Vevő kapcsolódó termékek	2990
10.14.2.39. Szállító kapcsolódó termékek.....	2994
10.14.2.40. Kapcsolódó termék csoportok.....	2998
10.14.2.41. Ekvivalens termékek.....	3000
10.14.2.42. Szín	3002
10.14.2.43. Méretek.....	3004
10.14.2.44. Szortiment	3006
10.14.2.45. Termékkódok generálása	3009
10.14.2.46. Egységárak.....	3010

10.14.2.47. Áellenőrzés.....	3012
10.14.2.48. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3013
10.14.2.49. Termékek gyorskódja, súlya	3015
10.14.2.50. Termékek.....	3016
10.14.2.51. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3017
10.14.2.52. Cimke nyomtatás.....	3019
10.14.2.53. Termék sávós árazások.....	3026
10.14.2.54. Veszélyes anyagok.....	3029
10.14.3. Felhasználók	3043
10.14.3.1. Felhasználók ablak.....	3043
10.14.3.2. Felhasználói csoportok ablak	3051
10.14.3.3. Felhasználói kártyák	3053
10.14.3.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3056
10.14.3.5. Csoportmunka.....	3058
10.14.3.6. Felhasználó	3087
10.14.3.7. Felhasználói kártya	3088
10.14.4. Nyelvek ablak	3089
10.14.5. Országok	3091
10.14.6. Megyék	3094
10.14.7. Irányítószámok ablak.....	3096
10.14.8. Nyomtatási formák.....	3098
10.14.8.1. Listák fejléce/lábléce	3098
10.14.8.2. Dokumentumok nyomtatási formái.....	3099
10.14.8.3. Ajánlat bevezető.....	3100
10.14.8.4. Export számla	3101
10.14.9. Fizetési mód ablak.....	3102
10.14.10. VTSZ	3108

10.14.10.1. VTSZ.....	3108
10.14.10.2. VTSZ ellenőrzés.....	3110
10.14.11. Dokumentum típusok.....	3111
10.14.11.1. Dokumentum típusok (módosítva) ablak.....	3111
10.14.11.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3119
10.14.11.3. Dokumentum állapot	3121
10.14.11.4. Feliratok.....	3123
10.14.11.5. Fejlécek.....	3126
10.14.11.6. Láblécek.....	3130
10.14.11.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3135
10.14.11.8. Publikus szöveg.....	3137
10.14.11.9. Dokumentum állapot	3140
10.14.11.10. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3142
10.14.11.11. Dokumentum megjegyzés típus.....	3144
10.14.11.12. Dokumentum típusok sorszám tartományai.....	3146
10.14.11.13. Sablon.....	3147
10.14.11.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3151
10.14.11.15. Menüpont.....	3153
10.14.11.16. Dokumentum paraméter típus.....	3153
10.14.11.17. Minőség tanúsítvány szerkeszthető paraméter típusok.....	3157
10.14.11.18. Minőség tanúsítvány szerkeszthető paraméter típus értékek.....	3160
10.14.11.19. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3161
10.14.11.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3163
10.14.12. Devizanemek	3165
10.14.12.1. Devizanemek	3165
10.14.12.2. Árfolyamok frissítése.....	3169
10.14.13. Polcok.....	3170

10.14.13.1. Polcok	3170
10.14.13.2. Polckódok generálása.....	3173
10.14.13.3. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3175
10.14.14. Minimum-maximum készlet.....	3177
10.14.14.1. Minimum-maximum készlet ablak	3177
10.14.14.2. Minimum-maximum készletek feltöltése.....	3180
10.14.14.3. Minimum-maximum készlet.....	3181
10.14.15. Késedelmi kamatok	3183
10.15. Kimutatás.....	3185
10.15.1. Lekérdezés.....	3185
10.15.1.1. Programozott lekérdezés	3185
10.15.2. Nyomtatás	3186
10.15.2.1. Programozott nyomtatás	3186
10.15.3. Feldolgozás	3187
10.15.3.1. Programozott feldolgozás	3187
10.15.3.2. Menüpont.....	3187
10.15.4. Kimutatás csoportok ablak	3188
10.15.5. Script teszt	3190
10.16. Szervíz.....	3191
10.16.1. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás	3191
10.16.2. Szoftver paraméterek.....	3192
10.16.3. Információ	3193
10.16.4. Menüpont.....	3195
10.16.5. Menüpont keresés.....	3196
10.16.6. Stílusok	3197
10.16.7. Prediktív szövegbeviteli szótár	3198
10.16.8. Egyedi választható dátum/időpont	3200

10.16.9. Menüpont.....	3200
10.16.10. Naptári napok.....	3201
10.16.10.1. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3201
10.16.10.2. Naptár.....	3203
10.16.11. Készlet triggerek.....	3204
10.16.11.1. Menüpont.....	3204
10.16.11.2. Menüpont.....	3204
10.16.11.3. Menüpont.....	3204
10.16.11.4. Menüpont.....	3204
10.16.11.5. Menüpont.....	3204
10.16.11.6. Menüpont.....	3204
10.16.11.7. Menüpont.....	3204
10.16.11.8. Menüpont.....	3204
10.16.11.9. Menüpont.....	3205
10.16.11.10. Menüpont.....	3205
10.16.11.11. Menüpont.....	3205
10.16.11.12. Menüpont.....	3205
10.16.11.13. Menüpont.....	3205
10.16.11.14. Menüpont.....	3205
10.16.11.15. Menüpont.....	3205
10.16.11.16. Menüpont.....	3205
10.16.12. Naplózás.....	3206
10.16.12.1. Napló ablak.....	3206
10.16.12.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3208
10.16.12.3. Megfigyelt események.....	3210
10.16.12.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3212
10.16.13. Munkaállomások, telephelyek, cégek.....	3214

10.16.13.1. Munkaállomások ablak.....	3214
10.16.13.2. Telephelyek ablak.....	3219
10.16.13.3. Cégek.....	3223
10.16.13.4. Cégcsoport adatai.....	3229
10.16.13.5. Munkaállomás regisztrálása.....	3230
10.16.13.6. Licenzek.....	3231
10.16.13.7. Azonnali üzenet.....	3231
10.16.13.8. Azonnali üzenet.....	3232
10.16.13.9. Azonnali üzenet.....	3233
10.16.13.10. Menüpont.....	3233
10.16.13.11. Kiszolgálók.....	3234
10.16.13.12. Egyéb PDA beállítások.....	3237
10.16.14. Nyomtatók.....	3240
10.16.14.1. Nyomtató típusok ablak.....	3240
10.16.14.2. Nyomtató csoportok ablak.....	3245
10.16.14.3. Nyomtató papír típusok ablak.....	3248
10.16.14.4. Nyomtató teszt.....	3250
10.16.14.5. Menüpont.....	3251
10.16.15. Mentés/visszaállítás/ellenőrzés ablak.....	3251
10.16.16. Adatok mentése.....	3252
10.16.16.1. Menüpont.....	3252
10.16.16.2. Menüpont.....	3252
10.16.16.3. Menüpont.....	3252
10.16.17. Adatcsere.....	3252
10.16.17.1. Leválogatás/Szinkronizálás.....	3252
10.16.17.2. Leválogatás/Szinkronizálás.....	3254
10.16.17.3. Leválogatás/Szinkronizálás.....	3256

10.16.17.4. Menüpont.....	3257
10.16.17.5. Szinkronizálható adatok	3258
10.16.17.6. Nem szinkronizált adatok keresése, küldése és fogadása.....	3259
10.16.17.7. Szinkronizálandó/nem szinkronizálandó adatok.....	3260
10.16.17.8. Menüpont.....	3260
10.16.17.9. Menüpont.....	3261
10.16.17.10. Szinkronizálandó/nem szinkronizálandó adatok.....	3261
10.16.17.11. Leválogatás/Szinkronizálás.....	3262
10.16.17.12. Szinkronizálandó/nem szinkronizálandó adatok.....	3264
10.16.18. Munkaasztalok	3265
10.16.18.1. Munkaasztal ablak.....	3265
10.16.18.2. Munkaasztal mentés/megnyitás	3267
10.16.18.3. Munkaasztal mentés/megnyitás	3267
10.16.18.4. Induló munkaasztal mentése	3268
10.16.18.5. Induló munkaasztal megnyitása.....	3268
10.16.18.6. Induló munkaasztal törlése	3268
10.16.19. Napló triggerek.....	3268
10.16.19.1. Menüpont.....	3268
10.16.19.2. Menüpont.....	3268
10.16.20. Menük	3269
10.16.20.1. Menü elemek.....	3269
10.16.20.2. Menü ablak.....	3270
10.16.20.3. Menü megnyitása.....	3273
10.16.20.4. PDA menü.....	3274
10.16.20.5. PDA menü.....	3277
10.16.21. Export/import.....	3280
10.16.21.1. Adat import	3280

10.16.21.2. Adat import	3281
10.16.21.3. Adat import	3281
10.16.22. Szerver dátum és idő	3282
10.16.23. Nemlezárt	3283
10.16.23.1. Nemlezárt ajánlatok	3283
10.16.23.2. Nemlezárt nyugták	3287
10.16.23.3. Nemlezárt szállítólevelek	3291
10.16.23.4. Nemlezárt rendelések	3295
10.16.23.5. Nemlezárt fuvarok	3299
10.16.23.6. Nemlezárt listák	3303
10.16.23.7. Nemlezárt foglalások	3307
10.16.23.8. Nemlezárt számlák	3311
10.16.23.9. Nemlezárt tervezett rendelések	3315
10.16.24. Cimkék	3319
10.16.24.1. Cimke tervező	3319
10.16.24.2. Cimkék nyomtatása	3320
10.16.25. Nyomtatványok	3321
10.16.25.1. Nyomtatvány lekérdezése	3321
10.16.25.2. Nyomtatvány listájának nyomtatása	3322
10.16.25.3. Nyomtatvány sablon	3323
10.16.26. Alaprajz	3326
10.16.27. Menüpont	3328
10.16.28. Menüpont	3328
10.16.29. QR Code	3329
10.16.30. Frissítések	3330
10.16.30.1. Frissítések keresése és letöltése	3330
10.16.30.2. Letöltött program verzió telepítése	3332

10.16.30.3. Menüpont.....	3332
10.16.30.4. Menüpont.....	3332
10.16.30.5. Menüpont.....	3332
10.16.30.6. Menüpont.....	3332
10.16.30.7. Menüpont.....	3332
10.16.30.8. Menüpont.....	3332
10.16.31. Új, módosított, törölt adatok	3333
10.16.31.1. Új, módosított, törölt adatok	3333
10.16.31.2. Menüpont.....	3334
10.16.31.3. Menüpont.....	3334
10.16.31.4. Menüpont.....	3334
10.16.31.5. Menüpont.....	3334
10.16.32. Replikáció	3334
10.16.32.1. Replikálendő adatok.....	3334
10.16.32.2. Replikáció	3335
10.16.32.3. Replikáció	3337
10.16.32.4. Replikációs adatbázis létrehozása	3339
10.16.32.5. Replikálendő adatok.....	3340
10.16.32.6. Replikáció	3341
10.16.32.7. Replikáció	3343
10.16.33. Előzmények mentése	3345
10.16.33.1. Mentendő előzmények	3345
10.16.34. Hibaelhárítás	3346
10.16.34.1. Hiba bejelentése.....	3346
10.16.34.2. Helyben tárolt bejelentett hibák.....	3348
10.16.34.3. Menüpont.....	3349
10.16.34.4. Menüpont.....	3349

10.16.34.5. Menüpont.....	3349
10.16.34.6. Hiba bejelentés.....	3350
10.16.34.7. Menüpont.....	3350
10.16.34.8. Menüpont.....	3350
10.16.34.9. Jelzések.....	3351
10.16.34.10. iScript hibakeresés	3360
10.16.34.11. Menüpont.....	3360
10.16.34.12. Menüpont.....	3361
10.16.34.13. Menüpont.....	3361
10.16.34.14. Menüpont.....	3361
10.16.34.15. Menüpont.....	3361
10.16.34.16. Menüpont.....	3361
10.16.34.17. Menüpont.....	3361
10.16.34.18. Menüpont.....	3361
10.16.34.19. Menüpont.....	3361
10.16.34.20. Menüpont.....	3361
10.16.34.21. Menüpont.....	3361
10.16.34.22. Menüpont.....	3361
10.16.34.23. Menüpont.....	3361
10.16.34.24. Menüpont.....	3361
10.16.34.25. Menüpont.....	3361
10.16.34.26. Menüpont.....	3362
10.16.34.27. Menüpont.....	3362
10.16.34.28. Menüpont.....	3362
10.16.35. Pénztárgép kiszolgáló	3362
10.16.36. Menüpont.....	3363
10.16.37. Adatbázis eszközök.....	3364

10.16.37.1. Adat elemek	3364
10.16.37.2. SQL parancs	3365
10.16.37.3. SQL Monitor	3367
10.16.37.4. SQL Monitor (DataSet)	3369
10.16.37.5. Adatbázis	3371
10.16.37.6. Menüpont.....	3373
10.16.37.7. Script mezők.....	3374
10.16.37.8. Csatolt fájlok ellenőrzése	3375
10.16.37.9. Adatfájlok összehasonlítása	3376
10.16.37.10. Adatbázis tábláinak összehasonlítása	3378
10.16.37.11. Adatbázis adatainak másolása	3381
10.16.37.12. Menüpont.....	3383
10.16.37.13. Menüpont.....	3383
10.16.37.14. Menüpont.....	3383
10.16.37.15. Menüpont.....	3383
10.16.37.16. Menüpont.....	3383
10.16.37.17. Menüpont.....	3383
10.16.37.18. Menüpont.....	3383
10.16.37.19. Menüpont.....	3383
10.16.37.20. Menüpont.....	3383
10.16.37.21. Menüpont.....	3383
10.16.37.22. Adatbázis konverzió: 192.168.0.200:/home/interbase/data/cor_.fdb.....	3384
10.16.37.23. Azonosítók átkonvertálása	3385
10.16.37.24. Azonosítók törlése.....	3386
10.16.37.25. Szótár ablak	3387
10.16.37.26. Menüpont.....	3389
10.16.37.27. Cég(ek) adatainak eltávolítása/megtartása	3389

10.16.37.28. Generátorok ellenőrzése	3390
10.16.37.29. Generátorok ellenőrzése	3392
10.16.37.30. Adatbázis ellenőrzések, javítások.....	3393
10.16.37.31. Adatbázis flag-ek	3396
10.16.37.32. Karbantartói információk	3397
10.16.38. Üzenetek.....	3405
10.16.38.1. Induló/zároló üzenet	3405
10.16.38.2. Induló/zároló üzenet	3406
10.16.38.3. Induló/zároló üzenet	3406
10.16.39. Törlés	3407
10.16.39.1. Törlés ablak	3407
10.16.39.2. Törlendő/nem törlendő adatok	3408
10.16.40. Súgó	3409
10.16.40.1.....	3409
10.16.40.2. Súgó alap elemek	3409
10.16.40.3. Súgó azonosítók létrehozása	3410
10.16.41. Képek	3410
10.16.41.1. Képek.....	3410
10.16.41.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3413
10.16.42. Teszt	3415
10.16.42.1. Menüpont.....	3415
10.16.42.2. Menüpont.....	3415
10.16.42.3. Sebesség teszt parancsok.....	3415
10.16.42.4. Sebesség teszt eredmények	3416
10.16.42.5. Sebesség teszt	3418
10.16.42.6. Menüpont.....	3419
10.16.42.7. Szabad portok listája	3419

10.16.42.8. Menüpont.....	3420
10.16.42.9. Menüpont.....	3420
10.16.43. Sorszámbeállítás.....	3420
10.16.43.1. Általános sorszám.....	3420
10.16.43.2. Ajánlat sorszámok	3422
10.16.43.3. Lista sorszámok	3424
10.16.43.4. Terv. rendelés sorszámok.....	3427
10.16.43.5. Rendelés sorszámok	3429
10.16.43.6. Foglалás sorszámok.....	3431
10.16.43.7. Szállítólevél sorszámok.....	3433
10.16.43.8. Előszámla sorszámok.....	3436
10.16.43.9. Számla sorszámok	3438
10.16.43.10. Nyugta sorszámok	3440
10.16.43.11. Fuvar sorszámok.....	3442
10.16.43.12. Garancia sorszámok	3445
10.16.43.13. Kiadás/bevétel sorszámok.....	3447
10.16.43.14. Munkaszám sorszámok	3449
10.16.43.15. Pénztárbizonylat sorszámok.....	3451
10.16.43.16. Pénztárbizonylat tétel sorszámok	3454
10.16.43.17. Leltár sorszámok.....	3456
10.16.43.18. Minőségtanúsítványok sorszámok	3458
10.16.44. Ütemezett feladatok	3461
10.16.44.1. Ütemezett feladatok	3461
10.16.44.2. Ütemezett feladatok végrehajtása.....	3465
10.16.45. Alkalmazás használat.....	3467
10.16.45.1. Alkalmazás használat.....	3467
10.16.45.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3469

10.16.45.3. Alkalmazás használat típus beállítás	3471
10.16.46. Webszolgáltatás	3472
10.16.46.1. Webszolgáltatás	3472
10.16.46.2. Engedélyezett webszolgáltatás ügyfelek.....	3473
10.16.47. Csevegés.....	3474
10.16.47.1. Csevegés kiszolgáló	3474
10.16.48. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok	3475
10.16.48.1. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok fogadása	3475
10.16.48.2. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldése	3476
10.16.48.3. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldésének paramétereit	3477
10.16.48.4. Menüpont.....	3477
10.17. Ablak.....	3477
10.17.1. Bezárás	3477
10.17.2. Összes bezárása.....	3478
10.17.3. Egymás mögött.....	3478
10.17.4. Egymás alatt és mellett	3478
10.17.5. Menüpont.....	3478
10.17.6. Összes kicsinyítése.....	3478
10.17.7. Ablakok listája.....	3478
10.17.8. Menüpont.....	3479
10.17.9. Menüpont.....	3479
10.17.10. Menüpont.....	3479
10.17.11. Menüpont.....	3479
10.17.12. Menüpont.....	3479
10.17.13. Menüpont.....	3479
10.17.14. Naptár és óra ablak	3479
10.17.15. Számológép ablak.....	3480

10.17.16. Dátum számológép.....	3480
10.18. Súlyó.....	3481
10.18.1. Témakörök.....	3481
10.18.2. Keresés	3481
10.18.3. Menüpont.....	3481
10.18.4. Menüpont.....	3481
10.18.5. Névjegy ablak	3482
11. Szoftver paraméterek.....	3484
12. Tartalomjegyzék	3783